केवल रिजर्टर्ड चिकित्सकों के लिये



धल्वन्ति

जनर चिकित्सांक

की



धन्वन्तरि ज्वर चिकित्सांक प्रशस्ति	कवि० शंकरलाल गौड़ 'शम्भू कवि'	३३
ज्वर चिकित्सांक के स्वरूपीकरण के सहयोगी शब्दकार	वैद्य श्री अम्बालाल जोशी आयु० केशरी	18
सम्पादकीय वैद्य श्री अम्बालाल	जोशी आयु० केशरी (विशेष सम्पादक-धन्वन्तरि)	४१
वेदों में ज्वर चर्चा	सा० ब्रह्मानन्द त्रिपाठी मास्त्री	४७
बेदों में ज्वर तथा चिकित्सा	डा० शिव पूजन सिंह कुशवाह एम० ए०	XE
ज्बरोत्पत्ति की पुरातनता की समीक्षा वैद्य श्री वेणीमाध	व अध्विनी कुमार शास्त्री भिषगाचार्यं, एच. पी. ए.	६२
महाकाव्यों में ज्वर वर्णन	वैद्य श्री अम्बालाल जोशी, (विशेष सम्पादक)	६५
बहावैवर्त पुराण में ज्वरोत्पत्ति वर्णन	डा॰ ताराप्रकाश जोशी एम॰ ए॰, पी एच॰ डी॰	६७
लोक साहित्य में ज्वर	वैद्य श्री अम्बालाल जोगी (विशेष सम्पादक)	3.3
दक्ष के कारण उत्पन्त म रोग	वैद्य श्री ताराशङ्कर मिश्र आयु० चक्रवर्ती	७२
ज्वर रोगराट् क्यों ?	कवि० श्री तोष जी	20
प्राचीन ग्रन्थों में ज्वर के भयावह चित्र क्या विज्ञान सम्मत	हैं ? सुश्री पूर्णिमा तिवारी बी॰ ए॰	b X
क्तर की नमस्कार	वैद्य श्री पं० गोपाल जी दिवदी	ए ए
व्यय-गार विवेचन	डा॰ अविनाण वी॰ सोपे बी॰ एस॰ ए० एम॰	७५
ज्वर के प्रकार और भेद ् डा० राजेन्द्र प्रकाश भटन	नागर एम० ए०, पीएच० डी०, भिष०,एच. पी. ए.	59
भीमद् भागवत में ज्वर नाशक-ऊषा अनिरुद्ध कथा	श्री श्याम जाशा बा॰ एस-सा	93
ज्वरों में नाड़ी की गति और साध्यासाध्यता	सुश्री शान्तिदेवी बा॰ जोशी वैद्या	83
ज्वरों में लंघन की प्रधानता	वैद्य पूनमचन्द कुमावत	88
च्चरों में पश्यापध्य	वैद्य प्रवर पुखराज जी डागा	ह६
े जाम ज्वर का परिहार	मैद्य गिरीशचन्द्र जोशी आयु॰ रत्न	43
און אין און אור איי ציור		



CONTRACTOR SANCE SANCES			
ज्वर चिकित्सा के सामान्य सिद्धान्त	श्रोमती नीरू शर्मा एम० ए०, डा० सुरेश शर्मा 'मानव'	.900	
वातिक ज्वर	वैद्य राजकुमार शर्मा भिषगाचार्य एम० ए०	१०३	
पित्त ज्वरएक विवेचन	वैद्य प्रवर केदारनाथ अग्रवाल	904	
कफ ज्वर	्र श्रीमती मीनादेवी	900	
सन्निपात ज्वर चिकित्सा सिद्धान्त	वैद्यश्री वनवारीलाल गौड़ भिप॰, आयु॰वृह॰, एम॰ ए०	905	
सन्निपात ज्वर	वैद्य सोमेश्वर शर्मा भिपगाचार्य	993	
सन्तत ज्वर की दुरूहता		929	
सन्निपातिक ज्वरों का प्रथक-प्रथक विवेचन	डा० भागचन्द जैन आयु∙ वृह०	977	
शीताञ्ज सन्निपात ज्वर	वैद्य मौहर सिंह आर्य आयु॰ वृह॰	१२५	
क्रकच-पाकल सन्निपात-सुष्म्ना ज्वर	श्री रामलाल जोशी आयु०	१२७	
धातुगत ज्वर	वैद्यं लालचन्द शर्मा आयु०	939	
प्रलापक सन्निपात अर्थात इन्सेफेलाइटिस	डा. बी. एन. गिरि ए. एम. वी. एस.	४६९	
ष्ठागन्तुक ज्वर	वैद्य अम्बालाल जोशी आयु॰ केशरी (विशेष सम्पादक)	१ इह	
मारक विषम ज्वर	••••	180	
		,	
विषम ज्वर खण्ड .			
विषम ज्वर वैद्य श्र	ी देवीदत्तव्यास, सेवा निवृत उपनिदेशक-आयुर्वेद, राजस्थान	१४२ .	
मलेरिया	डा॰ सुरेश शर्मा मानव एल. आई. एम. ए., बायु. रत्न	१४३	
विषम ज्वर व उसकी चिकित्सा	वैद्य वावूलाल जोशी	984	
मस्तिष्कगत विषम ज्वर	श्रीमती शारदा न्यास	१४७	
विषम ज्वर एवं जीर्ण ज्वर चिकित्सा	वैद्य यादव कुमार पुरोहित आयु० रत्न	389	
सन्तत ज्वरस्य आयुर्वेदीय चिकित्सा वैशिष्टयम्	प्राणाचार्यं वैद्य रामप्रकाश स्वामी एम० ए० भिष्णाचार्यं	142	
पतुर्विध ज्वर	विशेष सम्पादक — ज्वर चिकित्सांक	१४४	
काल ज्वर या कालाजार	कवि० विष्णुदत्त पुरोहित आयु० वृह०	१५५	
पु नरावर्तक ज्व र	विशेष सम्पादक-धन्वन्तरि ज्वर चिकित्साङ्क	१६१	
काला ज्वर (काला आजार)	ון ון וו	१ ६३	
विषम ज्वर	वैद्य दाताराम शर्मा शास्त्री	१६५	
यज्ञ चिकिन्सा द्वारा मलेरिया शमन	श्री दुर्गा शंकर पाठक वी० ए०	१६व	
	and the state of t	•	
इवसन प्रणालीय ज्वर खण्ड			
उरफुल्लिका	वैद्य दरबारी लाल आयु० भिपक्	१७१	
वात प्रलेष्टिमक ज्वर (इन्पलूएक्जा)	वैद्य मुरलीधर उपाध्याय आयु॰ रत्न, एन॰ डी॰	१७४	
श्वसनक ज्वर	श्रीमती शकुन्तला आचार्य आयु० रत्न	१७५	
वात वलासक ज्वर (वेरी-वेरी)	डा॰ वेद प्रकाश शर्मा ए॰, एम॰ बी॰ एस॰	१पर	
फुफ्फुसावरण शोय जन्य ज्वर	वैद्य रमेशचन्द्र व्यास भिपगाचार्य	१५३	
चरस्तोय जन्य ज्वर	बैद्य श्री अम्बालाल जोशी आयु० केशरी	१८४	
	•	•	

उवर चिकित्सां है

The state of the s		
उरः क्षत जन्य ज्वर	वैद्य मुकुन्द कृष्ण शास्त्री न्यायायुर्वेदाचार्य	१५५
यक्ष्मा ज्वर के प्रतिबन्धनात्मक उपाय वै	दि एस० जे० नलगोरकर एम० ए०, जी० सी० ए० एम०	3=3
राजयक्ष्मा	वैद्य दरवारीलाल आयु० भिषक्	838
यक्ष्मा ज्वर (समीक्षा एवं चिकित्सा)	वैद्य राज कुमार शर्मा भिष्गाचार्य एम. ए.	3.5
क्षय रोग और यज्ञ चिकित्सा	आयुं वारिधि चांद प्रकाण मेहरा वी ० एस सी ०	288
क्षयज ज्वर की चिकित्सा में रुदन्ती का प्रभाव	डा० जे० एन० गिरि 'इन्दु'	२२ ३
आंत्र एवं रे	क्ते दुव्हि, जन्य ज्वर खण्ड	
	रिक्षित्र । चित्र । चित्र की० पी० मालाकार राजवैद्य आयु० रत्न ।	२२७
मांतिक ज्वर	्रें े ् े ् वैद्य चन्द्रशेखर व्यास आयुर्वेद विशारद	२३२
मधुर ज्वर-आन्त्रिक ज्वर पर मेरा अर्नुभवि	्रे रिक्त	
ऋसं (नक्षत्र) दोषोद्भव ज्वर		२३७
पृष ज्वर (टाइफस फीवर)	विशेष सम्पादक—ज्वर चिकित्सांक	२३८
तन्द्रिक ज्वर	The state of the s	२३९
. क्रमच-पाकल सन्निपात-सुषुम्ना ज्वर , क्रिके	क्ष्य जगदीश कुमार अरोरा डी॰ एस-सी॰ (आयु॰)	२४१
. प्रेतोत्य तथा ग्रहोत्य ज्वर		२४४
दण्डक ज्वर	कवि॰ हरिवल्लभ म॰ द्विवेदी सिलाकारी शास्त्री आयु॰	SAX
ग्लेग	n n	२४६
श्लीपद ज्वर	वैद्य अम्बालाल जोशी आयु० केशरी (विशेष सम्पादक)	7×0
कृष्णमेह ज्वर	,, ,,	289
बाति ज्वर	" "	२४२
कि ज्वर	11 11	२५३
पाताल ब्वर	27	२४१
माल्टा ज्वर	11 11	२४३
कणं मूलिक शोथ	13 21	717
ग्रन्थि ज्वर	17 19	२५५
पीत ज्वर		२५६
कीट दशज, पीडिका यु	पुनत ज्वर एवं प्रकीर्ण ज्वर खण्ड	
भूषक दंशज ज्वर और उसकी सफल चिकित्सा	प्राणाचार्यं पं हर्षुल मिश्र प्रवीण	२५८
भूग दंशज ज्वर वैद्य अम्ब	बालाल जोशी आयु. केशरी (विशेष सम्पादक-धन्वन्तरि)	325
Tree reference mark		२५६
ग्रम गश्चिमा बंगाय स्थार		२६•
बृहन्मसुरिका तथा लघु मसुरिका विवेचन		२६१
इन्दुकला वदी		२६४
चैचक-एक भयानक संक्रामक रोग	वैद्य पं॰ गोपाल जी द्विवेदी	२६५
		२६७
अरुण ज्वर		२६८

धन्वन्तरि

			-
ह्बेला या जर्मन रोमान्तिका	वैद्य अम्वालाल जोशी	आयु० केशरी (विशेष सम्पादक)	२६६
विस्फोटक ज्वर (Pemphigus)	17	3 7	२७०
विसपं जवर (Erysepelas)	11	, 11	२७१
सन्धिपाद जीवीय विस्फोटिका	11	' 22	२७२
काल स्फोट (Anthrax)	27	n	२७३
भाल गर्दभ	#	**	२७३
सन्धिक ज्वर-आमवातिक ज्वर	आचायं श्री वि	वश्वनाथ द्विवेदी क्षायु॰ शास्त्राचार्यं	30%
आमवातिक ज्वर		वैद्य आर॰ वी॰ त्रिवेदी आयु॰	३७६
सूतिका ज्वर		हा० (मिस) कमला पाण्डेय	२८३
सूतिका ज्वर कवि॰ राजे	न्द्र प्रकाश भटनागर आयु०	वी॰ ए॰, भिष०, एच० पी॰ ए०	रद४
अं भुघात-कारण निवारण	कवि० गिरधारी	लाल मिश्र ए० एम० बी० एस०	326
क्षातप ज्वर-एक विवेचन आयुर्वेदाचा	यं डा॰ वेदप्रकाश शर्मा ए०	एम० बी० एस०, एच० पी० ए०	38x
रोहिणी या डिफ्यीरिया	श्री वै	द्य छगनलाल समदर्शी आयु० रतन	२१६
कण्ठ रोहिणी	वैद्य अम्वालाल जोशी	ा आयु० केशरी (विशेष सम्पादक)	282
नासा ज्वर	21	1 1	309
वेदों में उपलब्ध कुछ वैदिग ज्वर	11	, 11	३०३
कुछ अन्य ज्वरों का संक्षिप्त वर्णन	31	11	३०३
	वी॰ के भट्टर एम०आई०एम	ा॰एस॰एम॰डी॰, एम॰डी॰एस ॰	३७६
ृविभिन्न ज्वरों की प्राकृतिक चिकित्सा		डा० श्याम एन० डी०	३१३
	बायु॰ डा॰ दा ऊदयाल गर्ग	ए॰ एम॰ बी एस॰, आयु० बृह०	३२•
ज्वर के उपद्रव और उनकी चिकित्सा	Į.	आयु० वृह० शिव कुमार शास्त्री	\$55
कुछं ज्वर नाशक वनौषधियां	विशेष सम्पा	दिक ज्वर चिकित्साङ्कः, 'धन्वन्तरि'	३२५
प्रयोग खण्ड			
	4		

The production of the producti

		1	
ज्वर न	ाशक आगुगुणकारी सफल प्रयोग	प्राणाचार्य पं० हर्पुल मिश्र प्रवीण	33.
जवर के	लिये अनुभूत प्रयोग	कवि॰ श्री बी॰ एस॰ प्रेमी एम॰ आई॰ एम॰ एस॰	₹₹¶
दो बहु	परीक्षित सफल प्रयोग	् वैद्य चैतन्य स्वरूप दाधीच आयु० रत्न	333
मन्त्र की	ो तरह लाभकारी जड़ी का चमत्कार	अायु० पं० करुणा शंकर वाजपेयी	338
मेरे अन्	नुभ व	वैद्य रामकुमार सिंह चौहान आयुर्वेदाचार्य	334
विषम	ज्वर पर हमारे सात सफल प्रयोग	डा० कपूरचन्द जैन आयु० वृह०	३३४
ज्वर् श	मन के विभिन्न उपचार	वैद्य रत्न कवि॰ पं॰ शंकरलाल गौड़ ''शम्भू कवि''	३३६
	परीक्षित प्रयोग	वैद्य कालूराम सेन "सविता" वैद्य विशारद आयु॰ वारिध	३३८
विपम	ज्वर पर मेरे अनुभूत प्रयोग	वैद्य उमार्शकर शरण तिवारी	355
	ज्वर नाशक महासुदर्शन सीरप	सायु० पं० करुणाशङ्कर वाजपेयी ए० एस० वी•	380
ज्वर र	ोगों पर शास्त्रीय योग विवेचन वैद्य १	त्री पं० अम्बालाल जोशी आयु० केशारी, साहि० आयर्वेदाचार्य	३४१
विविध	ज्वरों पर प्रचलित एनोपैथिक बौपिध	मां डा॰ मधुकान्त मित्तल	३६६
		3	, ,

विशिक्ष का का निर्मा के किया है। ब्रह्मानंद त्रिपाठी

नहम् या मुहित्साम एवम् अर्थ नामक वेदों का अध्ययम करते में यह निर्का प्रांग होता है कि आयुर्वेद विद्रार्थ यक चर्चा अन्य वेदों की तुलना में अथर्व वेद में अधिक है। अथर्ववेद की नौ शाखायें हैं जिनमें में सम्प्रति पैप्पलाद और शौनकीय शाखा उपलब्ध है, शेप सात शाखा जित्राप्त हैं। पठन-पठन की दृष्टि से शौनकीय शाखा का अधिक व्यवहार है।

रोगों की उत्पत्ति तथा उनके प्रतिकार का यत्न सृष्टि के आरम्भ से ही होता चला आ रहा है। आयुर्वेद का सिद्धान्त भी यही है 'स्वस्थ की स्वास्थ्य रक्षा और रोगी को रोग से मुक्ति दिलाना'। संसार में उपलब्ध सभी चाङ्मयों में वैदिक वाङ्म्य सबसे प्राचीन है। इसी से आयुर्वेद णास्त्र का स्रोत भी प्रवाहित हुआ है। सर्गनु- क्रमणिका में जिन आयुर्वेदिक मन्त्रहृष्टा ऋषियों के नाम आये है, उनकी संख्या प्रानः ७६ है।

प्रत्येक प्राणी की अपनी आयु सुनिश्चित है, वह वढ़ायी नहीं जा सकती, यथा—'आयुपः क्षण एकोऽपि न लभ्यः स्वर्णंकोटिभिः'। फिर भी वैदिक काल के महर्षियों की यह दृढ़ धारणा थी कि प्रार्थना आदि प्रयत्नों से उसमें वृद्धि की जा सकनी है। इस प्रकार का वर्णन वेदों में अनेक स्थानों में विणत है।

रोगों के तीन कारण

9. शारीर के भीनर संचिन विप* (मल), २. कृमि तथा जीवाणु*, जिनका दर्णन साधारण दृष्टि से नहीं हो संकता। आजकल का जीवाणुवाद (Germs Theory) वेद में सूत्र रूप में निस्नान है। ३. त्रिदीय सिद्धान्त* अर्थात वात, पित, कक ये त्रिदीय हैं।

प्रथम कारण विष—"यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निन्दोच-महम्" अथवंवेद १/६/९०। वैद्य कहता है, रोगी! मै तेरे सभी रोगों के विष को णरीर से वाहर निकालता हूं। यहाँ पर 'शरीर दूषणाद दोषाः' के रूप में स्थित मल ही विष रूप हैं, यह स्पष्ट है। दूसरा कारण कृमि—जब अन्न, जल, दूध आदि पदानों में प्रवेश करके कृमि या जीशागु (Germs o Woms) शरीर में पहुँच जाते, हैं तो वे पुरुष को रुग्ण कर देते हैं। देखें—अथर्ववेद ४/२६/६, ७।

पूर्वोक्त जल आदि कें सेवन के अनन्तर जूठे पात्रों में कुछ कृमि लगे रह जाते हैं जो दूसरे के शरीर में मंक्रनण कर जाते हैं। देखें—यजुर्वेद १६/६।

तीसरा कारण त्रिदोप—वेद में वात के इस प्रकार पाँच भेद किये हैं—१ प्राण, २ अगान, ३ व्यान, ४ समान और ४ उदान। यथा—'को अल्मिन् प्राणमवयन् को अपानं व्यानम्। समानमस्मिन् को देवोऽधिशिश्राय पुरुषे' अपर्वं० १०/२/१३। अपान् किस देव ने इस पुरुष में प्राण, अपान, व्यान, समान वायु को आश्रय दिया।

वित्त का वर्णन—'यकृत् क्लोमानं वरुणो भियज्यन् मतस्ते वायव्यैर्ने मिनाति पित्तम्'। यजुर्देद १६/५४। अर्थात् वरुण वायव्य पदार्थों से यकृत्, क्लोन और मतस्न (गीनिकाओं) की चिकित्सा करता हुआ, पित्त को नष्ट नहीं करता। इस मंत्र-में वर्णित पित्त आयुर्वेदिवदों का सम्मत है।

बलास (कफ) का यगैन्—'त्रयो दासा आञ्जनस्य तक्मा वलाम आदहिः'। अथर्ववेद ४/६/८। अंजन औपध के तपना (ज्वर). बलास (कफ) और आदहिः (दाहरोग) ये तीनों दास (अधीन) है। इस प्रकार अनेक मन्त्र वात, पित्त, कफ सम्बन्धी उपलब्ध होते है।

वेद में प्रायः सभी प्रकार के रोगों का वर्गन उपलब्ध होना है किन्तु काल भेद से नाम भेद का होना यह नितान्त स्वाभाविक है। जैसे वेद में ज्वर के लिए तक्सा जब्द का अधिकांश प्रयोग हुआ है। वहाँ इसकी निकक्ति इस प्रकार की गयी है। तिक क्रुच्छ्रजीवने धातु से तक्मा जब्द बना है, इसका अर्थ है जीवन को कष्ट या दुःखु देने वाला। मूल रूप से आपाणय स्थित अग्नि की विकृति ही ज्वर रोग का कारण होती है। देखें—'शकल्येपि यदि वा ते

जनित्रम्', अथर्ववेद १/२५/२ । अर्थात् जनस्येषि (भोजन के दुकड़ों की इच्छा करने वाली आमाणय की अग्नि) में ही तेरा जन्म है । इस वैदिक मत का लोक में भी सम्मान है । यथा—'मिथ्याहार विहाराभ्यां दोपा ह्यामाणयाश्रयाः । बिहान्स्य कोष्ठाग्नि ज्वरदाः स्यू रसानुगाः' ॥ अर्थात् अहितकर आहार विहारो के कारण आमाणय तथा रसादि धानुओ में स्थित प्रकृपित वानादि दोप कोष्ठ में रिथत अग्नि को वाहर की ओर प्रवृत्त कर ज्वरोत्पत्ति में कारण होते है ।

उत्पत्ति विषयक व्यक्-

'यो वै हद्र: सोऽग्नि'। जतपथ द्राह्मण १/२/४/३। अर्थात् जो रद्र है वह अग्नि है। इसी का स्पष्ट रूप भगवान धन्यन्तिर के गव्दों में देखे—'हद्रकोपाग्निसम्भूत' सर्वभूतप्रतापन.'। मुख्रत उ० अ० ३६/६। ऐसा ही आत्रेय पुनर्वसु ने भी स्वीकार किया है—'ज्वरस्तु खलु महेश्वर कोपप्रभव.'। चरक नि० अ० १। ज्वर महेश्वर के कोप से उत्पन्न होता है। हद्र का ही पर्यायवाचक जव्द महेश्वर है।

अयर्ववेद में तदमा (उदर) के भेद अभ्रजा अ० १/१२/३ कफ ज्वर वातजा वात जबर शीत. अ० ५/२२/१० शीत ज्वर सर. पैत्तिक ज्वर **तृ**तीयक अ० ४/२२/१३ वृतीयक ज्वर विवृतीय. चात्र्धिक ज्वर सदन्दि: सन्तत ज्वर शारद: गरद् में होने वाला वार्षिक. वर्षा में होने वाला ग्रेप्म: गर्मी में होने वाला 11 विष्वगारदः मलेरिया ज्वर अन्येद्य: 8/25/6 अन्येद्युष्क ज्वर जभयद्यः उभयस् उवर अमणः E 20 3 लालज्वर (मनुरिका मे) वमः पीतज्बर अव्रन: 6/366/5 विपम जबर

तक्मा (ज्वर) के उपद्रव वेदों मे इस प्रकार का विस्तृत वर्णन प्राप्त नहीं होना कि किस उनर में कौन से उपद्रव होते है किन्तु विश्वशारद (मलेरिजा) उन्ते सम्बन्ध में ऐसा विवरण मिलता है— 'यस्यभीमः प्रतिकाग' उद्वेपयित पूरुपम्'। अ. ६/६/६ ज्वर में शरीर अनि की भांति तपने लगता है, रोगी पागल की तरह प्रलाप करने लगता है और कांपने लगता है। ज्वर से मृत्यु भी हो जाती है। देखें—'अग्नेरिवास्य वहन एति शृष्मिण उतेव मत्तो विलयन्नपायित'। अथर्व ० ६/३०/१ इनके अतिरिक्त ज्वर के और भी उपद्रव वर्णित है—जैसे गरीर की आन्तरिक एवं वाह्य गितियों में शिथिलता, जोड़ो में वेदना (जकड जाना), शिरःणूल, कास, हिक्का, क्षय, कामला आदि के विवरण इन मन्दों में द्रष्टव्य है—अथर्व ० १/१२/२, ४/२२/२,३,१०,१९,०. ६/३०/३ इस प्रकार का वर्णन उपस्थित कर वेद ने सैकड़ो प्रकार के उपद्रव होते है स्वीकार किया है। यथा—

'शतं रोपीम्च तक्मनः' । अथर्व० ५/३०/१६

वैदिक उपचार---

बाशरीक विशरीकं बलातं पृष्टया प्यम् । तत्रज्ञान विश्वशारवमरतां जगिडस्करत् ॥ अथवं ० १६/३४/५०

अगरीक, विगरीक, कफ, पसलियों के रोग, विश्व-गारद रोग इन सबको जंगिड मणि नीरस (समाप्त') कर देता है। कुष्ठ (कूठ) सभी प्रकार के ज्वरों का नाम करता है। देखें—अथर्व० ४/४/९।

'त्रयो दासा आञ्जनस्य तत्रमा बलास आदिहः'। अथर्व० ४/६/८ अर्थात् अञ्जन के सेवन से ज्वर, कफ, दाह नण्ट होते है और भी देखे—'वेदिर्वहिः सिमधः जोजु-चाना' अथर्व०—५/२२/९ यज्ञ करने से भी ज्वरों का नाण होता है।

अथर्ववेद में मूजवान (महावृप), वाल्हीक, गान्धार, अंग तथा मगध देशों का वर्णन आया है। अर्थात् इन देशों में होने वाले विशेष प्रकार के ज्वरों की चर्चा भी वेद का अन्यतम विषय रहा है। विशेष जानकारी के लिये अथर्ववेद का स्वाध्याय करें, कि इसमें आयुर्वेद का किस प्रकार विस्तृत वर्णन किया गया है।

ः डा० ब्रह्मानन्द विपाठी के० ३०/६, घामीटोला, दाराणसी



"जार" क्या है ?
जबर (पुँ०) [जबर निष्णज्ञ] बुखार, ताप, मानसिक
ज्वथा, पीड़ा।

जबर की समगारित

यदंग्तिरापो अवहत् प्रविष्य पश्चाकुर न धर्मधृतो नर्रासि । तत्र आहुः परपं जनित्र स नः संविद्व न परिवृङ्गिष तस्मन् । —-[अथवंवेद का १ सु. २४ गप्र १]

(यत्) कि (धर्मधृतः) वातिक पैत्तिक क्लेष्मिक धर्मों को धारण करते हुए (आपः) आहार रस (रसा वा आपः णतपथ वा ३/३/३/९०) (यत्र) जहाँ (नमांसि) नमन भुकाव (कृष्वत्) करते हैं, वहाँ (अग्नः) कोष्ठ से स्थानच्युत अग्न (प्रविश्य) प्रवेश करके (अदहत्) दहक उठता है बस (तत्र) वहाँ (तवमन्) वह तू। (ते) तेरा (परमं जिनत्रम) परम जन्म (आहुः) कहते हैं (सः) वह तू (नः) हमें (संविद्वान) समझता हुआ दृढ़ भाव रखता हुआ (परिन्वृडिध) विजत कर छोड़ दें।"

'यद्यवियविवासि वोचिः शकत्येषि यदि वा तेजनितम् हर्स्युर्नामासि हरितम्य देव स नः सिंद्धान् पिवृङ्खि सम्मन् । ' —[अथर्ववेद का १ मूक २५ मंत र]

(यदि आचिः) यदि तू अग्नि दीप्ति जैसा (यदि वा मोचिः) अग्नि ज्वाला जैसा (असि) है (शकल्य-इषि) देह के दुकड़े अंग-अंग में प्राप्त हो रहा है अंग-अंग को तोड़ रहा है (यदि वा जिततम्) अथवा तू अपने जन्म स्थान देह रस में प्राप्त है (सः) वह (हरितस्य हं डुः नाम असि) शरीर में हरे रंग का प्रेरक अवश्य है (देव तक्मन्) हे पीड़ित करने वाले ज्वर। (संविद्वान्) समझता हुआ स्थिर भाव रखता हुआ (नः) हमें (परिवृङ्गिध) छोड़ दे। ज्वर के शोक मोह आदि कारण—

यवि क्षोको यवि वामिशोको यि वा राज्ञोवकणस्यासि पुत्रः।

हण्डुर्नामासि हरितस्य देव स नः संविद्वात् परिवृतिङयस्यन --[अथर्वयेव १ कां १ स्. २४ मन ३]

"यदि (यदि तो (शोकः) शोक (यदि वा) और यदि अभिशोकः) मोह काम वासना (यदि वा) और यदि (वरुणस्य राज्ञः पुत्रः असि) वरुण राजा से उत्पन्न हुआ है ईव्यां आदि पाप से प्राप्त तथा (हरितस्य) शरीर में हरे रंग का (हुडु) प्रेरक 'हूंड' (गतौ) [क्वादि०] (नाम) अवश्य (असि) है, अतः (सः) वह तू (देव तक्मन) हे पीड़ित करने वाले ज्वर (संविद्वान) समझता हुआ स्थिर भाव रखता हुआ स्थिर रूप (नः) हमें (परिवृङ्गिध) छोड़ दे।

नमः शीताय तक्मने नमी हराय शीचिवे कृणीमि । बो अन्त्रेष्णु कमश्रद्ध रम्पेनि तृतीयकाय नमी अस्तु तक्पने ॥ —[अथवंदेर कां १ स. २५ मंत्र ४]

"(शीताय तक्मने नमः) शीत ज्वर पीडक के लिये यज्ञ होम या नाशन प्रतीकार (रूराय शोचिषे नः) ऊष्म-ज्वर दाहक ज्वर तापक के लिए यज्ञभवित जल या प्रतीकार (कृणोमि) करता हूं (यः अन्येद्युः) जो अगले दिन भी (उभयेद्युः) दूसरे दिन एक बीच में छोड़कर (अभ्येति) चढ़ता है [तृतीय काय तक्मने] तीसरे दिन दी दिन वीच में छोड़कर चढ़ता है उसके लिये [नमः अस्तु] यज्ञ-होम-सुगन्ध या प्रतीकार हो।" 1

यहाँ ज्वर के लिए तक्मन् शब्द आया है। तक्मन् सर्व धातुभ्यो मिनन्। उणादि ४/१४५ इति तिक क्षच्छू-जीवने: = दुखेन जीवने-मिनन्। हे क्षच्छूजीवनकारिन्,ज्वर। ज्वर के उत्पत्ति प्रदेश —

भोको सस्य मुजवन्त स्रोको सस्य महादृषाः। यायज्ञातस्त्रममंस्तावानसि बहिलकेषु न्योचरः॥ —[अथवं वेद काण्ड ५ सुक्त २२ मंद्र ५]

¹ में चारों अर्थं स्वामी ब्रह्मपुनि परिम्राजक विद्यामार्तण्ड "कृत" अथवंवेद मुनिमाण्य [तीन काण्ड] पृष्ठ ५७ से ५६ से लिए क्ये हैं [नवम्बर १६७४ ई. में भाष्यकार द्वारा आर्य वानप्रस्थाक्षम ज्वालापुर (हरिद्वार) द्वारा प्रकाशित, प्रवन्न संस्करण]।

[अस्य] इस ज्वर का [ओकः] स्थान [मूजवन्तः] मूज याले घास वाले जंगल है तथा [अस्य-ओकः] इसका स्थान [महावृपाः] बहुत वर्षा जल से युक्त प्रदेश हैं [तक्मन्] हे ज्वर । [यावत्] जितना या जैसे [जातः] प्रकट हुआ [तावान्] उतना या वैसे [विह्निकेस्] आच्छादित स्थानों में जहां कि भली प्रकार सूर्य किरणें और वायु न पहुंच पाती हों ऐते कुत्सित गन्दे स्थानों में भी [न्योचरः] नित्य संगत रहता है।²

वहुत से भाष्यकार 'विह्निकेषु' का अर्थ संभवतः वलख वुखारा आदि अफगानिस्तान के समीपस्थ प्रदेश करते हैं जो उनका भ्रम है। वेदों में किसी प्रकार का भूगोल, इतिहास नहीं है। वेदों के सभी शब्द यौगिक हैं। ज्वर के वातादि कारण—

> यत् त्वं शीतोथेस्रः सह कासावेषयः । भीमाग्ते तक्मन् हेतयस्ताभिः स्मपरिवृङ्धिनः॥ —[अथवंवेद कां. ५, सुक्त २२, मत्र १०]

[तनमन्] हे ज्वर । [यत्] कि [त्वम्] तू [शीतः] शीत पहुंचाने वाला कफ प्रधान श्लैष्मिक [अथो] और [सरः] अग्निरूप तापकारी-पित्तप्रधान पैत्तिक [अग्निर्वेक्तरः ताण्ड्य वा. ७/४/१०। तथा [कासा सहवेपयः] खाँसी के साथ कम्पाने वाला वातप्रधान वातिक है [ते] तेरे [हेतयः] शस्त्र घातक आक्रमण या वेग [भीमाः] भयंकर हैं [ताभिः] उनसे [नः] हमें [परिवृडंगधिस्म] मुक्त कर ।3 ऋतुओं के का ण ऋतु ज्वर—

तृतीयकं वितृतीयकं सदन्दिमुत शारदम् । तक्मानं शीतं रूरं ग्रैस्यं नाभय वाधिकम् ॥ —[त्रण्वं ४/२२/१३]

[शारदम्] शरद् ऋतु में होने वाले [सदन्दिम्] सतत या सन्तत प्रतिदिन आने वाले [तृतीयकम्] एक दिन मध्य में छोड़कर तीसरे दिन आने वाले [उत] तथा [वितृतीय-कम्] तीसरे दिन से आगे चौथे दिन आने वाले चातुर्थिक [शीतं तक्मानम] शीत लगकर चढ़ने वाले ज्वर को [ग्रैप्मन्] ग्रीप्म ऋतु-सम्बन्धी [रूरम्] दाहक ज्वर को [वापिकम्] वर्षा ऋतु में होने वाले ज्वर को [नाशय] नप्ट कर।

ज्वर के लक्षण -

अयं यो जिञ्चान् हरितान् कृणोस्युच्छो चयग्निन रिवासि दुःदन् । अघा हि तवमन्तरसो द्भिया अघा न्यङ्ङघराङ् या परेहि॥" — [अथर्बवेद कां. ५ सु २२ मं २]

अर्थ—[योऽयम्] जो वह तू [तक्मन्] हे ७४र। [अग्निः इव] अग्नि की भाँति [उत्श्चयन्] उज्ज्वितत होता हुआ उत्तेजित होता हुआ [अभिदुन्वन्] पीड़ित करता हुआ [विश्वान् हरितान्] सवको हरे पीले [कृणोपि) करता है [अधिह] अतएव अरसोहि सर्वथा अरस निःसत्व (भूयाः) होगा (अध) एवं (न्यङ्) स्वेद-पसीने द्वारा विखरं कर (वा) या (अधराङ्) नीचे मल-मूत्र स्थान द्वारा (परेहि) दूर हो जा—अलग होगा ।5

अन्यस्मादिच्छतु कचिदकतन्त्रपूर्वेषाय नमो अस्तु तवमने ।।
—[अयर्व. वेद कां ६ मुक्त २०, म॰ १]

अर्थ—वह [ज्वर] (दहतः) दहकती हुई, (युष्मिणः) वलवान् (अस्य) इस (अग्नेः) अग्नि के [ताप के] (इव) समान (एति) व्यापता है। (उत) और (मत्तः इव) उन्मत के समान (विलपन्) विलपता हुआ (अप अयित) भाग जाता है। (अस्मत्) हमसे (अन्यम्) दूसरे (कय्चित्) किसी [कुनयनी] के (अन्नतः) वह न्नतहीन (इच्छन्) ढूढ़ लेवे। (तपुर्वधाय) तपते हुए अस्त्र रखने वाले (तक्मने) दुःखित जीवन करने वाले ज्वर को (नः) नमस्कार (अस्तु) होवे। 6

अयं यो अभि शोचियरणुविश्वा रूपाणि हरिता कृणोषि । तस्मै तेरूणाय बभ्ने नमः कृषोमि वन्याय तक्मने ॥ — अथवंवेद कां० ६, सू ० २०, मां • ३

² पं िश्यरत्न जी आर्य कृत 'अथवंवेरीय चिकित्सा शास्त्र" पृष्ठ ५ -५४ [सन् १ ४१ ई. श्रीमती सावंवेशिक आर्य प्रतिनिधि समा, दिल्ली द्वारा प्रका^{कि}त. ्थम संस्करण]।

⁸ वही, पृष्ठ ५४। ⁴ वही, पृष्ठ ५४। ⁵ वही, पृष्ठ ५७।

है पं. क्षेमकरण दास जी 'त्रिवेदी' कृत अय रेवेद भाष्यम् पढ्ठं काण्डम् पूट्ठ १२१६ [सन् १९१६ संवतु १९७३ दि.] प्रयाग, प्रथमावृत्ति

उबर चिकित्सांक

अर्थ—(अयम्) यह (यः) जो (अभिपोचियण्णुः) बहुत ही णोक में डालने वाला तू (विश्वा) सन (रूहाणि) रूपों का (हरिता) हरे वा पीले (कृ गोधि) कर देता है। (तस्मै) उस (ते) तुझ (अरुणाय) रक्त, (बभ्रवे) भूरे और (वन्याय) वनैले (तक्मने) दु:खित जीवन करने वाले ज्वर को (नमः) नमस्कार (कृणोमि) करता हूं।

ज्वर चिकित्सा-

ज्वर की चिकित्सा का वर्णन अथवंवेद काण्ड ५, सूक्त २२ में है—

षानिस्तक्तानमपवावतामितः सोमोग्रावा वरुणः पूतदक्षा । वैदिवहिः सुनिषः षोशुवाना अपद्वीयास्ममुया भवन्तु । १।

अर्थ—(अग्निः) अग्नि (इतः) यहाँ से (त्वमानम्) ज्वर को (अँपवाधताम्) हटावे भगावे। तथा (सोमः) सोम-औषधि (ग्रावा) पापाण (पूतदक्षाः-सिमधः) वेदि में प्रदीत होती हुई सिमधायें भी हटावें-भगावें। एवं (द्वेषांसि) देष के योग्य रोग कारण (अनुया) उस रोगी से (अपभवन्तु) दूर हों।।।।

सोम औषधि शुद्ध जल के सहयोग से पापाण से पीस कर उसके स्वरस का होम तथा पके कषाय का पान करने से ज्वर तथा ज्वर के कारणरूप दोप दूर होते हैं।

अयं यो विश्वात् हिंग्तात् कृणोस्युच्छोचयरः नि विचा-भिदुरवत् । अधा हि तक्यन्तरसो हि भूया अघा न्यङ्ड-भाराङ् वा परेहि ॥२॥

अयं—[तक्मन्] हे ज्वर ! [यः अयम्] जो यह तू [अग्निः इव] अग्नि की भाँति [जत्—शोचयन्] उज्ज्वलित होता हुआ उत्तेजित होता हुआ । बढ़ता हुआ तथा [अभि-दुन्वन्] पीड़ित करता हुआ [विश्वान् हरितान् कृणोिष] सब अंगों को हरे पीले कर देता है [अधिह] वस अब [अरसः हि] निः सत्त्व ही [भूयाः] हो जा [अद्य] एवं [न्यङ्] स्वेद पसीने द्वारा विखरकर [यः] या [अधराङ्] नीचे मल-मूत्र द्वारा [परेहि] दूर होगा ।

इस मंत्र में ज्वर का लक्षण वताते हुए उसे पसीना देकर तथा मल-मूत्र द्वारा विरेचन या वस्ति देकर दूर करने की आंशिक चिकित्सा का वर्णन है।

[य:] जो [परुप:] कठोर [पारुषेय:] जोड़ों-अंगों में

होने वाला [अवध्वंसः इव-अरुणः] नाशक अग्नि की भौति लाल रूपवाला शरीर को वेग के समय लाल-लाल कर देने वाला है। उस [तक्मानम] ज्वर को [विश्वधा वीर्य] सव प्रकार के रोग नाशक गुणों से युक्त हे सोम सोमरस सोम कपाय तू [अधराश्वं परासुव] नीचे करके दूर भगा ॥३॥

The Same of the Same

अधराञ्चं प्रहिणोमि नमः कृत्वा तक्मने। अफम्मरस्य मुब्टि हा पुत्रतेतु महावृषान्।।४॥

अर्थ—[तकमने] ज्वर के लिए [नमः कृत्वा] प्रतीकार करके या वज्ररूप औपिध या अश्रक की गोती आदि वनाकर [अधरान्ध प्रहिणोमि] नीचे प्रेरित करता हूं जो कि [मकम्भरस्य मुख्टिहा] शक्ति धारण करने वाले पुष्टिमान् को भी मुछियों से मारने वाला जैसा है। ऐसा वह ज्वर [महावृषान्] महती वर्षा वाले देशों को वहाँ के रहने वाले को [पुनरेतु] वारम्वार आता है।।४।।

ज्वर वड़ा भयंकर रोग है। शक्तिगाली पुष्ट मनुष्य को भी थका देता है और अति वर्षा वाले या अति वर्षा जल भरे देशों में रहने वालों को वार-वार आता है। इस लिए वज्ररूप अभ्रक औषधि का सेवन करना चाहिए। 8

इस प्रकार इस सूक्त में 9४ मंत्र हैं जिनमें ज्वर चिकित्सा की ही चर्चा है।


मंत्र ६ में "तक्मन् व्याल ' दासीं निष्टक्वरीमिच्छ ' ' ज्वर की औषिध ' दासी' कहा गया है। 'दासी' को 'काक जंभा' कहते हैं जो ज्वर नाशक है। 'राजनिषण्दु' में काक जंभा ध्वांक्षानंद्या काक पादा तुलोमणा" ' कहा है।

"तक्मन् मूजवतोगच्छः मंत्र ७ में शूद्रा" णब्द आया 'भूद्रा' जीविध के लिए आया है। 'फूल प्रियंगुलता' को शूद्रा कहा है। क्योंकि आयुर्वेदिक निषण्टुओं में 'त्रियंगु' को श्यामा, कुमांगी, महिलाह्वया' नाम दिए हैं जो शूद्रा के सहण नाम है। तथा "वैद्यक णब्द सिन्धु" में 'त्रियंगु-लता' को 'शूद्रार्ता' कहा है। प्रियंगु ज्वरनाशक है [भाव प्रकाश निष्टु]।

गल्बािम्यो मूजवद्भगेक्ष्णोभ्यो मगधेक्यः। प्रैष्यत् जनिमत्र मेवधि तक्यानं पित्रक्यसि॥ मंत्र १४ में [गन्धारिम्यः] गन्धपलाणी अर्थात् कचूर शेष पृष्ठ ७३ पर देखें:

⁷ क्षेपकरण द स मी जियेशी कृत अथर्ववेद भाष्यम षष्ठकाण-म्, पृष्ठ १२१७-१२१८

s सभी भ्यं "अ वंत्रेदीय चिकित्सा शास्त्र" पृष्ठ २७० से २७२ तक से लिए गए हैं - (लेखक)।



प्रसंगोपाल्यान-

ऐतिहासिक ज्ञनानुसार भारतीय वैज्ञानिकों की वर्णन गैली एवं पारिभाषिक शब्दावली में युगानुरूप परिवर्तन हुए है तथा आज भी होते रहते हैं, यह सर्वदिदिन है। इसी क्रम में स्मुरणीय है कि त्रित्व का उपादान भारतीय टाङ्मय में सभी ज्ञान विज्ञान शाखाओं में विभिन्न रूपा-न्तरों के साथ चला आ रहा है। यथा—

देवत्व में त्रित्व नह्या বিভগু महेश लोकों में त्रित्व भूः तत्त्वीं में त्रित्व सत्त्र रज: तमः लोकाङ्गने में त्रित्व अर्फः वायुः सोमः वित्त दोष वात

इसी परम्परा में प्राचीन गाथाओं के ससन्दर्भ पुरस्सर अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि रोगोत्पत्ति के क्रम का भारतीय इतिहास भी इसी प्रकार युगानुकून मोड़ लेता हुआ चला आ रहा है। ज्वरोत्पत्ति की प्राथमिकता का कारण शरीर के पड़ंगों में से ज्वर का सम्बन्ध ललाट से माना गया है। च० नि० म/१९ में भगवान आवेय ने लिखा है कि—ज्वरस्तु खलु महेश्वर ललाट प्रभवः। यहाँ ललाट चूंकि उत्तमाङ्ग होने से तथा पड़ंग में से सर्वप्रथम होने से ज्वर का प्रथम स्थान स्वयं सिक्क हो जाता है।

ललाट द्रभवत्व के लिए आधुनिक शरीर किया विज्ञान की हायपो मैलेमस आंग जिसे Heat regulating Centre के नाम से जाना जाता है, प्रमुख उपादान माना जा सकता है। महेश्वर का तात्पर्य शिव जो कि भारतीय वाङमय में आदि पुरुष माना गया है, के साथ सिद्ध होता है। योगशास्त्र की परिभाषा में यदि विचार करें तो योगियों का सहस्रार पद्म ही महेश्वर स्थानीय है। तंत्र वाङमय में आदि गुरु का स्थान भी सहस्रार ही स्ीकृत है। आदि गुरु शिव ही माने गये हैं। वामकेश्वर तंत्र में गुरु वन्दना में प्रकट किया श्लो ह देखें—

बह्य स्थात सचीज मध्यवित्तसत्, शीतांशु पीठ स्थितम् । स्फर्जरसूर्यं कि वरामयकरं कपूर कुन्द उज्वलम् ॥ इवेत स्वय्वसनानु लेपनयुत, विद्युद्ध्वाकान्त्रथा ॥ सहिलाटार्श्वनम् प्रसानवदन, वन्देगुरू सावरम् ॥

तं वन्दे जिन्नक्षिगं निनगुदं सन्नीयं सिद्धि प्रदम् ॥
इस प्रकार महेश्वर ललाट प्रभव ज्वर रोग गाथा क्रम
से प्रासंगिक सिद्ध हो जाता है।

कारणता प्रसंग

भगवान् आत्रेय ने ज्वरातिहास वर्णन में "महेण्वर कोप प्रभवो ज्वरः" च० नि० १/३५ पर निरूपित किया है। कोप कारणजन्यता ज्वर व्याधि के लिए भारतीय

जनस निविद्धांक

वाङमय में प्रसिद्ध है। कोप के कारण पित्त का प्रकीप आयुर्वेद में सिद्धान्ततया स्रीकृत है। 'क्रोधात् पित्तं प्रकु-प्यति' इस आधार पर भी महेण्यर-सहस्रार पद्म में स्थित आलोचक पित्त, तद्भेदस्वल्प आचार्य भेल की परिभाषा-नुसार वृद्धिवें शेपिक पित्त की नलाट स्थानवृद्धि के परिणाम-स्वरूप ज्वर की कीपजन्यता सिद्ध हो जाती है। कोप मानस भाव है, इस भाव से पित्त भेद बुद्धिवें शेषिक पित्त की वृद्धि होकर तज्जन्य प्रभाव से संताप लक्षण की भी सिद्धि हो जाती है। संनाप का प्रासंगिक अर्थ च० चि० ३/४ पर देह-इन्द्रिय एवं मनस्ताप कहकर किया है। देह ताप त्वचागत ऊप्म वृद्धि से ग्रहण किया जाता है, मनरताप वैचित्त्य (वेचैनी) अरित (निषयग्रहणासामर्थ) (कर्म प्रवृत्तिरभाव) के द्वारा जाना जाता है तथा इन्द्रिय संताप इन्द्रिय स्वभाव से भिन्न स्वभाव परिलक्षित होना माना गया है । आप्रनिक शरीर क्रियाविद कोप से प्रकृषित वृद्धिवें शेपिक पित्त स्थान-(आज्ञाचक्र) की उत्तेजना से अति-रिक्त एड़ीनल स्नाव की अधिकता से ऊष्म वृद्धि मानते है। यह फ़िया विकृति भी इस प्रसंग से सिद्ध हो जाती है। े वक्षाध्यरध्वंस

भगवान् आत्रेय ने च० मू० १२/८ वातकलाकलीया-ध्याय में वायु को प्रजापित सम्बोधित किया है। प्रजापित सम्बोधन दक्ष के लिए भारतीय वाङ्मय में सिद्ध है। इसी प्रकार च० चि० २८/३ पर भी महर्षि आत्रेय ने वायु को धाता तथा प्रभु णग्दो के साथ-साथ "वायुविश्वन्" भी कहा है। ज्वर के प्रसग मे आत्रेय की इस युक्ति को भी ध्यानपूर्वक ससन्दर्भ देखना अपेक्षित है। तद्यथा—

योगनाहः पर वायु संशोगादुभयार्थकृत् । राहकुरोजसः युक्तः शीत कृःसोम संश्रपात् ॥ — द०वि० ३/३८

इस अवतरण से यह प्रमाणित होता है कि वायु का योगवाह स्वरूप हो तेजस् तत्त्व (पित्त) के साथ मिलकर जवरोत्पादक हो जाता है। चूंकि आयुर्वेदनों में आचार्य भेल-मनः का स्थान शिरः मानते हैं तथा भगवान आन्नेय वायु को "नियन्ता प्रणेता च मनसः" कहते हैं। मनः का नियंत्रण एवं प्रणयन ही दक्ष (वायु प्रजापित) का अव्वर-यज्ञ है। जो निरन्तर इन्द्रियार्थों का इन्द्रियहपी होताओं द्वारा प्रेपिन अर्थ प्रहणक्षी आहुतियों से पूर्ण होता रहता है। जन दक्ष का यह अध्यरध्वंस (विकृति) होती है तभी कोपज महेश्वर ललाट स्थान में विकृति होकर ज्वरोत्पत्ति मानी जा सकती है।

पुरातन गाया की वैज्ञानिक परिष्ठावा में अन्वर्यकता
आवेशोक गाया इतिहास इस प्रकार है—
हितीयेहि युगे शवनकोधवतमास्थितम्।

× × ×
जन्मादौनिधने च त्वनपत्तारान्तरेषु च।।

—व वि० ३/१५-२५

दिनीय तेत्रायुग में सभी अक्रोध व्रतपूर्वक रहते हुए देवताओं को सहस्रों दिव्य वर्ष व्यतीत कर लेने पर तप एवं विघ्नों का नाश करने वाले प्रजाजनों, महात्माओं को तपी-विघ्न कर्ता असुरों ने आवृत्त कर लिया। प्रजा की ऐसी तपोविष्नक्षयकारिणी दशा देखकर विष्नकारी असुरो के नाणार्थं प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करने का निर्णय किया। इस यज्ञमहोत्सव में भाग लेने वाले देननाओं के परामर्ण की उपेक्षाकर दक्ष ने निश्चयपूर्वक (अभिद्रोहवण) माहेण्वर भाग निरूपित नही किया। पणुपति की ऋचाये तथा शिव की आहुतियों के विना ही दक्ष ने यज्ञारभ किया। जविक यज सिद्धि हेन् शैव ऋचा एवं आहुति आवश्यक थी। इस स्थिति का आत्म चितन करते हुए रुद्र देवना न दक्ष का व्रत भंग एव व्यतिक्रम जानकर रीद्र भाव (अभिद्रोह-कोपः) से तृतीय चक्षु की ललाट स्थान मे सृष्टिकर तृतीय ललाट-चक्षु की फ्रोधाग्नि से इस क्रम एवं पारणाहीन दक्ष यज को तप्त कोधाग्नि के नयोदित स्वरूप से नप्ट कर दिया नथा असुरों का भी नाण कर दिया। इस प्रकार दक्ष यज का (अभिद्रोहज :होधाग्नि) विनाश हुआ देख कर अग्नि प्रकोप जन्य दाह एवं व्यथा से पीटित देवतागण पीडित हुए तथा भूतगण भा भ्रान्त होकर स्वकार्यच्युति करने लगे।

इस महान्यथाकारी अवस्था के निवारणार्थ देवतागण सप्तर्षि मण्डल को साथ लेकर ईश्वर (शिव) की शैंवी ऋचाओं से स्तृति करने लगे। इससे क्रोधाग्नि जनित शिव कोप शैंवीभाव कल्याणकारी शान्ति को प्राप्त हो गया। शिव क्रोधाग्नि के शान्त होते ही प्राणिमात्र को न्यथाकारी शिव कोप शीघ्र ही कल्याणकारी रूप में आ गया। तव शिवकोगज स्वरूप (संताप स्वरूप) स्वयं हाथ जोडकर भगवान् शिव से भयग्रस्त होकर बोला—भगवन् वना आंजा है ? शिव क्रोधोत्पन्न ज्वर स्वरूपतः तीन शिर नाना भस्मधारीं, प्रहरेण (दण्डधारी) नवलोचन, ज्वालामाला से आवृत, छोटी जंघा एवं उदर वाला रौद्ररूप क्रोधाग्नि वोला-देव ! मैं आपकी क्या सेवा करूं ? तव भगवान ईश्वर शिव ने उसे कहा कि संसार में तुम ज्वर रोग वनकर रहोगे। तुम्हारी स्थिति जन्म के समय, मृत्यू के समय तथा अपचार काल में (मिथ्याहार विहार तथा हीनिमध्याति योगज हेतुत्रसंयोग) रहेगी।

इस पुरातन गाया के स्पष्टार्थ ग्रहण हेनु पूर्व में वर्णित मात्र पारिभाषिक शब्दों का ही सन्दर्भ पुरस्सर अर्थ कर लेने पर वैज्ञानिक ज्वरोत्पत्ति फ्रम का चित्र उभर कर सामने आ जाता है। मैं संपूर्ण भाषा का पिष्टपेषण न करने हुए केवल प्रयुक्त पारिभाविक शब्दों के अर्थ प्रकट कर रहा हूं । उन गब्दों के साथ संपूर्ण प्रकरग ज्वर रूप सहित विकृति विज्ञानीय संप्राप्ति का परिचायक बन

-		
गता	है ।	
٩.	द्वितीय युग	युवावस्था-पित्तत्रकोपज काल
₹.	अफ्रोधवृत स्थान	धातु माम्यावस्था
₹.	दिव्य सहस्र वर्ष	रस से गुक्रपर्यन्त धानु निर्माणकान
٧.	अमुर	ज्वरकारक शारीर मानस हेतु
¥.	तपोविघ्न	दोपनैपम्य
€.	उ नेका	स्वस्थवृत्तस्य अनियमितता
७ .	दक्ष प्रजापति	तंत्रयंत्रधरः प्राणोपरोधकः, वायुदोष
۲.	यज्ञ	स्वस्थवृत्तानुप्टानरूप कर्म
3.	सुर	मनोबुद्धीन्द्रिया
90.	पगुपति ऋचा	सद्वृत्त
99.	भैव आहित	त्रहतु नयादिविधानं
92.	उत्तीर्ण वृत	हीनिमध्यातियोगाः कालार्थंकर्मणाम्

१०. पणुपति ऋचा सद् ११. श्रेव आहति त्रातुन्यांदिविध १२. उत्तीर्ण वत हीनिमध्यातियोगा. कालार्थंकमंण १३. देव रुद्रः पिर १४. लेलाटेचक्षु आज्ञाचक्रे तापनियंत्रण वे १६. अमुरान दण्ट्वा शरीर मानसान कर्माणि संता (विकृतभा १७. प्रभु तापनियंता पिर १६. वानंक्रोधाग्नि मंतप्तम् नवसंनापयुक्त ज् १६. सत्रनाशनम् स्वस्थवृत्तविधि विपरीतः २०. यज्ञोविध्वंस्तः विकृति समाग			, a	9
११. शैव आहित गृहतुनर्यादिविध १२. उत्तीर्ण वत हीनिमध्यातियोगा. कालाथंकर्मण १३. देव रुद्र: पिर १४. रौद्रभाव मानसवारणेषु क्रो १५. ललाटेचक्षु आज्ञाचक्रे तापनियंत्रण के १६. अमुरान दग्ध्वा शरीर मानसान कर्माणि संता (विकृतभा १७. प्रभु तापनियंता पिर १७. प्रभु तापनियंता पिर १६. वानंक्रोधाग्नि मंतप्तम् नवसंनापयुक्त ज्ञ १६. सत्रनाशनम् स्वस्थवृक्तविधि विपरीत् २०. यज्ञोविध्वंस्तः विकृति समाग		•		मनोबुद्धीन्द्रिया
११. श्रैव आहित हीनिमध्यातियोगा. कालार्थंकर्मण १३. देव छद्र: पिर १४. रौद्रभाव मानसवारणेपु क्रो १५. ललाटेचक्षु आज्ञाचक्रे तापनियंत्रण वे १६. अमुरान दग्व्वा शरीर मानसान कर्माणि संता (विकृतभा १७. प्रभु तापनियंत्रा पिर १७. प्रभु तापनियंत्रा पर १६. सत्रनाशनम् स्वस्थवृत्तविधि विपरीत	90.	पगुपति ऋचा		सद्वृत्त
१३. देव रुद्रः पिर १४. रौद्रभाव मानसकारणेषु क्रो १५. ललाटेचक्षु आज्ञाचक्रे तापनियंत्रण के १६. अमुरान दग्टवा शरीर मानसान कर्माणि संता (विकृतभा १७. प्रभु तापनियंता पिर १७. प्रभु तापनियंता पिर १६. वालंक्रोधाग्नि मंतप्तम् नवसंनापयुक्त ज्ञ १६. सत्रनाशनम् स्वस्थवृत्तविधि विपरीत् २०. यज्ञोविध्वंस्तः विकृति समाग	99.	भैव आहति	ষ	<u> </u>
१४. रौद्रभाव मानसनारणेषु क्रो १५. ललाटेचक्षु आज्ञाचक्रे तापिनयंत्रण ने १६. अमुरान दग्टवा शरीर मानसान कर्माणि संता (विकृतभा १७. प्रभु तापिनयंता पित्त १६. सत्रनाशनम् स्वस्थवृत्तविधि विपरीत २०. यज्ञोविध्वंस्तः विकृति समाग	92.	उत्तीर्ण वृत है	ोनिमध्यातियोगा.	कालार्थकर्मणाम्
१५. ललाटेचसु आज्ञाचक्रे तापनियंत्रण ने १६. अमुरान दग्टवा शरीर मानसान कर्माणि संता (विकृतभा १७. प्रभु तापनियंता पित् १६. वानंक्रोधाग्नि मंतप्तम् नवसंनापयुक्त ज १६. सत्रनाशनम् स्वस्थवृत्तविधि विपरीत २०. यज्ञीविध्वंस्तः विकृति समाग	93.	देव रुद्र:		ित्तम्
१६. अमुरान दग्ध्वा शरीर मानसान कर्माणि संता (विकृतभा १७. प्रमु तायनियंता पित १८. वालंक्रोधाग्नि मंतप्तम् नवसंनापयुक्त ज १९. सत्रनाशनम् स्वस्थवृक्तविधि विपरीत् २०. यज्ञोविध्वंस्तः विकृति समाग	98.	. रौद्रभाव	मान	सनारणेषु क्रोधः
१७. प्रभु (विकृतभा १७. प्रभु तागिनयंता पित्त १८. वानंक्रोधागिन मंतप्तम् नवसंनापयुक्त ज १६. सत्रनाशनम् स्वस्थवृत्तविधि विपरीत २०. यज्ञोविध्वंस्तः विकृति समाग	94.	. ललाटेचक्षु	आज्ञाचक्री त	गापनियंत्रण केन्द्र
 १७. प्रमु तागनियंता पित्त १८. सत्रनाशनम् स्वस्थवृत्तिविधि विपरीत २०. यज्ञीविध्वंस्तः विकृति समाग 	٩٤,	अमुरान दग्ध्वा	शरीर मानसान	कर्माणि संताप्यं (विकृतभाव)
१६. सत्रनाशनम् स्वस्यवृत्तविधि विषरीत २०. यज्ञोविध्वंस्तः विकृति समाग	9७.	. प्रभु	ता	पनियंता पित्तम्
२०. यज्ञीविध्वंस्तः विकृति समाग	95.	. वालंक्रोधाग्नि मंतप		संनापयुक्त ज्वरं
२०. यज्ञोविध्वंस्तः विकृति समाग	98.	. सत्रनाशनम्	स्वस्थवृत्त	विधि विपरीतम
20 5 3 0	२०.	. यज्ञोविध्वंस्तः		विकृति समागतः
२१. दिवौकमः व्यथिताः सार्यं इन्द्रियमनो व्यापार दु	२१.	. दिवौकमः व्यथिताः	सार्य इन्द्रियमन	ो व्यापार दृष्टि
२२. दाहव्ययापरीताः संतापतायिता-वैचित्यारतिख्वा				

युक्ताः

_	
२३. भ्रान्तामूतगगाः	: . स्व थानान् उन्मार्गरताः
२४. दिण:	् अधिप्ठाने गु
२५. ईण्डर	' पित्तन्
२६. देवगगः	इन्द्रियां
२७. सप्तर्षि	सप्त घातुर्ये
२८. ऋग्भि स्तुतिः	भीततिक्त सौमनस्यमं जनोपणयः
२६. गैंबेमावेशिवः	नियमित संनापकर्ना बुद्धिवैशेषिकपित्तं
२०. भूतानां शिताय	रोगिणां कल्याणाय
३१. भस्म	ज्यररोगे त्वज्रक्षता (स्वेदावरोधज)
३२. प्रहरण	अंगमर्दः
३३. त्रिणिरा	शिरःशूलोत्रतीति (मानसानुभवः)
३४. नवलोचन	नवद्वारेषु (विषु) संतापमार्गः
३४. ज्यालामालाकुलः	
३६. भैद्र	ज्वराकृति
३७. ह्रस्वजंघोदर ज्य	ररादेशे देहानुभदः (६न्द्रिय वै कृत्यस्यं)
३८. फ्रोधाग्नि	प्रकुपितं पित्तन्
३६. देवं	पित्तं (शिवं)
४०. ईश्वर:	सिवः (राप नियंत्रकः)
४१. फ्रोधं	कोपकारणकं
४२. लोके	मान रदेहे
४३. ज्वरः	ज्दर रोगः (देहेन्द्रियमनस्तापीति)
४४. जन्मादी	प्रसव वेदनायां
४५. निधने	मृत्युकाल
४६. अपचारान्तरे	त्रयाणामायतनानां हीनमिथ्यातियोगे

ज्वर रोग का प्राचीन न यामप्र यह उपाख्यान आज के युग में विकसित ज्वर की Etiopothalogy के साथ तुलना में किमी भी स्तर पर हीन मान्यता का नहीं है। इस सबसे आयुर्वेदजों को इन इतिहासपरक मान्यताओं के प्रति शंकित नहीं होना चाहिए। जिस समुदाय द्वारा आयुर्वेदीय मान्यताओं के प्रति गंकायें की जाती हैं, उन्हें इन सब समंदर्भ मनीक्षाओं से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिये। ज्वर के प्रमंग में यह उल्लेखनीय है कि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान ही ज्वर को रोग मानता है तथा विस्तृत हप में उसके Phys op-thological form को निरूपित कर मंत्राप्ति लक्षण सम्बन्ध पर पूर्ण प्रकाण डालता है। मार्डन मैडीसिन ज्वर को मात्र लक्षण ही मानते हैं। 🥻



महाकाव्यों को पढ़ने पर यह ज्ञात होता है कि उस समय आयुर्वेद समृद्ध था तथा उसका प्रचार भी जन ममाज .में व्यापक रूप से हो चुका था। रानायण जो आदि काव्य के रूप में माना जाता है तथा महाभारत दो तें ही महाकावाों में आयुर्वेद का वर्षन स्थान-स्थान पर आया है। इसी प्रसंग में उपर का उल्लेख भी स्थान-स्थान पर यत्र-तत्र मिलता है।

रामायण में वालमीकि मुनि ने वात पित्त कफ के रूप में तिरोप तया तिधातुओं का वर्णन प्रथक-प्रथक स्थानों पर किया है। जहाँ ये तीनों धान वें स्वस्थ मनुष्य के शरीर को धारण करती हैं वहां ये विकृत होकर या विषम होकर रोगों को भी उत्पन्न कर देनी है। अधिकांश शारीरिक रोगों की उत्पत्ति इन्हीं दोवों की विषमता या विकृति के कारण होती है। इन्हीं में ज्वर भी आते हैं। ज्वर की उत्पति भी त्रिदोपों से ही होती है। रामायण में जबर दो प्रकार का माना गया है-मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही प्रकार के ज्वरों का वर्णन रामायण में प्रसंगानुसार मिलता है। एक स्थान पर मुनि ने (वात पित्त कफ) का 'विवृद्धि मगमस्तत्र व्याधयोपेक्षिता इव (उत्तर काण्ड ५/८)' कहरु वात पित कफ की वृद्धि, जहाँ भी होनी है वहाँ उसकी उपेक्षा करने से रोग में वृद्धि होती है। इस कथन के अनुसार दोपों की वृद्धि की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। इससे रोग की वृद्धि होती है। यह प्रसंग आयुर्वेद सम्मत है।

आयुर्वेद के मतानुसार ज्वर को रोगराट अग्रांत् रोगां का राजा माना है। रामायण में भी ज्वर का उल्लेख वार-वार आता है। साधारणतः ज्वर का संकेत तापमान की वृद्धि तथा ऊष्मा की वृद्धि से ही है। परन्तु जापक रूप से यह सभी प्रकार की सामान्य पीड़ाओं का संके। भी है। मनुष्य की प्रत्येक पीड़क अवस्था को भी जार कहार पुकारा गया है।

मानसिक ज्वर रोग में काम ज्वर या अनंग जार का नामोल्लेख तो कई वार हुआ है। अन्य स्थान पर शोक ज्वर कहकर दूसरे मानिमक ज्वर का भी उल्लेख किया है। रावण को ज्वराक्रान्त वताकर ज्वर के प्रभान से उसे कुशकाय हुआ भी वताया गया है। 4

महामनस्त्री लक्ष्मण के मूर्छिन हो जाने पर भगवान राम ने उन्हें कहा—'स्वस्थाभवः गतः ज्वर' रनस्य हो जाओ ज्वर को त्याग कर। यहाँ ज्वर पीड़ा के रूप में ही कहा गया है। लक्ष्मण मूर्छिन थे जनराक्रान्त नहीं थे।⁵

अत्यत्र तीव ज्वर से जब मनुष्य मूर्छित हो। जाता है तो उस पर गीतल जल का सिचन करना लिखा गर्या है। वि अप्रिय याक्यों को सुनकर रावण को क्रोध आ गया। यहाँ फ्रोध को भी ज्वर का कारण दिया है। वि

रामायण में शारीरिक ज्वरों का भी उल्लेख है। भरत ने श्रीराम के सामने शपथ लेते हुए कहा कि यदि मैंने ऐसे कोई अपराध किये हों तो मैं सदा ही रोग से पीड़ित

¹ सन्तापय तमन्त्रचा (कि०५/२३) मामियप्तस्य

² राधव शोक मुख्तिः (किष्किन्धा)

³ रावण: स्थित: ज्वरा: (युद्ध काण्ड १०/२०)

⁴ सबभव वृशी राजा (बु० १०/१)

⁵ युद्धकाण्ड (१.३/१०)

⁶ परासुक्षेत्र तोवेन सिञ्चन्ति काव्यवारिण (मृन्दर ७ /८)

प निशम्य तदवाकाम्पस्थित ज्वर (मृ. १०/२७)

रह कर कष्ट भोगता रहूं। यहां ज्वर का उल्लेख जिरेर मम्बन्धी ही है। है इसी प्रकार रामराज्य होने के बाद किसी को भी जार का ध्य नहीं रहेगा ऐसी घोषणा मुनि ने की थी। नहीं पर दोनों ही प्रकार के ज्वरों शारीरिक तथा मानसिय के नहीने का संकेत है। है

रम प्रकार अनेक ज्वरों का वर्णन रामायण में प्राप्त होता है नथा यथावश्यक उनका उपचार भी दिया गया है। इसके मिवाय पणुओं के ज्वरों का भी उल्लेख रामायण में प्राप्त होता है उद हरण के तौर पर हाथी के प्जर का उत्लेख एपियत करते हैं। ज्वर के कारण हाथी कांपने लगता है और घवराने लगता है। ठीक इसां प्रकार राजा दशस्य कापने तथा घवराने लगे। जब श्रीराम के वन-गमन ना प्रका उनके सामने आ उपरिथत हुआ वे ज्वर में पीटित एव व्यध्ति हाथी की त्रह आतुर होकर घवराने लगे तथा अंतृ यहाने लगे।

महाभारत स ज्यरोत्पत्ति वर्णन—

अपने दिता दक्ष प्रजापित के यहाँ अश्वमेध यज्ञ में अपने पित श्री महादेव को न जाते देख सती ने महादेव से प्रश्न किया कि क्या कारण है आपको मेरे पिता ने अपने यहाँ होने वाले यहाँ में आमन्त्रित नहीं किया है जबकि सभी देवताओं को उनका आमन्त्रण प्राप्त हो चुका है। भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी को समझाते हुए कहा कि देवताओं ने ऐसा ही निश्चय किया है कि इस यज्ञ में मुझे भाग न दिया जाय। इस पर सती ने अपने पित का

अपमान समझ कर तथा अपने पति को अपमानित जातवर उन्हें प्रति ोध के लिए उकसाया । इस पर भगवान शंकर ने अपने योगवल से अपने सेवकों को वहाँ भेज दक्ष प्रजापति के यज्ञ को ध्वंस करा दिया। इस से भयंकर उत्पात हुए। रस भयंकर उत्पात को देखकर यज्ञ भयभीत.हो गया और मृग का हप धारग कर आकाण मार्ग की ओर भागने लगा। यज्ञ को मृग रूप धारण कर भागते देख गंकर ने धनुप हाय में लेकर उसका पीछा किया। तत्पश्चात् अमित तेजस्त्री देवाधिवेव महादेव के ललाट से क्षोधवण, भयंकर स्वेद बिन्दु प्रकट हुआ। इस स्वेद बिन्दु के पृथ्वी पर पड़ते ही कालाग्नि के समान विशाल अग्नि-पुँज से एक भयंकर पुरुप उत्पन्न हुआ जिमे देखकर सभी देवनण अपना-अपना स्थान' छोड़कर इब्रर-उबर भागने लगे। तत्पश्चात सभी देवों ने भगवान शंकर को प्रसनन करने का प्रयास किया और इसीलिए उनकी प्रार्थना की और कहा कि भविष्य में होने वाले सभी यजों में आपका भाग अवश्य होगा। अन्त में भगवान शंकर ने जिवहप धारण किया और कहा कि इस स्वेदविन्दु से उत्पन्न पुरुष भविष्य में इस लोक में 'ज्वर' नाम से पुकारा जावेगा तया सभी प्राणियों में वास करेगा। भगवान जंकर ने सभी प्राणियों में इसका नाम भिन्न-भिन्न रखा। यह वर्णन महाभारत के शान्तिपर्व अध्याय में वर्णित है।

इस प्रकार महाभारत में भी ज्वर का वर्णन उपलब्ध हैं जो महाकाव्य काल के अन्तर्गत ही आता है।

B जबर रोग समन्त्रित (७५/६४)

⁹ त बातज मर्य किञ्चआहु.प ब्वरकृत तथा (मू० ५२)

¹⁰ ज्वरानुरी नागइव न्याचातुरः । (अवीध्या)



पुराण ग्रंथ भारतीय संस्कृति के अभित अंग हैं। इनमें अनेक ज्ञान की बातें जिनमें भिक्ति, ज्ञान, वैराज तथा इति-हास सम्बन्धी उल्लेख मिलते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण इसी, अठारह पुराणों की श्रुंखला में एक है। इस पुराण में दो अध्याय आयुर्वेद से सम्बन्धित हैं उनमें प्रथम अध्याय है सोलहवां तथा दूसरा अध्याय है इक्यायनवां। ोनों ही अध्योय अपने अपने विषय को लेकर लिखे गये हैं।

त्राह्मण रूपधारी मगनान विष्णु को मालावती ने पूछा - ब्रह्मन् ! आपने जो कहा है कि रोग प्राणियों के प्राणों का अपहरण करता है। रोग के नाना प्रकार के कारण, उन सबका वेद (आयुर्वेद) में निरूपण-जिसका निवारण कठिन है वे अमंगलकारी रोग शरीर में न फैलें ऐसा आप उपाय बताइये ! तथा अन्य उपयोगी लोक हित-कारी वात बताइये।

इन प्रश्नों का न्तर देते हुए बाह्मण ने कहा ऋक, साम. यजु. तथा अथर्व वे ों का अध्ययन कर प्रजापित ने आयुर्वेद (उपवे) का संकलन किया। इस प्रकार पंचम वे द का निर्माण कर प्रजापित ने उस सूर्य को पड़ागा। इस प्रकार आयुर्वेद के आवार्यों की परम्परा बताई गई है। उन सभी आचार्यों ने अपनी सहिताये वनाई। उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है —

आचा यं	रचना
(।) प्रजापति	पंचम वे ः
(२) सूर्य -	आपुर्वेद-संहिता (अपने शिष्धों
	को पढ़ाई)
(३) धन्वन्तरि-	चिकित्सा तत्व विज्ञान

(४) कागिराज दिशोदास चिकित्सादर्पण काशिराज दिन्य चिकित्सा कौमुदी

(५) अंश्विनी कुमार - विकित्सा सारतंत्र

(:) नकुल - वैद्यक सर्वस्व

(७) सहरेव - न्याधि सिन्धु विमर्दन

(६) सूर्य पुत्रयम — ज्ञानार्ण व (६) न्यवन — जीनदान

(•) जनक - वैद्य संदेह भञ्जन

(११) वुध - सर्व सार

(१२) जावाल - तंत्रसार

(१३) जाजलि - वेदांग सार

(१४) पैल - निदान तंत्र

(१५) करथ - सर्वधर तंत्र

(१६) अगस्त्य- द्वैध निर्णय

संख्या ? से ? तक समी मूर्त के णिष्य थे।

आ प्रति के अनुसार रोगे। का परिज्ञान कर वेश्ना को रोकना इनना ई। वैद्य का वैद्यत्व है। वैद्य आयु का साति नहीं है। ² अँग को आयुर्वेद का ज्ञाना, िक्तिसा फियाओं का यथार्थ परिज्ञाना, धर्मनिष्ठ तथा दयालु होना चाहिये। ज्यर की उत्तिन के बारे में कहा है -

दारण उपर मनम्त रोगों का जनस है। उमे शेकना किंदा होता है। वह भिन्न भक्त और थोगी है। उससा स्वभाद निष्टुर है। आकृति विकराल है। उसके तीन पैर, तीन सिर, ६ हाथ और नौ नेत्र हैं। वह भयर्गर उपर काल अन्तक और यम के समान विनाम्हारी है। यहन ही उसका अस्त्र है तथा यह प्रश्र उपस्य देशना।

¹ उपवेद अम्युर्वेद, ज्योतिषाच, आयुर्वेदनः पत्रवीत्रदः

² स्याचेस्तस्व परिज्ञान वेवनायाइच निष्रहः। एतद्वीधस्य र्रेखस्वं न वैद्यः प्रमुरायुषः॥ मा. प्र. प्र खण्ड, प्रथम प्रकरण १ इसीक १६ ॥

मन्दानित उसका जनक है। मन्दानि के जनक तीन हैं — यात, पित्त, फफ। एक चौथा ज्वर भी होता है उसे श्रिवो-षत्र ज्वर कहते हैं।

टपरोक्त रूपक में भेरा यह निवेदन है कि कुछ वैज्ञानिकता अवस्य है। ज्वर के तीन पैर (त्रिः)प) हैं, तीन सिर
त्रिगुणात्मक है क्योंकि यह मन को भी आघात पहुंचाता है।
छः हाथ से तात्पर्य पट् रसों से है जिनके प्रति ज्वर की
अरुधि होजाती है याने बंध जाते हैं तथा नी नेत्र [स्वेःावरोध, देह सन्ताप, इन्द्रिय सन्ताप, मनरताप, उत्तमांग
ग्रह, मध्यांग ग्रह, अयो अंग ग्रह, तथा भाखा अंग ग्रह,
क्लम (ध्कान) ये ज्वर के लक्षण हैं] या मानव देह के
नव हार हैं जिनमें होकर ज्वर मानवदेह में प्रवेश
करता है।

इसके वाद इमी अध्याय में स्वस्थ रहने के उपाय भी वताये हैं-जिनमें संयम से रहना, नेत्रों को जल से धोना, व्यायाम करना, अभ्यंग, कर्ण स्नेह पूरित करना, मस्तिप्क पर तैल लगाना।

तदन्तर ऋनुचर्या के अन्तर्गत वसन्तु ऋतु में भ्रमण, स्वल्प अन्तिसेवन, नव योवना सेवन। ग्रीष्म ऋतु में तहाग स्नान, चन्दन लेप वायु सेवन। वर्षा ऋतु में गर्म जल स्नान, परिमित भोजन, वर्षा जल का त्याग। णरद ऋतु में प्रचण्ड चूप सेवन, भ्रमण त्याग, कूप, वाधी तथा तहाग जल स्नान, परिमित भोजन। हेमन्त में—पोचर जल स्नान, तथा अन्त सेवन, सह पक्व अन्न मेवन। गिशिरऋतु में—गर्म कपड़े, अग्नि सेवन, सह पक्व भाजन, गर्म जल स्नान।

आगे लिखा है—नवान्न, क्षीर भोजन, घृत सेवन, तथा तरुणी स्त्री सेवन । भूख लगने पर भोजन, प्यास लगने पर भीतल जल ताम्बूल भक्षण, दही, मक्खन, गुड़ खाकर संयम से रहता है। किर आयु क्षय कारक योग भी बताये हैं जो सभी आयुर्वेद शाहों में विणत हैं। आगे आचार संहिता का भी उल्लेख किया है।

अनन्तर में फिर वात, पित्त, कफ को ज्वर का जनक वताया गया है फिर इन तीनों दोपों के प्रकोरक कारण भी वताये है। भूख लगने पर अन्न न मिलना, शरद में गर्म पानी पीना तथा भाद्र में तिक्त भोजन करना, पित्त वर्बक है। दित शमन के लिए धनिया भीस कर शकर के साथ भिया जाय तो लाभ होता है। अन्य औपधियों में चना, गव्य पदार्थ, तक रहित दही, विल्व फल (पके हए) ताल फल, इश्रु रस, अड़क, मूंग की दाल, शकरा मिश्रित तिल, पित्त नाशक है।

भोजन के तुरन्त बाद स्नान, विना प्यास जल पीना, नैनाध्यंग, आवला द्रव सेवन, वासी अन्त, तक्रपान, पका कदलीफल, वर्षा ज्ल, गर्वत, विकनाई वाला जल, नारिक्ल जल, रूझ स्नान, तरवूज, ककड़ी मूली, तथा तड़ांग स्नान करवर्षक हैं। कफ ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होता है। इसके बाद कफ शामक उपाय लिखे हैं। वे हैं —

गरीर तपाना, पका तैल सेदन, घूमना । मूले पदार्थ खाना । सूखी हरड सेवन, कचा पिण्डारक, कचा केला, वेसवार (मसाले) निर्पण्डी, उपवास, पानी गणीना, काली मिरच, पीपर, अद्रक, श्रीफल तथा मधु तत्काल ही कफ का ग्रमन करते हैं।


वात प्रकोपक-भोजन के तुरन्त वाद घूमना, बीड्ना, धान तापना, मैथुन, बढ़ा की के साथ सहवास, मनस्ताप, स्क्षभोजन, उपवास, लड़ना। कलह करना, तेज बोलना। भय, शोक बाबु उत्पादक कारण हैं।

वात शामक केले का पका फल, विजोरा, शर्वत, नारिकेल जल, ताजी छाछ, उत्तम पिट्टी, भैंस का मठा, दही, कांजी, तैल, नारियल, खजूर, आवले का उष्ण द्रव जल स्नान, स्निग्ध व्यंजन, वायु दोप को हरना है।

उपरोक्त प्रवचन के साथ यह अध्याय समाप्त किया गया है यह १६ वां अव्याय है। आगे ५१ वे अध्याय में धन्वन्तिर और मनसा देवी का विवाद तथा अन्ति में मनसा देवी की अर्चना है जो हमारे इस लेख का विषय नहीं है। अन्य पुराणों में भी आयुर्वेद से सम्बन्धित सामग्रा उपलब्ध है गहां तो एक संक्षिप्त परिचय जो ज्वर से सम्बन्धित है दिया गया है। जो पाठकों का ज्ञान वर्धन हीं करेगा।

श्री तारा प्रकाश जी जोशी M. A. Ph. D. D Lit. निवर्तमान डाइरेक्टर आयुर्वेद विभाग – राजस्थान, अजमेर।

³ तद्यो मांतम् नवं चान्त वालास्त्री क्षीरनो इनम्ः। घृतम् उष्णोदके स्नानम् सद्य प्राणकराहिषट् ॥



ज्वर मानव, को बहुत प्राचीनकाल से ही वस्त करना रहा है। मानव इसे पीइक मानना रहा हे। लोक कता तों मे भी इसे यही स्थान मिला है। शास्त्रीय वाक्यों को सरल शब्दों में समझाने के लिए लोक कथित में का मूजन समय-मय पर किया गया हे जो पुरातन काल मे चली आ रही है। सूच प्र्छा जाय तो इन्ही लोक कथितियों ने आधार पर ही तो जापुर्वेद मानव जीवन धारा के इनना निकट आ गया है कि अत्य उसे मानव जीवन से अलग करना भा किन कार्य प्रतीत हो रहा है। आयुर्वेद मानव जीवन का एक अभिन्त अंग हो गया है। यहा ज्वर विप-यक कुछ कथितियों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है।

जबर के मामान्य लटाण वताने हुए यह कहा गया है— गात गुरु इन्द्रिय मन विकल येह में पीड़ा होय। बन्ध प्रतेवों बाह कित ये जुरु लक्खन जोय॥ (प्र० मा०)

गात्र गौरव, मन विकल, इन्द्रियां विकल, अंगमर्द, स्वेदावरोव, अतिदाह (जलन) ये ज्वर लक्षण वताये गये हैं। आयुर्वेद में भी 'न्वेदावरोध सन्तापः सर्वाग ग्रहणं क्लम' लक्षण कहे गये है। यह ज्वर के सामान्य लक्षण है।

जबर में भयत्रस्त रहते हुए उसे निमन्त्रित न करने के लिये कहा गया है नायने कुण तेडों भेज अर्थात् जबर को जीन निमंत्रित करना है। यह जबर को न स्तीकार करने की उत्ति है। यह अनिजन्तित ही आता है। आयुर्वेद के मतानुसार व्याधि की टान्ति के दो कारण बनाये गये है। एक प्रत्यक्ष नथा दूमरा अप्रत्यक्ष (परोक्ष) प्रत्यक्ष कारण को निमन्त्रण देना (तेन्द्रा भेजना) माना गया है। परोक्ष कारण में उत्पन्त होने वाला ज्बर अनिमन्त्रित कहलाता है। ज्वर की अवस्थाओं का वर्णन करते हुए कहा गया है— सात दिनां तक तरण जुर दिन वारह नक मछ । इणसूपाछे हाड जुर, जीण क्वे है सिद्ध ॥

अर्थान् — स त दिनो तक ज्यर तहग ज्यर रहता है इसके वाद वारह दिन मध्य ज्वर कहा जाता है परन्नु इसके वाद वह हाउ ज्वर (अल्यिगत ज्वर) हो जाता है जिसे सिद्ध पुरुप याने उद्धिमान पुरुप जीण जुर (जीर्ण ज्वर) कहते हैं। आयुर्वेद का यह अर्थनूर्ण-याक्य अत्यन्त ही सरल भाषा में स्पष्ट किया है।

समान वाक्य-'आसप्त रावं तरुणं ज्वरमाहुर्मनीिषणः। मध्य द्वादश रात्रन्तु पुराण मत उत्तरम्।

उपरोक्त श्लोक अक्षरण उक्त लोककथन का समर्थंन करता है जो शास्त्र सम्मत है। सामान्यतः सात रात्रि तक जार रहे तो उसे नरुण जबर, तदन्तर बारह दिन तक मध्य जबर और १२ दिन से अधिक रहने वाला जबर जीणं जबर कहलाता है। यह तरुण, मध्य तथा जीणं जबर काल मयीदा है।

यह मान्यता लोक कहावतों में दुहराई गई है कि आम ज्वर को यदि तोड दिया जाय या उतार दिया जाय तो वह पुनरावर्तित हो जाता है कहा है—काचो ताव फिर फिर आवे। इसी हिण्ट से आगुर्वेट में आमदीप का पाचन कर ज्वर को उतारने का, आदेश दिया गया है। शास्त्रों ने इसका नमर्थन इस प्रकार किया है—

दोषाः व वाचित कुप्पन्ति जिता लंघन पाचनैः। पे सु संगोषनैक्शृद्धा नः तेषां पुनरुद्भयः॥

अर्थात् यदि कुपित दोषो का लंघन और पाचन द्वारा संगोधन तथा पाचन कर दिया जाय तो ने पुन: उत्पन्न नहीं होते। अतः कुपित दोषो का पाक कराना आवश्यक है। यह पार्क गर्म जल तथा लघन के द्वारा कराया जा सकता है। उपरोक्त सिद्धान्त के अनुसार ही यदि ज्बर की निवित्सा की जाय तो सबंधा वैज्ञानिक तथा निरापद है। तरुण ज्वर की जो अभा तक आम अवस्था में ही है विना पाक किये तीव सूचिका द्वारा उतारना उत्तकी पुनरावृत्ति का कारक हो सकता है।

्क अन्य कहावत में जबर में लंघन की प्रशस्तता बताई गई है—

जुर जानक और पाहुना तीनू एक मोध। संघन तीन फराइये करें न आवे द्वार॥

ज्बर, याचक और अतिथि ती नों के स्वभाव समान होते है। इन ती नों को तीन-तीन दिन लंघन करा दीर्जिय याने उपवास करा दीजिये किर कभी लौडकर नहीं आवेंगे। साम ज्बर तीन दिन के लेबन से निरास हो जाता है। फिर प्रवास बीजिध से सहज ही में उत्तर जाता है।

आयुर्वेद शास्त्रों में उपरोक्त वाक्य की पुष्टि की गई है जो इस प्रकार है—

ज्यरादो लघन कुर्यान ज्वर मध्येतु पाचनम्। ज्वरान्ते रेचनम् दद्यादिति मधेत्र निष्त्रयः॥

जबर की तहम अवस्था में लंबन, मन्यायस्था में पाचन तथा अत्मि अवस्था में रेचा देना चाहिये। नामान्यतः च्वर में गान कहा गया है परन्तु अप, वात जबर आदि इसके अपवाद भी है। भैयज्य रत्नावली में—

ज्बरे लंघर मेदारानुरिंद्डिमृते ज्वरात् । स्रातिल पत्रकोर काम कोक श्रमोर ग्वान् ॥

सामान्य नियम यहां लागू नहीं होता । इन विशेष जनरों के लिये विशेष नियम है जो अन्यत्र हण्टव्य है। यहां तो लंघनम् औपधा परम ही मान्य है।

कुछ शब्द बोल चाल की भाषा में क्हे हैं जो आयु-वेंदीय शब्दों के अर्थवाची है जैसे जीग जुर याने जीर्ग जबर हाड तर्प अर्थान् अस्थिगत जबर। जीर्ण जबर की अधिक ब्याच्या आयुर्वेद के इस क्लोक में की गई है—

जिसप्ताह कातीतस्तु क्वरो यन् नद्रतभातः। स्नीराऽप्ति साद कृष्य सभीगं ज्वर उच्यते॥

अर्थात् तीन सप्ताह बीत गया हो और वह उपर देह में रम गया हो प्लीहावृद्धि तथा जठराग्नि को मन्द कर दिया हो उसे जीर्ग उपर कहा जाता है। इस ज्वर में लंघन वर्जित है तथा इसमें औपधीय घृतपान लाभदायक है। व ोंकि इसरें बुंहर चिकित्सा ही लाभ देती है न कि कर्षण।

ज्वर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हुए एक प्रकार के ज्वर का वर्णन इस प्रकार किया गया है—

गुजराती गुजरात गे दुव देवे है भारी। काली चाल जुर दर्व छानी दूर्व न्यारी॥

गुलराती ज्वर राजस्थान में न्यूमोनियां को कहते हैं। इसके लक्षण ही यहां वताये गये हैं। ज्यर, कास तथा फुक्फुम जूल तथा पीड़ा, वेचैं ते यही सब न्यूमोनियां के लजग है। इतिहास के अनुपार यह ज्वर सर्वेत्रथम गुजरात से संक्रामित हुआ।

कलकता सूआो दूटियो पूरव विसारे. वासी। ह का हडवड मत करी ो ीर दिना स् जासी॥

यह जबर जिसे द्रिटिया जबर की संज्ञा दी गई है जिसनें जबरावस्था में हाथों पैशों में आक्षेप (बाइन्टें) आने लगते है कलकते से संक्रामित हुआ है। यह तीन दिनों की मर्यादा का है जिर उतर जायेगा। अतः शोर-गुन मचाने की आव-यवकता नहीं है।

इतिहास मर प्रीम के एक बार एक विशेष प्रकार का जबर कलकते से आने बाल यात्रियों द्वारा संक्रमित किया गया जो यहां से पूर्व दिशा और है। तीज जबर तीन दिन तक रहता था और हाय पैरों में आक्षेप आने लगते थे अतः लोग घबराने थे। अतः वैद्यों ने पद्य में यह घोषणा की कि जनता को धैर्य रखनः चाहिये। यह जबर तीन दिन में उत्तर जावेगा घबराने का कोई बात नहीं है। यह अति संक्षेप में एक नवीन रोग का परिचय दिया गया है। इस प्रकार नवीन रोगों का अत्यन्त ही सरल भाषा में तथा संक्षेप में परिचय समान्य पर चिकित्सक दिया करते थे ऐसी प्रथा थी।

ज्बर की स निगातिक अवस्था का भी साधारण लोगों को जान था तमा उसकी चिकित्सा भी करने का प्रयत्न किया जाता था। जहां चिकित्सक उम्लब्ध नहीं होते थे। इने वायवक्का होना या 'सीत में आना' कहा गया है। वायवक्का होना प्रमानक सिन्त्रपात का सम्बोधन है। इनमें रोजी प्रलापक अमस्था में रहता है तथा कुछ न कुछ अनगंत प्रनाप करता रहता है तथा कभी उठ वैटने का' श्रम भी करता है। शीतांग सिन्नपात को 'सीत मे आना' कहा है। इसमे रोगी का देह भीतात हो जाता है तथा उसकी अवस्था जिथिल हो जाती है। अवसन्न अवस्था भी हो सकती है।

जबर की अन्य अदरथा को कामरोक्यों ने लाक अप्यों कहकर बताया गया है। किसी भी व्यक्ति को काम करने का निर्देश प्राप्त करते ही ताप आ जाता है। यह एक तरफ आलसी व्यक्ति के लिए कहा गया है तथा दूसरी तरफ शिथिल (कमजोर) व्यक्ति के लिए भी कहा गया है। 'ताव' शब्द 'ताप' शब्द का अपश्चंश है। ताप शब्द संताप शब्द का सुक्ष्मसूचक है। यह सताप देह, इन्द्रिय तथा मन इन तीनों के संतापित करने के अर्थ में ही माना गया है। कार्य को कहने पर आलसी व्यक्ति को देह से तो संताप होता ही है मन तथा इन्द्रियों से भी सन्ताप होता है। इसी प्रकार शिथिल आदमी को भी अधिक श्रम करने से संताप होता है जो देह, इन्द्रिय तथा मन तीनों में ही मम्बन्धित होता है। सन्ताप का तात्पर्य है दु:ख। बोल चाल की भाषा में ताप शब्द में ज्वर का बोध ग्रहण किया जाता है।

आयुर्वेद में भी 'देहेन्द्रिय मनस्नापी सर्वरोगाग्रजो वली' ज्वर के विशेष लक्षण वताये गये है। यह ज्वर देह, इन्द्रिय तथा मन को ताप (दुःख) देने वाला कहा गया है।


इसी बात को प्रकारान्तर में इस प्रकार कहा गया है 'कयो ने वाय आयो' किसी को अनपेक्षितवात कहने पर ताप आ जाता है। प्रकारान्तर में ताप (ताव) आने से क्रोध आने का तात्पर्य भी लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य से कुछ अनर्य भी हो सकता है—फिर वह कर्तव्याकर्तव्य को सोचता नहीं है। एक अन्य लोकोक्ति में कहा है—अबार इ०ने की नन कई जो इणने ताब आयड़ी हैं—अर्थात् अभी इस व्यक्ति को कुछ भी न कहना इसे अभी क्रोध आया हुआ है या यह ज्वर से ग्रसित है। अतः इमें कुछ भा कहना असहा हो सकता है।

ज्वर के विषय में व्यापक ज्ञान लोकिक में व्याप्त है। विदोपज ज्वर के सिवाय भी खैण (क्षय), निकालो (मन्थर ज्वर) गुजराती (न्यूमोनिया) इकांतरो, तेजरी, चोथियो, इब्बा (बच्चों का न्यूमोनिया) का (पूर्ववत) आदि अनेक प्रकार के ज्वरों का ज्ञान उन्हें होगा। जिनके नाम- करण/भी उनके स्वयं के थे जिनकी चिकित्सा भी साधारण

जडी वृटियों से की जाया करती थी। आज भी भारत में अनेको गांव हैं जहां वैद्य,डाक्टर की छाया भी नहीं पडती।

साधारण अपढ ग्रामीण पुरुपों में पणुओं के रोगों के वारे में भी ज्ञान था। पणुओं के ज्वर को उन्होंने वहुत ही गम्भीर दृष्टि से देखा था। यहां एक कहावत ताय द्वार्था रा हाड गंग दें में यह आशय स्पष्ट है। सर्व प्रथम तो ताव (ज्वर) हाथी जैसे वलशाली व्यक्ति को भी व्यथित कर देता है। दूसरी ओर हाथी जैसे शिक्तशाली पणु को भी ज्वर इतना व्यथित करता है कि उसकी हुई। पसली एक कर देता है (हाड भांगना)। इस कहावत से यह भी स्वष्ट है कि ज्वर शक्ति का हास करने वाला रोग है। यह पणु (वलवान पणु) तथा मानव (वली मानव) को भी गिथिल कर देता है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी के पाम में (सामने) जाकर ज्वर कहता है मैं आऊँ तो हाथी भय के मारे कांपने लगता है तथा कभी-कभी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। ज्वर हाथी के शरार में पूर्णक्य से प्रवेण नहीं करता। इस प्रकार का ज्ञान भी ग्रामीणों को था।

यहाँ ज्वर विषयक कुछ उद्धरणो को देने का प्रयास किया गया है। हाँ एक बात याद आती है अपने वचपन-की एकान्तर ज्वर के अवरोध या इसके निर्मृली-करण की दृष्टि से एक वृद्ध महाशय जो हमारे पास हा रहते थे कहानी कहा करते थे। यह कहानी सायं ५-६ वजे पर कही जाती थी। जिस व्यक्ति को एकान्तर आता वह वहां आ जाता। करीव १० फुट के फासले पर वह बैठ जाता। उसके हाथ में पानी का भरा,छोटा वर्तन होता। कहानी-कहने वाला वृद्ध उसके पीछे का ओर ऊँचे स्थान पर वैठता पुर्ण कहानी कहने के बाद वह जूती फँकता और रोगी उठकर भाग जाता। हम वच्चे कहानी कहने वाले गृद्ध के पास बैठै रहते। कहानी समाप्त होने पर हम भी जूती फैक देते। विश्वास किया जाता था कि उसे पुनः ज्वर नहीं आवेगा। इसी प्रकार आक के पौधे के पत्ते मे भी णूल चुभादी जाती (उस आदमी के द्वारा जिसे एकान्तर, जबर आता हो) और कहँ दिया जाता कि मेरा भूल निकल जाने पर मै तुम्हारा णूल, भी निकाल दूंगा । और इसके वाद उसे ज्वर नहीं आना। इसे प्रभु की क्रृंपा कहा जाय (मानसिक उपचार);या वैज्ञानिकता अवश्यहै । अर्क (आक) में ज्वर उतारने तथा रोकने की शक्ति है।



ले०- श्री तारा शंकर वैद्य आयुर्वेदचक्रवर्ती, प्रण ना गर्प-श्री अर्जु न आयुर्वेद महाविद्यालय रामपुरी-जगतगंज, घाणान्यो-२२१००२

भ्रान्तियाँ—आयुर्वेद के अधिकांश जाताओं को यह जानका ते है कि दक्ष यज में एक मात्र जबर रोग की उत्यक्ति हुई थी। जबिक तथ्य यह है कि दक्ष यज में गुल्म, प्रमेह, कुण्ड, उन्नाद व अपस्मार नामक ४ रोगों की उत्पत्ति हुई है। शंकर जी जब दक्ष-यज्ञ विध्वंस करने लगे तब यज से सम्बन्धित और उसमें उपस्थित लोगों में पीड़ित होकर इधर-उधर दौड़ने-भागने लांघने और देह के विक्षो- पण आदि से उपर्युक्त ५ रोग उत्पन्न हुए। दक्ष यज के विध्वंस के पूर्ण ही कृद्ध भगवान शङ्कर के ललाट से ज्वर उत्पन्न हो चुका था। फिर ज्वर के संताय से रक्तपित्त उत्पन्न हुआ। इस प्रकार स्पण्ट है कि दक्ष के कारण उपर्युक्त ५ ने अर्थात् ७ रोग उत्पन्न हुए।

यज्ञ विध्वंस होने के कारण पराभून अतः दर्पहीन दक्ष का तेज और प्रभाव नष्ट हो गया। परिणामतः उनकी प्रजा विशेपतः उनकी २७ कन्यायें (२७ नज्जन) जो नक्षत्र-राज चन्द्रमा से व्याही थीं अनुजासनहीनता और कामु-कता आदि से प्रस्त हो गयीं। उनमें से १ रोहिणी में ही विशेप कारणवण चन्द्रमा अधिक आसक्त थे और सहत्रास की क्रिया एक मात्र उसी में सम्पन्न करते थे। एक में ही रत्य धिक्य से प्रायः यहमा होता है। पर कथा प्रसंग यह है कि शेष २६ कन्याओं ने अपने पिताजी दक्ष. से इसकी शिकायत की जो मर्यादा विरुद्ध थी। अनुणासनहीन प्रजा से मर्यादा की आशा भा नहीं करनी चाहिये। दक्ष ने भी क्रुद्ध होकर अपने दामाद चन्द्रमा को ही राजयहमा होने का शाप दे दिया। जो अत्यधिक्य अमर्यादित था। दूसरी और अत्यासक्ति मन का विषय है। उसमें मन से उत्यन्त (या मन के राजा) चन्द्रमा का ग्रस्त होना सम्भव

ही है। अतः एक में अद्भिति मैंयुन से चन्द्रमा को राज-यक्ष्मा हुआ। अप्रामितिक होने के कारण आठवें रोग राज-यक्ष्मा की उत्पत्ति का विचेचन यहां सम्भव नहीं है। यहाँ तो दक्ष, महेण्वर (चद्र), फ्रीध्य और जगर का प्रसंग होने से इन्हीं का विवेचन होगा। उपर्युक्त सभी तथ्यों का स्पष्ट वर्णन चरक संहिता निदान स्थान के आठवें अध्याय के ११ वें सूत्र में इस प्रकार है—

''वसाध्वरध्वमे ''गुलमोत्यसिर्मूत्'' प्रमेह्कुंटानां, उत्मादानां, अपस्माराणां जगरम्तु खलु महेदवर तललाट प्रभवः, तत्मन्तापाद्वक्तिपत्तम्, अतिश्वचायान् पुनर्नक्षत्ररा-जस्य राजयक्ष्मेति ।

इन सूत्र एवं इसकी संस्कृत टीकाओं का अध्ययन करने में ज्वर के सम्बन्ध में बहुत सी भ्रान्तियों का निया-रण होगा।

चरक संहिता के चिकिःसा स्थान अध्याय ३ सूत्र १४, १४ से २४ एवं निदान स्थान अध्याय १ सूत्र १६ और उनकी संस्कृत टीकायें भी स्पप्टीकरण में सहायक होंगी।

अधिकांण आयुर्वेद जाताओं में यह भी एक भ्रान्ति व्याप्त है कि जबर ही सर्वप्रथम या आदि रोग है। जबिक स्पष्ट तथ्य यह है कि मानसिक रोग क्रोध सर्व प्रथम या आदि में उत्पन्न हुआ। जैसाकि चरक संहिता निंदांन स्थान अध्याय १ सूत्र १६ की चक्रपाणि टीका में स्पष्ट लिखा है—

शारीराणामित्यनेन कामक्रेषादि मानसं रोतं प्रति न व

माधव निदान के "दक्षातमान संक्रुद्ध रुद्रनिश्वाससम्भवः ज्वरोऽण्टधा" एवं सामान्य ज्ञान से भी स्पष्ट हो रहा है

कि मानसिंक रोग क्रोध सर्ग प्रथम और उसके वाद जनर रोग उत्पन्न हुआ। जनर जन्मादि-निवन एवं सभी रोगां में अपचारान्त में होता है इसिलए यह ''सर्व रोगाधिनित'' है। (चरक निरान अध्याय १ सूत्र ३५) इस नाम का एक कारण यह भी है कि यह देवाधिनित शङ्कर अथच उनके ललाट से उत्पन्न हुआ है। वैज्ञानिकता यह है कि यह प्राणियों में सिर से (विवेचन आणे) ही उत्पन्न होता है इसिलए यही सर्वरोगों में शिरस्थ (मूर्धन्य) हुआ।

पुराण की वैज्ञानिकता-माधव निदान के निम्नलिखित श्लोक--

"वसापमान सक्रुद्ध च्य्रनिश्वास सम्बद्धः।"

या इसी भाव से सम्पन्न पौराणिक अथवा आयुर्वेदीय वचनों में आगत दक्ष प्रजापित, शङ्कर और वीरभद्र की सत्ययुगीन उपस्थिति और दक्षयज्ञ विघ्वंस की घटना को चुनौती देने की क्षमता हम में नहीं है पर इतना स्पष्ट है कि आज किलयुग में वे हम्माण नहीं हैं। साथ ही वही फ्रम आज के प्राणी में भी ज्वर उत्पन्न करता है यह वात भी वैज्ञानिकों के गत्रे नहीं उतरती है। परन्तु जहां तक हमारी जानकारी है वहाँ तक समस्त पुराण, इतिहास भूगोल विज्ञान की कसौती पर खरे उतरते हैं। आवश्य-कता है उनके विवेचन और उन पर विचार की।

वर्तमान प्रसंग में पहले दक्ष को समझिये। बाह्मण ग्रन्थों में लिखा है "सः प्रजापितः वैदक्षोमनः" "यः प्रजापितः तन्मनः" और "पुरुपः प्रजापितः।" इसी भाव से युक्त अन्यान्य यहत से बचन वेद ब्राह्मण ग्रन्थ, शास्त्र और

पुरागों आदि में साज्ट उल्जिखित है जिनका तात्पर्य यह है कि दक्ष या प्रजापति वस्तृतः "मन" के गया है। कहा मन का अपराध आयुर्वेदोक्त मूलकारण 'प्रजापराध' ''रुद़ो रोबः'' अनुसार छद्र रोप या "क्रोधात्पित्तं" भी प्रसिद्ध है। दूसरे यह भी ब्राह्मण ग्रन्थों में लिखा है कि "ईश्वरो वै अग्नि:" अर्थात् रुद्र, ईश्वर, अग्नि, क्रोध, पित्त है। "वित्ताद्विना ज्वरी नास्ति" भी प्रसिद्ध ही है। चरक ने रुद्र-ईश्वर के साथ ही सर्वथा उपयुक्त स्थान पर "ज्वरस्तु खलु महेश्वर प्रकोप प्रभवः (च. नि. अ. १ सूत्र ३४)" ज्वरस्तु महेश्वर ललाट प्रभवः और "सृष्ट्वा ललाटेचक्षुर्वे" (च. चि. अ.-३ सूत्र २०) आदि कहा है। जिसका तात्पर्य महाअग्नि है। शरीर में अग्नि या ताप को नियन्त्रित करने वाला केन्द्र ताप निया-मक केन्द्र (हीट रेगुलेटिंग सेन्टर) ही महाग्नि है जो ललाट में या सिर में ही स्थित है। आज के वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि इसी केन्द्र के द्वारा ताप का नियमन या निय-न्त्रण ठीक न होने से ज्वर होता है। इसीलिये ज्वर के प्रवल वेग में चरक ने सिर पर हिमाहित (वरफ रो भरी थैली या आइस वैग) का प्रयोग लिखा है। इस प्रकार "दक्षापमान" इत्यादि के रूप में वर्णित ज्वर की पौराणिक सम्प्राप्ति का रनष्ट विज्ञान सम्मन अर्थ यह है--

The second of th

मन के अपराध (प्रजापराध) से फ्रुट्ट या विकृत ताप नियामक केन्द्र द्वारा नि.श्वसिन या प्रेरित ताप या पित्त से ज्यर की उत्पत्ति होती है।

वेदों में ज्वर तथा चिकित्सा

ः पृष्ठ६१ काशेयाँशः :

अपिधि के लिए [मूजवद्भयः] सोम औपिध के लिए (अंगेक्यः) वोल औषिध के लिए [मगधेक्यः] पिप्पली औषिध के लिए आया है।

आयुर्वेदिक निष•टुंओं में इन औपिधयों के उक्त नाम बाए है—


गन्धारिः गन्धपलाश्याम् (वैद्यक शन्द सिन्धु) । समुगन्धः कर्षु रस्तीक्ष्णो दःहो कटुः स्मृतः । ""कासस्वान जवरापहः (निघण्टु र नाकर) । सुञ्जवान् सोय (वैद्यक शन्द सिन्धुः) । लङ्गः बोले (वैद्यक शन्द सिन्धुः) । पिष्पलो मागभी शोष्डी वेदेही चपला कृषा"

(कैयदेव निषण्टुः)

कई भाष्यकारों ने गन्धार अंग, मगध को स्थान विशेष को समझकर भाष्य किया है जो उनका भ्रम है।

इस प्रकार इस सूक्त में ज्वर को दूर करने के लिए प्रथम स्वेद पसीना और विरेचन के द्वारा पुनः 'सोम' [सोमरस], अभ्रक, काकजंघा, प्रियंगुलता, कचूर, बोल, पिप्पली, औपधियों द्वारा चिकित्सा करना वतलाया है।

'सोम' के लक्षण 'चरक सुश्रुत' में हैं पर आजकल उपलब्ध नहीं है अतः इसका प्रतिनिधि 'गुड़ूची' [गिलोय] लेना चाहिए। गिलोय को 'सोनचल्जी' कहा भी है और वह ज्यर्नाशक तथा रसायन है।



लेखक कविराज श्री तोष जी जोधपुर।

र जी के कोप से ही ज्वर तो निण्चित रूप से प्राण का नाश करने उत्पन्न हुआ है। सभी जीवधारिज दाला है। गरीर, इन्ट्रिय और मन में ताप उत्पन्न करने वाला है। बृद्धि, बल, वर्ण, हर्व और उत्साह को कम करने वाला है, श्रम, क्लम (विना परिश्रम के थकावट) और मोह (वेहोणी) को उत्पन्न करने वाला और भोजन में अरुचि करने वाला है एवं गरीर में ताप उत्पन्न करने वाला है, अतः इसे, ज्वर कहते हैं। दूसरे रोग ऐसे कठिन नहीं होते हैं जैसे ज्वर है। यह बहुत उपद्रव करने वाला और चिकित्सा करने में अति कठिन है। वैसे हम विचार करने लगें तो जबर ही रोगों का राजा है, अनेक तिर्वक् योनि ों (पगु, पत्रा, वृत्र पहाड़ भूमि आदि) में भी होता है और भिन्न नाम से कहा जाता है। सभी प्राणि उबर को साथ लेकर उत्पन्न होते है और ज्वर के साथ ही मत्यु प्राप्त करते है। यह ज्वर महामोह स्वरूप वाला है। इसी महामोह से युक्त होने के कारण प्राणिमात्र अपने पूर्व जन्म के लिए कार्यों को कुछ भा स्परण नहीं करते है। सभी स्थावर एवं जङ्गम जीवधारियों का प्राण मत्यु के समय में जबर रूप हो जाता है।

हम यहां विचार करं — ज्वर सभा रोगों में कठिन है। क्योंकि जब गरीर में किमी प्रकार का दुख होता है तो संताप अवण्य होता है, चाहे वह गारीरिक हो या मानसिक और गरीर एवं मन में ताप होने को ही ज्वर कहा जाता है जैसे 'देहेन्द्रियमनस्तापो सर्वरोगाग्रजो वली।' (च० ० अ० ३) मानसिक ताप का भी लक्षण नरक में ही वताया है यथा-वैचित्यमरितग्लानिर्मन संताप-लक्षणप्।' (च० अ० ३)

जव गभोजय में अपत्य पथ के द्वारा गर्भ को निकलना पड़ता है तो मार्ग संकृचित होने पर उसे कष्ट तो होता ही है। इसमें उसके मन में ताप हो जाता है। इसी प्रकार मृत्यु के नमय जब यह शरीर का त्याग करने लगता है तो

जीव के माया से आवृत रहने से मोह एवं मानसिक ताप हो जाता है। शरीर की छण्मा (गर्मी) वढ़ जाती है। यहां ताप का अर्थ यह नहीं है। यह बढ़ना ही मृत्यूनृचक है। पर देखा जाता है कि शीत लगने से वर्फ से आक्रान्त होने पर मत्यु सहसा होती है पर गर्मी की वृद्धि विलक्तुल नहीं होती है। नाड़ी से मत्यु की परीक्षा करने के उपदेश में "प्रति-क्षीणा च शीता च जीवितं हत्त्यशेषत ।" से भीत होने पर मत्यु तथा "कामं प्राणहरा रोगा वहवो न तु ते तथा। यथा हिछा च श्वासश्च हरतः प्राणमाणु वै ॥" (च० नि० अ० १) से हिचकी एवं श्वास से मृत्यु वतायी गयी है इस में ताप होता ही नहीं, अतः यहां मानसिक ताप (ज्वर) ही समझना चाहिये। ज्वर मोहमय होता है और वह पूर्वकालिक क्रिया का अवरोधक होता है अतः जन्म के पत्रात पूर्व जन्म तथा गर्भकालिक स्थिति का स्मरण नहीं करता और मानसिक ताप होने पर भी कर्त्त'-व्याकर्त्तं व्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है।" ऐसा उल्लेख है।

भिन्न भिन्न जीवधारी एवं अजीवधारियों को भी जबर होता है। यह वात "पालकाप्य-मंहिता" में वताईगई है, यथा—हाथियों में पाकल, घोड़ो में अभिताप, गौकों गे ईश्वर, मनुष्यों में जबर, भेड़-वकरियों में प्रलाप, ऊँटों में अलस, भैतों में हारिद्र मृगों में मगरोग, पिक्षयों में अभिधात, मछिलयों में इन्द्रमद कीट पतंगों पक्षपात, सर्गों में अक्षिक, जल में नीलिका (जल का नील हो जाना), भूमि में उपर और वृक्षों में कोटर आदि को जबर कहा जाता है, उम प्रकार सभी स्थावर एवं जंगमों में यह पाया जाता है। जबर का आक्रमण देवता एवं मनुष्यों में होता है तो चिकित्सा करने पर लाभ हो जाता है पर अन्यों में जबर का आक्रमण हो तो उसका वगैर चिकित्सा के नाण हो जाता है। इस प्रकार से जन्म से मृत्यु पर्यन्त समस्त प्राणियों में उपद्रव करने हेनु, तथा सभी होन साथ में रखने वाला होने से जबर को रोगराट् (रोग ,राज) कहा है। है

प्राचीन ग्रंथों में जवर के भयावह चित्र

क्या बिज्ञान सम्पत हैं ?

सुश्री पूर्णिमा तिवारी बी॰ ए॰, जोधपुर।

कई प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में ज्वरों के भयावने चित्र देखने में आते हैं जो रेखांकित होते हैं। ये चित्र कय से प्रारम्म हुए यह बात भी ऐतिहासिक हण्टि से स्पष्ट है। चरक, सुश्रुत में ज्वरों का कोई स्वरूप वर्णन नहीं है न किसी अन्य आयुर्वेदीय ग्रंथों में इन्हें देखा गया है। परन्तु इनमें से कुछ ग्रंथों के प्रारम्भ में ही ज्वरों के रेखांकित चित्र अवश्य अवलोकनार्थ मिलते हैं। अध्ययन से यह स्पष्ट है कि यह कल्पना मध्ययुगीन है। जिस प्रकार स्वर्ग नर्क के चित्र, गौ माता के देवयुक्त चित्र तथा करणी—भरणी के चित्र देव असुरों के चित्र, भूत प्रत रादसों के चित्र वनाये गये हैं उसी प्रकार ये चित्र भी वनाये गये हैं। इन चित्रों के निर्माण का आधार जहाँ तक मेरा ध्यान है पौराणिक गायाएं हैं। उन्हीं के आधार पर चित्रकार ने अपनी भावनायें स्थिर कर ये चित्र वनाये है। वास्तविक रूप से इनमें वैज्ञानिकता कम तथा कल्पनाशक्ति अधिक है।

जिस प्रकार एक सुन्दर श्याम पुरुपाकृति के हाथ में बंशी धारण की हो तो वह श्रीकृष्ण तथा उसी के हाथ में धनुष धारण किया हो वो श्री राम माना जावेगा। इसी प्रकार अन्य देवताओं की आकृति की भी व्यवस्था की जा सकती है—लम्बी तुःडी, गज वदन वाले श्री गंगेश जी होते हैं। ये सभी उनके वास्तिवक वित्र नहीं हैं केवल चित्रकार की कल्पना हैं जो पौराणिक गाथाओं पर आधारित हैं। ज्वर की कल्पना भी ठीक इसी आधार पर की गई। ज्वर भयावह है—विरूप है, रुद्र द्वारा उत्पन्न है, रुद्रोपासक है, मनुष्य अथवा प्राणिमात्र को डराने वाला है सभी उसके हस्तगत हैं इस प्रकार के लम्बे दाँतों वाला ज्वर बताया गया है।

आगे विवेचन करते समय एक दोपज ज्वर के एक मुख द्वि दोषज ज्वर के दो मुख, सन्निपातक ज्वर के तीन मुख, विशालकाय गरीर जिसके सामने छोटा सा प्राणी जिसे वह हाथ में पकड़े हैं, प्राणी भय से तस्त है अपने आपको असहाय महसूस करता है—एक दो प्राणी उसके उदर में अंकित है। इस प्रकार के ज्वर की मूर्तियां अंकित हैं। इसके आगे रोग लक्षणों के अनुसार प्राणों की देह की फूटन खिचाब आदि के भाव भा चित्रों में अंकित हैं। दि दोषज तथा सान्तिपातक ज्वर के गले में मुण्डमाला भी डाल दी गई है। एडोपासक होने के कारण त्रिपुंड भी ललाट पर रख दिया जाता है। नेत्र लाल बड़े बड़े, दाँत वड़े बड़े, बाल खड़े तथा रोम खड़े तथा भगायह।

अनुमानतः १६ भीं णताब्दि में लिखी गई पुस्तक भाव प्रकास में ज्वर के स्वरूप का वर्णन स्वय्टन. इस प्रकार लिखा गया है--

"हद्र की क्रोध कर अग्नि से उत्पन्न हुआ और सर्व जी ों को सन्तापित करने वाला ऐसा जबर नाम वाला (छाया) पृष्प प्राणियों के नाग करने के लिये प्रकट हुआ है। यह पृष्प तीन पांच वाला, भस्म रूपी आयुध को धारण किये हुए तीन सिर युक्त, दीर्घ उदर वाला, वाघम्बर पहने, कपिल वर्ण वाला, मुण्डों की माला (नर) धारण किये हुए, पीली आंखी वाला, छोटी छोटी जाँघें, भयंकर रूप, महाबलवान, और बहुत लम्बा, ऐसा जबर रूपी पृष्प मनुष्यों का नाग करने के लिए स्थित है। यह जबर मनुष्यों के अतिरिक्त और जीवों में अन्य नामों से कहा जाता है। यह बहुधा करके प्राणियों के जन्म और मरण के समय गरीर में प्रविष्ट होना है। उसको देवता. और मनुष्यों के विना कोई नहीं सह सकता—ऐसा मुश्रुत का मत है।

> (भाव प्रकाण खण्ड २ जबराधिकार क्लोक ४-७ तक) उपरोक्त रूपक में ३ सिर, तीन पांव, पिगलवर्ण।

AND THE CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PROPER

दीर्य उदर, भयंकर हप, महावली. ज.कार में लस्वा, ये सव वातें ज्वर के लक्षण मान्न हैं जो त्रिगुण। त्रिदीप, पित्त वृद्धि उदर विकार, त्रासदायक, दुःश्चिकित्स्य। मारक भा ऐसे ज्वर के लक्षण वताये गये हैं। क्रोध जित्तोत्पादक ऐसा चरक का मत है। वाग्भट्ट ने भी इसका समर्थन देते हुये कहा है कि जित्त के िना गर्मी नहीं होती और गर्मी के विना ज्वर ने होता। इसलिये जित्त ज्वर में पित्तकों कुणित करने वाली विकित्सा न करे। अधिके शब्द से वाग्भट्ट ने सूचना दी है कि 'इन्न श्री महादेव जी से उत्पान होने के कारण ज्वर देव-स्वरूप है अतः इसका गूजन करना चाहिये यह पूजा के योग्य है। आचार्य विदेह ने भी उत्तम रीति से ज्वर का पूजन करने से ज्वर तत्कान ही शान्त होता है ऐसा लिखा है।

—भाव प्रकाश खण्ड २ ज्वराधिकार क्लो. २-३
मधुर जनर, सन्तत ज्वर, अन्येद्युष्कज्वर, त्रितीयक, चतुर्थक, काल ज्वर के भिन्न भिन्न स्वरूप थोड़े थोड़े अन्तर
से अकित किने गये है। इनके पैरों तले भी प्राणा पड़ें
हैं। विभिन्न जनरों के लक्षणानुनार रोगी की अवस्था
तथा ज्वर का स्वरूप अकित किया गया है। परन्तु आधार
भूत वाों एक ही है। जिन कारणों से रोन जत्पन्न होता
है वे कारण भी उन चित्रों में अंकित रहता है। उपरोक्त
सभी वातावर ने के आधार पर ही ये चित्र वनाये गये है।
आयुर्वेद की यह मान्यता है कि व्याधिदों का कारण

तुष्ट कर्न भी है अनः पापी मनुष्य है ऐसा भी अंकित है।

M

T

T

111

1

A

a

12

M

(I)

· 7

प्रकापराज जो रोग का प्रमुख कारण है वह भी जंजित है। ज्वर वाहे रूप वाला न भी हो किर भी मानव कल्पना मूक नहीं है। उन्होंने उनके लक्षणों के आधार पर उन्हें चित्रित कर दिया है। ये चित्र वास्तविक चाहे न हों उनका आधार बैजानिक अवश्य है। जिस प्रकार देव प्रतिमायें अत्पमित मानज के समझने के लिए ये चित्र उत्तम है। चित्रों को देखकर साधारण बुद्धि वाला मनुष्य ज्वर के पूर्व कप, रूप, कारण, प्रभाव आदि को भली प्रकार से समझ सकता है और उस ज्ञान के आधार पर यह उन कारणों से बच भी सकता है। जो पढ़ने में कुछ कठिन ज्यान वसादिक णव्दों के कारण उनके समझ में नही आते जन्हें चित्रों द्वारा सरलीकृत कर उपस्थित कर दिया गया है।

सारांशतः ज्वर के उन रेखांकित चित्रों का जो मध्य युगीन काल में चित्रित किये गये है उनका आधार सदाचार तथा धर्माचरण है, विज्ञान है तथा विज्ञान की कठिन गुत्थियों को मरलीकृत कर समझाना है। जो पूर्ण विज्ञान सम्मत तो है ही ज्ञानदर्धक भी है।

इभी हिन्ट से भाव प्रकात ने विषम ज्वर की चिकित्सा के साथ ही शिव, पार्वती तथा नन्दी गणों सिहत उनकी पूजा करना लिखा है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ तथा विष्णु की पूजा का विधान भी दिया है। तीर्थ जल का सेवन, देवों का संस्तुति तथा ज्वर का पूजन भी लिखा है।

(भाव प्रकाण ज्वराधिकार ७६ - तक) 🗯

नवशक्ति चन्द्रोदय दरी

आयुर्वेद निकित्सा में सबसे अधिक प्रसिद्ध चन्द्रोदय है। इसी अनुपम रसायन द्वारा इन गोलियों का निर्माण किया जाना है। इसके अतिरिक्त अन्य मूल्यवान प्रभावी द्वर्गों को भी इसमें डाला जाता है। यह गोलियां भोजन को पचाकर रस रक्त आं सप्त धातुओं को सुधारती हुई शुद्ध वीर्य का निर्माण करती और शरीर में नवजीवन व नवस्फूर्नि भर देती हैं। वीर्य विकार के साथ होने वानी खाँसी, जुकान, मर्दी, कमर का दर्द, स्मरण शक्ति का ह्वास हूर होकर क्षुधा बढ़नी है तथा मनुष्य हुष्ट-पुष्ट व नीरोग बनना है। ४० वर्ष के पण्नान् मनुष्य को रोग प्रतिरोधक शक्ति में कगी आ जाने के फलस्वरूप अपने में एक प्रकार की कमी ओर शिव्यिता का अनुभव होता है। चवशक्ति चन्द्रोदय वटी इस शक्ति को पूनः उत्तेजिन करती और मनुष्य को सबल, स्वस्थ, स्फूर्नि युक्त बनाये रखती है। ४९ गोली ५), ९२५ गोली ९५), ५०० गोली ५८), ९०० गोली १८), ९०० गोली

पता—निर्मन आयुर्वेद संस्थान, डी-७८ औद्योगिक नगर, अलोगढ़

113

ज्यर को नमस्कार

वंद्य पठ गोपाल जी दिवेदी

सन्ती—प्रावेशिक आपृर्वेद सम्मेलन उत्तर प्रदेश एवं अ॰ भा॰ आयुर्वेद पत्रकार संघ ग्राम – नरहन कलाँ पो॰ मेही (जन्दीली) वाराणसी उ॰ प्र॰।

"अथवें वेद" में ज्वर को प्रणाम किया गया है। इससे स्पष्ट है कि ज्वर अनादि काल में लोगों को कष्ट देता आज तक एक मुखा बगाधि के रूप में चिकित्सा जगत में बहु चिंत रोग रहा है। अथवें देद का० ५ अ० ५ सू० २२ में ज्वर की इस प्रकार चर्चा हुई—

हे ज्वर ! त् देह को नष्ट कर देने वाला है, तू सव मनुष्यों को अग्नि के समान सन्ताप देता हुआ हरे वर्ण का सा बना देता है अतः तू तिरस्कृत, निर्वल एवं अधम स्थान को प्राप्त हो । जो कटोर, अध्वंस के समान लाल है ऐसे ज्वर को, हे शिंतिवान तुप दूर हटाओ। मैं ज्वर को प्रणाम करता हूं । उसे निम्न स्थान में जाने को प्रेरित करता हूं । मुनके के समान प्रहार ज्वर महान वर्षकों को पुनः प्राप्त हो । ज्वर का स्थान मूंज से युक्त है, वीर्य की अधिक वर्षा करने वाले पुरुष इसके गृह रूप है । हे तक्मन् ! गांतिहकों में तू जितना है उतना ही मिला रहता है । जीवन को सर्ष के समान वष्ट देने वाले ज्वर ! तू चोरी करने वाली दासी से वज्य रूप से मिलता हुआ हमसे अपने को दूर कर । हे ज्वर, तू जीवन को दुखी करने वाला है ।

तू मूं ज वाले प्रदेण अथवा वाल्हीक प्रदेशों को या उपसे भी दूर चला जा और हे तक्मन तू प्रथम अवस्था वाली शूद्रा से मिलता हुआ उसे ही कम्पायमान कर। हम मूं ज युक्त या महावृद्धि युक्त स्थानों पर जाने के लिए ज्वर से कहते हैं। त् वहां जाकर वन्धुओं का भक्षण कर। ज्वर हमसे विह्निनों में प्रस्थान करेगा। तू अन्य क्षेतों में रम रहा है। अतः हमको सुख प्रदान कर। तू शीत के साथ होने वाला जार है, तू क म के साथ कम्पित करने वाला है। तू अपने इम भयंकर रास्त्रों सहित हमसे दूर हो जा। हे तक्मन् शीत ज्वर! तू खाँगी और चल क्षीण करने वाले रोगों को हमारा मित्र मत वनाओ। मैं तुमसे वारम्वार कहता हं कि इस स्थान से नीचा होकर यहाँ मत आ।

हे तकमन् ! वल को क्षीण करने वाला रोग रूप तेरा भाई और खाँसी तेरी वहिन तथा पाप का तेरा भतीजा है, । इसके साथ तू दुष्ट पुरुप को प्राप्त हां । हं देय ! तिजारी, चौथय्या, वर्षा, जूरद और ग्रीष्म के तथा कीत और रूक्ष ज्वर को नाश कीजिए । मूंज युक्त अंग मगध, गंधार देशों में हम कष्ट देने वाले रोग भगते हुए मनुव्गें को सुखी करते है ।


—(अथर्ब वेद श्लोक २ से १४ तक) आगे काण्ड ६ अ० २ सूक्त २० श्लोक सं० १ से ३ के अनुसार—

दावाग्नि के समान देह के अंगों को जला देने वाले इस जबर की जलन सभी अंगों में व्याप्त होनी है। उम समय उन्मत्त के समान प्रलाप करता हुआ मनुष्य मंसार से चल देता है। ऐसा जबर हमारे पास से हटकर दुरा-चारियों को प्राप्त हो। इसलिये जबर के अभिमानी देवता को नमस्कार है। जबर के नाप से कलाने वाले कद्र को नमस्कार तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली औपधियों को भी नमस्कार है। सब अंगों में व्याप्त, प्रत्यक्ष अनुभव में आते हुए, रक्त को दूषित कर पीला कर देने वाले पित्तज्वर को मैं नमस्कार करता हूं।

सर्वज्वर निवारक कृत्य—

विष्णीनीस सहस्रस्य पठनं श्रवणं श्रृतेः । देवानां द्याद्मणानां च गुरुणामिष प्रवानस् । ब्रह्मचण् तयो होमः ग्रदानं नियमो जयोः । सावृनां दर्शनं सत्यं रत्नौषधिविधारणम् ॥ भंगलाचरणं चेति वर्गः सर्वान् जवरान् जयेत् ॥

अर्थात्—विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना, वेद का मुनना तथा देवंता, ब्राह्मण और गुरुओं की पूजा करना, ब्रह्मचर्य से रहना एवं तप, होम, दान, नियम, जप और —शेपांग पृष्ठ ६० पर देखें



डा॰ अविनाश वी॰ झोपे बी. एस. ए. एम., एम. डी. (आकुईंद) आपुर्वेट विभागाध्यक्ष-कायिकित्सा विभाग, वाला हनुमान आयुर्वेद महाविद्यालय सोद्रा (उत्तर गुजरात)


मंसार में आदि काल से उत्पन्न हुआ ज्वर रोग है। वितायुग में ठद्र (भगदान शंकर) की क्रोधाग्नि द्वारा ज्वर की उत्पत्ति हुई है। सभी रोगों की उत्पत्ति में ज्वर प्रथम है। उत्तर स्वयं रोगस्वरूप होते हुए अन्य अनेक रोगों में लक्षण रूप में भी प्राप्त होता है तथा जन्म के समय और मृत्यु के समय भी इस ज्वर की अवश्यम्भा ने प्राप्त होती है। इस प्रकार ज्वर विशाल स्वरूप धारण किये संमार ने उपलब्ध होता है।

अधुनिक युग में चिकित्सा शास्त्र का जो विकास हुआ है तथा आयुर्वेद सम्बन्धी प्राचीन संहिताओं का अध्ययन करने पर ज्वर की उत्पत्ति के विषय में अधिक स्पप्टता होती है। जत्रर की उत्पत्ति में मुख्यतः ३ घटनायें होती है। (१) उप्णता की उत्पत्ति—(२) उप्णता का नाश (३) तापनियन्त्रक केन्द्रद्वारा उप्णता का नियमन। आहार के समवर्त (Metabolism) से उप्णना निर्माण होती है। जब आहार का सम्यक् रूप में पाचन नहीं होता तव विपोत्पत्ति होकर अत्यधिक उष्णता निर्माण होती है। उसी प्रकार वातावरण में अनेक जीवाणु उपस्थित रहते है जिनके उपसर्ग से रक्तप्रवाह में विघोत्पत्ति होकर शरीर में अत्यधिक उप्पता का निर्माण होता है। इस उप्णता का नाण गरीर की मल उत्मर्जन क्रियाओं द्वारा होता है, जिसमे मल-मूत्र-स्वेद प्रवृत्ति, उच्छ्वास आदि का समावेश होता है। इन सभी क्रियाओं के ऊपर मस्तिष्क स्थित तापनियन्त्रक केन्द्र नियमन करता है। जब इस केन्द्र में तथा गरीर के मल उत्सर्जन करने वाले यन्त्रों में विकृति होती है तब योग्य प्रमाण में उप्णता का नाश न होने से ज्वर की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद में ज्वर रोग को स्वेदा-वरोध, संताप तथा सर्वाङ्म ग्रहण-इन तीन लक्षणों का समृह माना है। इन नीन लक्तणों के युगपद होने पर ही उस रोग की परिभादिक ज्यर मंजा संभव है।

जगर की ज्युत्पत्ति में—"ज्यलयित संतापयित देहेन्द्रिय-मनां गीति ज्वरः"—ऐसा कहा गया है। अर्थात देह-इन्द्रिय तथा मानस संताप को ही ज्वर कहा जाता है। देह संताप स्पर्ण द्वारा ज्ञान किया जा सकता है। इन्द्रिय सन्ताप का ज्ञान करने के लिये उनके निष्नों के ग्रहण गक्ति के विषय में जिकृति होना या निथ्या प्रहण करना, इससे ज्ञान होता है। वैचित्य, अर्रात, ग्लानि—ये लक्षणों को देखकर मानस सन्ताप का ज्ञान किया जा सकता है।

सम्प्राप्त---

सभी रोगों में दोष प्रकीप ही मुख्य कारण है। दोष प्रकोप कालस्वभावयश तथा मिथ्या आहार विहार जन्य इस प्रकार दो तरह से होता है। कालस्वभाववा अर्थात-प्रावृट्ं वर्षा ऋतु में वात का, शरद ऋतु में पित्त का तथा वसन्त ऋतु में कक का प्रकोप होता है। अथवा-वलवद् विग्रहादि हेतुओं से वात का, क्रोधादि हेतुओं से पित्त का और दिवास्वप्नादि हेतुओं से कफ का प्रकोप होता है। इस प्रकार प्रकुरित हुए ये दोव पृथक् पृथक् अथवा संसर्गज एवं सन्तिपात रूप में आमाशय में प्रवेश कर आदा आहार परिणाम धातु रम धातु से मिलकर, वहां से पाचकान्नि को बाहर निकाल कर अपने साथ लेकर स्वयं साम होने के कारण रत्तवह तथा स्वेदवह स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न कर रसायनियों द्वारा समग्र गरीर में व्याप्त हो अपने दोपाग्नि की तथा पाचकाग्नि की ऊष्मा से देहोप्मा को बढ़ाकर समग्र शरीर में स्वाभाविक ताप से अधिक ताप उत्पन्न करते है। इस संनाय से संतप्त भरीर ज्वरित अर्थात् ज्वर मे आक्रान्त कहलाता है।



सम्प्राप्ति घटक—दोप-विदोष (पित्त प्रधान)।
दूष्य-रस।

स्रोतोदुष्टि-रसवह स्रोतस, स्वेदवह स्रोतस। स्रोतोदुष्टि लक्षण-तंग। अग्निद्षिट-जाठराग्नि।

आम-जाठराग्निमांच जनित ।

उद्भवस्यान-आमाणय।

अधिप्ठान-समनस्क गरीर।

व्यक्ति-गरीर (त्वचा)।

संचार-रसवाहिनी।

स्वभाव-चिरकारी।

बकार-

विधिन्त दिष्टिकोण से ज्वर के अनेक प्रकार कहे गये हैं। जैसे---

- (अ) अधिष्ठान भेर मे-(१) शारीर (२) मानस।
- (आ) स्वभाव भेद से—(१) सौम्य (२) आग्नेय।
- (इ) वेग भेद से—(१) अन्तर्वेग (२) बहिर्वेग । पुनः—(१) अनिसर्गी (२) विसर्गी ।
- (ई) काल भेद से—(१) प्राकृत (२) वैकृत ।
- (७) माध्यापाध्यता भेद रे-(१) साध्य (२) असाध्य ।
- (क) दोपकाल बलायल भेद से-(१) सन्तत (२) सतत (३) अन्येख्पक (४) न्नीयक (५) चातुर्थक ।
- '(ए) धातुभेद से—(१) रसगत (२) रक्तगत (३) मांस-गत (४) मेटगत (५) अस्थिगत (६) मज्जागत (७) गुक्रगत ।

- (ऐ) दोप भेद से—(१) वातज (२) पिलज (३) करज (४) वातिपत्तज (४) वानकफज (६) कफ पिलज (७) त्रिदोपज (८) आगन्तज ।
- (ओ) अवस्था भेद से—(१) आम (२) पच्यमान (३) निराम।
- (औ) मोक्ष भेद से—(१) दारुण (२) अदारुण। चिक्तःसा -

सभी रोगों में निदान परिवर्जन करना यह प्रथम चिकित्सा मूत्र है। कहा भी है—संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम्। इस सूत्र के ऊपर इल्हण आचार्य ने टीकः करके बतलाया है कि क्रिया योगों में वमन विरेचनादि कर्मों का प्रयोग करना चाहिए, साथ में निदान का त्याग करना चाहिए। अतः सर्व प्रथम ज्वरोत्पत्ति में उत्पादक हेतुओं का त्याग करना चाहिए।

चिकित्सा का दूसरा सिद्धान्त सम्प्राप्ति विघटन करना है। निदान से लेकर रोग की व्यक्त अवस्था तक का सपूर्ण व्यापार ही सम्प्राप्ति है। इस सम्प्राप्ति को तोडना ही चिकित्सा है।, ज्वरोत्पित्ति में पित्त प्रधान दोप है अतः पित्तशामक उपचार करना चाहिये। साथ साथ में निदान से अग्निमांच तथा आम रस का निर्माण होता है अतः अग्नि को प्रदीप्त करने वाले तथा आमदोप का पाउन करने वाले दीपन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिये। रमचह तथा पाचन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिये। रमचह तथा स्वेदवह स्रोतस में मंगात्मक विकृति होती है अतः अवरोध नष्ट करने के लिए स्वेदनादि क्रियावें करनी चाहित,।

ज्वर में वृधित दोय को ठ (आमाराम) में ते पाड़ा (रमझातु) में चले जाते हैं। जाखा में पहुंचने पर ज्वर के लक्षण व्यक्त हो हैं। अतः दोषों को शाखा में से पुनः कोण्ठ में लाना अप्राचन रहता है। स्वेदनादि क्रियाओं द्वारा दोष जव को से कोण्ठ में आ जाते हैं तब उन्हें वमन-विरेवन आदि कमें अरा पोतन विदा जा नदना है। पश्चात् शेष दोष की शमन चिकित्सा की जाती है। इस प्रकार सम्प्राप्ति विघटन करके चिकित्सा करनी चाहिये।

आचार्य चरक ने ज्वर के जिया कर में ज्वर के पूर्व ह्य जिड़ाई पड़ने पर तथा ज्यर के आदि में लक्ष्यणन और अपतर्गण का विधान किया है नर्गों के ज्वर आमाम्पर्गत्थ व्याधि है। इसके अनन्तर कपायपान, अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, प्रदेह, परिषेक, अनुलेपन, वसन, जिरेचन, आस्था-पन, अनुग्रसन, जपमनन, नस्य, भूपन, पूप्रपान, अंजन, कीर भोजन प्रभृति विधान यधारम्यक युक्तिपूर्वक करे। नव दार दे लंघन, नान, स्वेदन, यबागू तथा निक्त रस अदन (ज्ञाम) दोधों का पाचन करने के लिये प्रयुक्त किया जाना है।

ात त्वर नात ज्वर में लंघन के लिये ज्यु भोजन का उप रेग करता चाहिये क्योंकि वात लंबन को क्षण भर भी सहन न्रे कर सकता है। अतः आवश्यकतानुमार मंत्रुतपूर्वक रूजग तथा स्वेदन भी करना चाहिये। आमदो पाचन के लिये पांच दिन तक आवश्यकतानुमार लंबन कराना चाहिये। तथा मधुर और स्निग्ध द्वव्यों द्वारा प्रशास्त्र आदि को संस्कार करके सेनन करना चाहिये।

ित्त उपर-पित ज्वर में दोषपाचनार्थ छः दिन तक आवण्यकतानुसार लंबन कराना चाहिये। तथा मृदुविरेचन देना चाहिये। मधुर, तिक्त तथा कगाय रस विशिष्ट तथा शीनदीर्थ ऑपिंधिनों का प्रयोग करना चाहिये।

कफ ज्वर कि ज्वर की संपूर्ण चिकि मा अपनर्यण प्रधान होती है। आनदीप पाचनार्थ ७ दिन तक लंधन कराना चाहिये। दोनों के उत्तिकष्ट होते पर दमन द्वारा कर का कोधन भी किया जाना है। तिक्तकपाय रस विशिष्ट औषधियों का प्रयोग करना चाहिये।

वातिपत्त ज्यर-क्य के मन्द रहने पर तथा दोनों

के परिचारी जाने पर पृज का पान परनोत्तम है। इसी प्रकार विवर्ध तथा मृष्टियेषता ही और दाह तथा तृष्णा से पीड़ित रोगी हो तो उस अवस्था में दुग्धनान पेठ होता है। यहां पर चक्रपाणि टीका के अनुमार विवन्ध अवस्था में गोदुन्ध तथा सुख्टियेषता अजानुन्व, का प्रयोग करा करी करीती

वातकफ जबर—बात कफ जबर में स्वेदन कर्म श्रेष्ठ होता है। इसके प्रयोग से स्वेद, मूत्र, पुरीए तथा अधोवात की प्रवृत्ति होती है और अधिन प्रदीप्त होती है।

िन्त अप स्वर—िन्न तथा कफ पित्त अथवा पित्ताः णयगन थोप को लंशन हारा जीतना चाहिए। यहां पर संगन का अर्थ पिरेचन (मृदु) अथवा दोप पिरेचन लेना चाहिये। आवश्यकतानुसार स्कन कर्म का भी प्रयोग किया जा सकता है। यि वे पदवान स्वत हो गया हो तो उन्हें बन्ति हारा जीतना चाहिये। यदि ज्वर पुराना हो गया हो और रोदी कृश हो परन्तु अन्ति बलवान हो, उसका पुरीप इक्ष तथा वध गया हो को अनुवासन देना आवश्यक है। इससे मल स्निन्ध होकर विवन्ध दूर हो जाता है।

सन्निपात ज्वर—सर्व प्रथम यह निर्णय कर लेना आव-श्यक है कि रोगी सम सन्निपात ज्वर से पीड़ित है या विषय सन्निपात ज्वर से पीड़ित है। सम सन्निपात ज्वर मे ती गें दोष सगान रूप मे प्रकुपित होते हे अतः विकित्सा में भी मनान रूप से किदोपहर, ज्वरध्न औप-धियों का प्रयोग अपेक्षित होता है। विषम सन्निपात ज्वर में दोशेल्वणता के आधार पर चिकित्मा करनी चाहिये।

सिन्पात जबर की चिकित्सा में शास्त्रों में दो प्रकार का विधान उपलब्ध होता है—(१) सर्व प्रथम—मिन्नपात जबर में पित्त को शान्त करना उचित है क्यों कि जबर से पीडित रोगियों में किया का शमन ही दुष्कर है। (२) दूसरा विचार यह है कि सिन्नपात जबर में सर्व प्रथम आम और कफ उना का पाचन करना आवश्यक है। कफ के शांत होने पर थिन तथा वायु का उपक्रम करे।

इस प्रकार उपरोक्त सिद्धांनों को ध्यान मे रखकर ज्वर चिकित्सा मे प्रवृत्त होना चाहिये।



ढा० राजेन्द्रप्रकाश भटनागर

एम॰ ए॰, पो-एच॰ डी॰ भिष्णाचार्य (स्वर्ण पदक प्राप्त)

आयुर्वेदाखार्य, एच० पी० ए० (जाम०) साहित्यरत्न प्राध्यापक

राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर (राज०)

अमर कोष मे ज्वर को एक व्याधिभेद वताया है।

'क्वादि' गण की रोग अर्थ मे प्रयुक्त होने वाली 'ज्वर रोगे'
इस परस्मैपदी सेट् धातु से 'अच्' (३-१ १३४) प्रत्यय
करके 'ज्वर' शब्द निष्पन्न होता है। अथवा 'ज्वरणं वा'
इस अर्थ में 'ध्यन्यात् घञ्' (३-३-१८) से घञ् प्रत्यय
करके या 'एरच्' (३-३-५६) से 'अच्' प्रत्यय करके
'ज्वर' शब्द वनता है।

į,

' 'ज्वरति इति ज्वरः' रोग या व्याधि को ज्वर कहते है। इस प्रकार 'ज्वर' शब्द रोगमात्र का सूचक है।

अयुवेद में 'जबर' शब्द रोगमात और रोगविशेष के अर्थ में प्रयुक्त होता है। रोगमात्रसूचक ज्वर शब्द यौगिक रूप है 'तथा सन्तापलक्षण रोगविशेष अर्थ में प्रयुक्त शब्द योगरूढ़ है। चरक संहिता में ज्वर के पर्यायों में रोगवाची शब्दों का परिगणन किया गया है—

ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिरातङ्क एव च । एकोऽर्थो नामपर्यायैर्विविधैरिभधीयते ॥' (च० चि० ३-११)

इसी प्रकार ्'व्याधि' मात्र के पर्यायों में ज्वर का उल्लेख हुआ है—

'तत व्याधिरामयो गद आतङ्को यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग इत्यनर्थान्तरम्।' (च० नि० १-५)

जबर की प्रकृति या स्वभाव ही यमात्मक (यमरूप) होता है। चरक ने कहा है — जिस प्रकार यम अपने कर्म से क्लेश पाते हुए प्राणियों की मृत्यु का कारण होता है, उसी प्रकार क्षय (शरीर का क्षय करने वाला हेतु होने से), तम (मोह करने से), पाप्मा (पाप से), मृत्यु (मरण का कारण होने से) और ज्वर – ये यमरूप होते हैं। वैसे ही ये सब (क्षयादि) भी। मारक होते हैं।

चरक संहिता के निम्न गद्य मे ज्वर का परिचय संक्षेप में दिया गया है—

'ज्वरस्तु खलु महेश्वरकोपप्रभवः, सर्वंप्राणभृतां प्राण-हरो, देहेन्द्रियमनस्तापकरः, प्रज्ञावलवर्णहर्पोत्साहहासकरः, श्वमक्लममोहाहारोपरीधसंजननः; ज्वरयितं शरीराणीति ज्वरः, नान्ये व्याधयस्तथा दारुणा वहूपद्रवा दुश्चिकित्स्याश्चर् यथाऽयम्। स सर्वरोगाधिपतिः, नानातिर्यंग्योनिषु च बहु-विधैः शब्दैरिभधीयते। सर्वे प्राणभृतः सज्वरा एवं जामन्वे सष्वरा एव त्रियन्ते च; सर्भमहाभोहः, तेनाभिभृताः प्राग्दै-हिकं देहिनः कर्मं किचिद पिन स्मरन्ति, सर्वप्राणभृतां च ज्वर एवान्ते प्राणानादन्ते।।' (च० नि० १-३४)

ज्वर महेश्वर (रुद्र) के कोप से उत्पन्न हुआ है; सब प्राणियों का यह प्राण हरण कर लेता है; देह-इन्द्रिय और मन मे ताप करने वाला है; प्रज्ञा, वल-वर्ण, हर्ष, उत्साह को कम करने वाला है; भ्रम, क्लम (थकान), मोह (कार्य में अनिच्छा), आहार का उपरोध (भूख का नाश) करने वाला है; शरीर में सन्ताप पैदा करने वाला है; अन्य व्याधिया इतनी दारुण (भयंकर), अनेक उपद्रवयुक्त और दुश्चिकित्स्य नहीं है जितना यह होता है। यह सब रोगों का राजा है। अनेक प्राणि-योनियों में यह विविध शब्दों में कहा जाता है। सभी प्राणि जबर सहित पैदा होते हैं और जबर सहित मरते है। वह महामोह है। (जन्म और मरण के समय महामोह रूप जबर पैदा होता है, सन्ताप रूप जबर नहीं होता—चक्रः)। इससे अभिभूत होने के कारण प्राणी अपने पूर्व देह के किसी भी कर्म का स्मरण नहीं कर पाता। सब प्राणियों में जीवन के अन्त में जबर ही प्राणों को ले लेता है।

इस विवरण में ज्वर की उत्पत्ति, शरीर का मन पर प्रभाव, परिभाषा, रोगों में उसकी प्रधानता, जन्म मृत्यु के समय अवश्यम्भाविता और पूर्व जन्मकृत कर्म का स्मृतिनाम का संक्षेप में उल्लेख हुआ है। सुश्रुत में भी कहा है— ज्वरमादी प्रवक्ष्यामि स रोगानीसराट् स्मृतः।

रुद्रकीपाग्नि सम्भूतः सर्वभूतप्रतापनः ॥
(स॰ उ० ३६

(सु० उ० ३६-६)

परिभाषा-

'ज्वरयित शरीराणीति ज्वरः' (च० नि० १-३५) 'ज्वरयित सन्तापयितें (चक्रः) शरीर में जो सन्ताप पैदा करता है उसे ज्वर कहते

है।
 'सन्तापलक्षणो जबर इति। तदुक्तं — 'क्रोधात्पित्त मेवाग्निस्तदूष्मा ज्वरः' इति।'
(आड्मल्लकुत्त 'दीपिका' व्याख्या, भा० पू० अ० १-२ पर)

सन्ताप लक्षण वाला रोग 'ज्वर' कहलाता है। इसी से इसके प्रत्यातम लक्षण (Cardinal Symptom) का बोध होता है। घरक लिखते है—

ज्वर प्रत्यात्मिकं लिङ्गं सन्तापो देह मानसः। ज्वरेणाविशता भूतं न हि किन्तिन्न प्रतप्यते।। (च० चि० ३-३१)

्र भारीरिक और मानसिक सन्ताप¹ को ज्वर कहते हैं। यही इसका मुख्य अपरिवर्ती-अव्यभिचारी लक्षण है। ज्वर होने पर कोई भी प्राणी सन्तप्त (अधिक उप्ण) हुए विना नही रहता।

इससे यह भी स्पण्ट होता है कि शरीर और मन वे

दोनों ज्वर के अधिष्ठान है ~

केवलं समनस्कं च ज्वराधिष्ठानमुच्यते। शरीरं × × × (च० चि० ३-३०) (केवलमिति कृस्नं, तेन बाह्ये न्द्रियाणामप्यवरोधः

आढ़मल्ल द्वारा उद्घृत वचन से ज्ञात होता है कि 'क्रोध से पित्तबढ़ता है, पित्त ही अग्नि है, अग्नि की ऊष्मा ज्वर है।' वाग्भट्ट ने लिखा है—'ऊष्मा पित्ताहते नास्ति ज्वरो नास्त्यूष्मणा विना।' (अ० ह० नि० अ० १)-

इस सम्बन्ध मे ज्वर की उत्पत्ति को प्रदिशित करने वाली एक पौराणिक कथा मिलती है, जिस पर ध्यान देना चाहिए। दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अवसर पर महेश्वर या रुद्र के लिए पृथक भाग की कल्पना नहीं करने से रुद्र क्रुद्ध हो गया। तव उसके ललाटगत चधु से 'बाल' गण उत्पन्न हुआ। उसने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस क्रूर दिया। वह स्वरूप में भस्मिलिप्त शरीर वाला, तीन सिर और नौ नेत्र वाला, ज्वालामालाकुल (ज्वालाओं से घिरा हुआ), रौद्र ए (भयानक) और छोटी जांघों वाला और वड़े उदर नाला था। उस 'क्रोध' को रुद्र ने लोक में ज्वर रूप में विचरण करने हेतु आदेश दिया। अन्यत्र भी कहा है—

'ज्वरस्तु खलु महेश्वरललाटप्रभवः ।' (च. ति. ५-११)
'ज्वरस्तु खलु महेश्वरकोपप्रभवः ।' (च. ति. १-३५)
'रुद्रकोपाग्निसंभूतः सर्वभूतप्रतापनः ।' (सु.उ. ३६-६)
माधवकार ने दक्ष के अपराध से क्रुद्ध रुद्र के तिःश्वास
से ज्वर की उत्पत्ति मानी है—

'दक्षापमानसंक्रुद्धरुद्रनिःश्वास सम्भवः।'

(मा. नि. २-१)

ज्वर की सभ्भावना (उत्पत्ति) प्राणी मात्र के शरीर में होती है। जन्म के आरम्भ में और निधन के समय महानतम या मोह के रूप में 'ज्वर' अवश्यंभावीतया उत्पन्न होता है।

'जन्मादी निधने च महत्तमः ।. (च. चि. ३- २६) वैसे यह अपचार (मिथ्या आहार विहार) से सब

१ 'तपू सतामे' (भ्वाबि, प०) छातु से 'सन्ताप' शब्द अनता है।

र प० जि० रा१४-२४

जबर चिकिट्सांक

प्राणियों में कभी भी हो सकता है—
, 'जन्मादी निधने च त्वमपचारान्तंरेषु च।'
(च. चि. ३-२४)

सब रोगों में ज्वर की प्रधानता -

समस्त (निज और 'आगन्तुज) रोगों मे ज्वर की प्रधान माना गया है। क्योंकि यह—9. शरीर, मन और इन्द्रिय इन तीनों को तपाता है, २. सब रोगों के पहले उत्पन्न होता है, ३. अनेक विकारों को पैदा करने के कारण बलवान है, ४. जन्म और मृत्यु के समय अवश्य उत्पन्न होता है तथा ५. स्थाबर, जङ्गम रूप सब प्राणियों में व्याप्त है। इन कारणों से इसकी प्रमुखता मानो जाती है।

' 'देहेन्द्रियंमनस्तापी मर्वरोगाग्रजो बली ।
ज्वरः प्रधानो रोगाणामुक्तो भगवतापुरा ॥'
(च० चि० ३-४)

यह जितना दारुण, अनेक उपद्रवों से युक्त और दुश्चिकित्स्य है, बैसा अन्य कोई रोग नहीं है—

'नान्ये व्याधियस्तथा दारुणा बहूपद्रवा दुश्चित्स्याश्च यथाऽयम्¹ स सर्वरोगाधिपतिः ।' (च० नि० १-३५)

इसी से यह सर्व रोगों का राजा कहलाता है। 'स रोगानीकराट् स्मृतः।' (सु० उ० ३६-५)

क्बर के नाम---

'ज्वरो रोगपतिः पाप्मा मृत्यु राजो यमोपमः ।

क्रोधोदक्षाध्वरध्वंसी सर्वभूतप्रतापनः ॥'

(ज्वर तिमिर भास्कर १-६)

ज्वर, रोगपित, पाप्मा (पाप से उत्पन्न), मृत्युराज (मृत्युओं का राजा), यमोपम (यम के समान), क्रोध (ख्र का क्रोध रूप), दूदक्षाध्वरध्वंसी (दक्ष के यज्ञ का नाशक), सर्वभूत प्रतापनः (सब भूतों तो तपाने वाला) है।

विभिन्न प्राणियों में यह अनेक शब्दों (नामों) से कह-

ं 'नानातिर्यंग्योनिषु च बहुविषैः शब्दैरभिधीयते ।' (च० नि० १-३४) 'तं स्तैर्नामभिरन्येषां सत्वानां परिकीर्त्यते ।' (सु• उ० ३६-६)

'ज्वरर्तिमिर भास्कर'² में इसकी एक विस्तृत सूची दी गई है—

- १. हाथी-पालक
- २. मनुष्य-ज्वर
- ३. महिप-हरिद्र
- ४. कुरंग³—आलस्
- तुरंग (घोड़ा) ताप या अभिताप
- ६. गी-ईश्वर
- ७. गधा-खोरक
- मछली—इन्द्रमद
- विहंग (पक्षी)—पक्षपात
- १०. बकरी-प्रलापक
- ११. भेड़ भूसवेग
- १२. पंचानन (शेर)-श्रम
- १३. मयूर (मोर)-शिखाभेद
- १४. हरिण मृगामय (मृगरोग)
- १४. सारमेय (कुत्ता)-अलर्क
- १६. गुक (तोता) हिक्का श्वास
- १७. सर्पं निर्मोक (केचुलीत्याग तथा उष्णीष)
- १८. कोयल-नेत्र रोग
- १९. वृक्ष-कोटर
- २०. पदा उत्पल (लाल कमल)--ऋषभ
- २१. बहुविध अन्न--चूर्णक
- २२. गेहूं कुकुम
- १ई. जल-नीलिका
- २४. सब औपधियां -ज्योतिष्क
- २५. लता--ग्रन्थिक
- २६. क्षेत्रभूमि (बेती की भूमि) जसर
- .२७. पर्वत शिलाजत्
- २८: कूल-पर्वं
- २६. शाक-मधूपक

१ चक्रवाणि टीका च० वि० ३।४ पर तथा अधुकोष टीका सा० नि० २।१ पर।

२ 'क्बरतिमिर भास्कर' अ० १, इलोक ६-१६

क सबुकोष में 'करम' संबा है, जिसका अर्थ हाथी का बच्चा उंट का सूचक है। कुरंग मान्क हरिण का पर्याय है।

३०. प्यात्र या प्याल (मांस भक्षी जानवर) आक्षिक मध्कोप (मा० नि० अ० २-१) में भी पालकाप्य के वचन के रूप में तीत श्लोक उद्घृत है जिसका विवरण गद्य रू । में पालकाव्यकृत उपलब्ध हस्त्यायुर्वेद के 'महा-रोगस्यान' के नवें अध्याय में मिलता है। इसमें प्राणियों में होते वाने ज्यर के मुख्य नाम दिए है।

ज्वर के उकार--

चरक संहिता मे मूलभूत रूप से ज्वर को सन्ताप लक्षण वाला एक ही प्रकार का रोग कहा गया है। अभि-प्राय भेद से यह दो प्रकार का होता है--निज और आगंत की थिशेयता के आधार पर।

'ज्यरस्त्वेक एव सन्ताप लक्षणः। तमेवाभिप्रायविशेषा-द्विविधिमाचक्षते, निजागन्तुविशेपाच्च।' (च० नि० १-३२)

ज्वर के अग्रिम भेदोपभेद इन्हीं दो प्रकार के पून: विभाजन में निष्पन्न होते हे---

'तत्र निजं द्विवियं त्रिविधं चतुर्विधं सप्तिविधं चाहुभिनजो वातादिविकल्पात्।' (च० नि० १-३२) निज उत्रर-

निज ज्वर वातादि दोपों से उत्पन्न होता है। वातादि के विकल्प से यह दो, तीन, चार और सात प्रकार का होता है -

 द्विविध—शीताभिप्राय और उप्णाभिप्राय । उप्ण-समुत्य (जन्य) ज्वर में शीताभित्रायता और शीत समुत्य ज्वर में उण्णाभित्रायता मिलती है क्योंकि रोगी निदान विपरीत आहार विहार को चाहता है। अन्यत्र भी कहा है—'द्दौ ज्वराविति उप्णाभित्रायः शीतसमुत्थश्च, गीताभि-प्रायः चोष्णसमुत्यः (च० सू० १९-४)।

शीत सतु में उत्पन्न पै त्तिक ज्वर के शीत समुत्यत्व के निरासन के लिए समझना चाहिए। इसी प्रकार शीताभि-प्राय में भी समझना चाहिए। (चक्र)

- २. विविध-तीन दोपों से उत्पन्न वातिक, पैत्तिक, श्नै िमक ।
- ३. चर्नुविध-वातिक, पैतिक, श्लौनिक एवं द्वंदज । चक्रपाणि ने स्पष्ट किया है कि-'तत्र चातुर्विध्ये द्वंदज्वराः प्रतिक्षिप्यन्ते, तेयां प्रत्येकं वातादिज्वर सद्दशत्वात्ः निदोप ज्बरस्तु असाध्यतायोगात् कृच्छ्रसाध्यतायोगाद्वा पृथगुच्यते ।'
 - . ४.. सप्तविधि-वातिक, पैत्तिक, श्लौष्मिक, वात-

गोिंप्मक, पित्त श्लोिंप्मक, सन्निपातिक।

वातादि दोप रोग के सन्निकृष्ट कारण माने जाते हैं। इसलिए कारण भेद से ज्वर के आठ प्रकार स्वीकार किए गये है---

- १. वातजन्य
- २. पित्तजन्य
- ३. कफजन्य
- ४. वातिपत्तजन्य
- ५. वातकफजन्य
- ६. पित्तकफजन्य
- ७. वातपित्तकफजन्य
- ८. आगन्त् कारण जन्य।

ज्वर का यह मौलिक या प्रारम्भिक वर्गीकरण है। ज्वर के अन्य भेद इन्हीं के अवान्तर भेद हैं। आगन्तु ज्वर—

कारण भेद से ज्वर का आठवां प्रकार 'आगन्तुक' है। यह अभिघात, अभियङ्ग, अभिचार और अभिशाप--इन वार कारणों से उत्पन्न होता है। इसी आधार पर आगन्तु ज्वर के चार भेद माने जाते हैं।

दोपों का अनुवन्य-आगन्तु कारणों से उत्पन्न ज्वंरों में भी प्रथम व्यथा (पीड़ा) उत्पन्न होती है, म्रान्तु बाद में उनका दोषों से अनुवन्ध (संयोग) हो जाता है -

- १. अभिघातजज्बर में -- दुष्ट शोणित में अधिष्ठांन करने वाले वायु को;
 - अभिपङ्गज ज्वर में वात और पित्त से;
- ३-४. अभिचारज और अभिशापज ज्वर में सिल-पात से अनुवन्ध हो जाता है। चरक में लिखा है---

'अभिघाताभिपङ्गाभिचाराभिशापेश्य आगन्तुहि व्यथा-पूर्वोऽप्टमो ज्वरो भवति । स किचित्कालमागन्तुःकेवलो भूत्वा पण्चाद दोपैरनुवध्यते । तवाभिधातजो दुष्ट गोणिताधिष्ठानेन, अभिपङ्गजः पुनर्वातपित्ताभ्याम्, अभिचाराभिजापजो तु सन्तिपातेनानुबध्येते ।

(च० नि १-३०)

चरको क ज्वर-वर्गीकरण के आधार

चरक ने निम्न चार आधार पर ज्वर के वर्ग या भेद वताये हैं---

जबर चिकित्सांक

- (अ) विवि (प्रकार) भेद से-
- अधिष्ठांन भेद से—दिविध—१. शारीर, २. मानस।
- २. अभिप्राय भेद से—द्विविध—१. सीम्य (उष्णाभि-प्राय, शीतसमुत्थ, शीतज्वर-वातज, कपाज, वातकपाज)। २. आग्नेय (शीताभिप्राय, उष्णसमुत्थ, उष्णज्वर-पित्तज)। मिश्रनक्षणज्वर जभयाभिप्राय होते है।
- ३. वेगं भेद से--द्विविध-- १. अन्तर्वेग, २. वहि-वेग ।
- ४. ऋतुकाल भेद से—१. प्राकृत-ऋतुकाल स्वभाव से उत्पन्न दोषजन्य । २. वैकृत-तद्विपरीत ।

४. साध्यासाध्य भेद से-- १. साध्य, २. असाध्य ।

- (आ) दोषकाल बलावल भेद से—पञ्चविध—१. सन्तत, २. सतत, ३. अन्येद्युष्क, ४. तृतीयक, ४. चतु-र्षक।
- (इ) आश्रय भेद से सप्त धातुओं के आश्रय से सप्तिविध-9. रसज, २. रक्तज, ३. मांसज, ४. मेदोज, ४. अस्थिज, ६. मज्जाज, ७. शृक्तज।
- . (ई) कारण भेद से—अण्टविध १. निज वातादि विकल्प से सप्त विध। २. आगन्तुज एक विध।

द्विविधो विधिभेदेन ज्वरः शरीर मानसः।
पुनश्च द्विविधो दृष्टः सौम्यश्चाग्नेय एव वा ॥
अन्तर्वेगो विह्वेगो द्विविधः पुनरुच्यते।
प्राकृतो वैकृतरुचैव साध्यश्चासाध्य एव च॥
पुनः पुञ्चविधो दृष्टो दोपकालवलावलात्।
संततः सततोऽन्येद्युस्तृतीयकचतुर्थकौ ॥
पुनराश्रयभेदेनः धातूनां सप्तधा मतः।

- भिन्नेः क्रारणः भेदेन पुनराष्ट्विधो ज्वरः॥ - ्ः (च० चि० ३-३२-३४)
- (३) अवस्थाभेद से ज्वर के निम्न प्रकार से भेद मिलते हैं—
- (१) त्रिविध आम ज्वर, पन्यमान ज्वर, निराम (पनंव) ज्वर () (चु० चि० ३-१३र-१३८)
 - ।(त) द्विविध-:साम, निराम (अ० स० नि० २)
- (३) द्विविधं या विविध-- १. तस्ण ज्वरं (नवज्वर) (७० नि० १३२, १३८), रः जीर्णज्वर-- 'दौर्वत्याद्देह-श्रांतुनां ज्वरोजीर्णोऽनुवर्तते ।' (च० चि० ३-२६१), ३.

पुनरायर्तक ज्वर (च० चि० ३-३३३-३४३)।

(४) द्विविध—१. त्वक्स्य—इसके पुन. दो भेद है— शीतपूर्वक एवं दाहरूर्जक। (सु० ७० ३६-५६-६१) २. गम्भीर (धातुस्य)—इसे चरक ने 'अनार्वेग' जगर कहा है। यह गम्भीर धातुस्य जगर है। (मु० ७० ३६-६२-६३) अध्टिबिध जवर के विभिन्न भेदोपभेद—

उपर्युक्त अण्टिविध (कारण भेद से) ज्यर के पुनः अनेक भेद और उपभेदों का वर्णन शास्त्र-ग्रन्यों में विलता है।

(ग) प रक बोवज इतर-

- 9. वातिक ज्वर्—(च० नि० १।१६-२१; च० चि० सु० उ० ३६।२६-३०)
- २. पैतिक ज्वर— (च० नि० १।२२-२४, सु० उ० ३६।३१-३२)
- ३. इलैंप्सिक ज्वर—(च० नि० ११२४-२७, सू० उ० ३६१३३-३४)

(अ) द्वान्विक ज्ञर (द्विदीवज व्वर) --

चरक के अनुसार निम्न हेतुओं के मिश्रीभाव से तत् तत् दो या तीन दोप युगपत् प्रकुपित होकर द्वान्द्विक या सन्निपातिक ज्वर को उत्पन्न करते हे--

- 9 विपम (वहु, अल्प या अकाल मे) भोजन।
- २ अनगन-भूवे रहना।
- ३. सहसा अभ्यस्त अन्न का परिवर्तन 1.
- ४. ऋतृव्यापत्ति ।
- ४. अमातम्य गन्ध सूंघना ।
- ६. विप दूपित जल का सेवन।
- ७. गर-(विष) का सेवन ।
- म. पर्वतों के समीप रहना।
- ६. स्तेह, स्वेद, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोबिरेचन का अथयात्रयोग ।
- -- १०. सणोधन कर्म के बाद मिथ्या विधि से संसर्जन क्रम करना।
- ^१ ११. स्तिथो में विपम प्रसव होना।
 - १२. प्रसव के बाद मिंथ्या आहार बिहार का प्रयोग ।

जब भी दो दोपों के प्रकोपक निदान रॉयन किए जाते है तब 'द्वन्दज' (वातंपित्त, पित्तक्रफ, पातक्रफ) तथा जब तीनो दोपों के प्रकोपक निदान सेवन किए जाते है तब 'सन्निपातिक' (वात-पित्त-कफज) ज्वर की उत्पत्ति होती है।

जब दो दोषों के जबर के यथोक्त लक्षण सम्मिलित मिलते हैं तब उसे 'प्रकृतिसमसमवेत द्वन्द जबर' तथा जब तीनों दोषों के जबर के लक्षण सम्मिलित मिलते हैं तब उसे 'प्रकृतिसमसमवेत सन्निपातिक जबर' कहते है। चरक ने लिखा है—'तत्र यथोक्तानां जबरलिङ्गानां मिश्रीभावविशेष-दर्शनाद् द्वान्दिकमन्यतमं जबरं सान्निपातिकं वा विद्यात्।' (च० नि० १।२६)

इनके अतिरिक्त द्वन्दज एवं सन्निपातज ज्वरों के विशिष्ट लक्षण पृथक से वताये गए हैं, उन्हें 'विकृतिविषम-समवायारक्य' जानना चाहिए ।

४. वातपैत्तिक ज्वर—(अ) प्रकृतिसमसमवेत— यथोक्त वातपित्त के लक्षण । (आ) विकृतिविषमसमसम-वेत—(च० चि० ।३८४-८६, सु० उ० ३६।४७-४८)

४. वातश्लैष्मिक ज्वर—(अ) प्रकृतिसमसमवेत— यथोक्त वातकफ के लक्षण। (आ) विकृतिविषमसमसम-वेत—(च० चि० ३।८६-८७; सु० उ० ३६।४८-४६)

६. कफपै त्तिक ज्वर—(अ) प्रकृतिसमसमवेत—कफ पित्त ज्वर के यथोक्त लक्षण। (आ) विकृति विषमसम-वेत—(च० चि० ३।८८-८६; सु० उ० ३६।४०)

७. सन्निपातिक ज्वर—(अ) प्रकृतिसमसमवेत—तीनों दोषों के ज्वर लक्षण सम्मिलित मिलते है। 'सर्वजे सर्व-लिगानि' (सु० उ० ३६।३८)। (आ) विकृतिविषमसम-वेत—(च० चि० ३।१०३-१०६, सु० उ० ३६।३४-३८)

सिन्नपातज्वर एक ही होता है। परन्तु उसके अवस्था भेद से अनेक भेद विणित हैं। (क) 'त्रयोदश्विध सिन्न-पात ज्वर', (ख) 'विशिष्ट सिन्निपात ज्वर' और (ग) 'वियमज्वर' इन तीन श्रेणियों में सिन्निपात ज्वरों का वर्णन मिलता है।

(क) वयोदश विधि सिन्निपात ज्वर—१३ प्रकार के सिन्निपातों के नामों में शास्त्रग्रंथों में वहुत मतभेद मिलता है। सिन्निपात दोपों की स्थिति के सम्बन्ध में शास्त्र निर्देश स्पष्ट है—

द्वयुल्वणैकोल्वणैः पट् स्युर्हीनमध्याधिकैश्च पट्। समैश्चैको विकारास्ते सन्निपातास्त्रयोदश ॥ (च० सू० १७।४१) दो उल्वण (अधिक प्रवृद्ध) दोष और एक हीन दोष से तीन; एक प्रवृद्ध और दो हीन दोष से तीन; एक हीन दोष, एक मध्य दोष और एक प्रवृद्ध (अधिक) दोष से छः; तीनों दोष प्रवृद्ध (अधिक) होने पर एक इस प्रकार दोषों के सन्निपात १३ प्रकार के होते हैं—

- १. वातिपत्तोल्वण हीन कफ सन्निपातज्वर ।
- २. वातकफोल्वण हीनपित्त सन्निपात ज्वर।
- ३. पित्तकफोल्वण हीन वात सन्निपात ज्वर।
- ४. वातोल्वण हीन पित्त-कफ सन्निपात ज्वर ।
- ४. पित्तोल्वण हीन वात-कफ सन्निपात ज्वर ।
- ६. कफोल्वण हीन पित्त-वात सन्निपात ज्वर।
- ७. वात उत्वण, मध्य पित्त, हीन कफ सन्निपात ज्वर।
- प्तः वात उल्वण, मध्य वात, हीन पित्त सन्निपात ज्वर ।
- पित्त उल्वण, मध्य वात, हीन पित्त सन्निपात ज्वर।
- पित्त उल्वण, मध्य पित्त, हीन कफ सन्निपात
 ज्वर।
- 99. कफ उल्वण, मध्य वात, हीन पित्त सन्तिपात ज्वर।
- १२. कर्फ उत्वण, मध्य पित्त, हीन वात सन्तिपात ज्वर।
- १३. त्रिदोपोल्वण सन्निपात ज्वर।

ये त्रयोदश विध सन्निपात ज्वर प्रकृति समसमवेत के ही प्रकार हैं। चरक चि० ३।८६-१०२ पर इनका वर्णन है।

विशेष—'ज्वरितिमर भास्कर' में १३ + १३ + १३ कुल ३६ प्रकार के सन्तिपात ज्वरों का वर्णन मिलता है। इनके विभिन्न नाम भी दिये गए हैं— प्रथम वर्गीकरण (१३ सन्तिपात ज्वर)—

एकोल्वणास्त्रयस्तेषु द्वयुल्वणाश्च तथेति षट्। त्र्युल्वणश्च भवेदेको विज्ञेयः स तु सप्तमः॥ प्रवृद्ध मध्यहीनैस्तु वातिपत्तकफेश्च षट्। विस्फारकः शोध्रकारी गुंफणी विधुसंज्ञकः॥ मकरी फल्गु वैदारि कर्ण कर्कोटकाह्नयः॥ सम्मोहो याम्य क्रकचः पाकलाः कृटपालकाः॥

(ज्व० ति० भा० ७।१७-१६)

- ९. वापोरमम् --विस्पारम
- ्र. पित्तोत्वण—शोधकारी
- ति. कशोहवण-गुप्कल-
- Y वात-पित्तोल्वण—विध्
- . पत्तं कफोल्वण-फल्गु
- बातकफोल्वण—मकरी
- होन वात, मध्य पित्त, उल्बण कफ—वैदारिकर्ग
- ुदंी मध्य बात, हीन पित्त, उल्बण कफ-कर्कोटक
- ्रि. वृद्ध वात, मध्य पिता, हीन कफ—सम्मोह
- १०. होन वात, वृद्ध पित्त, मध्य कफ—्याम्यक
- ने १. मध्य बात, बृद्ध पित्त, हीन कफ-क्रकच
- १२१ वृद्ध वात, हीन पित्त, मध्य कफ-पाकलक
- १३: विदोषोत्वण-कृटपालक

द्वितीय वर्गीकरण (१३ सन्निपात ज्वर)-

- सन्निपातांस्त्रतोदशाहुश्चयोत्कटैः । केचिच्च उत्कृष्टमध्यहीनेश्च केचिद् द्वित्रिकभेदेन ॥
- सर्विधनान्तकरुग्दाह-चित्तविश्रम-कर्णकाः
- कुळ-कुञ्जक-शीतांग-तन्त्रिकाः सप्रलापंकाः
- ं रक्तम्रावी भुग्ननेत्रोऽभिन्यासो जिह्विकाभिधः ॥
 - (ज्व० ति० भा० ७-६०-६१)
- सन्धिग, २. अन्तक, ३. रुग्दाह, ४. चित्तविभ्रम, 🔾 कर्णक, ६. कण्ठकुञ्ज, ७. शीतांग, ६. तन्द्रिक, 🐛 प्रसापका १०. रक्तस्रावी, ११. भुग्ननेत्र, १२. अभिन्यास,
- १३. जिह्निक ।

तीसरा वर्गीकरण-

- एके के मुतरां क्षीणैः पुनद्रश्यां तथा च षट्। तुल्यक्षीणस्त्रयोदश ॥ समध्यक्षीणहीनैः पट्
- अन्तर्दाही दन्तपातीऽन्तरा घ
 - 🅦 👉 कुम्भीपाकः पौर्णनावप्रलापी ।
- एँणी दाही भूतहासीऽज्ञघोषो
 - हारिद्रः संशोषि सन्याससंजी॥

यत्रापींडः चेत्यमी सन्निपाताः

- े स्याताः पूर्व सुश्रुतेन स्वतंत्रे ॥ सचिकित्सितं । एकोन चत्वारिशाना नक्षण
- वस्येहं सन्तिपातीनां क्रमान्छास्त्रानुसारतः ॥
- एक दोष क्षीण होने पर ३, दो दोष क्षीण होने पर मध्य क्षीण-होन दोष होने पर ६, तुल्यक्षीण होने स

१=गुल १३ सन्निपात । नाम हैं--

- १. अन्तर्दाह, २. दन्तपात, ३. अन्तरा, ४. कुम्भी-पाक, ४. पौर्णनाव, ६. प्रलापी, ७. एणीदाह, म. भूत हास, ६. अजघोष, १०. हारिद्र, ११. संशोषी, १२. संन्यास, १३. यन्त्रापीड ।
- (ख) विशिष्ट सन्निपात ज्वर-सुश्रुत ने सन्निपात ज्वर के निम्न ४ विशिष्ट प्रकारों का नामोल्लेख पूर्वक सक्षणों का वर्णन किया है-
 - १. अभिन्यास सन्निपात ज्वर (सु० उ० ३६।३५-४१)
 - २. हतौजस सन्निपात ज्वर (सु० उ० ३६।४२)
 - ३. संन्यास सन्निपात ज्वर (सु० उ० ३६।४२)
 - ४. ओजोनिरोधज सन्निपातज्वर

(सु० उ० ३६।४३-४४)

- (ग) विषम ज्वर-विषमज्वर भी सन्तिपात ज्वर के भैद हैं-
 - 'ज्वराश्चविषमाः सर्वे सन्निपाससमुद्भवाः ।'
 - चरक में भी कहा है-
 - प्रायशः सन्तिपातेन १६टः पञ्जविधो छपरः।
 - सन्निपाते तु यो भूतान् स दोषः परिकीर्तितः ॥

(च० चि० ३।७४)

विषम ज्वर के भी ४ भेद हैं-

- १. संतत, २. सतत (क), ३. अन्येद्युष्क, ४. तृती-यक, ५. चतुर्थक । तीन प्रकार के विषमंज्वरों के 'विपर्यंव' (सु० उ० ३६।४४) भी होते हैं।
 - १. अन्येद्युष्क विपर्यय ।
 - २. तृतीयक विपर्यय ।
 - (च० चि० ३।७३) ३. चतुर्षक विपर्यय
- चरक ने तृतीय और चतुर्यंक के प्रभाव भेद से पुन:
- (च० चि॰ ३।७१-७२) भेद किए हैं।
- तृतीयक—१. व्रिकग्राही (कफपिताज), २. पुष्ठ-ग्राही (वातकफज), ३. शिरोग्राही (वातपिराज)।
- २. चतुर्थक—१. जङ्घापूर्वक (श्लैब्मिक), २. शिरः पूर्वक (वातिक) ।
- मुश्रुत ने विषम ज्वर के विभिन्न रूपों के रूप में निम्न ज्वरों का भी उल्लेख किया है
 - ् (सु॰ उ॰ ३६१४७-४६)

धन्वन्तरि

1

तृतीयक (वाताधिक)

२. चतुर्थंक (वाताधिक)

३. औपत्यक ज्वर (पर्वत निकटस्थ भूमि जन्य)— पैत्तिक

४. मद्यसमुद्भव ज्वर-पैत्तिक

५. प्रलेपक ज्वर (कफाधिक)-(मु० उ० ३६।५४)

६. वातवलासक ज्वर (कफाधिक)

७. मूर्छानुबन्धी विषम ज्वर (द्वन्ददोपज)

प्रागन्तुज ज्वर ।

यह चार प्रकार का होता है—
आगन्तुरष्टमो यस्तु स निर्दिष्टश्चतुर्विधः।
अभिघाताभिपङ्गाभ्यामभिचाराभिशापतः ।।
(च० चि० ३।११२)

. १. अभिघातज ज्वर

२. अभिषंगज ज्वर

३. अभिचारज ज्वर

४. अभिशापज ज्वर ।

चरक ने 'अभिपंगज' ज्वर के ४-६ भेद माने हैं—
कामृशोक भयक्रोधैरभिषक्तस्य यो ज्वरः।
सोऽभिषंगाञ्ज्वरो ज्ञेयो यथ्च भूताभिषंगजः।।
(च० चि० ३।१९४-९४)

कामज ज्वर (च० चि० ३।१२२)

२. शोकज ज्वर (च० चि० ३।१२३)

३. भयज ज्वर (च० चि० ३।१२३)

४. क्रोधज ज्वर (च० चि० ३।१२३)

५. भूतावेशज ज्वर (च० चि० ३।१२४)

६, विप्ज ज्वर (च० चि० ३।१२४)

काम, शोक, भय, क्रोध और भूतावेश जन्य ज्वरों को 'मानस ज्वर' भी कहते है। (च० चि० ३।१२६-१२८) ये सब आगन्तुज ज्वर है। इनमें भी दोपो का अनुवन्ध होता है।

शार्ज्ज्ञंधर ने आगन्तु ज्वर को १३ प्रकार का वर्ताया है—

तथागन्तु ज्वरोऽप्येकस्त्रयोदशिवधो मतः । अभिचार प्रहावेशशापीरागन्तुकस्त्रिधा ॥ अमाच्छेदात्क्षताहाहाच्चतुर्धा धातजो ज्वरः । कामाद्भीतेः खुचो रोपाद् विषादौपधगन्धतः ॥ अभिषङ्गज्वराः पट् स्युरेवं ज्वरिविनिश्चयः । ् (शा० पू० ७।४-८)

आगन्तु ज्वर एक प्रकार का होने पर भी उसके १३ भेद हैं---

तीन अभिचारादिज-

१. अभिचारज (हिंसार्थोऽथर्वमन्त्रहोमादिः)

२. ग्रहावेशज या भूतावेशज ।

३. अभिशापज—बाह्मण गुरु वृद्ध, सिद्धानाम् अनिष्टाभिशापनम् ।

३ आघातज---

४. श्रमज (शरीरायासजनक कर्म)

५. छेदज (अस्त आदि से)

६. क्षतज (प्रहार, लोष्ठ शस्त्र लाठी आदि से)

७. दाहज (अग्नि आदि से)

३ मानस---

५. कामज

६. भयज

१०. शोकज

११. क्रोधज

२ विषज---

१२. विपज

१३. औपधगन्धज

द से १३ इन छहों को 'अभिषंगज' ज्वर कहते हैं। बिप्रकृष्ट कारण जन्य ज्वरों के भेद—

जिस प्रकार वातादिविकल्प ज्वरों के सिन्तकृष्ट हेतु है और उनसे ७ प्रकार के ज्वर होते हैं, उसी प्रकार ज्वर के विप्रकष्ट हेतुओं को ध्यान में रखते हुए विविध भेद किए जाते हैं। परन्तु अन्ततोगत्वा इनसे भी दोप प्रकोप पूर्वक ही ज्वरोत्पत्ति होती है, केवल हेतुविशेष की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए यह वर्गीकरण किया है। सुश्रुत में इसका विस्तार से वर्णन है। इन सब का अन्त-भीव 'आगन्तु ज्वरों' में किया जाना चाहिए—

मिथ्यायुक्तैरिप च स्नेहाद्यै: कर्मभिन् णाम् । विविधादभिषाताच्च रोगोत्यानात् प्रपाकतः ॥ श्रमात् क्षयादजीर्णाच्च विपात् सात्म्यर्तुविपर्य-

यात्,। श्रोपधीपुष्पगन्धाच्च शोका (कोपा) न्नक्षत्न-पीडया ॥

उबर चिल्लिस्यांदर

अभिशापाभिचाराभ्यां मनोभूताभिशंकया ।
स्त्रीणामपप्रजातानां प्रजातानां तथाऽहितैः ।।
स्तन्यावतरणे चैव ज्वरो दोपैः प्रवर्तते ।।
(स्०' उ० ३६।१६-२२)

(१. कर्म मिथ्यायोज ज्वर स्तेह, स्वेद, वमन, विरे-चन, आस्थापन, अनुवासन, शिरो विरेचन, रक्तमोक्षण आदि कर्मो के मिथ्यायोग और अतियोग से उत्पत्न ज्वर।

ं २. अभिघातज ज्वर—नख, शस्त्र, लोप्ठ, काष्ठ आदि के प्रहार से उत्पन्न ज्वर ।

३. रोगोत्थानज ज्वर—विद्रधि, व्रणशोथ आदि रोगों की उत्पत्ति से होने वाला।

४. प्रपाकज ज्वर—विद्रधि वणादि के पकने के होने बाला ज्वर।

प्र. श्वमज ज्वर अति व्यायाम या परिश्रम से होने बाला ज्वर ।

६. क्षयज ज्वर—राजयक्ष्मा या धातुक्षय से होने बाला ज्वर ।

अजीर्णज ज्वर—आहार के अपचन से होने वाला
 ज्वर ।

विषज ज्वर—विष से होने वाला ज्वर ।

े ६. सात्म्यविषर्ययज ज्वर—सात्म्य आहार-विहार के 'परिवर्तन से उत्पन्न ज्वर ।

१०. ऋतुविपर्ययज ज्वर—ऋतुओं के सहसा परिवर्तन
 से उत्पन्न ज्वर।

. १९. ओषधि गन्धपुष्पज ज्वर—विषैली औषधि और पुष्प सूंघने से होने वाला ज्वर ।

शोकज या कोपज ज्वर।

नक्षत्र पीड़ा जन्य ज्वर—(ग्रहपीड़ा)।

९४. अभिशापज—गुरु, वृद्ध, सिद्ध के अभिशाप से ।

१५. अभिचारज—मारणादि के लिए प्रयुक्त आथर्वण मा तान्त्रिक प्रयोग, होम मन्त्र आदि से।

१६. मानस ज्वर—काम, क्रोध, शोक, आदि मान-सिक कारणों से उत्पन्न।

१७. भूतज ज्वर-भूतावेश से उत्पन्न ।

१८. भयज्या अभिशंकाज ज्वर-

१. अपप्रजाता ज्वर—अकाल प्रसव या विषमप्रसव से उत्पन्न ज्वर ।

· २०. प्रसूति ज्वर या सूतिका ज्वर—प्रसवोपरांत मिथ्या आहार-विहार से उत्पन्न ।

२१. स्तन्यावतरणज ज्वर-प्रथम स्तन्यागम के समय उत्पन्न ।

इस प्रसङ्ग से सुश्रुत ने 'ज्वरो दोषैंः प्रवर्तते' कहकर स्पष्ट कर दिया है कि इन कारणों से उत्पन्न होने वाले ज्वरों में भी दोपों का प्रकोप होता ही है। उस उस दोप के प्रकोप से ज्वर पैदा होता है। अतः इन सबका अंतं-भाव 'दोपज सप्तविध ज्वर' में या आगन्तुज्वर में हो जाता है।

सप्तधातुगत ज्वर आश्रय भेद से सप्त धातुओं में होने वाले ज्वर (च० चि० ३। ७६-८३, सु० उ० ३६। ८३-६०) में वातज, पित्तज, कफज, वातपित्तज, पित्त-कफज, वातकफज और सन्निपातज ज्वरों के जो लक्षण हैं वे ही जानने चाहिए—

वातिपत्तकफोत्थानां ज्वराणां लक्षणं यथा। तथा तेपां भिपग्बूयाद्रसादिष्विप बुद्धिमान् ॥ समस्तैः सन्निपातेन धातुस्थमिप निर्विशेत्। द्वन्दजं द्वन्दजैरेव दोपैश्चापि वदेत् कृतम ॥ (स्० ७० ३६।६०-६२)

धातुगत ज्वर को 'शाखानुसारी ज्वर' भी कहते हैं (च० चि० ३। २६०)।

'शाखा रक्तादयो धातंवात्वक् च'।

परवर्ती ग्रन्थों में ज्वर के भेद-

शार्ङ्गधर संहिता में - ज्वर के २५ भेद कहे हैं - (गा. पू. ७।२-७)

दोपज—१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ वात पित्तज, ४ वात कफज, ६ पित्तकफज, ७ सन्निपातज। (एकश्च सन्निपातेन तद्भवा वहवो मताः)

विषम ज्वर-'प्रायणः सन्निपातेन पंच स्युविषमज्वराः' म संतत, ६ सतत, १० अन्येद्युष्क, ११ तृतीयक, १२ चतुर्थक।

आगन्तुक ज्वर—'तथागन्तुज्वरोऽप्येकस्त्रयोदशिवधो मतः।' यह पूर्वोक्त १३ प्रकार का है।

हंसराज निदान में निम्न प्रकार के ज्वरों का निदान वर्णित है—१ वात ज्वर, २ पित्त ज्वर, ३ क्लेप्स ज्वर, ४ वातपित्तज्वर, ५ वात कफज्वर, ६ पित्तकफ ज्वर, ७ सन्निपात के 'तेरह. भेद'-संधिक, अन्तक, रुग्दाह, चित्तविश्रम, शीतांग, तिन्द्रक, कंठकुब्ज, कर्णक, भुगनेत्र, रक्तव्ठीवी, प्रलापक, जिह्नक, अभिन्यास, द अजीर्णक्वर, हे आमज्वर, १० रक्तज्वर, ११ हिव्टिज्वर, १२ भूतज्वर, १३ मलज्वर, १४ स्वेदज्वर, १४ णापज्वर, १६ ओपधिग्मधजज्वर, १७ भयज्वर, १८ कोप ज्वर, १६ शस्त्रधातक-ज्वर, २० अभिचारजज्वर, ११ कामज्वर, २२ अत्यंत-स्त्रीप्रसगज ज्वर, २३ क्षीणधातुज, २४ अग्निमांद्यज, २४ चिन्ताजन्य ज्वर, २६ संतत ज्वर, २७ विपमज्वर, २८ महेन्द्रज्वर (सततक?), २६ वेलाज्वर (अन्येद्युष्क के समान), ३० एकान्तरज्वर (यह द्विवध होता है-शीत-पूर्वक, दाहपूर्वक), ३१ व्याहिकज्वर, ३२ चार्तुयक, पाक्षिक, मासिक वार्षिक ज्वर, ३३ देवकोपजनित ज्वर, ३४ एकांगज्वर, ३५ संस्पर्शज, गन्धज, दर्शनज ज्वर, ३६ अन्तकज्वर, ३७ शोकज्वर, ३८ त्वग्तत वातज्वर,

३६ त्वग्गत पित्तज्वर, ४० त्वग्गत कफज्वर, ४१ रक्तगत•
ज्वर, ४२ रसगतज्वर, ४३ मांसगतज्वर, ४४ अस्थिगत•
ज्वर, ४५ मज्जागतज्वर, ४६ शुक्रगतज्वर, ४७ धातुपाकी
ज्वर, ४८ अन्तर्वेगज्वर, ४६ वहिर्वेगज्वर ।

इस ग्रंथ में रुद्रनिश्वास जनित, भयकर, दक्षयक नाशक, घोर घर्षरनादकारी ज्वरों के म स्वरूप भी बताये है— १. वीभत्सज्वर, २ त्रिशिराज्वर, ३ किपलज्वर, ४ भस्मविक्षेपकज्वर, ५ त्रिपाद्ज्वर, ६ पिगाक्षज्वर, ७ महोदरज्वर, म ज्वलद्विग्रहज्वर।

ज्वर के इन भेदों का परवर्ती 'अमृतसागर' आदि ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है।

ज्यसंहार—इस प्रकार आवस्थिक रूप से ज्वर के अनेक भेद होते हुए भी उसके मूल रूप से वातादिविकल्प के आधार पर सात और आगन्तु कारण विशेष के साम कुल आठ प्रकार ही होते है।

पृष्ठ ७७ का शेपांश

साधुओं के दर्शन करना, सत्य बोलना, सहदेई आदि औपिध और रत्नों को धारण करना तथा मंगलाचरण करना ये सब कृत्य सब प्रकार के ज्वरों को दूर करते है।

(१) औदम नमी भगवते छिन्छि-छिन्धि अमुकस्य शिरः प्रज्वलित परशुपणाये पुरुषाय फट् स्वाहा ॥ एतम्म-स्त्रस्य धारणात् ज्वरः सर्वो बिनश्यति ॥

ओं नमः इत्यादि मन्त्र को भोजपत पर लिख कर भारण करने से सम्पूर्ण ज्वर हट जाते है।

(२) ओं विष्युवानस हं फट् स्वाहा ।। एतन्मन्त्रं ताम्ब्रलीपत्रे चुर्णसिष्ते लिखित्वा तत्पत्रं संचर्यं मक्षमिरवा दिनत्रयाभ्यत्तरे ज्वरस्य शान्तिभवति ।

ॐ विद्युदानल इत्यादि मन्त्र को चूर्णलिप्त (चूने से लिपे हुए) पान के पत्ते पर लिखकर उस पत्ते को चवाकर खाने से ३ दिन के भीतर ज्वर शान्त हो जाता है।

सोमं सानुचर देवं समातृगणमीश्वरस्।
पूनमन् प्रयतः शीद्रं मुख्यते त्रिषम च्दरात्॥

पवित्र होकर पार्वती, नन्दी आदि अनुचर तथा मात् गण युक्त महादेव जी की पूजा करने से रोगी शीघ्र ही विषम ज्वर से मुक्त हो जाता है।

बह्माणमॅदिबनाविन्त्रं हुतभक्षं हिमाचलम्। गंगा मरुद्दलारचेण्टान् पूंजयन् जयति जनरम्॥

ब्रह्मा, दोनों अश्विनीकुमार, इन्द्र अग्नि हिमालय, गङ्गा, मरुद्गण तथा अन्य इष्ट देवों की पूजा करने से ज्वर नष्ट हो जाता है।

> ब्रह्मचर्येण तपसा पुराण श्रवनेत च। जप होम प्रदानेन सत्येन नियमेन च॥ जवराद्वि मुच्यते णोझं साधूनां वर्षनेन च॥

ब्रह्मचर्य, तप, पुराण आदि धर्म ग्रन्थों के श्रवण, जप, होम, दान, सत्य यम, नियमों के सेवन तथा साधुओं के दर्शन से रोगी शीध्र ही ज्वर मुक्त हो जाता है।

ऊषा अनिरुद्ध कथा

श्री त्याम कोझी बी॰ एस सी॰, औरंगाबाद ।

ऐसा विश्वास किया जाता है कि जिस किसी व्यक्ति को ज्वर नहीं छोड़ता उसे श्री मदभाग्वद की ऊषा अनि-रुद्ध प्रेमकथा पढ़ लेनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु (श्रीकृष्ण) की कृपा से ज्वर छोड़ देता है। यह बात वर्षों से चले आ रहे विश्वास के आधार पर पुष्ट है।

शिबभक्त असुरराज वाणासुर ने अपने नगर की रक्षा के लिए भगवान शिव को भार सौंप रखा था। स्वयं उनकी भनित करता। उसके एक परम सुंदरी लड़की . ऊषा थी। वह अज्ञान में ही भगवान श्रीकृष्ण के पीत अनिरुद्ध के प्रेम में पड़ गई। स्वप्न में उसने इस ुअपरि-चित् को देखा और उससे प्रेम करने लगी। फिर उसने किसी भी यत्न से अनिरुद्ध को प्राप्त कर लिया और दोनों पास-पास रहने लगे। यह वात जब बाणासुर को ज्ञात हुई तो उसने अनिरुद्धको नागपाश में बाँध लिया। नारद के द्वारा यह संवाद प्राप्त कर भगवान श्रीकृष्ण ने वाणासुर पर चढ़ाई कर दी। शोणितपुर नगर की रक्षा के लिए भगवान शंकर भी अपने अनुचरों, पुत्र स्वामि कार्तिक सहित आ पहुँचे । युद्ध काल में भगवान श्रीकृष्ण ने भगवान भांकर को जृम्भअस्त्र से मोहित कर दिया। वे जंभाइयाँ सेते युद्ध से विरत हो गए। सभी शूरवीरों को मार कर बलराम की सेना ने शत्रु सेना को तितरिवतर कर दिया। भगवान श्रीकृष्ण ने वाणासुर के एक हजार हायों में से चार को छोड़ कर सभी हाथ काट डाले।

भगवान शंकर ने जब देखा कि वाणासुर परास्त हो
-रहा है तब उन्होंने ३ सिर वाला और ३ पैर वाला ज्वर
. छोड़ दिया जो दशों दिशाओं को जलाता हुआ श्रीकृष्ण
की और दौड़ा। भगवान श्रीकृष्ण ने उसे अपनी ओर
आते देख कर उसका सामना करने के लिए अपना ज्वर

छोड़ा। अब वैष्णव ज्वर और माहेश्वर ज्वर में संघर्ष हुआ। अंत में वैष्णव ज्वर के तेल से [माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर भयभीत हो चिल्लाने लगा। जब उसने अपना जाण अन्यत कहीं न देखा तो अत्यन्त ही विवशता के साथ हाथ जोड़ कर भगवान श्रीकृष्ण का शरण में आया और विभिन्न प्रकार से उनकी लगा। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर भग बान श्रीकृष्ण ने उससे कहा-त्रिशिरा ! मैं तुम पर प्रसन्त हूँ। अब तुम्हें मेरे ज्वर से निर्भय हो जाना चाहिए। संसार में जो कोई हम दोनों के सम्बाप का स्मरण करेगा उसे तुम से कोई भय न रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वर ज्वर उन्हें प्रणाम कर चला गया।

उपरोक्त कथा में भी ज्वर की उत्पत्ति भगवान कह हारा ही की गई बताया गया है। उक्त कथा के पढ़ने से किसी को ज्वर पीड़ित नहीं करता तथा उसका आत्म विश्वास बढ़ता है या प्रभू की भिक्त में मन लगता है।

(श्रीमद् भागवत दशम स्कन्ध अध्याय ६१, ६२, ६३ का संक्षिप्त सार)

उपरोक्त क्ष्यक मे जहां कह हारा उरपम्न ज्वर पीडक है वहां विष्णु (श्रीकृष्ण) हारा उरपम्न वैष्णु में ज्वर देह की सुरक्षात्मक शिक तथा प्राकृतिक तापमाम है। देह की वैष्णवी शिक्त बाह्य को क्रामक ज्वर से पुर करती है और अन्त में बैष्णवी शिक्त (Resistant Power) की पीडक ज्वर के बाह्य आक्रमण को निः सेय कर देती है और देह स्वस्थ हो जाता है। यह बैदणदी ज्वर की विषय है।

-- वि॰ सम्पायकः

ज्वरों में नाड़ी की गति और साध्यासाध्यता

सुधो ज्ञान्तिदेवी बा॰ जोगी वैद्या

प्राचीन आयुर्वेद में नाड़ी का चलना 'धमनी जीव साक्षिणी' कहकर केवल जीवन का चिन्ह मात्र माना गया है। कहते हैं मध्यकाल में यूनानियों के सम्पर्क से नाडी परीक्षा का ज्ञान आयुर्वेद में प्रचलित हुआ। कुछ भी हो नाड़ी विज्ञान आयुर्वेद में इतना प्रचलित हुआ कि वह वैद्यों का एक मानदण्ड वन गया। जो वैद्य नाडी परीक्षा नहीं जानता उसे उत्तम वैद्य नहीं मानने की कहावत प्रचलित हुई। आज भी वैद्यों के पास रोगी इसी आणा में आता है कि वैद्य जी नाडी देखकर मेरा रोग वता देंगे और वैद्य को भी इस प्रकार का 'नाटक' रचना ही पड़ता है कि वह नाड़ी परीक्षण में पारङ्गत है।

जहां हम यह मानें कि नाडी विज्ञान यूनानियों की देन है वहां हमें यह भी मानना होगा कि प्रारम्भ में चाहे नाड़ी का ज्ञान भारत में यूनानियों या मुसलमानों के साथ आया हो परन्तु इसके वाद जो भी प्रगति हुई है वह भार-तीयों की है और भारतीय पद्धति के आधार पर ही वे आगे बढ़े है। वास्तव में भारतीय चिकित्सकों (वैद्यों) की नाड़ी परीक्षा का आधार 'योग' साघना है। वैद्य नाड़ी के स्पर्श के साथ ही सूक्ष्म रूप से रोगी के गरीर में प्रवेण कर यह ज्ञात कर लेता है कि अन्दर क्या 'कुलना' है। यही नाड़ी परीक्षा की यौगिक पद्धति है। कहते है कि मध्य-कालीन वैद्यों के राजमहल में नाड़ी पर डोरा (धागा) वांघ कर डोरी (धागा) के स्पर्श से यह बता देते थे कि राज महिपियों के क्या रोग है। यह योगक्रिया ही तो है। आज भी कई वैद्य ऐसे हैं जो नाड़ी परीक्षा द्वारा मुक्त भोजन का विवरण दे सकते हैं। प्राचीन काल मे तो पशुओं और मनुष्यों की अज्ञात नाड़ी काभी भेद किया जा सका था।2

परन्तु आज यन्त्रों के प्रयोग से इस ज्ञान में कुछ हीनता आई है फिर भी कई आश्चर्यजनक बातें देखने को मिलती है। एक वैद्य जी नाड़ी देखकर ब्लड कोलेस्ट्राल की मात्रा बता देते हैं तो दूसरे वैद्य जी नाड़ी देख कर रक्तचाप का माप बता देते है। इधर ज्वर का माप बताने वाले तो अनेक बैद्य मिल जावेंगे। यहां हम ज्वर की नाडी परीक्षा के बारे में संक्षिप्त विचार करेंगे।

सामान्यतः नाड़ी परीक्षा का समय प्रात:काल ही होता है। शीच आदि से निवृत होकर विना किसीं खान पान के नाडी की परीक्षा उत्तम होती है। पुरुपों के दाहिने हाथ तथा स्त्रियों के वांये हाथ के अंगुष्ठ मूल में चलती नाड़ी पर वैद्य अपनी तीन उंगुलियां रखकर परीक्षण करें। देखें हाथ कहीं से दब तो नही रहा है (रोगी तथा वैद्य दोनों का मुक्त होना चाहिए। वैद्य का मस्तिष्कं भी चिन्ता रहित तथा स्वस्थ होना चाहिए) तीनों ही उंग्लियों के नीचे ऊपर वात, वीच में पित्त तथा अन्त में कफ का होना वताया गया है। उंगली को वैद्य उठाकर रखे। ऐसा तीन वार करे या समझने के लिए इससे अधिक वार भी कर सकता है। वात की नाड़ी की गति वक्र होती है याने स्पर्श में उंगलियां कभी नीचे तिरछी चलती है। इनका उदाहरण जीवों की गति से भी दिया गया है। पित्त की नाड़ी क्दती याने उछलती चलती है याने हाथ के नीचे क्दती स्पर्ण होती है तथा कफ की नाड़ी धीमी तथा मन्द गित से चलती है। इसके स्पर्भ मे उंगलियों के नीचे फिर द्विदोपज नाड़ी मिश्रित गति वाली होती है। वात पित्त की अधिकता में नाड़ी सर्प और मेडक सी वक्र गृति तथा कूद-कूद कर होती है। वात कफ मे नाड़ी हंस की चाल चलती है याने गतिशील भी होती है तथा भारी भी होती है। कफ पित्त से युक्त नाड़ी मेंढक तथा हंस की गति से चलती है याने कूदती हुई तथा धीमी गति होती है। इसी प्रकार सन्निपात में नाड़ी की गति

१ नाड़ी नहीं जाने वो तो वेद अनाढ़ी हैं।

न कहते हैं कि की राजा ने बैद्य जो की परीक्षा करने के लिये एक बकरों की नाड़ी पर घागा बांघ कर उसे पर्दे में रखकर बैद्य जी की घागा पकड़ा दिया। बैद्य जी ने घागा पकड़ कर निःशंका होकर बता दिया कि इसे घास खाने की इच्छा है।

ज्वर चिकित्सांक

तीनों ही दोषों से मिश्रित होती है।

ज्वर में नाड़ी उष्णता लिये वेगयुक्त होती है। यहां पित्त प्रकोप जन्य नाड़ी से इसकी मिन्नता कर 11 आवप्रयक्त है। पित्त की नाड़ी वेगवती होती है परन्तु ज्वर की
नाड़ी उष्ण भी होती है। सिन्नपातिक नाड़ी में तित्तर,
लावा, वटेर पिक्षयों की चाल तथा कठकोरा पक्षी काठ
को आघात करता है ऐसा वताया गया है। मन्थर ज्वर में
नाड़ी की गति मन्द तथा पित्त अधान होती है। रोमाित्तका में नाड़ी की गति पित्त कफ प्रधान होती है। मस्रिका में भी नाड़ी की गति पित्त कफ प्रधान विस्फोटक
होती है। विषम ज्वर में ज्वरावस्था में नाड़ी की गति पित्त
प्रधान होती है। वात क्लैष्मिक ज्वर में नाड़ी की गति
वात तथा क्लैष्म प्रधान होती है। क्लैष्मिक ज्वर में याने
न्यूमोनियां में नाड़ी की गति कफ प्रधान होती है। इसी
प्रकार अन्य ज्वरों की परीक्षा भी की जा सकती है परन्तु
इसमें उष्णता आवण्यक है।

साध्यासाध्यता की दृष्टि से नाड़ी का महत्व अति उपयोगी है। अनेक वैद्य जिनमे लेखक के दादा साहित्र वैद्य मार्तण्ड विसनराम जी थे रोगी की नाड़ी परीक्षा कर उसकी मृत्यु का समय तक बता देते थे। उन्होंने एक बार बताया—

ंशिथिल शिथिल मन्दं आकुलं व्याकुलंवा। भवति च यदि नाड़ी याति सूक्ष्मा प्रनाशम्।।

जिस व्यक्ति की नाड़ी शिथिल होती चली जाती है तथा जिस नाड़ी की गति मन्द हो, जो वार-वार व्याकु-जिता सी प्रतीत होती है वह रोगी धीरे-धीरे नाश की ओर चलता जाता है। अन्यत्र भी ये प्रमाण मिलते है—

- (१) जो नाड़ी ठहर-ठहर कर चलती है वह प्राणों का नाश करती है।
- (२) मरने के समय नाड़ी डमरू के आकार की हो जाती है।
- (३) जो नाड़ी कम्पायमान हो तथा स्फुरित हो भौर वार-थार उंगलियों को छूकर लुप्त हो जाय उसे असाध्य माना जाना चाहिए।
 - (४) जिनकी नाड़ी स्थिर रहकर विजली की भांति

गतिशील हो वह व्यक्ति एक, दिन की आयु वाला होता है।

- (५) मल से युक्त हुई नाडी णीझ ही चले तथा णीतल प्रतीत हो वह व्यक्ति एक दिन जीता है।
- (६) जिसका देह शीतल हो तथा मुख से श्वास चले, दाह युक्त नाड़ी शीझ चले वह रोगी पन्द्रह दिन जीता है।
- (७) अग्र भाग में नाडी न चले, मध्य भाग मे शीत ल चले, शरीर में ग्लानि हो ऐसी अवस्था में रोगी तीन रात्रि जीता है।
- (८) अति सूक्ष्म तथा अति वेग युक्त शीतल नाड़ी, वाला व्यक्ति अधिक नहीं जीता।
- (६) कफ से पूरित कण्ठ वाले मनुष्य की तिरछी और गर्म तथा वेग से चलने वाली नाड़ी रोग की असा-ध्यता की द्योतक है।
- (१०) जिसके हाथ की नाडी नहीं दीखे तथा पांवीं की नाड़ी चलती हों तो उस रोगी को असाध्य जानो।
- (११) जिसकी नाड़ी मल से युक्त होकर शीघ्र चले तक्षा मध्याह्न में उग्र ज्वर हो जाये (अग्नि के समान) तो रोगी जीता नहीं है।
- (१२) जिसकी नाड़ी कम्पयुक्त चलती रहे फिर उंगलियों को स्पर्ण करे वह नाड़ी असाध्य है।
- (१३) जिसकी नाड़ी अग्रभाग में ही अति शीद्र चलती हो और शीतल हो, देह में चिकना पसीना आता हो तो रोगी सात दिन में मर जावेगा।
- (१४) हिम के समान शीराल नाड़ी वाला, दाह युक्त तापमान वाला और त्रिदोप नाड़ी वाला व्यक्ति ३ दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
- (१५) स्थान च्युत नाड़ी ताथा हृदय में दाह वाला रोगी जब तक दाह रहती है तब तक जीता है।
- (१६) अंगुष्ठ मूल में दो उंगली छोड़कर केवल कफ स्थान पर स्फुरण होता हो तो रोगी आधे प्रहर में मर जाता है।
- · (१७) जो नाड़ी केवल वात स्थान में सूक्ष्म रेखा सी निश्चल चलती है। वह रोगी के लिए अशुभ है।

—शेष पृष्ठ ६५ पर देखें।

ज्वरों में लंघन की प्रधानता

वैद्य पूनमचन्द कुमावत, मंत्रो-आयु ० बनु० केन्द्र नर्रासहपुरा, मन्दसौर

लंघन करने का तात्पर्य यह हैं कि ज्वर आमाशय में रहने वाली कोण्ठाग्नि के कारण ही रस की उत्पत्ति होती है और रस की दूपितावस्था में ज्वर की उत्पत्ति होती है। ज्वर के प्रथम बार लक्षणोत्पत्ति से ही यदि लंघन किया जाता है, अर्थात लंघन का अर्थ उपवास करना चाहिये। उपवास करने से ज्वरोत्पत्ति करने वाले दोपों का पाचन (शामन) हो जाता है। अतः दोषों के पच जाने पर ज्वर शीझ पच जाता है। यदि रोगी भोजन करता रहेगा तो आमरस की उत्पत्ति होती रहेगी इससे ज्वर का निदानभूत आमरस के मौजूद रहने पर ज्वर का वेग बढ़ता रहेगा।

ज्वर में लंघन के योग्य एवं अयोग्य रोगी—गिभणी स्त्री, वालक, वृद्ध आदि। वात से, क्रोध से, शोक से और श्रम से होने वाले ज्वरों को छोड़कर अर्थात क्षयादि ज्वर में लंघन नहीं करना चाहिये। ये सभी वात की वृद्धि करने वाले हैं। उपरोक्त ज्वरों में यदि लंघन करा दिया जावेगा तो शीघ्र वात का भयन्द्वर कोप हो जावेगा अतः वात ज्वर में लंघन सर्वया मना है। इन रोगियों को लंघन नहीं कराया जाता है, क्योंकि भोजन के अभाव में अधिक दुवंल हो जाने पर रोग असाध्य हो जाता है। अतः इन व्यक्तियों के दोयों को पचाने के लिये लघु आहार की व्यवस्था की जानी चाहिये।

लंघन से प्राप्त होने वाले फल—लंघन करने से विपमावस्था में उत्पन्न दोप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात—समानावस्था में आ जाते हैं जिससे जठराग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर ज्वर का नाम हो जाता है जिससे गरीर हल्का हो जाता है भूख लग जाती है, रुचि उत्पन्न होती है, प्यास लगती है स्वास्थ्य ठीक होता है। इसके परिणामस्वरूप वल और ओज की वृद्धि होती है। ठीक तरह से लंघन होने पर अपान वायु, मल मूत्र का उचित रूप से त्याग होता है।

लंघन कब तक करना चाहिये—मनुष्य मरीर अर्थात रोगी के बल के अनुसार लंघन करना चाहिये। तात्पर्य यह है कि रंग्णा की शक्ति (सहन शक्ति) को दृष्टि में रख बल का क्षय (हास) न हो तब तक लंघन करना चाहिये, क्योंकि इसके अधीन ही आरोग्य प्राप्त होता है और आरोग्य प्राप्ति के लिये ही यह चिकित्सा क्रम किया जाता है। इसीलये दुर्वल वालक आदि को लंघन करने को मना किया है।

चरक ने लंघन से प्रांत परिणामस्वरूप गुणों का, वर्णन करते हुए अतियोग के पहले ही लंघन समाप्त करने का उपदेश दिया है अर्थात—लंघन तब तक ही होता है जबतक कि दोप शरीर में बने रहते हैं। रोगी के बल से अधिक अर्थात अति लंघन से बचे हुए रोगी के बल का भी क्षय हो जाता है तथा उससे अन्य उपद्रव प्यास का अधिक लगना, मुख का सूखना या शरीर सूखकर दुर्बल होने लगता है। तन्द्रा, निद्रा, क्लम और श्वास कास आदि उपद्रव होते हैं। इन लक्षणों के उत्पन्न हो जाने पर चिकित्सक को सावधानीपूर्वक वल प्रदान कराकर रोग से छुटकारा दिलाने का प्रयत्न करना चाहिये।

लंघन के समय जल का सेवन जबर से ग्रस्त रोगी को लंघन कराने के समय जल का सेवन आवश्यकता होने के पर अवश्य करना चाहिये। इस विषय में महर्षि सुश्रुत ने कहा है कि अधिक प्यासा रोगी जल न पीने से मूर्जिछत हो जाता है और मूर्जिछत होने से अन्तमें वह प्राणों को छोड़ देता है। अतः जबर की सभी अवस्था में कभी भी जल का निषेध नहीं करना चाहिये।

जल का विशेष प्रयोग—ज्वर से ग्रस्त रोगी को किसी भी हालतं में रोग के अनुसार अन्नादि का निपेध तो किया जा सकता है किन्तु जल का निपेध किसी भी शास्त्र ने नहीं किया है। ज्वरावस्था में जल तो देना चाहिये कितु कव एवं किस अवस्था में कैसे देना चाहिये यह समझना आवश्यक है। वात और कफजन्य तथा वात-पित्त जन्य ज्वरों में प्यास लगने पर उष्ण जल देना चाहिये, मदिरा आदि पीने से होने वाले ज्वर में और पित्त जन्य ज्वरों में तिक्त रसों से पकाये अर्थात गरम कर ठण्डा किया जल को शीतल कर सेवन करना चाहिये। ये तिक्त रस से पकाये शीतल किये हुए दोनों जल दीपन पाचन, ज्वर नाशक, स्रोतों के शोधक, वलकारक, भोजन में

ज्वर चिकित्सांक

रुचिकारक, स्वेदजनक, जबरी के लिये शीघ्र लाभदायक होते है।

उष्णोदक जल की विधि जल को आग पर रखकर उसे धीरे धीरे औटावे, वह अपने आप औटाते हुए फेन से रहित एवं निर्मल हो जाय तब उसे क्वथित अर्थात औटाया हुआ समझना चाहिये। यह क्वथित जल दोपों को दूर करने वाला पाचक तथा लघु होता है। जहां जल का निषेध किया है। (वह शीतल जल के लिये कहा है) यह भी समझना आवश्यक है कि एक दिन सुवह या आवश्यकता के समय गरम कर शीतल किया गया, दिन का जल रात्रि में एवं रात्रि में गर्म किया गया जल दिन उपगोय में में नहीं लानो चाहिए।

- (अ) गरम किये जल को शीतल करने की विधि—अग्नि पर पात्र का मुख ढ़क्कन से बन्द कर जल को गरम करें, फिर ढ़क्कन सहित पात्र को नीचे रख दें। जब जल स्वयं शीतल हो जावे तो उसका उसका प्रयोग करें।
- (ब) दो पात्रों में फेंटते हुए ठंडा किया हुआ जल विष्टकारक होता है।
- ्र (स) पंखा की हवा से शीतल किया गया जल पचने में भारी होता है।
- (१) नागरमोथा (२) पित्तपापड़ा (३) खश (४) रक्त चंदन (५) सुगन्धवाला (६) सौठ इन सब द्रव्यों से सिद्ध किया जल शीतल हो जाने पर प्यास और ज्वर की शांति के लिये इसका प्रयोग करना चाहिये।

वाग्भट्ट ने जल के सम्बन्ध में कहा है—वात कफ सम्बन्धी ज्वर में प्यास लगने पर उष्ण जल (कुनकुना) पिया जाता है तो वह कफ को नष्ट कर प्यास को मान्त करने में सहायक होता है। तथा अग्नि को प्रदीप्त करके और शरीर में स्नोत मार्ग को मृद्र करके शोधन करता है और वात पित्त कफ स्वेदमल तथा मूत्र का सारण करता है। वाग्भट्ट ने यह भी कहा है कि ज्वरग्रस्त रोगी को लापरवाही से विना औटाया जल सेवन कराने से ज्वर और भी अधिक वढ जाता है।

उप्णोदक जल के गुण एवं लक्षण—पूर्व में वताई गई विधि से बनाये गये जल को उप्णोदक कहा है। यह जल जबर कास, कफ, श्वास, पित्त, वात आम तथा मेदों नष्ट करने वाला पाचक तथा सदा पथ्य (हितकारक) होता है। जैंज्जट आदि ग्रन्थों में ऋतुपरिवर्तन के समय पृथक पृथक ऋतु में अलग अलग वताया है। अर्थात कोई जल को ग्रीष्म में अप्टमांश जल जल जाने पर योग्य माना है, शरदऋतु में चतुर्थाश और दूसरी ओर शरद ऋतु में तीन भागों में से एक भाग जल जाने पर उत्तम माना है। शिशिर, वसन्त और हेमन्त ऋतु में औटाते हुए आधा जल रह जाने पर, दूसरी ओर हेमन्त में चार भागों में से एक भाग। शिशिर ऋतु में पांच भागों में से एक भाग। वसन्तऋतु में ६ भागों में से एक भाग जल जानेप र पीने योग्य उत्तम जल माना है। वर्षा ऋतु में अप्टमांस जल अवशिष्ट रहने पर उत्तम माना है। दूसरी और वर्षा में दो भागों में से एक भाग जल जानेप र शन माना है। इस प्रकार शास्त्र एवं वैद्यों के अलग अलग विचार है।

ज्वर में जल ग्रहण करने के भेद-हेमन्त तथा शिशिर ऋतु में सरोवर अथवा तालाव का जल एवं वसन्तऋतु में तथा ग्रीष्मऋतु में कुआ, वावड़ी, अथवा झरने का जल ग्रहण करना हितकारी है।

पृष्ठं ६३ का शेपाश

अन्य कारणों से यदि उपरोक्त लक्षण नाड़ी में भासित होते है तो अरिष्ट नहीं समझना चाहिए।

यह सत्य हे कि ज्वर युक्त रोगी की नाड़ी देखने में वैद्य आसानी से सफल होता है और यह भी वता सकता है कि ज्वर कितना है। परन्तु सन्निपाति क ज्वर की नाड़ी परीक्षा वैद्य की परीक्षा घड़ी है। दोपों की अंशांश कल्पना भी नाड़ी के आधार पर ही की जा सकती है। जो वैद्य रोगी के दोपों की अंशांश कल्पना करने में सफल हो सकता है वह चिकित्सा मे एक प्रवीण तीर दाज की भाँति सफल हो सकता है। वह हीन दोपों का उत्थापन तथा वृद्ध दोपों का कर्पण कर रोगी को स्वस्थ कर सकता है। परन्तु यह एक किंठन परीक्षा की घड़ी है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि नाड़ी विज्ञान वैद्यों द्वारा प्रगति प्राप्त कर सकेगा। यहाँ हमजेतली महाशय कोभी याद करेंगे जो दूत नाड़ी परीक्षा द्वारा रोग निदान करनेमें सकल है। इधर तारा शंकर जी वैद्य भी नाड़ी परीक्षा में अपनी विशेष गति रखते है। मै आशान्वित हूं यह ज्ञान और आगे बढ़ेगा और आयुर्वेद की मौल्किता को लेकर बढ़ेगा जिससे आयुर्वेद का तथा वैद्यों का सम्मान होगा।



लेखक—वैद्यप्रवर पुखराज जी डागा, जोद्यपुर ।

आयुर्वेद में पथ्यापथ्य का महत्व औपधि व्यवस्था से कम नहीं है। इसी दृष्टि से वैद्य जीवन के लेखक ने लिखा है-पच्छे सित गदातंस्य किमीवधं निवेवणं। पद्येऽसित गदातंस्य किमीवध विवेवणं।

भाव—यदि पथ्य से रहा जाय तो औपिध की आव-प्रयक्ता नहीं है अर्थात पहले तो पथ्य से रहने वाले व्यक्ति को रोग होता ही नहीं फिर होगा भी तो उचित पथ्य की व्यवस्था से स्वस्थ हो जावेगा। परन्तु यदि पथ्य से न रहा जाय तो औपिध लेने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात् पथ्य न रखने से औषिध लाभ नहीं करती।

ज्वर भी एक ऐसा ही रोग है जिसमे यदि पूर्व से ही पच्य का पालन किया जाय तो रोग आवेगा ही नही परन्तु यदि पच्य न रखा जाय तो रोग जावेगा नहीं चाहे जितनी श्रीपिध पेट में भरते रिहये। अतः पच्य की प्रधानता स्पष्ट हो जाती है। अब हम ज्वरावस्था में पच्य पालन के कुछ निर्देश जो शास्त्रों में विणत है पाठकों के समक्ष उपस्थित कर रहे है।

तरुण ज्वर में—(१) लंघन (२) यथासमय तथा यथा-बस्था वमन (३) यवागू सेवन (४) स्वेदन (४) कटुरस सेवन (६) तिक्तरस सेवन (७) पाचन।

सान्तिपातिक ज्वर में—(१) वमन (२) लंघन (३) स्वेदन ।

काम ज्वर में—(१) कफ नाशक उपचार¹ (१) रसों की क्रिया (३) पैरों तथा हाथों के मूल में कण्ठ तथा कपोलों में स्वेदन के लिये सिकी हुई कुलथी का चूर्ण मर्दन करना।

मध्य ज्वर में—(१) पुराने साठी चावल (२) पुराना धान (३) वृन्ताक² (४) सहिजना (४) करेला (६) बेतस की कौंपल (७) आर्य (८) खीरा (६) परवल(१०)कंकोड़ा (११) मूली (१२) पोर्ड (१३) मुद्ग (१४) मसूर (१५) चना (१६) कुलथी (१७) मौंठ का यूष (१८) पाढ़ (१६) गिलोय (२०) वथवा (२१) जीवन्ती (२२) काकमाची (२३) द्राक्षा (२४) किपत्थ (२५) अनार मीठी (२६) उरद पके हुए।

जीर्ण ज्वर—वमन, विरेचन, अञ्जन, नस्य, धूम्रपान, स्नेहवस्ति (अनुवासन) नस बंधन, संशमन, प्रलेप, जल स्नान, शीतल उपनाह, एण, किलग, हिरण, मौर, लवा, गणक, तीतर, वटेर, मुरगा, क्रोञ्च (ढेक) कुरंग पुषत चकोर, किपजल, कालपुच्छ, पिक्षयों का मांस सेवन गाय वकरी का दूध घृत, हरीतकी, पहाड़ी स्रोत का जल अरण्ड तैल, श्वेत चंदन, प्रिया का आलिङ्गन (मैंथुन नहीं) आगन्तुक जर में पथ्य —

- (१) अभिघातज ज्वर में चीका पानी, मालिश।
- (२) क्षत ज्वर में-क्षत में लाभ वायी पय्य तथा उपचार।
- (३) औषधि जन्य ज्वर-औषधि प्रभाव निवर्तक पथ्यं।
- (४) विपजन्य ज्वर-विप प्रतिकारक पथ्य।
- (४) अभिचार ज्वर-जप, हवन, दान।
- (६) शाप ज्वर-जप, दान, यज्ञ तथा अन्य प्रतिकार।
- (७) ग्रह पीड़ा—स्वस्ति वाचन, पुण्य, हवन, दान आदि
- (५) काम ज्वर-प्रिया-आलिङ्गन।
- (६) भय ज्वर-वातनाशक पथ्य तथा आश्वासन ।
- (१०) शोक ज्वर-वैर्य धारण तथा सान्त्वना ।
- (११) भूतावेश—पूजा, पाठ, मन्त्र तथा ताडन । ज्वर निवृति के वाद पच्य—
- (१) सुपाच्य भोजन (२) सह्य श्रम, (३) ब्रह्मचर्य पालन (४) अति स्नान त्याग, (४) उचित विश्वाम ।

परम पय्य उप्णोदक - पानी को जवाल कर अष्टमांश शेप रख देना। अथवा जवाल कर चतुर्यांश शेप रखना,

ज्वर चिकित्सांक

विगड़ा रहना, क्षुधानाश, मूत्र त्याग जल्दी-जल्दी हो, शरीर में जकड़ाहट, अंगों में गुरुता रहती हो। द्वितीया-वस्था में ज्वर तीव्र होता है, प्यास, प्रलाप, श्वास, चक्कर, मल की प्रकृति, जी मिचलाना आदि लक्षण मिलते हैं।

तृतीयावस्था में भूख मिटती है, कृशता, अंगों में लघुता, दोषों की प्रवृति व ज्वर का पाक होना आदि , लक्षण पैदा होते हैं।

सामान्य ज्वर—उज्ज जल सेवन, हल्का लंघन, मल के बलानुसार हल्का ही भोजन (पथ्य), वायु विवन्धक स्थान में रखना, उत्तम महीन वस्त्रों पर सुलाना चाहिए, शुरू के तीन दिनों कडुवी, कषेली तथा विरेचन (जुलाव) न देना। क्रोध, मैथुन व्यायाम आदि भी वर्जित हैं। पश्चात २ माशे सींठ और १ माशे धनियां क्वाथ बना देवें। ज्वर दूर हो भूख बढ़ेगी।

वात ज्वर — लंघन नहीं, हल्का पथ्य (क) चिरायता नागर मोथा, नेत्रवाला (कमल तन्तु) दोनों कटेरी गिलोय 'और सौठ ये सब् औपध समभाग ले चूर्ण करें। १ दिन तक क्वाथ पिलावें।

(ख) छोटी पीपल, शुद्ध वत्सनाभ खरल करके आधी रत्ती प्रमाण की गोलियां वनालें। नित्य १ गोली ५ दिन तक। यही हिंगुलेश्वर रस है।

पित्त जबर—(क) चावल की खीलों के पानी में मिश्री डालकर पिलाना चाहिए।

- (ख) गेहूं का आटा और मिश्री पानी में डालकर पकालें। पूर्ण परिपक्व होने पर उतार कर ठण्डा होने पर पिलाना चाहिए। यह हरीरा कहलाता है। इसके अलावा मूंग की दाल का पानी या दाख के रस में भी मिश्री डाल कर पिलाना चाहिए।
- (ग) मीठे अनार का शर्वत (रस) पिलाना चाहिए। इससे दाह शांत होती है।
- (घ) फालसे के रस में सेंधा नमक डालकर पिलावें।

 कफ ज्वर—आमाशय स्थित दोष कफ प्रधान हो तो

 वमन द्वारा जनका निर्हरण कराना चाहिए। लंघन या

 वमन कराये। रोगी को जिंचत समय पर यवागू प्रयोग

 करावें।
- (क) १ किलो पानी को गर्म कर ७५० ग्राम रहने पर पीने को दें। वलानुसार लंघन करावें। जब लंघन

तोड़े तो मूंग की दाल, मोंठ या कुल्थी की दाल का पानी पिलावें दिन में सोने न दें। पथ्य के साथ ही विजीरे की कली (खट्टी) में सेधा नमक मिलाकर पिलावें।

- (ख) सौठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, चित्रक, पीपलामूल, श्वेत व काला जीरा, लौग, इलायची, भुनी हुई हींग, अजवायन और अजमीद सभी समभाग ले चुर्ण कपड़ छन करें। मात्रा २ ग्राम की गर्म जल से। कफज्वर का निश्चित नाश कर भूख बढ़ायेगी।
- (ग) शीतभञ्जी रस २ रत्ती को अडूसा और सीठ के काढ़े के अनुपान से ७ दिन पिलाना चाहिए।

वात पित्त ज्वर—दुग्धपान हितकर है। दस दिन होने पर कफ मन्दता हो तो घृत का प्रयोग हितकारक है। फिर भी ज्वर शान्त होने पर विरेचन देना या आव-श्यकतानुसार आस्थापन और अनुवासन वस्ति दे सकते हैं।

- (क) चावलों की खीलों में मिश्री और मधु मिलाकर पर दिन तक पिलावें।
- (ख) सौठ, मिर्च, पीपल, परस्पर तुल्य. सभी के तुल्य मिश्री का कपड़छन चूर्ण कर रखले। मात्रा—२ ग्राम मधु से १० दिन तक सेवन करावें।

चात कफ ज्वर ऐसे रोगी को १० लंघन व गरम कर आधा रहने पर जल पिलावें। बाद में चिरायता, नागरमोथा, गिलोय और सोंठ समभाग कर चूर्ण बनावें १ तोला का क्वाथ दें फिर पथ्य दें।

यदि उक्त रोगी का मुख और तालु सूखकर जिल्ला कठोर हो जावे तो विजीरे की कली में सेंधा नमक और काली मिरच मिलाकर जिल्ला पर लेप करें। उक्त विकार नष्ट होगा।

सिन्नपात ज्वर लंघन, वालुका स्वेद,नस्य, अवलेह, अंजन आदि उपक्रमों का प्रयोग करना चाहिए। सिन्नपात ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को वायु विवंधक स्थान पर रखें। स्वच्छ कूप-जल में सौठ डालकर गरम करें। जल जव आधा रह जाय वही जल ठंडा होने पर छान कर रोगी को पिलावें। सुबह का गरम किया हुआ जल शाम के बाद काम में न लें। इसी तरह शाम को तैयार किया जल सुबह के बाद उस बचे जल को फेंक दें। रोगी के पास बुद्धिमान व्यक्ति ही रहे। शीतलता रोगी से जितनी दूर

रहे अच्छा है। इसके साथ मणिधारण, दान, हवन शिवा-भिषेक तथा मंत्र जपादि सदैव अवश्य किये जायं।

(क) अर्क मूल, जवासा (यवासा दुरालभा), चिरा-यता, देवदारु, रासना (एलापणिं), निर्गुंडी, वच, अरनी, सहजना (शोभांजन, मुंगना), पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सींठ, अतीस और जल भांगरा समभाग ले चूणें कर द माशा चूणें का क्वाथ कर दोनों समय दें। सन्ति-पात के अतिरिक्त धनुर्वात, दंत स्तम्भन, शीतांग, प्रसूत रोग श्वास कास और वात व्याधि भी नष्ट होंगे। (ख) जिह्वास्तम्भ होने पर विजीरे की केसर में सँधा नमक व काली मिरच पीसकर(घिसकर)जिह्वा पर लेपकरे।

(ग) जमाल गोटा १० ग्राम, काली मिरच १ ग्राम, पीपलामूल १ ग्राम तीनों को जंभीरी के रस में १ दिन तक खरल करें। इस अंजन को नेत्रों में लगायें। इसके अलावा सन्निपात की अवस्था में आवश्यकतानुसार सन्निपात भैरव रस, सूचिकाभरण रस, महा लक्ष्मी विलास, कृष्ण चतुर्मुंख, वृहत बात चितामणि आदि का प्रयोग किया जाता है।

पृष्ठ १७ का शेपांश

तो इसे कृशरा (खिचड़ी) कहते है। यह वलकारक वात नाशक होती है। कूटकर भूसी निकाल कर फिर थोड़ा भून कर जो को 9४ गुना पानी में उवाले फिर छान लेवे तो उसे वाह्य मण्ड (Barlley water) कहते हैं। यह कफ पित्त हर होता है। घान के लावे को या भुने हुए चावल को 9४ गुने जल में उवालकर छान लेवे। उसे लाज मण्ड कहते हैं। यह कफ पित्त नाशक है, ग्राही है। लाज मण्ड या वाह्यमण्ड वहुत ही लघु होते है। अतः ज्वर में भी यदि रोगी की अग्नि अति मन्द हो तो भी यथा मात्रा दी जा सकती है। पिष्पली तथा शुण्ठी के चूर्ण को डालकर पकाई गई धान लावा की पेया ज्वरनाणक है। शोझ ही पच जाती है। अतः इसे लंघन के बाद प्रारम्भ में भूख लगने पर दी जा सकती है। वात ज्वर में अग्निमांद्य होने पर जंगली जीवों का मांस रस, मध्याग्नि में पेया या तीव्राग्नि में कृशरा खिलावे। पित्त ज्वर में तर्पण, तीव्राग्नि में विलेपी देवे। कफ में मन्दाग्नि होने पर मूंग की दाल का युष ही पिलावे।

अायुर्वेद में उद्दर्व रक्त पित्त, मदात्यय ज्वर, ग्रीष्मऋतु में यवागू हानि कारक वताया है अतः नहीं देना चाहिए। ज्वर में उपरोक्त पथ्य व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कहा है औषधियों के विना केवल उचित पथ्य के सहारे रोग पर विजय प्राप्त की जा सकती है परन्तु पथ्य के पालन किये विना रोग नष्ट नहीं हो सकता चाहे सैकडों औषधियों का प्रयोग क्योंन कर लिया जाय।

सामान्यतः ज्वर चिकित्सा करते समय समझें

- (१) ज्वर उतारने की जल्दवाजी न करें।
- (२) मस्तिष्क, हृदय तथा आंतों की विकृति की और ध्यान दें तथा उनकी सुरक्षा करते रहें।
- (३) धातु दोषों के पाचन का प्रयास करें। शमन पर अधिक वल न दें।
- (४) अतिसार न होने दें और हो तो प्रथम उसको रोके।
- (५) वमन भादि उपद्रवों की चिकित्सा पहले करें।
- (६) लंघन कराना उपयुक्त है। 'ज्वरो लंघन' कुर्याद्'
- (७) पडंग पानीय जल पिलावें, दूध न दें। औटाया हुआ शीतकर (श्रृत) जल दे सकते हैं।
- (८) मलावरोध न होने दें, न विरेचन ही दें।
- (६) रोगी के वल की रक्षा करें। उसका वल न तोड़ें।
- (१०) दोषों की अंशांश कल्पना कर उसका समाधान करें।

alabae?

वैद्य राजकुमार शर्मा भिषगाचार्य एम॰ ए॰, राज॰ आयु॰ चिकि०, समदड़ी (बाड़मेर)

ज्वरयित शरीराणे इति ज्वरः । — च० नि० च० १ स्वेद का अवरोध होकर सारे शरीर में सन्ताप तथा समस्त अंगों में जकड़ाहट ये विकार जिस रोग या मनुष्य में उत्पन्न होते हों उसे ज्वर कहते है । इसके आठ भेद माने गये हैं— १. वातज ज्वर, २. कफ ज्वर, ३. पित्त ज्वर, ४. वात पित्त ज्वर, ५. कफ वात ज्वर, ६. कफ पित्त ज्वर, ७. सिन्निपात ज्वर, ६. आगन्तुज ज्वर ।

बोषैः पृथक् समस्तिश्च द्वग्वैराम्ग्तुरेव च। अनेक कारणोरपन्नः स्मृतस्तु अम्टविधो ज्वरः॥

- सु० उ० अ० ३१

चरकाचार्यं ने चरक निदान स्थान अध्याय १ में सामान्य सन्ताप लक्षण वाले एक ही ज्वर को माना है। किन्तु उसके दो भेद दिये है। १. निज ज्वर, २. आगन्तुंज ज्वर। पुनः निज ज्वर को उष्ण ज्वर और शीत ज्वर भेद से दो प्रकार तथा वातिक पैत्तिक श्लैष्मिक ज्वर सिन्निपातिक ज्वर, वातपैतिक, वात श्लैष्मिक कफ पैत्तिक भेद से निज ज्वर सप्तविध प्रकार का माना है। महामहोपाध्याय डा० गणनाथ सेन सरस्वती महोदय ने भी प्रथम निज और आगन्तुज दो भेद्र किये है।

ज्वरः प्रधानो रोगाणां स्विचि सन्ताप लक्षणः।

बेहेन्द्रिय मनइतापी निजञ्चागन्तुजम्ब सः॥

—सि० नि०

प्राकृत ताप की वृद्धिको ज्वर कहा है। इसका कारण अनू जता या वाह्य पदार्थों का शरीर में प्रवेश होकर प्रभाव होने से शरीर की प्रतिक्रिया का बोधक स्वरूप है। बाह्य पदार्थों, उपसर्ग और विषमयता के कारण जीव रस की प्राकृतिक क्रिया की वृद्धि होती है जिससे शरीर में ताप उत्पन्न होता है। इस ताप के अत्यधिक होने से वात सूत्र कोषाणुओं (Merve Cells) के कायाणु रस (Cytoplasm) को स्कन्दित कर उनकी क्रिया को नष्ट कर देता



है। प्राकृत अवस्था में श्वसन क्रिया स्वेद का वाष्पीभवन मस्तिष्क्गत ताप केन्द्र की ताप वृद्धि पर नियंत्रण रखते है। प्रतिदिन सर्वोच्च और अल्पतम (न्यूनतम) ताप का अन्तर १॥ अंश से अधिक नहीं होता है।

सम्प्राप्ति---

वातादि दोष वर्षा शरद् और वसन्त ऋतु में दिन रात के स्वप्रकोपक समय में और वृद्ध युवा एवं वाल्य अवस्था में वल बुद्धि ग्राहिनि क्रोधार्दि दिवास्वण्नादि स्व-प्रकोपक कारणों से प्रकृपित होते हुए सम्पूर्ण शरीर में प्रसृत या व्याप्त होकर ज्वर को उत्पन्न करते हैं।

वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, इसी प्रकार आयु की दृष्टि से वृद्धावस्था में वात का प्रकोप होता है। दिन की अवस्था क्रम से दिन के अन्त में वात का प्रकोप होता है। इसी प्रकार रात के अनुसार रात के अन्त में वात का प्रकोप होता है। भोजन के पाचन के समय के अनुसार भोजन पच जाने के अन्त में वात प्रकृपित होता है। महिष् चरक ने लिखा भी है कि— जरणान्ते दिवसान्ते निशान्ते घर्मान्ते ज्वराभ्यागमनमभिवृद्धिवी ज्वरस्य, विशेषेण परुपारुण वर्णत्वं अनेक विधीन ।
पमाश्चलाम्च वेदनास्तेषां तेषामंगावयवानाम् ॥ चरक ॥
यातिक ज्वर लक्षण—

बेपणुः विषमो वेगः कण्ठौडठ परिशोषणम् । निद्रानाशः क्षतः स्तम्मो गात्राणां रौष्ट्यमेव च ॥ शिरोष्ट्रद गात्र रूग्वस्त्रवैरस्यं बद्धविट्कता । जुम्भाऽऽब्मानं तथा शूलं भवन्त्यनिसक्षे ज्वरे ॥

॥ सु. उ. अ. ३१।२१-३० ॥

शरीर में कम्पन, ज्वर के वेग की विषमता अर्थात् कभी हास कभी वृद्धि, कण्ठ तथा ओष्ठ का सूखना, निद्रा का नाश, हिक्का का रुकना, शरीर में रूक्षता, शिर हृदय और शरीर में पीड़ा, मुख का वेस्वाद होना, मलावरोध, जमुहाई का आना, उदर में आष्टमान, शूल का होना वात ज्वर के लक्षण हैं। वेग शब्द से ज्वर की प्रकृति या वृद्धि का वोध होता है। वात ज्वर में इन दोनों का समय अनिश्चित होता है। महर्षि चरक ने वात ज्वर को विषमारम्भ विसर्गी कहा है जैसाकि चक्रपाणिदत्त ने उद्धृत किया है कि—

आरम्भः उत्पादः विसर्गो मोक्षः तौ विषमी यस्य स विषमारम्भ विसर्गो ।

ज्वर का वेग शिर से प्रारम्भ होता है और क्भी पीठ से या जंघा से। ज्वर कभी तेज होता है और कभी कभी मन्द होता है। इसी प्रकार इसकी निवृत्ति का समय भी अनियमित होता है। निद्रानाश वायु की प्रवलता से होता है—छींक की रुकावट होती है—क्षवयु उद्गार निग्रह: ॥ चरकाचार्य ॥

वाग्भट्ट ने भी वात ज्वर के लक्षणों में लिखा है कि—
हर्षी रोमांगदन्तेषु वेपथु क्षवयोर्ग्रहः।

भ्रमः प्रलापो धर्मेन्छा विलापश्चानिलजे ज्वरे॥-वाग्भट्ट

शास्त्रों में छिक्का का निग्रह लिखा गया है परन्तु अनु-भव में आता है कि प्रतिश्यायपूर्वक ज्वर होने पर छिक्का के निग्रह के स्थान पर छिक्का की प्रवृत्ति होती है। वेदना का अनुभव यद्यपि समस्त शरीर में होता है किन्तु शिर ह्दय पार्श्व और कटि प्रदेश में विशेषतया वेदना होती है। वात ज्वर सभी ऋतुओं में वात प्रकोपक कारणों के उप-स्पित होने या सेवन करने से हो सकता है। आचार्य चरक के मतानुसार वात ज्वर के निम्न लक्षण हैं—

भवन्ति विविधा वातवेदनाः पाद सुप्तता।
पिण्डिकोद्वेष्टनं कर्णं स्वनो वक्त्र कषायता।।
उरुदाहो हनुस्तम्भोविश्लेषः सन्धि जानुतः।
शुष्क कासो विभिल्लोम दन्तहर्ष भ्रमभुवौ।।
अरुणं नेत्र मूत्रादि तृट् प्रलापोष्णकामिताः।। चरक।।

चिकित्सा-

- वातजन्य ज्वर में लंघन नहीं कराना चाहिए।
- २. साधारणतया ज्वरी को उष्ण जल पिलाना चाहिए।
- वृहत् पंचमूल का औषिध्यों का क्वाय वात ज्वर में हितकर होता है।
- ४. वात ज्वर में निरूहण वस्ति देनी चाहिये।
- ५. वातज ज्वर में पिप्पली, अनन्तमूल, मुनवका, सींफ, और निर्मुण्डी के बीज समभाग लेकर अर्थात् १-१ पल-लेकर सोलह पल जल में क्वाय कर चतुर्थांश शेष रहने पर छान कर १ कर्ष मिलाकर पिलाने से वात ज्वर नष्ट होता है।
- सातवें दिन गुडूच्यादि क्वाय देवें क्योंकि सातवें दिन वात ज्वर का पाक हो जाता है।
- ७. शालपर्ण्यादि क्वाय सुखोष्ण गुनगुना पिलाने से वात ज्वर नष्ट होता है।
- काश्मर्यादि क्वाथ गुड़ मिलाकर पीने से वात ज्वर
 नण्ट होता है।
- वलादि क्वाथ २० मिली. १० ग्राम गर्करा मिलाकर पीने से वात ज्वर नप्ट होता है।
- १०. गिलोय स्वरस शतावरी स्वरस गुड़ इन सवको १०-१० ग्रा. मिलाकर पिलाने से वात ज्वर नष्ट होता है। यह योग कई वार का अनुभूत है।
- ११. ज्वर संहार रस ३००-३००-३०० मि.ग्रा. गोदन्ती भस्म ५००-५००-५०० मिग्रा. गुडूच्यादि क्वाय के साथ दिन में तीन बार देवें निश्चित लाभ होगा।
- १२. ज्वरघ्नी वटी गुडूची स्वरस के १४-१४-१४ ग्राम के साथ ४००-४००-४०० मि.ली. की मात्रा में दिन में तीन वार देवें।

ज्वर चिकित्सांक

अथवा खूव खौल जाय इतना । इन्हें अग्निबल दोप वल तथा अवस्था देख कर प्रयोग करना चाहिए । यह व्यवस्था तर तम के आधार पर की जानी चाहिए । उबला हुआ जल केवल १२ घंटे काम में लेना चाहिए । इसे तांबे के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में सुरक्षित रखना चाहिए ।

कोविधिशृत जल — १ तोला औषिध को १२ तोला जल में पकावे। जब आधा शेष रहे तब पानी छान कर प्रयोग करें। लवंग अथवा एला यथा माता इसमें काम ली जा सकती है। पेया भोज्य पदार्थ आदि बनाने के लिए भी इस जल का प्रयोग किया जा सकता है। स्नान आदि बाह्य प्रयोग के लिये भी औषिध जल काम में लिया जा सकता है। इसमें निम्ब पत्र तथा धमासा काम में आता है। इनकी माता यथावस्था निश्चय करनी चाहिये ।

तरुण ज्वरे अपथ्य स्नान, स्त्री प्रसङ्ग, कषाय रस सेवन, व्यायाम, अभ्यङ्ग, दिवा स्वाप, दुग्ध घृत, छाछ, मद्य, मिष्ठान, अन्न वायु भ्रमण, क्रोध।

सर्व ज्वरे अपथ्य—अधिवासन, लाल फूल, लाल , बस्त्र, वमन, दतून, अहितकर गरिष्ठ भोजन, विरुद्ध अन्त पान, विदाही अन्त, दुर्जर वस्तु, अस्वच्छ जल, खारा, खटाई, पत्र शाक प्रवाही जल, कटहल, तोडी मछली, तिल की खल, नवान्त, चून। कफकारी पदार्थ।

ज्वर निवृत्ति के बाद अपध्य-व्यायाम, व्यवाय, स्तान, अधिक भ्रमण, अधिक परिश्रम।

ज्वर के सामान्य उपक्रम में कहा है— जबराबीलंघनं कुर्याद् ज्वर मध्ये तु पाचनम् । ज्वरान्ते रेवनं दद्यादित सर्वत्र निश्चयः।

जबर के प्रारम्भ में लंघन, मध्यकाल में पाचन अर्थातू पाचन शमन कषाय यवागू आदि का प्रयोग करे परन्तु जबर के अन्त में रेचन (विरेचन) देना चाहिए । यह सामान्य उपक्रम है जबर का, परन्तु कई जबर ऐसे भी है जिनमें लंघन वर्जित हैं—वे है क्षय रोग, वात जबर, भय, क्रोध, काम, शोक, श्रम द्वारा उत्पन्न जबरों में लंघन नहीं कराना चाहिए । इनमें लघु सुपाच्य भोजन दोषानुसार देना चाहिए। उस व्यक्ति को जो क्लांत हो, अशान्त हो, शोकातुर हो, प्यासा हो, मुख शोषित हो लंघन नहीं कराना चाहिए।

षडंगपानीय---

मुस्तक, पर्पट, खस, चन्दन लाल, सुगन्धवाला और शुण्ठी इनको समान मात्रा में मिलाकर १० ग्राम की मात्रा में लेवें। फिर इन्हें १ किलो पानी में डालकर उवाले। आधा जल शेप रहने पर छान कर सुखोष्ण अथवा शीत जैसा भी आवश्यक हो प्रयोग करे। यह ज्वर तथा प्यास को शांत करता है। कषाय पिलाना निषिद्ध होने की अवस्था में भी इसे पिलाया जा सकता है। क्योंकि इसमें औपिध मान्ना अत्यल्प आती है। यह व्यग्रता या दुर्जरता नहीं करती, और ज्वर, प्यास, वेचैनी आदि उपद्रव भी धीरे धीरे शांत होने लगते है।

यवागू निर्माण-जब भी यवागू या अन्त खिलाने का अवसर आवे तब इसका प्रयोग निर्भय होकर किया जा सकता है। यवागू चार प्रकार के होते हैं - मण्ड, पेया, विलेपी, कृशरा। यवागू बनाने के लिए पुराने चावल लेने चाहिए और उसको थोड़ा कूटकर १४ गुना पानी में छोड कर पकावें। जब खूब चुर जावे तो छान कर रखले। यह द्रव मण्ड कहाता है। यह दीपन पाचन होता है।यदि उपरोक्त पेय को छाने नहीं तो उस पीने योग्य पेय को पेया कहते है। यह अत्यन्त लघु तथा धातु पोषक होता है। इसी प्रकार १४ गुना पानी में दाल छोड़कर खूव पकावें कुछ गाढ़ा होने पर छान कर लेवें तो उसे यूष कहते है । यह लघु कफ नाशक होता है । चार गुने पानी में चावल की कणी डालकर पकावें जो खुव सीजे द्रव गाढ़ा रहे तो विलेपी कहते है। यह ह्रु पित्त नाशक होती है। ६ गुने पानी में चावल मूंग की दाल या उर्द की दाल या तिल डालकर पकावे और वह गाढ़ी होजावें

--- शेपांश पृष्ठ १०२ पर देखें।

अष्टमेनांश शेषेण चतुर्घनार्थं केनवा अथवा क्षयने नैव सिद्धि कृष्णोदक वदेत्।

कर्च मात्रं ततो त्रव्यं साधयेस्प्रास्थिकेऽम्मसि । अर्थश्रृतं प्रयोक्तव्यं पाने पेयादि संविधी ॥

⁵ जबरे संघन मे वादाबुपबिष्ट मृते ज्वराम् । क्षयानिल चय क्रोध काम शौक क्षयोद भवात् ॥

[•] नुस्तकं पर्यटकोशीर चन्दनोदीच्य नागरं । श्रृत श्रीत चलं दशात् विपासा ज्वर शान्तये ॥

आंम जबर का परिहार

वैद्य गिरीशचन्द्र जोगी बायुर्वेद रत्न, जीधपुर

मुख से लालास्नाव होना, वमन सी प्रतीत होना, हृदय (छाती) का भरा सा वा भारी सा प्रतीत होना, अरोच्क, तन्द्रा और आलस्य होना, भोजन का वा दोपों का नपकना, मुख का विरस होना, णरीर भारी होना, श्रुधा नाभ, मूत्र वाहुत्य, स्तब्धता एवं ज्वर वलवान होना यह आम ज्वर के लक्षण हैं। इनमें भैपज नहीं देनी चाहिए। क्यों कि आम दोप में दी हुई भेपज ज्वर को और तीव्र कर देती है। कारण इसमें यह है कि एक तो पूर्व ही अपक्व दोप भरीर में होते हैं जिन्हें निर्वल अग्नि पका नहीं सकती। उस पर यदि औपध सेवन करली जाय तो वह जीणं तो नहीं हो सकेगी प्रत्युत अपक्व रहने से आम दोपों को और भी उत्कृष्ट कर ज्वर को वढ़ा देंगी।

उक्त आम ज्वर के प्रतिपादन में जो यह कहा है कि आमज्वर में भेपज नहीं देनी चाहिए, यह विरुद्ध है। क्योंकि भेषज दो प्रकार की चरक ने कही है-एक द्रव्य रूप और अद्रव्यरूप । इनमें से द्रव्यरूप तो कपाय आदि और अद्रव्य रूप लङ्गन स्वेदादि है। यहां अद्रव्यरूप लङ्गनःदि और द्रव्यरूप पडङ्गपानीय आदि प्रयुक्त होती है। एवं उक्त क्षामज्वर में भेपज नहीं देनी चाहिए यह कहना ठीक नहीं वनता। इस पर आचार्यं कहते है कि भेपज शब्द से यहां पर अन्तपान की साधना मे व्यतिरिक्त कल्पना की जाती है, न कि सामान्यतः औपधमात्र । यदि यह कहो कि इसकी प्रतीति कैसे हुई तो इसका उत्तर यह है कि तरुण ज्वर में भेपज पीने का निपेध होने पर भी भेपज का विधान दीखता है। यदि आचार्य को भेपज मात्र का ही ं निषेध अभित्रत होतां तो वह पूर्व निषेधकर पुनः विधान मयों करते । अतः सिद्ध होता है कि भेपज शब्द से अन्न-पान की सिद्धि से भिन्न कल्पना की जाती है न कि सामा-न्यतः औषध मात्र, अन्यया उनमें 'बदतो व्याघात' दोम आता है। एवं पच्यमान अवस्या में भी समता होने के कारण ऐसा ही जानना चाहिए। (क्षुदित्यादि) इसमें समास न करने से यह प्रतीत होता है कि क्ष्मा आर्वि अकेले-अकेले भी और मिलकर भी निराम अवस्था के

बोधक हैं। (आठ दिन) पनव दोष का लक्षण है, यह जेज्जट कहता है। परन्तु हरिचन्द्र तो कहते हैं कि आठ दिन के न होने पर भी क्षुधा आदि लक्षणों से निरामपन, वा क्षुधा आदि न होने पर भी अधोवायु के सरने, से निरामपन अप्टाह पर ही होता है, यह कालात्मक और लक्षणात्मक निर्देश शिष्य के हित के लिये किया. है, इससे शिष्यों को शीघ्र एवं निर्भान्त वोध हो जाता है इसलिए उक्त निर्देश किया है। एक रससामता और दूसरी दोष सामता। रस सामता का ज्ञान मुख की विरसता आदि से होता है और दोप सामता तरुणत्व रूप होती है जो अप्टाह ते हो जाती है। इसमें हरिचन्द्र ने हेतु दिया है कि सातों धातुओं में स्थित दीप सात दिन में पच जाते हैं। अत: आठवें दिन ज्वर निराम कहलाता है और चरक सुश्रुत की टीका में भी आया है कि तरुण सामता अव्टाह से ही दर हो जाती है, परन्तु रस सामता तो उसके पश्चात् भी रहती है। चरक का भी मत है कि जबरी को छ: दिन के पश्चात् हलका भोजन करवावे । अनन्तर भोजन कराने के वाद उसे पाचन और शमन कपाय देवे अथवा आम दोष वाले ज्वरी को दी हुई भीषज उसके ज्वर को और भी वढ़ा देती है, जैसे सुश्रुत ने कहा भी है कि कई सात रावि वाद कई दस रात्रि वाद औषधि देनी उचित हो वह दोपों के पक जाने पर देनी चाहिए। सप्ताह के पूर्व जो पाचक कपाय का प्रयोग कहा है अधिक सामतापरक नहीं है प्रत्युत अल्प सामतापरक है। वाग्भट्ट का प्रमाण भी है—उल्वणता न होने पर लम् अन्तपान के पश्चात् औपधि देनी चाहिए। जो तीव ज्वर से गस्त होता है उसमें दोपों का वेग आदि होते हैं, इस कारण अथवा तन्द्रा और स्तिमितता करने वाले दोप के अत्यधिक संचित होने पर दी हुई औपिध न पक कर ज्वर को और वढ़ा देती है। कई विद्वानों ने इसका अर्थ यह कहा है, सात दिन के अनन्तर ज्वर में साम दोषों में स्तब्ध औपिध नहीं देनी चाहिए। यह संक्षेप है, यदि विस्तार से समझना हो तो कपाय के निर्णय वाले प्रकरण

को देखना ही उचित है। जैसे शास्त्र में कहा है-सात दिन तंक तरुण ज्वर, बारह दिन तक मध्यम, तेरह दिन जीणं ज्वर होता है, तीन सप्ताह के पश्चात जो ज्वर पूक्म (धातुओं में प्राप्त) हो गया है और प्लीहा की विद्व तथा अग्नि का नाश करता है वह जीर्ण ज्वर कहलाता है ।

अल्प प्रदुष्ट दोषों वाले वलवान मनुष्य का कास, मुच्छां, अरुचि, छाँद, तृष्णा, अतिसार, विवन्ध, हिक्का, श्वास और अङ्ग भेद रूप इन उपद्रवों से रहित ज्वर साध्य होता है।

चिकित्सा सूत्र-ज्वर के पूर्वरूप में हलका भोजन करना चाहिए। क्योंकि ज्वर आमाशय से ही उत्पन्न होता है। इसके बाद दोषों के अनुसार कषाय पान, अभ्यङ्ग स्नेह, स्वेद,प्रदेह, परिषेक, अनुलेप, वमन, विरेचन, आस्थापन वस्ति, अनुवासन वस्ति, शमन औषधि, नस्य, धूप, धूम्र-पान, अंजन, दुग्ध और भोजन की व्यवस्था युक्तिपूर्वक करनी चाहिए।

जीर्ण ज्वर में घृत का महत्त्व—दोषों के अनुसार औपिध से सिद्ध घृत का प्रयोग सभी तरह के जीर्ण ज्वरों में करना चाहिए क्योंकि घृत स्नेह होने के कारण वात दोष को, संस्कार से कफ को, शीत होने के कारण पित्त एवं ऊष्मा को णान्त करता है। इसलिए जैसे अग्नि से जले हुए द्रव्यों को जल सेवन से लाभ होता है वैसे ही सभी जीर्ण ज्वरों में घृत से लाभ होता है। जिस प्रकार मनुष्य अग्नि शांत करने के लिए जलते हुए घर का जल से सिंचन करते है वैसे ही जीर्ण ज्वर की शांति के लिये घुत का प्रयोग करते है।

घुत स्नेह होने के कारण वात को शांत करता है, शीत वीयं होने से पित्त को नष्ट करता है, अपने तुल्य गुण वाले कफ दोप को संस्कार के द्वारा नष्ट करता है। जैसा घृत संस्कार का अनुवर्तन करतों है वैसा कोई भी स्नेह संस्कार का अनुवर्तन नहीं करता है। अतः सभी स्नेहों में घुत को ही श्रेष्ठ माना गया है।

対ののでのでいっというできるのでのでんでんでんでんでんでんでんでんでん などととなるととなるととなるととなるととなると

आमं, पच्यमान और निराम ज्वर

आम ज्यर के लक्षण-

अन्न में अरुचि, भुक्त अन्न का परिपाक न होना, पेट का भारीपन, वक्ष जड़ता, तन्द्रा, आलस्य, ज्वर वेग अधिक होना, ज्वर न उतरना, दोपों की प्रवृत्ति न होना, मुख लालास्नाव, जी मिचलाना, भूख न लगना, मुख विरसता, देह अवयव स्तब्धता, सूत्र त्याग की अधिकता, विष्टा का पाचन न होना, देह कृशता, विवन्ध, प्रसेक न आना, बेचेनी आंदि लक्षण आमज्वर में होते हैं।

पचयमान ज्वर के लक्षण-

ज्वर का वेग अधिक, प्यास अधिक, प्रलाप, श्वास गति में वेग, भ्रम, मल प्रवृति, वमन सा होना-ये लक्षण पच्यमान ज्वर के हैं।

निराम ज्वर के लक्षण-

भूख लगना, देह में कृशता, हल्कापन, ज्वर के वेग में ह्रास होना, दोषों की प्रवृत्ति होना तथा (आठ दिन बीतना) ये लक्षण निराम ज्वर के हैं।

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

जबर चिकित्सा के सामान्य सिद्धान्त

श्रीमती नीरू शर्मा एम० ए॰, छा॰ सुरेश शर्मा 'मानव' L.I.M.A , सा॰ सि॰ गंगा आरोग्य सदन, देवनगर (पुष्कर) अजमेर

क्षापो मुच्छोऽनिक्छिदिस्तृष्णातिसारिवरुपहाः। हिमका कासागदाहरच ज्वरस्योपद्रवा दशाः।

--- পাত ব্ৰত

जबर के मुख्य १० उपद्रव हैं। श्वास, भूच्छां, अरुचि, वमन, तृपा, अतिसार विड्वन्ध (मल की रुकावट), हिचकी, कास, अंगदाह।

अगर हम एक युद्ध की कल्पना कर सोचें कि जबर अपनी (सेना) कुटुम्ब सहित मानव पर हमला करता है। इसका निर्णय वक्त करता है। इस पर परिस्थिति मात्र दो ही है एक रोगी किसी योग्य वैद्य के संचालन में जबर से युद्ध कर जसे खत्म करादें। या फिर अकेला रोगी हारे। इन दो निर्णयों के अलावा तो कोई निर्णय हो नहीं सकता। जब यह निश्चित ही है तो हमें हारना नहीं चाहिए। जबर अकेला तो नहीं उसके साथ उसके परिवारी कुटुम्बजन भी तो साथ होंगे। क्योंकि प्यास जबर की स्त्री है, तो ज्वास कास दो पुत्र, हिक्का वमन (हिचकी) उल्टी दोनों पुत्रियां! अतिसार उसका भाता, अकचि वहन, विड्वन्ध (मल की रुकावट) भानजा, अफरा श्वसुर व मूर्छा दासी है।

इसलिये जब भी ज्वर का आक्रमण होगा इसके साथ कुटुम्ब के कुछ तो सदस्य होंगे ही। समयानुसार कौन सदस्य ज्यादा बलवान है जसका ही दमन प्रथम हो, नहीं तो कुटुम्बी होने से ये सभी ज्वर के पक्ष में रोगी को खत्म करने पर तुले रहते हैं। हम इसी युद्ध को कहते है 'चिकित्सा'।

या क्रिया व्याघिहारिणी सा चिकिस्सा निगधते । दोष घातुमंलानां या साम्यकृत सेव रोगहृत ॥

--भा० प्र०

· जो क्रिया व्याधि का नाश करे वही चिकित्सा है। जो बात, पित्त, कफ, सप्त धातु व मल को यथायोग्य रखे वही

औपि रोग का नाण करती है। इसी चिकित्सा नामधारी युद्ध में रोगी को मात्र औपिधयों को ही णस्त्र मान ज्वर से जीतने की आणा में लड़ा देने वाला वैद्य रोगी को हरा देता है। औपिध के सहायक आचरण पथ्यापथ्य आदि का उपयोग आवश्यक है। जिन्हें वैद्य महोदय को नहीं रोगी को करने होते हैं। रोगी वैसा ही करने का या तो निश्चय करे या (खुद की लापरवाही से युद्ध हार जावे।) वैद्य को चाहिए कि ऐसे रोगी से दूर रहे।

लंघन, पाचन, स्वेदन, यवागू प्रयोग, तिक्त रस सेवन, वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, घूप अंजन, अभ्यंग, प्रसेक, सिद्ध घृत के प्रयोग, दुग्ध प्रयोग, जल प्रयोग, तपंण, शमन आदि का समयानुसार जैसी आवश्यकता हो आचरण करावें। निश्चित सफलता मिलती है।

सबसे पहले अवस्थानुसार उपचार । प्रथम, शुरू के दिन से सात दिन तक, द्वितीय आठवें दिन से १२ वें दिन तक, तृतीय उसके वाद का काल क्रमशः नवीनावस्था या आमावस्था, मध्यमावस्था या पच्यमानावस्था और पुराणा-वस्था या निरामावस्था कहलाती है।

प्रारम्भिक अवस्था में लङ्कन ही हित कारण है, तो वात क्षय, भय एवं क्रोध से हुए ज्वरों में लंघन नहीं करना चाहिए। आमावस्था में लंघन अत्यन्त उपकारी है। क्योंकि इससे अग्नि प्रदीप्त होती है व दोपों का नाम होता है। इस अवस्था में औपिध का प्रयोग न करें। क्योंकि इस अवस्था में औपिध पाक नहीं हो पाती एवं लंघन के साथ स्वेद, काल प्रतीक्षा आदि करे। औपध ज्वर को प्रज्ज्वित करती है।

हितीय अवस्था में प्रथमावस्था के लक्षण नजर आर्ये जैसे प्रथमावस्था में लालालाव की अधिकता, जी मिच-लाना, हृदय में गुरुता, अरुचि, तन्द्रा, आलस्य, खाये गये आहार का तथा दोपों का पाक न होना, मुख का स्वाह

ज्वर चिकित्सांक

जितना स्पष्ट रूप ज्वर—रोग में प्राप्त होता है वैसा किसी अन्य रोग में नहीं होता। अनेक आचार्यों ने ज्वर के प्रसङ्ग में ही इन तेरह भेदों का जल्लेख लक्षण एवं चिकित्सा सहित किया गया है, परिणामस्वरूप एक ऐसा प्रचलन और आम धारण हो गई कि ज्वर के प्रसङ्ग में ही १३ सिन्पात होते है। जबिक वस्तु-स्थित यह है कि सिन्पात के ये भेद किसी भी रोग में हो सकते हैं, लेकिन इनका भेद करना बड़ा कठिन है। अतः उपयोगिता और धारणा के अनुरूप त्रयोदश सिन्पात का ज्वरंप्रकरणानुगत चिकित्सा सिद्धांत उल्लिखित किया जा रहा है।

उपर्युक्त त्रयोदश सन्तिपात वृद्ध दोषों के सन्तिपात हैं, इसी तरह क्षीण दोषों के भी तरह सन्तिपात होते हैं लेकिन उनका उल्लेख यहां इसलिए नहीं किया जारहा, वयोंकि रोग वृद्ध दोषों से ही होते हैं, 1 अतः चिकित्सा भी विशेषण उन्हीं की करनी है, क्षीण दोष तो अपने लक्षणों को छोड़ देते हैं लेकिन रोग उत्पन्न नहीं कर सकते। वस्तुतः क्षीण दोषों को तदनुकूल द्रव्यों के सेवन से वृद्ध करके साम्यावस्था में, तो लाया ही जाता है तथा 'रोगस्तु दोषवेषम्यम्' के अनुसार दोष का वैपम्य ही रोग है, अतः क्षीण सन्तिपात के स्वरूप को भी रोग मानना चाहिए। इस प्रकार का एक प्रकृत उपस्थित होता है, लेकिन यह विषयान्तर होने से इसका उल्लेख ही पर्याप्त है। प्रकृत विषयान्तर होने से इसका उल्लेख ही पर्याप्त है। प्रकृत विषय तो यही है कि वृद्ध त्रयोदश सन्तिपात प्रकारों की चिकित्सा क्या है? इसका उत्तर देने से पहले सन्तिपात ज्वर को दो भागों में विभक्त करेलें तो सुविधा रहेगी—

१--- द्वयुल्वणादि १२ सन्निपात ।

२-समसन्निपात ।

फुछ आचार्य पूर्व के १२ सन्निपातों को प्रकृति सम-समवायात्मक तथा सम सन्निपात को विकृति विपम सम-वायात्मक मानते है, लेकिन इस प्रकार का भेद यहां न भी करें या कर भी लें तो भी कोई अन्तर नहीं पड़ता।
क्योंकि चिकित्सा सिद्धान्त तो स्पष्टरूपेण दो भागों में
निर्दिष्ट है तथा यहाँ विवेच्य विषय भी वही है।
9-इयुल्वणादि १२ सन्निपात का चिकित्सा सिद्धांत-

इन १२ सिन्निपातों के भी सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त करलें (क) हीन वृद्धिस्थित (ख) अधिक वृद्ध-स्थित । यह स्पष्ट है कि सिन्निपात में सभी दोष बढ़ें 'हुये होते है फिर भी यहां हीन और वृद्ध का तात्पर्य एक दूसरे से तर-तमत्व है ।

(क) हीन वृद्धस्थिति—सिन्नपात में जिन दोषों की हीन स्थिति है उनके लिये चिकित्सा सून्न है—'वर्धनेनैक दोपस्य'' अर्थात् जो हीनिस्थिति में है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। प्रथक-प्रथक रूप से निर्दिष्ट सभी वारह भेदों में एक या दो दोप हीन वृद्धस्थिति में है अतः ऐसे सभी दोपों को चाहे वह एक है या दो है अभिवृद्ध किया जाना चाहिए। लेकिन एक साथ दोपो का वर्धन असम्भव होने के कारण इस चिकित्सा सूत्र से द्वचुल्वण के ३ भेद तथा हीनमध्याधिक के ६ भेदों की चिकित्सा होती है। इस प्रक्रिया में इस प्रकार की व्यवस्था अवस्थ होनी चाहिए कि जो द्रव्य हीनवृद्ध दोप की वृद्धि करे वहीं उसी समय वृद्धतम दो दोपों के विरुद्ध होने से उनका क्षपण करे यथा—

१-वृद्ध कफ और वृद्धतर वातिपत्त के लिये मधुर रस का प्रयोग करने पर कफ और वढ़ेगा, लेकिन यही मधुर वातिपत्त का क्षपण करेगा। यहां कफ की वृद्धि करने पर भी बलवान् दोप वातिपत्त का क्षपण होने से ज्वर का नाश होगा।³

२—वृद्धवात और वृद्धतर कफपित्त में तिक्तरस का प्रयोग वही कार्य करेगा।

३-वृद्ध पित्त और वृद्धतर कफवात में उष्णवीयं द्रव्यों का प्रयोग पित्त की अभिवृद्धि तथा कफवात का क्षपण करेगा।

[े] सिङ्गं स्वं जहतीत्यनेन क्षीणानां प्रकृतिलिङ्गक्षयध्यतिरिक्तं विकार — कतुँत्वं नास्तीति दशँयति, यतो षृद्धा उन्मागं गामिनो दोषा दूष्यं दूषयन्तो ज्वरादीन् कुवंन्ति त क्षीणाः, स्वयमेव दुःस्थितत्वात् । (च सु. १७/६२ पर चक्रपाणि)

तत्र बर्धनेनैकदोषस्पेत्यनेनैक सोषस्य वर्षनेनापीत्ययांः एकशब्देन च हित्रवृद्धो बोष एवापेक्षितो न वृद्धतरो नापि सूद्धतमः तयोहि अतिवृद्धयोवंर्धनेनातिमात्र वृद्धान्याऽत्याहितमेव स्त्रात् । (च. चि. ३/२८६ पर चक्रपाणि)

है वृद्ध कफो वृद्ध रपीश्च वातिपत्तयोमें धुरं, ति बृद्धतरवाति पत्तद्वय हन्तृतया कफं क्षीणं वर्षयविष बलयद्वीय हन्तृतमा हरति । (च. वि. ३/२८६ पर चक्रपाणि)

इसी तरह हीनमध्याधिक में भी औषध प्रयोग किया जाना चाहिए।

अधिकवृद्ध स्थिति—उपर्यु क्त चिकित्सा एक दोष की अभिवृद्धि के लिये उपयुक्त है, लेकिन जहाँ दो दोप वृद्धं (हीन) है तथा एक दोष वृद्धतर स्थिति में है वहाँ दो-दोषों की वृद्धि करने की अपेक्षा वहें हुए उस एक दोष का क्षपण ही अधिक श्रेयस्कर है क्योंकि दोष की अभिवृद्धि के साय-साय बढ़े हए दोष का क्षपण भी 'वर्धनेनैकदोषस्य' की प्रक्रिया में निहित है तभी तो बलवान् दोष की क्षीणता से ज्वर का हनन होगा। अतः यह कहा जा सकता है कि परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से बलवान् दोष का क्षपण आवश्यक है। अतः एकोल्वण सन्निपात में 'क्षपणेनोच्छ्रितस्य च' कहना पड़ा अर्थात् बढ़े हुए एक दोप का क्षपण करना चाहिए। यहाँ भी 'वर्धनेनैकदोपस्य' की विपरीत प्रक्रिया होगी अर्थात् वृद्धतम एक दोप का क्षपण करने वाली भेषज वृद्ध दो दोपों का अभिवर्द्धन करेगी¹। यहाँ महात्यय कारी वृद्धतम दोष का प्रत्यक्ष रूपेण क्षपण है जविक पहली प्रक्रिया मे परोक्ष रूप से महात्ययकारी दोपों का क्षपण होता है। यह वात चक्रपाणि के इन शब्दों से स्पष्ट होजाती है — 'क्षीणं वर्धयदिप ज्वरं वलवद्येष हन्तृतया हरित'।

इस प्रकार से 'वर्धनेनैक दोपस्य' द्वयु त्वण ३ तथा हीनमध्यादि ६ की चिकित्सा तथा "क्षपणेनोच्छितस्य" से एकोल्वण ३ की चिकित्सा हो जाती है।

बोष पूर्णं चिकित्सा —

यद्यपि उपयुंक्त चिकित्सा क्रम में अन्तिम रूप से तो वृद्ध दोष का क्षपण करके ही ज्वर का शमन अभीष्ट है। लेकिन इस प्रक्रिया में दोषों को अभिवृद्ध करना शुद्ध चिकित्सा नहीं है। तथापि सन्निपात-चिकित्सा में दूसरी कोई गित नहीं होने से यह क्रम दोषपूर्ण होते हुए भी ग्राह्य है। वयोंकि वृद्धतम दोष अप्रतिकृत होने के कारण तत्काल रोगी की मृत्यु कर सकते हैं अतः उनका क्षपण

एकोल्वण में प्रत्यक्ष रूप से तथा द्वचुल्वणादि में परोक्ष रूप से किया जाता है। इस क्रम में जिन दोषों का अभि-वर्द्धन किया जाता है वे हानि तो करते है, लेकिन अल्प। इसके साथ ही अभिवर्द्धन एक साथ न किया जाकर, क्रमशः करना चाहिए।

सम सन्निपात का चिकित्छा सिद्धान्त-

सम-सिन्निपात की चिकित्सा के प्रसङ्ग में आचायों के चिकित्सा-सिद्धान्त में भिन्नता दिखाई देती है। वर्गन की इस भिन्नता के आधार पर हम इसे तीन तरह से विभक्त करके सामञ्जस्य कर सकते है—

१--वातपूर्वक चिकित्सा।

२-पित्तपूर्वक चिकित्सा।

३---कफस्थानानुपूर्वी चिकित्सा ।

9. वातपूर्वक चिकित्सा—सभी दोषों में वात का प्राधान्य है तथा रोगोत्पत्ति में भी वात की प्रमुख भूमिका रहती है, इसीलिये 'पित्तं पंगु: कफ: पंगु:' आदि में स्पष्ट कहा गया है कि दोप कोई सा भी प्रकुणित हो उसे गति-प्रदान वायु ही करती है। अतः चिकित्सा में भी सर्व प्रथम वायु का अवजयन करके ही अन्य दोषों का क्षपण करना चाहिये। सभी सन्निपात रोगों की चिकित्सा का क्रम निर्धारित करते हुए आचार्य चरक ने कहा है कि—

वातस्यांनुजयेत् पित्तं, पित्तस्यानुजयेत् कफम् । त्रयाणां वा जयेत् पूर्व यो भवेद्वलवत्तमः ॥ (च. चि. १६।१२)

यह चिकित्सा क्रम अतिसार के प्रसङ्ग में कहा गया है, लेकिन संभी सिन्तिपातज रोगों में यह क्रम विधेय है। इसमें स्पष्ट करते हुए आचार्य चक्रपाणि लिखते है कि यह निराम सिन्तिपात की चिकित्सा का क्रम है। साम सिन्तिपात में तो पहले आम की ही चिकित्सा करनी चाहिये तथा यह क्रम सम सिन्तिपात का है। विपम सिन्तिपात में से जो दोप वलवान हो उसी की चिकित्सा करनी चाहिए। अतः

² तथाऽपि सन्तिपात चिकित्सायां गत्यन्तरासंगवे पति अलग्दोष ग्रहणुगनया कियत इति क्षेयम् ।

' (च चि.३/२८६ पर चक्रपाणि)

(चक्रवाणि)

(चक्रपाणि)

¹ क्षपग्नैकदोषस्येत्यनेन च क्षीणद्वयसवर्धकमिष यन्महात्यंषवृद्धतरवृद्धतमदोषक्षकरं भवति तद्मेषजं कर्तव्यम् ।

 [&]quot;चुद्धतमो ह्यप्रतिकृतः सद्यो हन्ति, तत्प्रतिक्रियायां च क्षीणशीवृद्धिरल्यात्यया, सा क्रमेण प्रतिकतंग्येति मावः ।

जबर चिकित्सांक

'त्रयाणां वा जयेत्'...से यह स्पष्ट हो गया कि द्वयु ल्वणादि की चिकित्सा में जो 'वर्धनेनैकदोषस्य...' की व्यवस्था की है, वह वलवत्तम दोष की चिकित्सा होने से 'वातस्यानु-जयेत्...' से विरुद्ध नहीं है। सम सन्निपात की चिकित्सा में जो विरोध है उसका स्पष्टीकरण 'कफस्थानानुपूर्वी' के प्रसङ्ग में आगे कर दिया जायगा। यहाँ इतना स्पष्ट है कि ज्वर में वातानुपूर्वी चिकित्सा नहीं होगी।

२ पित्तपूर्वक चिकित्सा—ज्वर मे प्रथम प्रकार के चिकित्सा क्रम का समर्थन कोई भी आचार्य नही करता। लेकिन पित्तपूर्वक चिकित्सा के क्रम का आचार्य सुश्रुत ने प्रवल समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है कि—

शमयेत् पित्तनेवादौ ज्वरेषु समवायिषु ।

दुनिवारतरं विद्ध ज्वरार्तेषु विशेषतः ।।—सु. चि. ३६ यहाँ दृढ़तापूर्वक कहा है कि सन्निपात-ज्वरों मे सर्व प्रथम पित्त का ही अवजयन करें। एक दृष्टि से यह उचित भी है क्योंकि ज्वर में पित्त का प्राधान्य है। आचार्य वाग्भट्ट ने स्पष्ट कहा है कि 'ऊष्मापित्तादते नास्ति ज्वरो नास्त्युष्मणा बिना' अर्थात् पित्त के विना ऊष्मा नही हो सकती तथा ज्वर ऊष्मा के विना नही हो सकती तथा ज्वर ऊष्मा के विना नही हो सकती पित्त विकृति का निश्चित सम्बन्ध है। आचार्य चरक भी पित्त की प्रधानता सूचक—वाक्यों से संकेत देते है कि पित्त का प्राधान्य है तथा—

- (क) ज्वरस्त्वेक एवं सन्ताप लक्षणः। (च. नि. १।३२)
- (ख) ज्वरप्रत्यात्मिकं लिंगं सन्तापी देहमानसः । ज्वरेणाविशता भूतं न हि किञ्चन्न तप्यते ॥

(च. चि. ३।३१)

(ग) रूक्षं तेजो ज्वरकरम् (च. चि. ३।२१७) अन्यं और भी कई उद्धरण ऐसे हैं जिनसे ज्वर में पित्त का प्राधान्य सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में प्रधान रूपेण विकृत पित्त की ही चिकित्सा सर्व-प्रथम विधेय होने कारण सुश्रुत का मन्तव्य युक्ति युक्त प्रतीत होने से ग्राह्य है लेकिन इंसमें यह अवधेय है कि इस चिकित्सा में पित्त की सामता नहीं होनी चाहिये जविक प्रारम्भिक अवस्था में सामता अवश्यम्भावी है। दूसरी वात ध्यान देने योग्य यह

है कि सभी आचार्य इस वात में एक मत हे कि 'स्थानं जये डिपूर्वतु' अर्थात् पहले स्थान का अवजयन करना चाहिए। इन दोनों वातों को देखते हुए यह स्पष्ट होजाता है कि आचार्य सुश्रुत द्वारा निर्दिष्ट यह चिकित्सा जीणं सन्निपात की है नवीन की नहीं। अतः चरक के मत से विभेद नहीं हुआ।

३. कफस्थानानुपूर्वी चिकित्सा—सम सन्तिपात की चिकित्सा का क्रम निर्दिष्ट करते हुए आचार्य चरक लिखते है कि—

कफस्थानानुपूर्व्या वा सन्निपात ज्वर जयेत्। अर्थात् समसन्निपात की चिकित्सा में कफस्थानानुपूर्वी चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ आचार्य ने स्थप्टतः कफा-नुपूर्वी चिकित्सा का निर्देश न कर के कफस्थानानुपूर्वी कहा है। इसका कारण यह है कि ज्वर आमाणय समुत्थ है तथा आमाशय कफ का स्थान है। अतः किसी प्रकोपान्तर ज्वर उत्पन्न होगा तो स्थान के वैशिष्टच के कारण इसमे कफानुबन्ध अवश्य होगा। दूसरी बात यह है कि आमाशयगत किसी भी दोप की चिकित्सा करने से पहले आमाशयस्थित स्थायी दोप का अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा । इसीलिये स्पष्टरूपेण कहा गया है कि-'अन्यस्थान-गतं दोषं स्थानिवत् समुपाचरेत्' अतः पित्त का प्राधान्य ज्वर में स्वीकृत कर लेने पर भी सर्व-प्रथम पित्त का अव-जयन न कर के लङ्घन-पाचनादि द्वारा या अन्य प्रक्रिया द्वारा आम और कफ का क्षपण अवश्य करना पड़ेगा। इसी बात को आचार्य भेल ने स्पष्ट किया है कि-

सन्निपातज्वरे पूर्व कुर्यादामकफापहम् । पश्चाद्श्लेष्मणि संक्षीणे शमयेत् पित्तमाहतौ ॥ अर्थात् सन्निपात ज्वर मे पहले आम और कफ का अपनयन करना चाहिए इसके वाद ही पित्त और मास्त का शमन करे।

आचार्य चरक के 'कफस्थान। नृ०' की व्याख्या करते हुए चक्रपाणि लिखते है कि समसन्निपात में सभी दोप समान स्थिति मे है तथा इनका ज्वरारम्भकत्व स्वरूप भी समान है फिर भी ये सभी दोप आमाशय को दूपित करके

¹ एव स समा अपि दोषा क्वराम्भका यहमाबामाशयं विशेषेण दूषित्वा ज्वरं कुर्वेन्ति, तस्मात् स्थानानुगुणेनैव ज्वरे प्रथमं चिकित्सा कर्तक्या । स्थानिबोषापेक्षया हि स्थानमेव प्रथमं चिकित्स्यम् । (चक्रवाणि)

ही रोग उत्पन्न करते हैं अतः स्थानानुसार चिकित्सा ही सर्व प्रथम करणीय है। प्रधाना दोप की अपेक्षा स्थान आमाशय का ही प्राधान्य होने के कारण कफानुपूर्वी की अपेक्षा कफस्यानानु पूर्वी कहकर आचार्य ने स्थान के महत्व को भी प्रतिपादित कर दिया है क्योंकि—'संथानं जयेद्धि पूर्व तु' की अनुपालना भी तभी होती है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि स्थान का अवजयन कर लेने पर अपने आप ही स्थानी-कफ का भी अवजयन हो जायगा क्योंकि चिकित्सा का स्वरूप तदनुरूप ही होगा।

सामान्यतया सभी ज्वरों में पहले आम और कफ का अपण लङ्घन पाचनादि के द्वारा किया जाता है, लेकिन कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में तथा वात की वलव-तमता में लङ्घनादि न करके तदनुरूप चिकित्सा करनी पड़ती है। परन्तु समसन्निपात में कफस्थानानुपूर्वी चिकित्सा ही आवश्यक है इसलिए आचार्य को यह निर्देश करना पड़ा। समसन्निपात में कफस्थानानुपूर्वी चिकित्सा करते समय या करने के वाद जिस दोप की उल्वणता हो जाय उसकी विकित्सा वर्धनेनैकदोपस्य क्षपणेनोच्छितस्य च के अनुसार करनी चाहिए।

सार-संक्षेप--

१-सन्निपात ज्वर के त्रयोदश भेद हैं।

२-द्वयुल्वण एवं हीनमध्याधिक का चिकित्सा क्रम— 'वर्धनेनैकदोपस्य' है।

३-एकोल्वणकी चिकित्सा-'क्षपणेनोच्छितस्य' है।

४-दोनों ही क्रमों में वलवत्तम दोप के क्षपण पूर्वक ज्वर का हनन है।

४-समसन्तिपात की चिकित्सा—'कफस्यानानुपूर्वी' है। ६-समसन्तिपात में स्थान के ग्रहण से ही स्थानी (कफ-दोप)का भी ग्रहण होजाने से तदनुरूप चिकित्सा होती है। ७-कफ का क्षय हो जाने पर 'वर्धनेनैक॰' के अनुरूप चिकित्सा की जाती है, अर्थात् कफ का क्षपण हो जाने पर पित्त और मास्त का अवजयन किया जाता है।

पृष्ठ १०७ का शेषांश ।

कुटकी, कचूर, वासा पत्र, गडूची समभाग यवकुट करे । मात्रा १ तोला–क्वाथ बनाकर मधु मिलाकर पिलावें ।


- (६) चातुर्भद्रिकावलेह—कायफल, पुष्करमूल, कर्कट श्रृंगी, पिप्पली २-२ ग्राम मात्रा में चूर्ण वनाकर मधु सह चाटे। वार-वार चटाने से लाभ होता है।
- (७) चतुर्भु ज रस १ भाग, शृङ्ग भस्म ८ भाग, प्रवाल पंचामृत रस १६ भाग, विषम ज्वरांतक लोह आधा-भाग-इनको मिलाकर तुलसी पन स्वरस, धतूरे पत स्वरस, अद्रक स्वरस, कुमारी स्वरस में मर्दन कर २ रत्तीकी वटी वनावें। मात्रा १ वटी मधुसह।
- (८) नाग गृटि मिश्रण—नाग गुटि आधा रत्ती, समीरपन्नग चौथाई रत्ती चौंसठ प्रहरी पिप्पली २ ग्राम। १ माता मधुसह सेवन करे।
- (६) शीतभंजीरस (भै. र.) १ रत्ती की माला में उद्यापिय के साथ।
- (१०) महा ज्वरांकुश रस माला १ रत्ती चाय के साथ या तुलसी पत्र में सेवन करें।
- (११) रत्निरि रस पिप्पली चूर्ण तथा मधु के साथ दिन में ३ बार चाटें।
 - (१२) संजीवनी वटी--१-१ रत्ती अद्रक के रस या

नागवल्ली के पान के रस में गर्म कर लें। यह कोष्ठं-वद्धता की हालत में नहीं देनी चाहिए।

(१३) वनप्णादि क्वाय (यूनानी) भी इसकी उत्तम औषि है। प्रयोग इस प्रकार है—गुलवनप्णा, मुलहठी, मुनक्का काला, गावजुवां, खत्मी, उन्नाव, लिसोड़ा, खाक् सीर इनमें उन्नाव, लिसोड़ा तथा मुनक्का ५-५ दाने लेवें। भेप औषिधयां ३-३ माशा लेवें। यह १ माला है। २ कप जल में ये औषिधयां डालकर उवालनी चाहिए। फिर चतु-र्थाश शेप रहने पर कपड़े में छानकर चीनी मिलाकर सुखोप्ण होने पर पीना चाहिए। यह दिन में २ बार ली जाती है।

तुलसी योग—तुलसी पत १०, कालीमिर्च ५ दाना, अद्रक तीन माशा, लींग ३ दाना, इनको मोटी कुटकर दुग्ध में मिलाकर लें। क्वाथ ऊपर लिखी विधि से वनार्वे।

यह सत्य है कि आज की एन्टीवायोटिक्स बीपिधर्या कफ को सुखाने में काम करती हैं लेकिन इनके प्रयोग से क्षणिक आराम मिलता है। पुनः दोप एकत्रित होने से रोग फिर से उभर आता है और रोगी को विस्तर में ले जाता है। अतः धैर्य से हीं आयुर्वेदीय औपिधका प्रयोग करना चाहिए।



–एक विवेचन

वैद्यप्रवर श्री केदार नाथ अग्रवाल, जोघपुर।

सामान्यतः ज्वर एक उत्पीड़क संज्ञा है। मानव देह में ताप की वृद्धि ही ज्वर सूचक है जो तापमापक यन्त्र से भी जानी जाती है। ज्वर की उत्पत्ति क्रोध से मानी गई है—1 अतः क्रोध पित्तजनक है। चरक के मतानुसार क्रोध से पित्त उत्पन्न होता है। अतः सम्पूर्ण ज्वरों में पित्त का उपस्थित रहना परमावश्यक है। तथा ज्वर की चिकित्सा करते समय कैसा भी ज्वर क्योंन हो पित्त उत्तोजक औषधियां नहीं देनी चाहिए। पित्त शामक ही देनी चाहिए। वाग्भट्ट ने भी कहा है पित्त बिना गरमी नहीं होती तथा गरमी के बिना ज्वर नहीं होता।

त्रिदोष के प्रथक प्रथक वर्गीकरण के अनुसार वात, पित्त तथा कफ दोप जिस ज्वर में प्रधान होता है उसे उसी दोप के नाम से पुकारा जाता है जैसे वात ज्वर, पित्त ज्वर, कफ ज्वर तथा अन्य ज्वर के कारणों में भी मिथ्या याने भूठे जिनकी जरूरत न हो ऐसे आहार तथा विहार के प्रयोग से तीनों दोप आमाशयमें जाकर रस को दूषित कर कोण्ठाग्नि की उण्णता को वाहर निकाल कर ज्वर को पैदा करते हैं। 2 यहां कोण्ठे की अग्नि लिखने से पित्त का भी उद्रे क होता है पित्त अग्नि स्वरूप ही है। पित्त ज्वर के पूर्वरूप में नेत्रों में जलन होना एक प्रधान लक्षण है।

आम दोष—ज्वर होते ही आम दोष प्रधान होते हैं। अतः उनका पाचन करना आवश्यक है। पित्त ज्वर में साम पित्त के लक्षण ये हैं—'अम्ल, दुर्गन्धित, हरा, भारी, खटाई खाने के समान कण्ठ और हृदय में दाह करने वाला, श्याम वर्ण युक्त, और स्थिर होता है। परन्तु जव इस साम पित्त का पाचन कर दिया जाता है तब पनवावस्था में यह निराम हो जाता है—निराम पित्त के लक्षण ये हैं—

नराम दोष-इसका वर्ण लाल, बहुत गरम, चरपरा, सारक (दस्तावर), दुर्गन्धित, रुचिकारक तथा जठराग्नि और वल को बढ़ाने वाला होता है। पित्त ज्वर की चिकित्सा करते समय दोप की अंशांश कल्पना करना तथा तदनुसार ही चिकित्सा करना उत्तम है। इसी दृष्टि से उपरोक्त लक्षणों का अध्ययन आवश्यक है। पित्त ज्वर में प्यास अधिक लगती है परन्तु शीतल जल का पिलाना पित्तवर्धक है अतः निषेध है। क्वथित जल ठंडा कर थोड़ा थोड़ा पिलाते रहें। यही उत्तम है। औषधियों के क्वथित जल में तिक्त औषधियों का क्वथित जल उत्तम है।

आयुर्वेद गास्त्रों ने दोषों के पाक की अवधि भी बताई है। सामान्यतः पित्त ज्वर के पाक की अवधि दस राति की है। इसलिये पित्त ज्वर में दस दिन लंघन कराकर औषधि देनी चाहिए।

सामान्य निर्देश-

पित्त ज्वर में ऊपर कहे अनुसार पित्तकारक आहार विहार करने से दुष्ट हुआ पित्त आमाशय में जाकर रस को दूषित कर कोठे की गरमी को वाहर निकाल कर ज्वर को उत्पन्न करता है। इस प्रकार कहने का यह तात्पर्यं नहीं है कि अन्य दोष मौन रहते हैं। एक दोष विकृत होकर अन्य दोषों को भी कुपित कर देता है—दोषों के संचालन में वायु का प्रधान कार्य है । पित्त ज्वर होने के पूर्व नेत्रों में दाह प्रधान लक्षण है जो हम ऊपर बता आये हैं।

पित्त ज्वर में ज्वर का वेग तीक्ष्ण होता है। अतिसार तथा निद्रा आती है। वमन अधिक होता है। कण्ठ, ओष्ठ, नासिका, मुख सूखते हैं। प्रसेक होता है। रोगी प्रलाप भी करता है। मुख में कड़वापन, तिक्तता होती है। मूर्च्छा,दाह, मद, तृथा आदि लक्षण होते हैं। विष्ठा मूत्र, नेत्र पीले होते हैं। श्रम होता है। पित्त में अतिसार भी पित्तयुक्त पतला होता है। पित्त ज्वर में नाड़ी की गति अति उग्र होती है।

¹ रक्षापमान संजुद्ध रुद्ध निःश्वास सम्भवः।

मिश्या आहार विहाराभ्यांदोषा ह्यामाश्रया । बहिनिरस्य कोव्डाग्नि ज्वरदाः स्पूरसानुगाः ।

विसं पंगु कफः पंगुः पंगुवोमलछातवः । वायुवा यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेषवत् ॥

चिकित्सा -

पित्त ज्वर में उपवास आवश्यक है। सुश्रुत के मतानु-सार पित्त ज्वर में दस रात्रि तक लंघन कराना चाहिये । फिर तिक्त द्रव्यों का क्वाथ देना चाहिए-जैसे कूटकी, नागरमोथा, इन्द्रयव, पाठा, कायफल आदि।

- (१) गडूची सत्व, प्रवाल पिष्टी, सूतशेखर रस तीनों को समभाग मिलाकर दिन, में तीन वार मधु के साथ देना उत्तम है। मात्रा १ ग्राम-इस योगको महाद्राक्षा स्वरस से भी दिया जा सकता है-द्राक्षा फाण्ट भी उपयोगी है।
- (२) गड्च्यादि नवाथ--गिलोय, चिरायता, सुगन्ध-वाला, खस, आवला, दाख, अडूसा, पित्तपापडा समानभाग यवकुट कर फिर १० गाम की माला में क्वाथ बना कर शहद के साथ पीवे।
- (३) पर्पटादि क्याय--पित्तपापड़ा, लाल चंचन, खस, मुगन्धवाला समान भाग-मात्रा १० ग्राम क्वाथ कर दिन में २ वार पीवे।
- (४) द्राक्षादि क्वाथ-मुनक्का, हरङछाल, पित्तपापड़ा, नागरमोथा कूटकर अमलतास का गूदा समान भाग मात्रा १० ग्राम क्वाथ कर मिश्री मिलाकर पिलावे।
- (५) पीपल वृक्षकी ऊपर की छाल ६० ग्राम जलाकर निर्धूम होजाने पर १ कि. पानी छोड़ कर मिट्टी के वर्तन में मंटा पड़ा रहने दें फिर मोटे कपड़े से छान कर रखलें। रोगी को प्यास लगने पर यही जल पिलावें।
- (६) धनिया ३०ग्राम कूट कर सायं १५० ग्राम जल में मिट्टी के वर्तन में भिगोवे। प्रातः छान कर ५ ग्राम मिश्री मिलाकर ३-४ बार कर पिलावे।
- (७) गौदन्ती भस्म २ भाग, प्रवालिपण्टी १ भाग, गडूची सत्व १ भाग मिलांकर--- १ ग्राम की मात्रा में मधु के साथ या अनार के रस में अथवा पित्तपाप या द्राक्षाड़े में हिम में पिलावे।
- (८) चन्द्रकला रस माला २ रत्ती दिन में ३ वार उपरोक्त अनुपान से देवे।
- (६) ज्वराधिकता होने पर मस्तिष्क पर गीली पट्टी या वर्फ का सेक (ICE BAG) रखे या शतधीत अथवा सहस्रधौत घृत की मालिश पैरों की तली में या मस्तक पर करे।

- (१०) ज्वरी को यदि उग्र ज्वर है तो कांसे के कटोरे में शीतल जल डाल या वर्फ डाल कर नाभि पर रखे। ज्वर तथा दाह तत्काल शांत होता है।
- (११) रोगी को गीला वस्त्र ओढाकर पंखा चला दे ज्वर दाह शांत होता है। तर्पण-संतर्पण-

दाह तथा कम्प से युक्त दुर्वल जनरी को धान्य की खीलों के सत्तू में मिश्री मिलाकर या शहद डाल कर पिलावे।

मूंग के यूप का भीगा हुआ भात चीनी मिलाकर खाने को दे।

भवन-पित्त ज्वर वाले को कूलर लगे हुए शीतल भवन में शयन करावे या ठंडे कमरे में जहां ठण्डी हवा आती हो सुलावे। वित्त ज्वर के दाह का सामान्य उपचार**—**

खिले हुए कमलों वाली बावडी, शीतल सुन्दर फुहारे, शीतल घर, चन्दनादि लेनित स्त्री ये सव पित्त ज्वर तथा दाह को शांत करती हैं⁵। परन्तु इसमें स्त्री प्रसङ्ग का अव-सर न आने दें।

पित्त ज्वर में पथ्य -

चन्दन, खस तथा गुलाव के फूलों को जल में पका कर (पिकलोजल में ४०-४० ग्राम औषिधयां डाल)क्वाथ पाव पानी रहजाने पर छानकर यह पानी पाव दूध में डालकर पकावें। जब दूध मान्न शेष रह जावे तव ठंडा कर रोगी को पिलावे। यव की खीलें वनाकर उसे पिसवाले। फिर यह यव सत्तू-जल या दूध में डाल कर मिश्री मिलाकर पिलावे।

म्म की दाल को उवाल कर खूब सीज जाने पर उसे उतार कर ठंडा कर खिलावे।

चावल को चौदह गुना जल में पकावे। चुर जाने पर मांड निकाल लेवें। फिर इस प्रकार बनाया गया भात मधुर और लघु होता है। ऐसा शार्ज़ धर का मत है।

णाकों में परवल,करेला,पाठा, पुनर्नवा,चौलाई, बयुवा, मूली, पित्तपापुड़ा की पुत्ती, टमाटर, तथा गुर्चा की पत्ती आदि लाभप्रद हैं।

ज्वर मुक्त होने के वाद निम्न कर्म त्यागे-व्यायाम, अधिक श्रम, मैथुन, बार-बार स्नान, घूमना-फिरना, जब तक रोगी दुर्वल रहे न करे।

⁴ पैत्तिक दशरात्रीण ज्वरे युञ्जीत भेषजम ।

⁵ बांच्यः कमल हास्मिन्यो जल यन्त्र ग्रहा शुभाः । नार्यश्चन्वनादिग्धाङ्गयो दाहदेन्य हरा मता ॥

⁵ जने चतुर्दश गुणे तण्डुलाना चतुष्यलम् । विषचेत् स्नावयेन्मण्डं स मक्तोमघुरो लघुः ॥



श्रीमती मीनादेवी, जोधपुर।

चरक के मतानुसार स्निग्ध, गुरु, मधुर, पिच्छल, शीत, अम्ल और लवण पदार्थों के सेवन से ग्रीष्म ऋतु के सिवाय अन्य ऋतुओं में दिन में सोने से, आराम की जिन्दगी वसर करने से, व्यायाम न करने से कफ प्रकुपित होकर विपरीत परिस्थितओं में आमाशय में पहुंच कर जठराग्नि के साथ मिलकर रसधातु का अनुगमन कर रसवह स्रोतस् को अवहद्ध कर स्वेदवाही स्रोतों को आवृत कर अग्नि को पक्ति स्थान से हटाकर या मन्द कर जाठराग्नि की उष्णता को, त्वचागत कर सम्पूर्ण शरीर में ताप उत्पन्न करता है।

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि कफ सम्पूर्ण शरीर

को एक साथ गर्म करता है। सिर से पैर तक सभी जगह

एक सी गर्मी रहती है जो तापमापक यंत्र से नापी जा

सकती है। कफ प्रकोप काल, भोजन के तुरन्त बाद, प्रातः

समय, रात्रि के प्रथम प्रहर, वसन्त ऋतु। उपरोक्त लक्षणों

के आधार पर कफ ज्वर का निर्णय किया जा सकता है।

अव ज्वरी के देह में वे लक्षण प्रकट होते है जो कफ

अव ज्वरी के देह में वे लक्षण प्रकट होते है जो कफ दिन होने पर देखे जाते है—वे हैं—देह का भारी होना, सिर में दर्द, अन्न खाने में अचिन । मुख और नासिका से किफ ओना, मुख का स्वाद मीठा होना। जी मिचलाना, जिलती में कफ होना, शरीर गीले कपड़े से लिपटा हुआ सा मालूम होना। बमन, अग्निमांद्य, निद्रानाश, स्तब्धता, तिन्द्रा, कास, श्वास, प्रतिश्याय, ठंड लगना, नख, नेत्र, मुख में श्वेत पीड़िकाये होना, उप्ण पदार्थों के सेवन की इच्छा होना, कफ विकृति के जो आहार विहार ऊपर कहे गये है अवन से अराम मिलना, रोम हप्, स्रोतावरोध, शरीर में स्वेन से अराम मिलना, रोम हप्, स्रोतावरोध, शरीर में सिना अधिक न होना, ऊपर से शरीर अधिक गर्म प्रतीत होना, या ताप कम रहना, अत्र द्वेप आदि लक्षण इिट-

गत होते हैं। किसी किसी आचार्य ने श्रुतरोधन (सुनने में अड़चन आना) लक्षण भी बताया है। माधव-कार ने लवणास्यता कह कर मुख का स्वाद लवण बताया है जो मधुर स्वाद से भिन्नता दिखाता है परन्तु यह ऐसा नहीं है। वमन होते समय लवण युक्त जल जब मुख में आता है तो लवण स्वाद हो जाता है।

साधारणतः कफ ज्वर का पाक काल 99 दिन माना गया है। अधिक उग्र तथा ज्वर नाशक औपिध देने से यदि ज्वर का वेग उत्तर भी जावे तव भी रोगी में चंचलता तथा उत्साह नहीं पैदा होता। ऐसा होने में उपरोक्त अविध लग जाती है। इसी हिष्ट से आयुर्वेद का महत्व स्वीकार किया जाता है। रोगी का वल घटता जाता है, आलस्य वढ़ता रहता है। इसी हिष्ट से कफ ज्वर की चिकित्सा भी शीध्र काम नहीं करती इसमें धैयं रखना आवश्यक है। कफ अति मंथर गित से चलने वाला दोय है।

चिकित्सा-

कफ ज्वर वाले रोगी की चिकित्सा करते समय लंघन आवश्यक है। उष्णपान या जल को गर्म कर सुहाता पीना चाहिए। अधिक आवश्यकता होने पर पानी में पीपर तथा सौंठ आदि डालकर या पका कर लेना चाहिए। वातावरण वस्त्र तथा निवास स्थान भी उष्ण रखना उपयुक्त है।

कफ ज्वर में भी अधिकतर उष्ण कटु तीक्ष्ण एवं रूक्ष औषिधयों का सेवन लाभप्रद है।

- () विभुवनकीर्ति रस—चाय आद्रक-कालीमिर्च मिली हुई के साथ देना उपयुक्त है।
 - (२) मृत्युं जय रस (लाल) उपरोक्त प्रकार से
 - (३) आनन्द भैरव रस-अार्द्रक-मधु के साथ।
 - (४) कल्पतरु रस-

वैद्य श्री बनवारीलाल गौड़ भिषगाचार्य, आयुर्वेद-बृहस्पति, एभ० ए०, डिप्लोमा इन जर्मन, मौलिक सिद्धान्त विधाग-राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (राज॰)

रोग का निदानादि के माध्यम से सम्पूर्ण ज्ञान कर लेने के बाद उनका अपनयन करना ही आयुर्वेद का प्रधान लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति में धातुओं का साम्यापादन ही परिणामतः प्राप्त होता है। धातुओं की विषमता के अनेक प्रकार ही रोग के मूल हेत् हैं। इन्हीं वैपम्य-परक अवस्थाओं में सर्वाधिक जटिल और भयङ्कर स्थिति दोषों का एक साथ अभिवद्ध होकर रोगोत्पत्ति करना है। दोषों की यह अवस्था सन्निपात कहलाता है जोकि अनेक रोगों को स्थान-संथान आदि के अनुरूप उत्पन्न करने में समर्थ है। यहां सन्निपात के एक ऐसे ही स्वरूप (जोकि ज्वर रूप में प्रकट होता है) का चिकित्सा सिद्धान्त उल्लखित किया जा रहा है।

मन्त्रिपात ---

रोगों के मान विकल्पज 1 भेदों का निर्देश करते समय आचार्य चरक ने वृद्ध सन्निपात के तेरह प्रकार लिखे हैं-

	द्वयुरुवण	T	ं एकोल्वण	
	वृद्ध	वृद्धतर	वृद्ध वृद्धतर	
٩.	कफ	वातपित्त	वातपित्त कफ	
₹. ″	वात	कफपित्त`	कफपित्त वात	
₹.	पित्त	कफवात	कफवात पित्त	

दो दोषों की उल्वणता से ३ भेद तथा एक दोप की उल्वणता से ३ भेद कुल ६ भेद तथा हीन मध्य और अधिक दोषों के सन्निपात से ६ भेद तथा समान रूप से वृद्ध वात-पित्तकफ रूपी सन्निपात का एक भेद-इस तरह कुल तेरह भेद हुए।



	हीनवृद्ध	मध्य वृद्ध	अधिक वृद्ध
٩.	वात	पित्त	कफ
₹.	वातः	कफ	पित्त-
	पित्तं	वात	कफ
٧.	पित्त	कफ	वात-
ሂ.	कफ	वात	पित्त -
€.	कफ	पित्त	वात
			_

समसन्निपात -- बातिपत्तकफ समान रूप से बढ़े हुंगे। द्वयुल्वण ३ - एकोल्वण ३ - हीनमध्याधिक से ६ -समसन्निपात १=१३ 2 दोपों की जटिल स्थिति के कारण भयङ्कर और दुश्चिकित्स्य हैं। असिनपात की ये अवस्थार्षे अनेक रोगों में हो सकती हैं तथा अपने स्वरूप के अनुस्प लक्षण उत्पन्न करती हैं। सन्निपात के इन भेदों न

- 1 क्षमस्थानषृद्धयो दीवमान, तस्य विकल्पो दोषान्तरः सम्बन्धासम्बन्ध कृतो मेवः (च. सू. १७/३ पर चक्रपाणि)
- ² द्वयुल्बर्गकोल्वर्णः षट् स्युर्हीनमध्याधिकैश्च षट् । समैश्चैको विकारास्ते सन्निपातास्त्रयोदन ॥ (च.सू. १७/४१)

🧚 सन्मिपातो बुदिचिकत्स्यानां । (च. सू. २४)

वैद्य श्री सोमेश्यर शर्मा भिषगाचायं राज्कीय आयुर्वेदिक औषधालय, तबाव वाया भीनवाल (जालोर) राज०

ज्वर दोषों के विभिन्त लक्षणों के अनुसार एक दोषज, द्वन्दज तथा सान्तिपातिक रूप धारण कर लेते हैं। सन्ति-पातिक ज्वर में तीनों दोष वात-पित्त तथा कफ की वृद्ध, वृद्धतर और वृद्धतम के अनुसार विभिन्त लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। इन लक्षणों के अनुसार ही भास्त्रों में सन्तिपा-तिक ज्वर के १३ भेदों का वर्णन किया हुआ है। चरक संहिता में सन्तिपातिक ज्वरों के निम्न भेद महर्षि अग्तिवेश ने वर्णन किये हैं—

- (१) वातिपत्तील्वण मन्द कफ सन्निपातज ज्वर।
- (२) वातकफोल्वण हीनपित्त सन्निपातज ज्वर।
- (३) पित्तकफोल्वण हीनवात सन्निपातज ज्वर।
- (४) वातोल्वण कफपित्ताहीन सन्निपातज ज्वर।
- (४) पित्तोल्वण कफवातहीन सन्निपातज ज्वर।
- (६) कफोल्वण वातिपत्तहीन सन्निपातज ज्वर।
- (७) श्लेष्मोल्वण पित्तमध्य हीनवात सन्निपातज ज्वर।
- (५) पित्तोल्वण मध्यकफहीनवात सन्निपातज ज्वर।
- (६) वातोल्वण मृध्यकफहीनिपत्त सन्निपातज ज्वर।
- (१०) कफोल्वण बातमध्य पित्तहीन सन्निपातज ज्वर ।
- (११) वातोल्वण पित्तमध्य कफहीन सन्निपातज ज्वर।
- (१२) पित्तोल्वण वातमध्य कफहीन सन्निपातज ज्वर।
- (१३) सम सन्निपातज ज्वर।

उपरोक्त प्रकार से १३ प्रकार के सन्निपातज ज्वर हैं उनके अलग अलग लक्षण निम्नानुसार हैं—

9. वातिपत्तीत्वण मन्दकफ सिन्तिपातज ज्वर—इसमें भ्रम, प्यास, दाह, शरीर में भारीपन, शिर में अधिक पीड़ा—ये लक्षण पाये जाते हैं।

भ्रमः पिपासा दाहण्च गौरवं शिरसोऽतिरुक् । वातपित्तोल्वणं विद्याल्लिंगं मन्दकफे ज्वर ॥ च.चि.३ अन्यत्र ऐसे सन्निपातज ज्वर का नाम वक्षु रखा है। जिसमें विशेपतः ज्वर, मद, तृष्णा मुखशोष प्रमीलक, आध्मान, अक्चि, तन्द्रा, कास, श्वांस, भ्रम आदि लक्षण बताये है।

२. वातकफोल्वण होनिपत्त सन्तिपातज ज्वर—इसमें शरीर में णीत लगता, कास, अरुचि, तन्द्रा, प्यास, दाह, शरीर में वेदना—यह लक्षण होते हैं।

भौत्यं कासोऽकिचस्तन्द्रा पिपासा दाहरुग्वयथाः। वातम्लेष्मोल्वणे व्याधौ लिगं पित्तावरे विद्रु॥

--- च. चि. ३

अन्यत्र इस ज्वर का नाम शीझकारी रखा है। यह शीझकारी सन्निपातिक ज्वर असाध्य है तथा इसके होने पर २४ घण्टे में रोगी की मृत्यु हो जाती है।

३. पित्तकफोल्वण हीनवात सन्निपात ज्वर—इसमें वमन, शरीर में शीत लगना, वार वार दाह, तृष्णा, मोह (मूच्छा), हड्डियों में पीड़ा ये सब लक्षण होते है।

छिदः शैत्यं मुहुर्दाहस्तृष्णा मोहोऽस्थिवेदना । मन्दवाते व्यवस्यन्ति लिगं पित्तककोल्वणे ।

--- च. चि. ३

अन्यत्र इसका नाम भल्लु सन्निपातज ज्वर है।

४. वातोत्वण ककिपत्ताहीन सिन्नपातज ज्वर—इसमें सिन्ध, अस्थि और सिर में वेदना होती है, प्रलाप, शरीर में गुरुता, सिर में चक्कर आना, प्यास, कण्ठ, मुख का सुखना ये लक्षण होते हैं।

सन्ध्यास्थिशिरसः शूलं .प्रलापो गौरवं भ्रमः । वातोत्वणे स्याद् द्यनुगे तृष्णा कण्ठास्यशुष्कता ॥ —च. चि. ३

अन्यत्र इसका नाम विस्फारक रखा गया है।

५. पित्तोल्बण कफवातहीन सन्निपातज ज्वर—इसमें मल और मूत्र एक वर्ण का वा रक्त मिला हुआ होता है। पसीना, प्यास, वल की हानि, मूर्च्छा ये लक्षण होते हैं। रक्तविण्मूत्रता दाहः स्वेदस्तृड् वलसंक्षय। मूर्च्छाचिति त्रिदोपं स्याल्लिगं पित्ते गरीयसि।।

--च. चि. ३

∙'--च. चि. ३

६. ककोल्वण वातिपत्तहीन सिन्तिपातज ज्वर — इसमें आलस्य, अरुचि, जी मिचलाना, दाह, वमन, वेचैनी, शिर में चक्कर आना, तन्द्रा, कास ये सब लक्षण होते हैं। आलस्यारुचि ह्रल्लास दाहवम्यरित भ्रमैः। ककोल्वणं सिन्तिपातं तन्द्राकासेन चादिशेत्।।

अन्यत्र इसका नाम कम्पन रखा है।

७. इलेब्मोल्वण, पित्तमध्य हीनवात सन्निपात ज्वर-इसमें प्रतिश्याय, वमन, आलस्य, तन्द्रा, अरुचि और अग्नि-मन्दता ये लक्षण होते हैं।

इसका अन्यत्र वैदारिक सन्तिपात नाम रखा गया है। प्रतिश्याय छर्दिरालस्यं तन्द्राऽरुच्यग्निमादंवम्। हीनवाते पित्तमध्ये लिगं, श्लेष्माधिकं मतम्।।
——च. चि. ३

कोई आचार्य इस ज्वर के ठीक होने के उपरांत कर्णमूल में सुदारूण पिड़िका की उत्पत्ति होती है जो वैदारिक संज्ञा से सम्बोधित की जाती है तथा तीन दिन के बाद में औषधि ब्यवस्था करना ब्यर्थ होता है।

द. पित्तोल्वण मध्यक क ही न्वात सिन्तपात ज्वर— इसमें हल्दी के रंग के समान पीला मूत्र और नेत्र लाल हो जाता है। दाह, तृज्णा, भ्रम और भोजन में अरुचि ये लक्षण होते हैं।

हारिद्रमूत्रनेत्रत्वं दाहस्तृष्णा भ्रमोऽरुचिः। हीनवाते मध्यक्षे लिङ्गं पित्ताधिके मतम्॥ —च. चि. ३

अन्यत्र इसका नाम याम्य सन्निपात रखा गया है।

६. वातोल्जण मध्यकफ हीनिपत्त सन्निपात ज्वर—
इसमें जिर में पीड़ा, कम्प, श्वांस, प्रलाप, वमन और
भोजन में अरुचि ये लक्षण होते हैं।

शिरोरुवेपयुः श्वासा प्रलापश्छर्यं रोचको । हीनपित्ते मध्यकफे लिङ्गं स्यान्मारुताधिकेः ॥ अन्यत्र इसे क्रकच सिन्निपात कहा गया है। वर्तमान समय में इसका मस्तिष्क सीपुन्निक ज्वर (Cerebrospional Fever) में अन्तर्भाव हो सकता है।

१ . कफोल्वण वातमध्य वित्तहीन सिन्तिपात ज्वर— इसमें शीत लगना अथवा शीतिपत्त का निकलना, शरीर में गुरुवा (भारीपन), तन्द्रा, प्रलाप, हिंडुयों में अथवा शिर में अत्यधिक वेदना का होना ये सब लक्षण होते हैं।

शीतको गौरवं तन्द्रा प्रलापोऽस्थिशिरोऽतिरक्। हीनिपत्ते वातमध्ये लिङ्गं श्लेप्माधिके विदुः॥ —च. वि.

अन्यत्र इसका नाम कर्कट सिन्तिपात रखा गया है।
११. वातोल्वण पित्तमध्य कफहीन सिन्तिपात ज्वर—
इसमें घ्वास, कास, प्रतिष्याय, मुखणोप और पार्श्व में
अधिक पीड़ा का होना ये सव लक्षण होते हैं।

श्वासः कासः प्रतिश्याया मुखशोपोऽतिपाश्वं रुक् ।

कफेहीने पित्तामध्ये लिङ्गं वाताधिके मतम् ॥

—च. चि. ३

अन्यत्र इसका नाम सम्मोहक सन्निपात रखा गया है। १२. पित्तोल्वण वातमध्य कफहीन सन्निपात ज्वर— इसमें मल का भेदन, अग्निमन्दता, दाह, तृष्णा, भोजन में अरुचि और शिर में चक्कर आना ये सब लक्षण होते हैं।

वर्चोभेदोऽग्निदौर्वल्यं, तृष्णा दाहोऽरुचिभ्रं मः।
कफहीने वातमध्ये लिङ्गं पित्ताधिके विदुः।।
—चः चि. ३

अन्यत्र इसका नाम पाकल सन्निपात बताया गया है।

१३. सम सन्निपात ज्वर—इसमें तीनों दोपों की
जलवणता होती है। इसमें मुख्यतः क्षण में दाह क्षण में शीत
लगना, हिंडुयों सन्धि प्रदेशों तथा शिर में विशेषतः वेदना,
आंखों से पानी वहना, नेत्रों का मिलन रक्त वर्ण तथा टेढ़ा
होना, कर्ण में शब्दों के नहीं होने पर भी शब्द सुनाई
देना, और कानों में वेदना होना, कण्ठ में शूक (कांटों) से
आवृत होना प्रतीत होता है। तन्द्रा, मोह, प्रलाप, कास,
श्वास, भोजन में अरुचि, शिर में चक्कर आना, जिह्ना
जली हुई सी कृष्ण वर्ण की, स्पर्श में खुरदरी प्रतीत होती
है। जरीर के अङ्ग अङ्ग शिथिल हो जाते है। युक में कफ
के साथ रक्त और पित्त का निकलना, शिर को इधर उधर
धुमाते रहना, कास, निद्रा का न आना, हृदय प्रदेश में पीड़ा

उनर चिनिन्द ।

पसीना, मल और मूल बहुत दिनों के बाद में प्रवृत्ति होना तथा मात्रा में भी कम निकलते हैं। शरीर का अधिक कृश होना नहीं होता, कृण्ठ से निरन्तर कबूतर के शब्द के समान अब्यक्त शब्द का निकलना, शरीर में कोथ या श्याम और रक्तवर्ण के मण्डल दिखाई देते है। गुक्ता, तथा मुख, नाक कान आदि स्रोतों का पक जाना, उदर का भारी होना तथा दोपों का परिपाक देर से होना ये सब लक्षण विद्यमान होते हैं।

इसमें तीनों दोप (वात, पित्त तथा कफ) समान माला में कुपित होते हैं।

क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थि मन्धि शिरोरुजा। सास्रावे कलुषे 'रक्ते निर्मुग्ने चापि वर्शने ॥ सस्वनी सरुजी कणीं कण्ठः जुकैरिवाबृतः। तन्द्रा, मोहः पलापश्च कासः श्वासोऽश्विश्रमः ॥ परिवग्धा खरस्पर्भा जिह्नाम्नस्ताङ्गता परम्। ष्ठीवनं रक्तिवित्तस्य कफेनोन्मिश्रतस्य च।। शिरसो लोठन तृष्णा निद्रानाशी हृदि व्यथा। स्वेवमूत्रपुरीषाणा चिराद्दर्शनमल्पशः ॥ क्रशस्य नातिगात्राणां प्रततं कण्ठकूजनम् । कोठानां क्यावरक्तानां मण्डलानां च दर्शनम्।। मुकत्वं स्रोतसां पाको गुरुत्वमुब*रस्य* · चिरात् पाकश्च दोषाणां सन्निपात अवराक्षतिः ॥ −च. चि. ३

अन्यत्र इसे कूटपालक सन्निपात कहा गया है।
सन्निपात जबर का प्रभाव सब धातुओं एवं अङ्गों
पर पड़ता है। केशिकाओं का मार्ग अवरुद्ध हो जाने से
मस्तिष्क में रक्त पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता अतः वह
स्थान विकृत होजाता है, जिससे रोगी असम्बद्ध प्रलाप, करने
लगता है। इसी प्रकार कभी मूच्छा भी आजाती है। य्वास
को प्रवृति भी पाई जाती है। जिह्वा पर अंकुर निकल
आते हैं कभी कभी सम्पूर्ण मुख और गला अंकुरवत् रचनाओं से परिपूर्ण हो जाता है, इससे रोगी को मुख द्वारा
कोई वस्तु ग्रहण करने तथा बोलने में भी कष्ट होता है।
घाणीकेन्द्र पर प्रभाव होने से भी मन्द बचनता या मूकता
होती है। अवरुद्ध कष्ठ से कपोतक्षुजनवत् घुरघुर शब्द
निकलता है।

कोठ की उत्पत्ति रक्त, कफ़ तथा पित्त के मिश्रण से

होती है। इसमें खुजली की विशेषता रहती है और अल्प-काल मे ही उत्पन्न होकर विनष्ट भी हो जाता है।

दिन में निद्रा की अधिकता एवं राति में निद्रानाश यह सन्निपात ज्वर का विशिष्ट लक्षण है। कफोल्वण सन्निपात में निद्रा सदा बनी रहती है, जबिक वातिपत्तो- ल्वण सन्निपात में उसका सर्वथा अभाव रहता है। इसी प्रकार पित्तोल्वण सन्निपात में स्वेद का आधिक्य तथा श्लेष्मोल्वण में स्वेद का अभाव रहता है। गीत, नृत्य आदि लक्षण तीव्र तापजन्य मस्तिष्क विकृति के द्योतक हैं। सन्निपातिक जबरों के अन्य मतों से भेद प्रदर्शन—

आयुर्वेद एक शायवत विज्ञान है। इसमें सदा से ही अन्वेषण होते रहे है। चरकसंहिता में १३ प्रकार के सान्ति-पातिक ज्वरों का वर्णन है। इसी के आधार पर दूसरे आचार्यों ने भी उनका नामकरण किया तथा विभिन्न लक्षणों का वर्णन किया है। भाविमश्र ने १६वी शताब्दी में भाव अकाश ग्रन्थ में चरकोक्त लक्षणों तथा नामों का उल्लेख कर भालुकी तन्त्र की सहायक अन्य निम्न १३ भेदों का उल्लेख किया है। जिनके नाम तथा लक्षण निम्ना-नुसार हैं—

- (१) शीताङ्ग सन्निपात ज्वर
- 9. शीताङ्क सन्निपात ज्वरस्य लक्षणम् —

 9
 हिम शिशिर शरीरा सन्निपात ज्वरी यः,

हम शिशिर शरीर साम्पात उपरा थः, २ ३ ४५६ श्वसनक हिक्कामोह कम्प प्रलापैः

७ द ६ १० **११** १क्लम बहुकफवातदाहभ्यङ्गपीड़ा स्वर विकृति**भिरार्तः** शीतगात्रः स उक्तः ॥ ९

- (२) तन्द्रिक सन्निपात ज्वर
- २. तन्द्रिकस्य लक्षणम्— १ २ ३ ४ ५ तन्द्राऽतीव ततस्तृपाऽतिसरणं श्वासोऽधिकः कासरुक । ६ ७ द संतप्ताऽतितनुर्गले भ्वयथुना सार्द्धश्च कण्डुः कफः ।

सत्याजाततपुर्व स्वयंपुर्वा साह्यस्य कण्डूः क्षः ।
ह १० ११ १२
सुश्यामा रसना क्लमः श्रवणयोर्मान्यश्च दाहस्तया ।
भजस्यात् स हि तन्द्रिको निगदितो दोषजयोत्यो ज्वरः ॥

(३) प्रलापकसन्निपात ज्वर

३. प्रलापकस्य लक्षणम्—

यज ज्वरं निखिलदाप नितांत दोप-जाते प्रलापबहुलाः २
२
३ ४ ५ ६ सहसोत्थिताश्च।
कम्य व्यपायतन दाहिवसंज्ञताः स्युर्नाम्ना प्रलापक
इति प्रथितः पृथिव्याम्।

भ्रशं नयन वक्रता श्वसन कास तन्द्रा भ्रशं,
५ ६ ७ ६
प्रलापमदवेषयु श्रवण हानि मोहास्तथा।
पुरा निखिल दोषजे भवति यत्र लिङ्गं ज्वरे,
पुरातनिविकित्सकैः स इह भुग्ननेत्रो मतः॥

६. अभिन्यास सन्निपातिक ज्वरस्य लक्षणम् —

दोषास्तीवतरा भवन्ति विलनः सर्वेऽपि यत्र ज्वरे

१ २ ३ ४ ५

सोहोदतीव विचेष्टनो विकायता श्वासो भ्रशं मूकता।

६ ७ ६ १०

दाहश्चिवक्रणमाननस्य दहनो मन्दो वलस्य क्षयः

सोऽभिन्यास इति प्रकीतित इह प्राज्ञ भिषाग्निः पुरा ॥

१ २ ३ ३ विषयाऽतिगियता भवेच्छ्वययु संश्रुता सिन्धिषु, ४ ५ ६ प्रभूतकफता मुखे विगतनिद्रता कासरूक ।

समस्तिमिति कीर्तितं भवति लक्षणं यत्रज्वरे,

त्रिदोपजनिते वुधैः स हि निगद्यते सन्धिगः॥ ६. अन्तक सन्निपातिक ज्वरस्य लक्षणम्-यस्मिल्लक्षणमेतदस्ति सकलैदींपै रुदीते ज्वरेऽ-जस्रं मूर्छाविधूननं सकसनं सर्वाङ्गपीड़ाऽधिका। हिनकावास सदाह मोहसहिता देहेऽतिसन्तप्तता, वैकल्पञ्च वृथा वचांसि मुनिभिः सकीतितः सोऽन्तकः॥ १०. रुग्दांह सन्निपातिक ज्वरस्य लक्षणम्-दाहोऽधिको भवति यत तृपा च तीवा. ६७ द. श्वासप्रलाप विरुचि भ्रममोहपीड़ाः । मन्माहनुव्यथनकण्ठरुजः श्रमण्च, रुग्दाह संज्ञ उदितास्त्रिभवो ज्वरोऽयम् ॥ ११. चित्तभ्रम सन्निपातिक ज्वरस्य लक्षणम्-गायति नृत्यति हसति प्रलापति विकृतं निरीक्षते मुह्येत्। दाहव्ययाभार्तो नरस्तु चित्तश्रमे ज्वरे भवति॥ १२. कणिक सन्निपातिक ज्वरस्य लक्षणम्--दोषत्रयेण जनितः किल कर्णमूले, तीचा ज्वरे भवति तु भवयपुर्वायाच । कण्ठगुहो विधरता श्वसनं प्रलाप: प्रस्वेद-मोहदहनानि च कणिकाख्ये। १३. कण्ठकुट्ज सान्निपातिक ज्वरस्य लक्षणम्-कण्ठः श्कशतवारुद्धवदितश्वास प्रलापोऽरुचि-र्दाहो देहरुज़ा पृषाऽपि च हनुस्तम्भः शिरोर्ऽतिस्तथा । 99 वेपयुना सहेति सकलं लिगं त्रिदोपज्वरे यत्र स्यात् स हि कण्ठकुब्ज उदितः प्राच्यैश्चिकित्सावुर्यः ॥

अन्यव भी सन्निपात ज्वर के दूसरे १३ नाम और

बताये गए हैं। उनके नाम निम्नानुसार हैं-

कुम्भीपाक सन्निपात ज्वर ।
 प्रलापि सन्निपातज्वर ।

- ३. अन्तर्दाह सिश्रपात ज्वर।
- ४. प्रोणुर्वाव सन्निपात ज्वर।
- ४. दण्डपात सन्निपात उत्रर।
- ६. अन्तक सिन्नपात ज्वर।
- ७. एणीदाह सन्निपात ज्वर।
- म. हारिद्रक सन्तिपात ज्वर ।
- ६. अजघोघ सन्निपात ज्वर।
- े १०. भूतहास सन्निपात ज्वर।
 - ११. यन्त्रापीड़ सन्निपात ज्वर।
 - १२. संन्यास सन्निपात ज्वर।
 - १३. संशोषि सन्निपात ज्वर।

इन चरक वर्णित १३ सन्निपातों में प्रथम के १२ सन्निपात प्रकृतिसम समवाय के नियम से होते है, अतः अन्यत सुश्रुतादि ग्रन्थों में इनका वर्णन नहीं है। सन्निपात जबर में वताए गए लक्षण की दृश्यता नहीं है, पर इन लक्षणों से न्यून या अधिक लक्षण भी पाये जा सकते हैं। सन्मिपात जबरस्य भयंकरता —

नारायण एव भिषग् भेषजमेतेषु जाह्नवीनीरम्। भैषज्यहेतुरेको नित्यं मृत्युञ्जयो ध्येयः॥

सभी सन्तिपात ज्वरों में श्रीनारायण ही प्रधानरूप से वैद्य रह जाते हैं, औषधियों में केवल गंगाजल ही रह जाता है और आरोग्य होने के लिये एक मृत्युं जय भगवान णिवजी का ध्यानमात्र आधार रह जाता है। अर्थात् भयंकर होने से बड़ी कठिनता से रोगी के प्राण धचते हैं।

सन्निपात उवरान् कव्हानसव्यानपरं जगुः

'इसलिए संनिपात ज्वरों को वैद्य कष्टसाध्य और असाध्य बतलाते हैं अर्थात् संनिपात ज्वर सुख साध्य किसी भी हालत में नहीं होता है।

पूर्वोक्त सन्निपातिक ज्वरों में से किसी एक का अप-चार वा उपेक्षा करने से अन्यस्वरूप में वरिवर्तन होसकता है अथवा उपद्रवस्वरूप किसी भी एक प्रकार में दूसरे प्रकार भी उत्पन्न हो सकता है। अतएव इनकी अविचीन पद्धति से वणत प्रचलित 'टायफाइड', 'निमोनिया', प्लेग आदि विभिन्न ज्वरो से तूलना करना ठीक नहीं है।

सन्निपातिक ज्वरों की साध्यासाध्यता—

दोषे विबद्धे नष्टेग्नौ सर्व संपूर्ण लक्षणः। संनिपातज्वरोऽसाध्यः क्रच्छ्साध्यस्त्वतोऽन्यथाः ॥ ---च, चि, ३

दोषों के बद्ध हो जाने पर अर्थात् विकृत, दोप शरीर के बाहर न निकलने पर और अग्नि , नष्ट हो जाने पर तथा संनिपात ज्वर में जितने लक्षण वताये गए, हैं वे सभी लक्षण उपस्थित हों तो संनिपात ज्वर असाध्य होता है।

विकृतदोष एवं मल मूत्र की प्रवृत्ति हो, अग्नि तीव्र हो और लक्षण अल्प हों तो कुच्छ्रसाध्य होता है।

अन्यत आचार्य संनिपात ज्वर किसी भी अवस्था में सुखसाध्य नहीं होता, इसलिए कहा है कि

(१) "सन्निपातो दुश्चिकित्स्यानाम्" भालुकि ने संनिपात को मृत्यु के समान माना है-

(२) मृत्युना सह योद्धव्यं संनिपात चिकित्साता । , यश्च तत्र भवेज्जेता सा जेताऽऽमयंसडुकले ॥ सन्निवात ज्वरस्य कालमयवा-

सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशोऽपि वा। पुनर्घोरतरो भूत्वा प्रशमं याति हन्ति वा ॥ सु.च. ३६ सप्तमी द्विगुणा चैव नवम्येंकादशी यथा। एषा तिदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च ॥

वात प्रधान सन्निपात ज्वर सातवे दिन, पित्तप्रधान दसर्वे दिन तथा कफ प्रधान सन्निपात ज्वर बारहवे दिन अत्यन्त प्रवल होकर या तो शांत हो जाता है या रोगी को मार ही डालता है।

कभी कभी वात प्रधान चौदहवे दिन, पित्त प्रधान अठारहवें दिन और कफप्रधान सन्निपात ज्बर जीबीसवें दिन उतरता या मारता है। यह विदोप की मर्यादा है। इसमें रोगी या तो स्वस्थ होने लगता है या मर जाता है।

त्रिदोष की इस मर्यादा में रोगी का जीवन या मरण दो बातों पर निर्भर है। यदि मल का पाक होता है तो रोगी वच जाता है और यदि धातुपाक हो जाय तो रोगी मर जाता है। इसलिए कहा है--

पित्तकफानिलवृद्धया दशदिवस द्वादशाहसप्ताहात्। हन्ति विमुञ्चति वायु त्रिदोपजो धातुमलपाकात् ॥ सन्तिपातज्वरस्योपद्रव--

सिन्नपातज्वरस्यान्ते कर्णमूले सुदारुणः। शोथः सञ्जायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते ॥ ---च. चि. *स.* ३

सन्निपात ज्वर के अन्त में कर्णमूल में एक भयंकर

नोथ हो जाता है। इससे कोई ही रोगी वचता है।

यह शोथ कर्णमूलिक नामक लाला ग्रन्थ (Prnotid gland) में होता है। कभी कभी पक भी जाता है और अच्छी उपर्युक्त चिकित्सा करने पर ठीक भी हो जाता है। कर्णमूलिक ज्वर (Mumps) में होने वाले कर्णमूलिक शोथ से यह शोथ भिन्न है।

कोई लोग "कश्चिदेव प्रमुच्यते" का अर्थ यह कहते हैं कि इस शोथ से कोई ही बचता है, प्रायः सभी को यह शोथ होता है। अतः इसे असाध्य भी नहीं मानते है। परन्तु बास्तव में यह असाध्य ही हैं, क्योंकि तन्त्रान्तर में भी कहा है—

जरादिसो ना ज्वरमध्यतो वा ज्वरान्ततो वा श्रुति मूलशोथः। क्रमेण साध्यस्त्वथं कृच्छसाध्तस्तथा-

प्यसाघ्यः कथितो मुनीन्द्रैः ॥

अर्थात् सिन्नपात ज्वर के आदि में होने वाला कर्णमूल
कोय साध्य, मध्य में होने वाला कृच्छ्रसाघ्य और अन्त में
होने वाला शोथ असाध्य होता है।

प्राप्ता स्थित सेवमिभिन्यास ज्वरमाह—
प्रयः प्रकृषिता दोषा उर.स्रोतोऽनुगामिनः।
यमाभिवृद्धया प्रयिता बुद्धोन्द्रिय मनोगता॥
प्रत्यन्ति महाघोरमिभिन्यासं ज्वरं हृद्धम्।
भृतौ नंगे प्रसूष्ति, स्यान्त चेण्टां कञ्चिदीहते॥
त च दृष्टिभवित्तस्य समर्था रूपदर्शने।
त घाणां न च संस्पर्शं शब्दं वा नैव बुष्यते॥
दिश्रते लोठयतेषुमीक्षणमाहारं नाभिनन्दति।
कूत्रति बुधते चैव परिवर्तनमीरते।
प्रस्याख्यातःस मूर्यिष्ठ, कञ्चिदेवतासिद्धयति॥
प्रस्याख्यातःस मूर्यिष्ठ, कञ्चिदेवतासिद्धयति॥

प्रकृपित तीनों दोष उरःस्रोत में यूमते हुए आमदोप की अत्यिधिक वृद्धि से ग्रन्थित होकर मन एवं ज्ञानेन्द्रियों पर प्रभाव डालकर अभिन्यास नाम के भयंकर ज्वर को उरपन्न करते हैं। इससे रोगी कानों से सुन नहीं सकता, आंखों से देख नहीं पाता, किसी प्रकार की चेप्टा प्रिय नहीं होती, उसका झाणज्ञान, स्पर्शज्ञान तथा भव्दज्ञान गष्ट हो जाता है। रोगी सिर को वार-वार इधर उधर परकता है। भोजन की इच्छा नष्ट हो जाती है, कबूतर के समान घुर्षु र शब्द करता है। उसके शरीर में सुई के चुभने जैसी पीड़ा होती है। रोगी वार वार करवट वद-लने की इच्छा करता है, बहुत कम बोलता है, इस भयंकर ज्वर को अभिन्यास कहते हैं। इस अवस्था से पीड़ित कोई रोगी वच पाता है, इसलिये इसको असाध्य कहा है।

इसको कोई लोग "हतीजस" भी कहते है। इस अवस्था में ओज का बहुत अंग नष्ट हो जाता है। किव-राज गणनाथ सेन जी इसे तीव्र विपमयता (Sever Toxaemia) जन्य ज्वर या अतितीव्र ज्वर (Hyper pyoexia) भी कहते हैं। आन्त्रिक ज्वर की तीव्र विपमयता में भी ये लक्षण मिलते हैं।

सन्निपात ज्वर का चिकित्सा सूत्र-

एक दोप को बढ़ाकर और बढ़े हुए दोप को घटाकर अथवा कफ स्थान (कफ) के अनुसार चिकित्सा करते हुए सित्रपात ज्वर पर चिकित्सा द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं।

वर्धनेनैकदोपस्य क्षपणेनोच्छ्रतस्य वा। कफस्यानानुपूर्व्या वा सन्तिणातज्वरं जयेत॥

सिनपात ज्वर २५ प्रकार के माने जाते हैं, १३ सित्रपात वृद्ध दोषों से और १२ क्षीण दोषों से । इसमें क्षीण दोष प्रायः व्याधि उत्पन्न नहीं करते हैं, यदि उत्पन्न करते भी हैं तो वह कालान्तर में स्वयं शांत हो जाता है। अतः वृद्ध दोष से होने वाले १३ सिन्नपातज्वर का चिकित्सासून्न ऊपर वाला है। सिन्नपात ज्वर के कारणभूत दोप वृद्ध, वृद्धतर, वृद्धतम होते है। एक दोष को वढ़ाकर चिकित्सा करने का तात्पर्य यह है कि यदि वात वृद्ध हो तो कटुकपाय रस का प्रयोग करे। इससे वृद्ध वात अधिक मात्रा में वढ़ जायगा और वृद्धतर कफ या पित्त या वृद्धतर पित्त या कफ अपने विपरीत गुण वाले रस के प्रयोग से शांत हो जायगा।

इस प्रकार एक दोप की प्रधानता से या दो दोप की प्रधानता से या क्षीण, मध्य, वृद्ध दोप से होने वाले १२ सिन्पात ज्वरों का चिकित्सासूत्र, वृद्ध एक दोप को बढ़ाना और वृद्धतर और वृद्धतम दोपों को कम करना है। तेरहवां समवृद्धदोप से होने वाले सिन्नपात ज्वर में कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करनी चाहिए। कफस्थानानुपूर्वी का तात्पर्य कफ और ज्वर का उत्पादक स्थान आमाण्य

उनर चिकिट्सोंक

के अनुसार (जिससे कफ और आमाशय की शुद्धि हो जाय ऐसी, चिकित्सा करनी चाहिए।

सुश्रुत ने सिन्नपात ज्वर का चिकित्सासूत्र भिन्न ही वताया है--

ज्ञमयेत्पित्तमेवाती ज्यरेष् समयायिषु। दुर्निचारतरं सद्धि ज्वरातेषु विशेषतः॥ —स्. वि. ३६

इसके आधार पर-कुछ लोग "कफस्थानानुपूर्वी" का अर्थ इस प्रकार करते हैं—कफ का स्थान (आमाशय) स्थान है, जिसका ऐसे पित्त की प्रथम चिकित्सा करनी चाहिए पर उनका यह अर्थ युक्तिसंगत नहीं लगता है। अतः सुश्रुत का मत जीर्ण सिन्नपात की चिकित्सा की हिष्ट से और चरक का यत तप सिन्नपात चिकित्सा परक होगा, ऐसा उचित प्रतीत होता है।

कणेमुल शोय की चिकित्सा--

कर्णमूल शोथ में शीझ ही जोंक आदि से रक्त का निकालना, धृत का पान, कफ और पित्त नाशक प्रमेह, नस्य और कवलग्रह द्वारा उसे शांत करना चाहिए।

स्रावसेचनैः शीघं सर्पिष्पानैश्च तं जयेत्। प्रदेहै: कफपित्तच्नैनीवनै कवलग्रहैः॥

शोथ के उत्पन्न होते ही जौंक लगाकर रक्त निकालने के बाद कफ पित्त नाशक द्रव्यों से पकाया हुआ घृत मिला कर लेप लगाना चाहिए। इस शोथ का प्रभाव नासिका, मिस्तिष्क और गले में भी पड़ता है अतः नासिका और मस्तिष्क की शुद्धि के लिए नस्य एवं गला और मुख की शुद्धि के लिए कफ पित् नाशक कवल धारण करना चाहिए।

गैरिकादिलेप--

गैरिकं पांशुजं शुण्ठी वचाकटुककाञ्जिकैः। कर्णशोथहरो लेपः सिन्नपातज्वरे भ्रशम्।। गेरू, खारीनमक, सोंठ, दुधियावच, कुटकी इन सबों को समान भाग लेकर कांजी के साथ पीस कर सिन्नपात ज्वर में उत्पन्न कान के शोथ पर लेप करने से भयङ्कर कर्णशोथ दूर हो जाता है। कुलत्थादिलेप—

कुलत्थ कट्फले, शुण्ठी कारवी च समांशिकैः।
सुखोण्णैलेंपनं कार्य्यं कर्णमूले मुहुमुं हुः॥

कुलत्थी, कायफल, सोठ, कलींजी ये सब बराबर हिस्सों में पानी से पीसकर कुछ गरम करके कर्णमूल में बराबर लेप करने से शांती हो जाती है। पथ्यम्—

पंचमूल्या लवीयस्या गुन्या ताभ्यो सधान्या।
कणया यूषपेयाऽऽदिसाधनं स्याद् यथाक्रमम् ॥
वातिपत्ते वातकफे तिदोपे श्लेष्मिणत्तिजे॥
सिन्निपतिक ज्वर में लघु और बृहत् दोनों पंचमूल
से सिद्ध किये हुए जल में यूष, तथा पेया आदि बनाकर
प्रयोग करना चाहिए।

् १ २ ३ यवागूः स्यात् त्रिदोषघ्नी व्याधीदुःस्पर्शगोक्षुरैः ॥ १ | |

> छोटी कंटकारी जवासा गोखरू के शीमनाम विद्योग को नाट करनी है।

साथ सिद्ध की गयी यवागू त्रिदोष को नष्ट करती है। सान्तिपातक ज्वर में चिकित्सा क्रम—

> लङ्कनं बालुकास्वेदो नस्यं निष्ठीवनं तथा। अवलेहोऽङ्जनश्चैव प्राक् प्रयोज्यं विदोपजे।। सन्तिपात ज्वरे पूर्वं कुप्योदावकफावहम्। पश्चाच्छलेष्मणि संक्षीणे शमयेत् पित्तमास्तौ।। ।

सन्तिपात ज्वर में प्रथम लंघन, वालुकास्वेद, नस्य, निष्ठीवन, अवलेह तथा अञ्जन का प्रयोग करना चाहिए। पहले सन्तिपातं ज्वर में आम और कफ का शमन करना चाहिए। इसके बाद में पित्त और वायु को शान्त करने के लिए उपचार करना चाहिए। कहा भी है—

"श्लेष्मिनग्रहमेवादौ कुर्याद् व्याधौ तिदोषजे" अर्थात् तिदोषजन्य व्याधि में सर्वप्रथम कफ का ही शमन करना चाहिए.।

सन्निपात ज्वर में लंघन विधि -

तिरातं पञ्चरात्रं वा दशरात्रमथापि वा। लंघनं सन्निपातेषु कुर्याद्वाऽदरोग्य दर्शनात्।। दोषाणामेव सा शंक्तिर्लघने या रुहिष्णुता। न हि दोपक्षये कश्चित् सहते लङ्खनादिकम्।।

सिन्निपात ज्वर में ३, ५ अथवा १० दिन वा जब तक आरोग्य न हो, तब तक लंघन कराना चाहिए। विषम दोषों की उपस्थिति तक लंघन करने में समर्थ होता है। दोषों के ठीक हो जाने पर कोई भी लंघन नहीं कर

सकता है। आम पाचन न हो तब तक लंघन करना चाहिए।

सन्निपातिक ज्वर में निष्ठीवन -

सैंघवादि नस्य—

सैन्धव कटुकत्रयम् । बार्ट्रकस्वरसोपेतं । बाकण्ठं धारयेदास्ये निप्ठीवेच्च पुनः-पुनः॥ तेनास्य हृदयाच्छ्लेष्मा मान्यापार्श्वशिरोगलात्। लीनोडप्याकृष्यते दुष्को लाघवञ्चास्य जायते ॥ एतन्जि परमं प्राहुभैषजं सन्निपातिनाम् ॥ कुछ गर्म आईक का रस लेकर उसमें सैंधा नमक, सोंठ, मिर्च और पीपर का चूर्ण मिलाकर गले पर्यन्त मुख में बार बार धारण करने के बाद थूकना चाहिये। इससे हृदय, मन्या, पसलियाँ, सिर तथा गले शूप्क होकर रुका हुआ कफ निकल पड़ता है। अतः ये अंग लघु हो जाते हैं। संधियों का दर्द, शरीर का दर्द, मूर्छा, कास, गले का रोग मुख तया नेत्रों का भारीपन, जड़ता व्याधि दूर होती है। दोपों के अनुसार दो तीन चार वार यह निष्ठीवन करना चाहिये। संनिपात ज्वर में वहत लाभदायक होता है।

सैंधवं श्वेतमिरचं सर्पंपं कुष्ठमेव च ।

बस्तमूबेण पिष्टानि नस्यं तंद्रानिवारणम् ॥
सैंधा नमक, सदिजन के बीज, सरसों, कूठ इनको
बकरे के मूत्र में पीसकर नस्य देने से तन्द्रा दूर होती है ।
शिरीपाद्यञ्जनम्—

शिरीषे वीज गोमूत कृंगामरिच सैधवै:।

अञ्जनं स्यात् प्रवोधाय सरसोन शिला वर्चै ॥ सिरस के बीज, गोमूत्र, छोटी पीपल, काली मिर्च, सेंधा नमक, लहसुन, गुद्ध मैनसिल तथा वच को बारीक पीसकर अञ्जन करने से चेतना पुन: लौट आती है । अष्टांगावलेहिका—

कट्फलं पौष्करं शृङ्गी व्योपं यासम्च कारवी।
श्वस्ण चूर्णी कृतम्चैतन्मधुना सह लेहयेत ॥
एषाऽवलेहिका हन्ति सन्निपातं मुदारुणम्।
हिक्का म्वासम्च कासम्च कण्ठरोगं नियच्छिति ॥
कायफल, पोकरमूल, काकड़ासिंगी, सोंठ, मिर्च, पीपल,
जवासा, कालाजीरा समान भाग लेकर कपड़छन चूर्ण
बनाकर मधु के साथ चाटना चाहिए। इससे भयंकर
तन्निपात ज्वर, हिचकी, दमा, खांसी तथा अन्य गले के
रोग दूर होते हैं।

पञ्चमुष्टिकयूप---

यवकोलकुलत्थानां मुद्गमूलक शुण्ठयोः । एकैक मुप्टिकमाहृत्य पचेदप्टगुणे जले ॥ पञ्चमुप्टिक इत्येष वातिपत्त कफापहः । शस्यते गुल्मणूले चश्वासे कासे क्षये ज्वरे ॥

यव, वेर, कुलत्यी, मूँग, मूली के टुकड़े एक एक मुष्टि (करीवन ४ तोले) लेकर अठगुने जल में पकाकर चतुर्थांशावशेष उतार कर छान लेना चाहिये और कई बार थोड़ा-थोड़ा कर पिलाना चाहिए। इससे वात, पित्त, कफ, गुल्म, यूक, श्वास, कास, धातुक्षय तथा ज्वर दूर होता है। वहुत उपयोगी योग है।

सन्निपात ज्वर में दशमूल की उपयोगिता—

जभयं दशमूलन्तु , सिन्तपात जनरापहम् । कासे श्वासे च तन्द्रायां पार्श्वश्रूले च शस्यते ॥ पिप्पली चूर्णं संयुक्तं कण्ठ हृद् ग्रह नाशनम् ॥ लघु तथा बृहत् दोनों दशमूल सिन्तपात जनर को

नष्ट करता है। कास, श्वास, तन्द्रा तथा पार्श्वशूल में अधिक लाभप्रद है। छोटी पीपल के चूर्ण के साथ गले तथा हृदय की स्तन्धता को दूर करता है। भाग्यादि क्वाथ—

भागीं पुष्करमूलञ्च रास्नां विल्वं यमानिकाम् । नागरं दशमूलश्च पिप्पलीश्चाप्सु साधयेत् ॥ सिन्निपात ज्वरे देयं हत्पाश्वीनाह शूलिनाम् । कास श्वासाग्नि मन्दत्वं तन्द्राञ्च विनिवर्तयेत् ॥ भारंगी, पोकरमूल, रास्ना, वेल की जड़ की छाल, अजवायन, सोंठ, दशमूल, छोटी पीपल इनका क्वाय पीने से सिन्निपात ज्वर, हृदय तथा पसिलयों का ददं, अफारा शूल, खांसी, दमा, अग्निमांद्य तथा तन्द्रा दूर होती है । कण्ठरोधादि चिकित्सा—

कण्ठरोध कफ श्वास; हिनका संन्यासपीड़ितः। मातुलुङ्गार्द्र करसं दशमूलम्भसा पिपेत्।। गले के अवरोध, कफ, दमा, हिचकी, तथा अभिन्यास ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिये दशमूल का काढ़ा, बिजीरा निम्यू और आदी का रस मिलाकर देना चाहिए। स्वेद वाहुल्य चिकित्सा—

"स्वेदोद्गमे ज्वरे देयश्चूणों भृष्टकुलत्यजः ॥" अधिक पसीना आने पर भुनी हुई कुलथी का वूर्ण पसीना के स्थान पर छोड़ना चाहिये। जिह्नादोष चिकित्सा---

षर्षे जिजहाँ जदाँ सिन्धुन्यूषणैः साम्लवेतसैः। उच्छुष्कां स्फुरितां जिह्नां द्रक्षया मधुपिष्टया।। लेपयेत् सघृतञ्चास्यं सन्निपातात्मके ज्वरे।।

सन्तिपात ज्वर में यदि रोगी की जीभ स्तव्ध हो गई हो तो उसके ऊपर सैन्धा नमक, सोंठ, मिर्च, पीपर, अमल-तास का गूदा इनसे बने हुये चूर्ण को रगडना चाहिये। बाद में मधु के साथ पिसे हुये मुनक्का का लेप करना चाहिये।

'निद्वानाश चिकित्सा—

"काकजङ्घाजटा निद्रां जनयेच्छिरसि स्थिता।" र काकजंघा की जड़ को बारीक पीस कर शिर में प्रक्षेप करने से नींद आती है।

सन्तिपाते विशेष व्यवस्था-

सन्तिपाते प्रकम्पन्तं प्रलपन्तं न बृं ह्योत् । तृष्णादाहाभिभूतेऽपि न दद्याच्छीतलं जलम् ॥

सिन्निपात ज्वर में काँपते तथा प्रलाप करते हुये रोगी का बृंहण औषधों द्वारा उपचार करना उचित नहीं है। उसे चाहे कितनी भी प्यास लगे फिर भी शीतल जल नहीं पिलाना चाहिये।

सन्नियात प्रवेर क्षें उपधौगी औववियां-

सन्तिपात ज्वर में निग्न उपयोगी रस तथा अन्य भौषिधर्या यथासमय तथा यथा उपस्थित लक्षणों के अनुसार प्रयोग करना चाहिये। लक्ष्मीनारायण, सूतशेखर, तिभुवनकीति, महाज्वराकुंश, महामृत्युञ्जय, लक्ष्मी-विलासगुठिका, चन्द्रकला।

अनुपान अद्रकरस और गहद एवं तुलसी रस।
पथ्य लंघन, दूध, मौसमी रस, अनार, पतला
अन्न तपाकर ठंडा किया हुआ जल तथा विश्राम।
अपथ्य भोजन, ठंडा पानी, व्यायाम, चिन्ता।

कफोल्वण सन्निपात में—

रस सिन्दूर, गंचसूत, कर्पूरादि वटी, समीरपन्नग, चन्द्रकला, मृगर्भ्यं गभस्म, सितोपलादि चूर्णे. बासावलेह, द्राक्षारिष्ट, लक्ष्मीविलास गुटिका, मल्ल सिन्दूर, दश-मूलारिष्ट, अश्रक भस्म। विशेष औषधियाँ—

सुवर्ण भस्म, (औ. गु. सा,) कस्तूरी भैरव (आ ग्रंथ रस. यो. सा.) सन्तिपात भैरव (र. यो. सा.) सुवर्ण सिन्दूर (भै. र.) वृ. ब्राह्मीवटी, महानारायण तैल (गार्जुधर) ब्राह्मी तैल (वृ. वै.) निद्रोदय रस (रस. सा.)

शीतांग सन्निपात-अचिन्त्यशक्ति रस ।

हृदय रक्षणार्थं-पूर्ण चंद्रोदय 'रस (मकरध्वज)-- (रस सा.) हेमगर्भपोटली रस (रस सा.)

वेहोशी शमनार्थ-संचेतनी गुटिका, सूचिकाभरण रस । ज्वर मुक्ति लक्षणम्—

देहो लघुव्यंपगतक्लममोहतापः

पाको मुखे करणसौष्ठव्यव्यथत्वम् । स्वेदः क्षवः प्रकृति गाभिमनोऽन्न लिप्सा कण्ड्वलमृहिम विगत ज्वर लक्षणानि ॥

सन्तत जबर की दुस्सहता

्जिस तरह से वलवान राजा के सामने, हृदय में विरोधी भाव रखने वाला दूसरा राजा भी ठीक प्रकार का आचरण करता है उसी प्रकार काल की विभिन्नता, दूष्यों की विविधता, प्रकृति की प्रथकता आदि सभी, सन्तत जबरकारी दोपों के समान आचरण करने लगते है और सम्पूर्ण शारीरिक वातावरण संतत ज्वर के पूर्ण तया अनुकूल वन जाता है। इसी कारण से इसे दुःस्सह कहा गया है।

स्वित्यातिक ज्वरों का प्रथक प्रथक विवेचन आधुनिक मत से इनका समर्थन तथा आयुर्वेद ग्रन्थों में उनके प्रथक प्रथक नामकरण पर मेरा विशेष अनुभव

डा॰ भागचंद्र जैन आयुर्वेद वृहस्पति, सचालक अखिल भारतीय आयुर्वेद महाविद्यालय सागर, सं चालक—भारतीय आयुर्वेद शोध संस्थान, मन्त्री—आयुर्वेद चिकित्सक संघ सागर, मन्त्री—जैन आयुर्वेद धर्मार्थ औपधालय सागर, जनता आयुर्वेद औपधालय, परकोटा वार्ड, सागर (म॰ प्र०)।

आयुर्वेद में रोगों के अनेक वर्ग और उपवर्ग किये गये हैं। डाक्टरी में रोगों का वर्गीकरण और ही तरह से किया गया है। ज्वर के जिस तरह आयुर्वेद में अनेक भेद हैं, उसी तरह डाक्टरी में भी है, किन्तु आयुर्वेद में जिस तरह सन्निपातज्वर ५२ प्रकार का या १३ प्रकार का माना गया है उस तरह डाक्टरी में नहीं है। सुश्रुत और वाग्भट्ट ने सन्निपातज्वर के अलग-अलग भेद नहीं लिखे है।

परन्तु चरकाचार्य ने सिन्निपात के खास-खास लक्षणों से १३ विभाग किये है। दोषों की कमी और ज्यादती अथवा प्रधानता और अप्रधानता के हिसाब से सिन्निपात ज्वर के १३ विभाग कर देने से चिकित्सा कार्य में वड़ा सुभीता हो गया है।

संयुक्त रूप से वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों से होने वाले ज्वर को "सिन्निपात ज्वर" कहते हैं। इस ज्वर में जिस दोप के लक्षण. अधिक हों उसी की उल्वणता या प्रधानता समझनी चाहिए। यदि एक दोप अधिक जोर पर हो तो दो दोपोल्वण और तीनों दोप अधिक जोर पर हों तो ह्युल्वण या जिदोपोल्वण कहते हैं। दोपों की प्रधानता या उल्वणता के हिसाव से सिन्निपातज्वर सात तरह के होते हे—

(१) वातोल्वण (२) पित्तोल्वण (३) कफोल्वण (४) वातपित्तोल्वण (५) वात कफोल्वण (६) पित्त कफोल्वण (७) ल्युल्वण ।

जिस तरह वातादिक दोषों की प्रधानता या उल्वणता के भेद से सात तरह के सन्तिपात ज्वर होते हैं। उसी तरह दोपों की हीनता मध्यता और अधिकता के भेद से ६ प्रकार के सन्तिपात ज्वर और भी हैं—

- (१) अधिक बात मध्यपित्त हीन कफ।
- (२) अधिक वात मध्य कफ हीन पित्त ।
- (३) अधिक पित्त मध्यवात हीन कफ।
- (४) अधिक पित्त म्ध्यकफ हीन बात ।
- (४) अधिक कफ मध्यवात हीन पित्त ।
- (६) अधिक कफ मध्यपित्त हीन वात ।

इस तरह सात दोषों की उल्वणता के हिसाव से और ६ दोषों की हीनता मध्यता और अधिकता के हिसाव से कुल तेरह प्रकार के सिन्नपात ज्वर हुए, यही चरक में लिखे हैं। दोषों की प्रधानता, अप्रधानता और हीनता मध्यता तथा अधिकता की पहिचान आ जाने से बड़े मजे में चिकित्सा होती है। जैसे जिस सिन्नपातज्वर रोगी के ज्वर में वात के लक्षण बहुत हों, पित्त के कम हों और कफ के और भी कम हों, उसे वातोल्वण, अधिकवात, मध्यिपत्त और हीन कफ सिन्नपात कहेंगे।

दोपों की कमीवेशी के अनुसार ही चिकित्सा करनी चाहिये। चिकित्सकों के सुभीते के लिए अन्यान्य आचार्यों ने सिन्निपातों के मुख्य लक्षणों के हिसाब से उनके तेरह नाम लिख दिये हैं। उन तेरहों के नाम नीचे दे रहे हैं। उनके

उवर सिकिस्सिवि

सक्षण किण्ठाग्र रखने और पहचान लेने का अभ्यास कर नेने से सन्निपात ज्वरों की चिकित्सा में और भी आसानी हो जाती, है। उनके नाम ये हैं-

चौपाई

सिन्धिक, अन्तक, दाह पुनि, चित्त भ्रम शीताग । तद्रिक, कंठ सु कब्ज अरु, कणिक भग्न अनास ॥ रक्तस परलाप अर जिह्नक अरु भग्नास । वैद्य धन्वन्तरि ने कहै, तेरह सिन्निपात ॥

(१) सन्धिक ७ दिन (२) अन्तक १० दिन (३) शरदाह २० दिन (४) चित्तभ्रम २४ दिन (५) शीताङ्ग १५ दिन (६) तन्द्रिक २५ दिन (७) कण्ठकुञ्ज १३ दिन (६) कण्क, ६० दिन (६) मुग्ननेत ६ दिन (१०) स्क्तव्हीची १० दिन (११) प्रवाप १४ दिन (१२) जिह्नक १६ दिन (१३) अभिन्यास १५ दिन रहता है।

इनमें यदि कोई उपद्रव उठ आवे तो मनुष्य तत्काल ही मर जाय। सन्तिपात ज्वर वाले का श्रीतल यत्न न करें तथा दिन में सोने न दें, अर्द्धावशेष जल पिलावें और कफ घटे ऐसा यत्न करें एवं सन्तिपात के दोष सदश लंघन करावें।

, जो मनुष्य बहुत चिकना खट्टा अधिक गर्म चरपरा, मीठा, रूखा, भोजन करे और विरुद्ध बस्तु खाय अथवा अधिक भोजन करे तथा गन्दा पानी पिये और क्रोधवती रुगैली स्त्री के साथ प्रसङ्ग करे और दुष्ट अथवा कच्चा मांस खाय और धूप, देश, ऋतु, ग्रह की विपरीतता से मनुष्य को सन्निपात रोग होता है।

अकस्मात कभी दाह, कभी शीत लगे, स्वभाव बदल जाय और सब इन्द्रियां अपने अपने धर्म को छोड़ दें, शरीर के हाड़-हाड़ तथा सन्धि-सन्धि और माथे में अधिक पीड़ा हो, नेतों में जल आवे, काले और लाल हो जायें। कानों में शब्द और पीड़ा हो, कठ में कांटे पड़ जायें तथा तन्द्रा, मोह, श्वास, कास, अरुचि, भ्रम हो और जीभ काली और खरखरी होकर लठरा जाय तथा रुधिर मिला हुआ कफ थूके, दिन में सोवे, राद्रि में जागे, पसीना बहुत आवे, अकस्मात गावे, नाचे, हंसे, रोवे, माथा धुने, तृपा अधिक लगे, हृदय दूखे, मलमूल नही उतरे और जो उतरे तो थोड़ा उतरे शरीर कुश हो जाय।

कण्ठ में कफ घर-घराय गूंगा हो जाय, ओष्ठ आदि

अंग पक जायं, पैर भारी हो, नाड़ी की गति महामन्द शिथिल, सूक्ष्म दूटी सी हो और मूत्र हल्दी सा या काला अथवा रुधिर के समान और मल काला खेतता लिये हो~ अथवा शूकर के मांस सदृश हो। इतने लक्षण जिसमें हो उसके सन्निपात ज्वर कहिए। जो वैद्य औपधि रस और यन्त्र मन्त्र तन्त्र से सन्निपात ज्वर को दूर करे उस वैद्य से धन देकर भी रोगी उऋण नही होता। महाभयंकर सन्नि-पात वाले को विच्छू से कटवावे तो सन्निपात दूर हो। सन्तिपात वाले को सर्प से भी कटाना लिखा है परन्तु लोक विरुद्ध है इससे यह चिकित्सा न करें। अथवा सन्नि-पात वाले को लोहे की शलाका अत्यन्त गर्मकर उसके पगथली भीह और ललाट 'र मध्य में दाग दें तो सन्नि-पात जाय यह वैदा विनोद में लिखा है। मन्त्र यन्त्र आदि के साधन से भी सन्निपात दूर होता है। सुश्रुत चरक वाग्भट्ट के मत से तो सन्तिपात ज्वर एक ही प्रकार का है। परन्तु अन्य ऋषियों के मत से ५२ प्रकार का है।

- (१) सन्धिक—तीव्र पीड़ा, उग्रज्वर, बैचेनी, कास, कफ की अधिकता, निद्रानाश आदि लक्षण होते है।
- (२) अन्तक सन्निपात । शारीर में दाह कम्प मस्तक पीडा हो खासी और हिचकी आवे बके बहुत ध्यान जाता रहे श्वांस हो, ये लक्षण जिसमे हों उसको अन्तक सन्नि-पात कहिये। न इस रोग की औषधि है और न रोगी जीता ही है।
- (३) रुग्दाह सन्तिपात—शरीर में दाह और व्याकु-लता हो उदर में शूल चले, तृष्णा अधिक लगे उसको रुग्दाह सन्तिपात जानिए। यह भी असाध्य है।
- (४) चित्त श्रम सन्निपात श्रम, मद, ताप, मोह, यवास हो 'और विक्षिप्त के से नेव्र हो जाँय तथा हैंसे गावे, नाचे ये लक्षण जिसमें हो उसको चित्त श्रम सन्निपात जानिए। चिकित्सा करने पर ११ दिन में ठीक होता है।
- (५) शीताङ्ग सन्निपात सम्पूर्ण शरीर शीतल जोला सा हो जाय और काँपे हिचकी आवे अङ्ग शिथिल हो जाय, श्वांस खांसी और अमन हो, मुख से लार वहे ये लक्षण जिसमें हों उसको शीताङ्ग सन्निपात जानिए। यह महा असाध्य है। इस सन्निपात वाला जीता नहीं इस सन्निपात वाले को विच्छू से कटावें।

- (६) तिन्त्रक सिन्निपात—जवर्दस्त टन्द्रा, पीड़ा ज्वर, कफ वृद्धि, प्यास, जीभ काली, मोटी, कड़ी और काँटा ऐसी खरखरी हो जाय, दस्त, जलन, कान में पीड़ा, गला रुक जाय, हर वढ़न निद्रा लगी रहे।
- (७) कण्ठ कुट्ज सन्तिपात--शिर मे पीड़ा, गला में पीड़ा, जलन, मूच्छी, कम्प, ज्वर बात रक्त की पीड़ा, दाँत वैठे जाय, शरीर गरम रहे प्रलाप, मूर्छा। यह कंठ कुट्ज सन्तिपात कष्ट साध्य है।
- (८) कर्णक सन्तिपात-प्रलाप, बहिरापन, गले में पीड़ा, शरीर भर में पीड़ा, श्वास, खांसी, मुह से लार गिरे, ज्वर, शरीर गरम रहें, कान के पास और गले में पीड़ा। वैद्य सोग इस कर्णक सन्तिपात को कष्टसाध्य वतलाते है।
- (६) भुग्ननेत्र सन्तिपात—ज्वर, वलनाग स्मरण शक्ति नष्ट हो जाय, श्वास, आँखें टेढ़ी हों, मूर्छा, प्रलाप, भ्रम, कम्प सुजन यह रोगी जल्दी ही खतम होता है।
- (१) रक्तष्ठीवी सन्तिपात—मृह से थूक मे खून निकले, ज्वर, कम्प, प्यास, मूर्छा, शूल, दस्त, हिचकी, अफरा चक्कर जलन श्वांस वेहोशी जीभ काली या लाल, स्वाद न मालूम हो, देह में चकत्ते हों। यह रक्तष्ठीवी सन्तिपात रोगी को मार डालता है।
- (११) प्रलापक सन्तिपात—कम्प, प्रलाप, जलन, शिर में पीड़ा, पविवता पसन्द हो, दूसरों की चिन्ता, वेहोशी वेचैनी ज्यादा अंड वंड वके, प्रलापक सन्तिपाती शीघ्र ही यमपुर जाता है।
- (१२) जिह्नक सिन्नपात—श्वास, जलन, खांसी, वेचैनी, जीभ कड़ी और कार्टेदार हो, विहरा, गूँगा, रोगी का शक्तिनाश हो जाय। यह जिह्नक सिन्नपात कष्ट साध्य होता है।
- (१३) अभिन्यास सन्तिपात—विदोष खूव कुपित हो, मुंह पर चिकनाहट रहे। नीद अधिक आवे, वैचेनी, वेहोभी बोल न सकें, शक्ति कम हो जाय, सांस न आवें यह मन्ति-

पात मृत्यु के समान है। सन्निपात चिकित्सा

प्रत्येक सन्निपात वाले रोगीको अष्टांगी मर्देन (मालिस) करनी चाहिए जिससे पसीना आना बंद होता है।

छोटी कटेरी का पंचांग २०० ग्राम, पीपल १२॥ ग्रा सोंठ २५ ग्राम । समस्त द्रव्यों को घीट छानकर १ किलो पानी मे काढ़ा करें। जब पकते-पकते २०० ग्राम शेप.रहे तब उतार कर इसी पानी का प्रयोग करें।

संजीवनी वटी ३ ग्राम, चन्द्रोदय आधा ग्राम, मकर-ध्वज आधा ग्राम, लक्ष्मी विलास रस नारदीय १ ग्राम, गोदन्ती आधा ग्राम, शुद्ध कुचला १ ग्राम, सीगिया १ ग्रा., पीपल लेडी १॥ ग्राम, समस्त द्रव्यों को वांटकर छानकर सुवह — दोपहर — राति ३ वारः १ ग्राम के करीब दबा दे। असाध्य से असाध्य सन्निपात ठीक हो जावेगा।

- (२) द्वितीय प्रयोग—आक की जड़ का वक्कुल, त्रिकुटा, कटेरी की जड़, जारा सफेद, भारंगी, काकड़ासिंगी, पोहकरमूल, इन सब औषधियों को समभाग लेकर जौ-, कुट करें। सबा २ तोले १ पाव गौमूब में ५ तोले शेष क्वाथ करके ४-४ घंटे बाद रोगी को पिलाते रहें। इससे रोगी का श्लेष्म दोष पचन होकर णमन होगा।
- (३) हुतीय प्रयोग—वांझ ककोड़ा की जड़ का चूर्ण, कुलथी, पीपल छोटी, यच, काला जीरा, चिरायता, कुटकी, चीतामूल, नेत्रवाला बड़ी हरड़, प्रत्येक १-१ भाग, कायफल २ भाग, इन सबका सूक्ष्म चूर्ण बनाकर शरीर पर डबटन करावे। जब शीतांग सन्निपात के रोगी को प्रस्वेद की बहुलता हो शरीर ठण्डा पड़ता जाता हो तब यह उद्दर्तन और प्रयोग अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध हुआ है।
- (४) चतुर्थ प्रयोग—हेमगर्भ पोटली रस को पान के स्वरस ६ माशा तथा अदरख स्वरस ६ माशा देने से समस्त सिन्नपात रोग नष्ट होते है। यह प्रयोग बहुत अनुभूत है। हजारों रोगियों पर अजमाया है।



Ellisonam ener

बीद्य मोहरसिंह आर्य आयु॰ वृह॰, भिवानी (हरियाणा)

शीतांगं सन्निपात ज्वर असाध्य कहा गया है। सर्व-लक्षण युक्त शीतांग सन्निपात की औषध किसी चिकित्सा पद्धित में नहीं है। शीतांग सन्निपात ज्वर में रोगो की जीवनी शक्ति निरन्तर क्षींग होती जाती है। यह जानते हुए कि यह ज्वर असाध्य है तो फिर इस पर लिख कर क्यों समय नष्ट किया जाय। परन्तु आयुर्वेद मनीपियों के इस सूत्र को कैसे भूलाया जा सकता है—

यावत्कण्ठगताः प्राणा यावन्नास्ति निरिन्द्रियः।
ताविच्चिकित्सा कर्तव्या कालस्य कुटिलागति ।।
जब तक कण्ठगत प्राण है, जब तक इन्द्रिया निष्क्रिय
नहीं है तब तक चिकित्सा करते रहना चाहिए, निराश
न होना चाहिए। काल की गति विचित्र है, कुछ कहा
नहीं जा सकता वया पता रोगी वच ही जाए।
शीतांग सन्निपात जबर के लक्षण—

हिमशिशिरशरी रः सन्निपात ज्वरी यः, श्वसन कसन हिक्कामोहकफ प्रलापैः। क्लमबहुकफवाता दाहवम्यहुपीड़ा, स्वर विकृतिभिरार्तः शीतगात्र स उक्त ॥ यह भावप्रकाश में ग्रन्थान्तर का उद्धरण दिया है— ज्वर से आकान्त ज्वरी अपने शरीर को हिम वर्फ से

इस ज्वर से आकान्त ज्वरी अपने शरीर को हिम वर्फ से उने हुंए के समान शीत का अनुभव करता है। तथा श्वास कास, हिनका, मोह, कम्प, प्रलाप से पीड़ित होता है। क्लम (अनायास थकावट) दाह, वमन, अंग पीड़ा तथा स्वर विकृति के लक्षण होते है।

हिमसदृशणरीरो वेपथु श्वास, हिनका, शिथिलितसकलाग खिन्ननादः प्रलापः। क्लमथूदवथुकासच्छ्यंतीसारयुक्त,

स्त्वरितमरणहेतु. शींतगात्रः प्रभावात ।। अर्थात जिस सन्निपात मे शरीर हिम वर्फ के समान शीत, ठण्डा हो, कंपकंपी, श्वास और हिक्का हो, सम्पूर्ण अंग शिथिल हो गये हों,वाद-स्वर खिन्न-क्षीण हो गया हो, ताप अत्यन्त वढ गया हो, वलम, नेव आदि में दाह, कास, वमन और अतिसार हो तो उमे शीझ मरने का कारण वाला शीतगात्र, शीतांग सन्निपात जानना चाहिए।

योग रत्नाकर मे अङ्ग पीड़ा के स्थान पर शिथिलत सकलांग लिखा है। विक्रुन स्वर के स्थान पर खिन्ननाद बतलाया है। दवथु तथा अतिसार दो लक्षण उसके अति-रिक्त दिये है। भावप्रकाश मे 'बहुकक तथा मोह' लक्षण दिये है, वे आयुर्वेद मे नहीं आये।

शीनाग सन्निपात मे रोगी का शरीर हिम (बर्फ) के समान होता है, परन्तु थर्मामीटर से देखने पर पारद १०४ डिग्री तक वढ जाता है। रोगी की सास वढ जाती है, बारबार दस्त आता है, हाथों मे कंपकंपी आती है।

"क्षीणनाड्यञ्जतापश्च" ये लक्षण विशेष नित्यनाथ ने कहे है। शीताग सन्निपात में नाडी की गति क्षीण होती चली जाती है। नित्यनाथ ने प्रलाप तथा मोह के अति-रिक्त अन्य लक्षण श्वास, हिक्का, अतिसार, कम्प, शिथिल-गात्रता, हिमशरीर कहे है। यथा—

शरीर हिमशीतं च च्छर्चतीसारकम्पनम्। क्षीणनाड्याग तापश्च हिनकाश्वासक्लमश्रमा.। सर्वाग शिथिलो हन्ति शीतागसन्निपातक.। (नित्यनाथ)

, एवं प्रकार वैद्यविनोदकार तथा चिन्तामणि ने कम्प, हिनका, शिथिलागता, खिन्ननाद, कास, वमी प्रसेक और दूसरे ने कास, श्वास, हिनका, अंग शैथिल्य, वमन, अतिसार, उग्रताप तथा मूच्छां को माना है।

शीतांग सन्निपात में शीतगावता की कारण करण के शरीर के एक-एक अवयव, अणु-अणु में वात तथा कफ का प्रकोप होता है। वात और श्लेष्मा की प्रतिक्रिया हेतु उग्रताप वनता है। परन्तु अतिसार के कारण आन्त्र क्रिया, श्वसन, कास, हिक्का के कारण श्वास क्रिया और मन पर अपरिचित विपाद के कारण ही रोग असाध्य होता है,

रोगी की प्राण रक्षा कठिन होती है।

इस व्याधि में रोगी का शरीर इतना शीतल-ठण्डा हो जाता है कि रोगी कांपने लगता है। श्र्वांस अनियमित हो जाता है। हिचकी आने लगती है। गरीर के सारे अंग प्रत्यंग ढील हो जाते है। स्वर-आवाज धीमा पड जाता है। गरीर के अन्दर उग्र सन्ताप होता है। खांसी आती है वमन होती है। पतले दस्त, अतिसार होते हैं। रोगी वेहोश हो जाता है, माये पर पसीना आ जाता है। श्रीताङ्ग सन्तिपात चिकित्सा—

"शीतांग सिन्निपातोऽसाध्यः" यद्यपि शीतांग सिन्निष्तित असाध्य होता है तथापि उसकी चिकित्सा लिखते हैं। क्योंकि आयुर्वेद के विद्वानों ने कहा है—"यावत्कण्ठगता-प्राणस्तावत्कार्या प्रतिक्रिया" इसलिए शास्त्राज्ञा के साथ अनुभव के आधार पर लिखा जा रहा है—

१. भास्करमूल क्वाथ—आक की जड़, जीरा, सींठ, पीपल, मरिच, भारंगी, कटेरी छोटी, पुष्करमूल इन सब द्रव्यों की समान भाग लेकर यवखण्ड कर यथाविधि गोमूत के साथ क्वाथ बनावें। इस क्वाथ को रोंगी के बलावल का विचार कर उपयुक्त मात्रा में पिलावें। इससे शीतांग सिन्निपात, मोह, श्वास, कास, कफ की अधिकता शीद्र समन होती है।

२. उद्दर्तन—पारद १ भाग, विष १ भाग, मरिच ४ भाग, धतूर के फल का भस्म माग ले, सवको एकत्र कर शरीर पर मर्दन करने से अधिक पसीना आना और शीतांग सन्निपाल का नाण होता है।

३. जीतांगहर उद्वर्तन—खेखसामूल चूर्ण, कुलथी, पीपल, बच, कायफल, काला जीरा, चिरायता, चीता, भुगन्द्यवाला और हरड़ समान माग ले, सूक्ष्म पीस जरीर पर मलना लाभप्रद है।

४. गीतांग सन्निपात में शरीर से अतिमादा में स्वेद निकल कर गरीर का तापक्रम प्राकृत से बहुत कम हो भाता है। इस अवस्था में सम्यक् रीति से सावधानी की आवश्यकता है। यदि स्वेद अति मात्रा में निकले तो— अजवायन, वच, सोंठ, पीपल तथा काला जीरा समान भाग ले सूध्म चूर्ण बनाकर उद्दर्नन (Dusting) करें। अथवा—भुनी हुई कुलथी वा अरहर के चूर्ण का शरीर में उद्दर्नन करें। अथवा—कायफल के चूर्ण को हस्तपाद के तलुओं में हल्के हाथ से मर्दन करें।

५. पञ्चामृत भस्म—शुद्ध पीत सोमल, शुद्ध ताल-पतक, शुद्ध मनःशिला, चूना कलई, शुद्ध गन्धक तथा, फिटकरी प्रत्येक ५० ग्राम लें, सूक्ष्म चूर्ण कर ३ निद्ध घृत कुमारी के रस में खरल करके चार गोले बनावें। सूखने पर ४ सम्पुट कर ३ कपड़िमट्टी करके सबको पृथक-पृथक २॥-२॥ किलोग्राम उपलों की आंचं दें।

मात्रा—२० मिली ग्राम से ६० मिली ग्राम तक। अनुपान—अदरख के रस से। दिन में ३ बार २-२ घण्टे पर दें।

गुण—यह सन्तिपात की मूच्छी, कक प्रकोप, शरीर की गीतलता, हृदय और नाड़ी की मन्द गित, अनियमित नाड़ी आदि लक्षण होने पर दिया जाता है। इसके सेवन से हृदय उत्तेजित होता है। जीतलता दूर होती है। कंठ कक रहित हो जाता है। चण होश में आ जाता है। यह भस्म पार्श्वशूल, श्वासावरोध तथा श्वास वेग में तत्काल लाभ पहुंचाता है।

६. मृतसंजीवनी सुरा (भी. र.) - यह प्रसिद्ध योग है। माता- १० से २० मि. लि. तक।

७. मृग्मदासव (भै. र.) मृतसंजीवनी सुरावत दें। अीषध व्यवस्था—

पंचामृत भस्म ६० मि. ग्रा., मृतसंजीवनी सुरा
 मि. लि., भास्करमूल क्वाय २० मि. लि.—तीनों को
 मिलाकर २-२ घंटे के पश्चात पिलाते रहें।


२. उद्वर्तन हाय की हथेलियों तथा पांव के तलुवीं में शनैः शनैः करें। जितनी मालिश करेंगे उतना ही लाभ अधिक मिलेगा।

सूचीवेध—हृदयामृत (मार्तण्ड), मृगनाभि (प्रताप)
 का ४-४ घंटे के अन्तर से प्रयोग करें।

Chanin-eille Estation

श्री रामलाल जोशी क्षायु॰, राज॰ आयु॰ औष॰, तिवरी (जोधपुर)

यह वड़ा भयंकर संक्रामक रोग है। इस रोग में घोर ज्वर. बेसुधि और वार-वार अङ्गों का आक्षेप होकर तुरन्त संकोच होने से बहुत से ग्रन्थकारों ने इसे आक्षेपक ज्वर संज्ञा दी है। नेव मुग्न और भींहें टेढ़ी देखकर कई इसे भुग्न-नेव सन्निपात भी कह देते है। परन्तु यह उनकी कल्पना मात्र है। इस रोग में मुख्य विकृति समस्त मस्तु-लुङ्ग के ऊपर और सुबुम्ना के ऊपर तिवृत्याकार होती है। उनमें अन्तिकृति, मस्तिष्क के अवयव और सुबुम्ना से जिपकी हुई है। उसके ऊपर मध्यमाकृति है। इन दोनों के बीच लसीका द्रव (Subarachnoid Fruid) भरा है। जिसके साथ बहावारि (Cerebro spinal Fluid)



मनुष्यं के मस्तिष्क (मस्तुलुंग) में ज्वर (ताप नियंत्रण) केन्द्र एवं अन्य केन्द्र

भी अवस्थित है। इन आवरण और द्रव में विकृति होकर अधिक फैलती है। मस्तिप्कावरण ओर सुपुम्ना के आवरण में पूर्योत्पादक प्रदाह अत्यन्त मलक्षय तथा शूल सहित मांसपेशियों का संकोच तथा मस्तिप्क की श्लेष्म कला में सूजन हो जाती है। इस क्याधि में गर्वन (ग्रीवा) एकदम जकड जाती है। इस कारण इस व्याधि को गर्दन तोड़ ज्वर की संज्ञा दी गई है। इसी से रोगी का मरण निश्चय होते देखा गया है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में इस रोग का स्पष्ट वर्णन मिलता है। विद्वानों ने इसे अधिक वात-हीन-पित्त, और मध्य कफ के कारण होने वाला सन्निपात माना है। गद न के जकड़ जाने (मन्यानाड़ी के जकड़ जाने से मृत्यु के विशेष लक्षण होने से वैद्यान इसे क्रकच सन्तिपात कहते है। यथा—

श्रवृद्ध होनमध्येस्तु वातिति कर्फश्च यः । तेनरोगस्त एवोक्ता यथा बोष बलाश्रवाः ।। श्रवापायास सम्बोहाः करूपभूच्छराति श्रमः । मन्या स्तम्भेन मृत्युः स्यातकाष्येहि बोषतः ॥ भिर्याभः सन्विपातोऽषं क्षक्ष सम्बक्षीतितः ।

पूर्वरूप---

पहले अग्निमांद्य विवन्ध और वेचैनी रहकर अत्यन्त भयद्धर शिरः शूल, गर्दन में अति वेदना, वाद में पीठ में वेदना, चक्कर आना, वेचैनी, कान के नीचे सूजन और कमर में दर्द फिर अकस्मात शीत ज्वर होकर इस रोग की उत्पीत्त हो जाती है।

লম্বডা—

भयंकर सिर दर्द, वमन, शीत लगकर कम्प होना, कण्ठ जकड़ना फिर सिर पीछे की ओर खिच जाना, ज्वर का प्रति दिन बढ़ते जाना, हाथ, पैर आदि किसी न किसी शाखाओं का संकोच हो जाना सव अङ्गों का संकोच होने से गरीर का अन्दर या वाहर आगे या पीछे की ओर मुड़ जाना, आंख का टेढ़ा हो जाना रोग की विशेष अवस्था में इसी दिन इन्द्रीयों का रोग प्रतीत होना। कारण—यह शोध्र फैलने वाली संक्रामक व्याधि है। जनपद व्याधी रूप से उपस्थित होती है। इस रोग का कारण मेनिङ्गों कोकस (Meningo-Coccui) कीटाणु जनित होती है। इस रोग में सम्प्राप्ति दर्शक मस्तिष्कावरण और सुष्मा का प्रयात्मक प्रदाह होता है। सामान्य संयोगों में इसका आक्रमण अधिक से अधिक ५ वर्ष तक की आयु वाले वालकों पर होता है। युवक और पक्व आयु वालों पर आक्रमण बहुत कम होता है। विशेषतया यह शीत और कफ की प्रवलता और इढ़ता के हेतु से अवरोध होता है। तब इस रोग का वल बढ़ता है।

संप्राप्ति-

इस रोग के कीटाणु नाक और कण्ठ मार्ग से प्रवेश कर सुपम्ना और मस्तिष्क के भीतर आवरणों में पहुंच कर वहां अपना अड्डा जमाते हैं। उन स्थानों पर प्रदाह उत्पन्न करते हैं। इससे मस्तिष्क आवरण मोटा हो जाता है,। और पूय व गाढ़ी लसीका भर जाने से मस्तिष्क वड़े हो जाते हैं। फिर सुषुम्ना और मस्तिष्क कोषाणुओं पर दबाब पड़ने से चेष्टावह तन्तुओं में उत्तेजना आकर आक्षेप आदि प्रकट होते हैं। इस कारण कतिपय प्रन्थकारों ने इसे आक्षेपक ज्वर की संज्ञा दी है। वैसे अकस्मात आक्रमण, सिर दर्द, वान्ति, उत्तापवृद्धि, ग्रीवाका जकड़ना और प्रलाप तक मस्तिष्क के प्रत्याकर्षण में वृद्धि आदि लक्षणों से रोग स्पष्ट हो जाता है। विशेष निर्णय कटिवेध द्वारा होता है।

आधुनिक इष्टिं से लक्षण--

स्वतन्त्र नाड़ी मण्डल (Sympathetic nerves) के पीड़ित होने से कनीनिका (Pupils) सामान्यतः प्रसारित रहती हैं किन्तु गम्भीर आक्रमण होने पर आकुं चित हो जाती है। सामान्यतः विषमता और जड़ता उपस्थित होती है। तारा मण्डल का कम्पन (Hippus) कभी कभी होता है। १२०% रोगियों में एक या दोनों नेत्रों की च्युंति (Strabismus) १०% में चाक्षुपी नाड़ी प्रदाह, प्रकाण का सहन न होता,अभिष्यन्द, ऊनर के पलक का कुछ

पक्षवद्य (Prosis) तथा कभी कभी नेत्र गोलक का चारों ओर फिरना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। संज्ञावह नाड़ियों की विकृति से वार वार अति गम्भीर सिर दर्द होना, विशेषतः पिछली और, सुपम्णा और हाथ पैरों में दर्द फैलना, तथा व्यापक संवेदना वृद्धि सह नगर में गम्भीर वेदना होना तथा व्यापक संवेदना वृद्धि होना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। मानसिकं लक्षण रूप से बेचैनी, उन्माद, प्रलाप और उत्तरावस्था में वेहोशी या मूर्छा उप-स्थित होते हैं। इनके अतिरिक्त मस्तिष्क विकृति होने पर आक्रमण काल में वमन होना, फिर चांलू रहना, शारीरिक उत्ताप अनियमित वढ्ना घटना, सामान्यतः १०३ रहना, बढ़ने पर १०४ या अधिक हो जाना, नाड़ी और उत्ताप का सम्बन्ध कुछ कम रहना, अनियमित नाड़ी, फुफ्फुस का उपद्रव होने पर छिन्न श्वास, आक्रमण काल में रक्त-मय पिटकाएं पहले या दूसरे दिन तक रहना फिर कभी गम्भीरावस्था में प्यमय हो जाना, मधुरा के सहश लाल पिटिकाएं होना २४ से ५०% में ४-५ दिन बाद ओष्ठ पर फुन्सियाँ होना, एकाधिक केन्द्र स्थान युक्त प्रवेताण् २४००० से ४०००० प्रति मिलीमीटर हो जाना तथा गम्भीर अवस्था में उनका अभाव होना एवं कृशता अति शीघ्र आना ये लक्षण प्रकाशित होते हैं। इस रोग के, विशेष निर्णयार्थ तीसरे और बौथे कटि कसे एकों के बीच सूचिका छाल पुय निकालकर उसकी परीक्षा की जाती है। उसे लम्बर-पंन्चर और विवड्रक्स पंन्चर कहते हैं।

चिकित्सोपयोगी सूचना—रोगी को खुली वायु में रखें। इस रोग में वस्त्र,स्थान आदि की स्वच्छता पर पूर्ण लक्ष्य देना चाहिए। राई का प्लास्टर दर्द वाले भाग पर लगावें या निर्गुण्डी के पत्तों का स्वेद दें। गर्दन और सिर पर सिगी लगवाकर लसीका या पूय जल्दी निकालें। रोगी को लंधन करायें। केवल गरम कर भीतल किए हुए जल पर रखें। मल मुद्धि के लिए थोड़ी मुनक्का दें। मलावरोध हो, तो प्रारम्भ में ही उसके दूर करने का प्रयत्न करें। यदि मूझावरोध हो तो रवर की नली से मूल निकालते रहें।

पूर्वरूप में गर्दन अकड़ जाने पर वृहत योगराष गूगल १ माशा खिला कर ४ तोले एरण्ड तैल और

आयुर्वेद चिकित्सा—

षोड़ा दूध मिलाकर पिलावें। फिर ऊपर से ४० तोले निवाया र्ध पिला दें । उदर शुद्धि होने पर दिन में तीन वार महा-योगराजगगल २-२ रत्ती निवाये जल से देते रहें अथवा पुतराज या मृत्यंजयरस दशमूल क्वाथ के साथ देवें।

ज्वर में कोष्ठशुद्धि के लिए-अध्वकंचुकी रस दें या एरण्डतैल की बस्ति दें। तीव आक्षेप हो तो अचिन्त्य-गक्ति रस या कृमि मुद्गर और महावात-विध्वंसन रस दिन में तीन समय अव्टादगांग क्वाथ से देते रहें। जीर्णा-वस्था होने पर वृहद वातचिन्तामणि रस दें। कमर और गर्दन के दर्द पर-मस्तिष्क में ब्रह्मवारिका दवाब अत्यधिक होने या पूर्योत्पत्ति हो जाने पर सुधुम्नाकाण्ड में से तिरिज इारा द्रव निकालते हैं। इस तरह दूषित लसीका, रक्त या पूय निकाल लेने के पश्चात् निवाये महाविषगर्भ तैल या तारपीन तैल की मालिश करें और फिर मस्तिष्क के अन्य

भाग पर निवाये जल से सेक करें। एलोवंधिक चिकित्सा-

इस रोग की चिकित्सा एलोपैथिक में कुछ वर्षों से रसायनिक औषध पैनिसिलिन और सल्फोानामाइड वर्ग की औपध से की जाती है। इससे परिणाम संतोपप्रद आता है। ऐसा नव्य चिकित्सक मानता है। विशेपतः सल्फाथिया-जोल (Sulfathiazole) दिया जाता है उसे M&B 693 भी कहते हैं। आक्रमणावस्था में पहले अधिक मात्रा में देते है । फिर मात्रा कम करते हैं । वालकों को मात्रा कम देते हैं। अर्थात् २ वर्ष की आयु वाले को १ दिन में २ ग्राम। २-३ दिन वाद माता घटाते जाते है। इस चिकित्सा में रोग लक्षण नहीं बढ़ते । फिर भी किसी रोगी क्रो अति निद्रानाश और प्रलाप हो तो पेरल्डीहाइड राति को देते हैं। अथवा माफिया का अन्तःक्षेपण करते हैं।

èccc;èccccccccccccccccc


सन्निपातिक जबरों की चिकित्सा में ध्यान दें

- (१) वृद्ध दोष को शांत करे एवं वृद्ध लक्षणों का शमन करें।
- (२) मस्तिष्क तथा हृदय की सुरक्षा करें। वल प्रदान करे।
- (३) शीतल उपचार कदापि न करें। न शीतल जल ही पिलावे।
- (४) सन्निपात ज्वरों की चिकित्सा करते समय उसकी साध्यासाध्यता से उसके (रोगी के) परिजनों को पूर्णतः परिचित करादें।
- (५) आम व कफ के नष्ट करने का अधिक प्रयास करें।
- (६) मूर्छित रोगी को संज्ञा में लाने का प्रयास करें।
- (७) मुख जिह्वा, दांत, ओष्ठ देह की स्वच्छता की ओर ध्यान दें।
- (८) रोगी के पास परिचारक का उपस्थित रहना आवश्यक है।
- (६) मल मूत्र का सम्यक् विसर्जन कराते रहें। विरेचन भूलकर भी न दें।
- (१०) ज्वरी को पथ्य में दुग्ध पानी मिलाकर पिलावें।
- (११) उन्माद की अवस्था का विशेष ध्यान दें।

とはなるとうとうとうとうとうとうと

- (१२) जब तक रोगी पूर्ण स्वस्थ न हो उसकी चिकित्सा में पथ्यापथ्य में उपेक्षा न करें।
- (१३) सन्निपात के नाम की ओर विशेष ध्यान न देकर लक्षणों के आधार पर चिकित्सा करें यश मिलेगा।
- (१४) धातु पाक, मल पाक तथा दोय शमन की ओर ध्यान दें।
- (१५) सन्निपात ज्वर वैद्यों की परीक्षा है अतः इसकी चिकित्सा ध्यानपूर्वक, घैर्यपूर्वक तया विवेक से करें।

XEEBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE






श्रो वैद्य लालचन्द शर्भा आयु॰, जोधपुर।

अन्य प्रसंगों में यह कहा जा चुका है कि जबर पिता के प्रकृपित होने से ही होता है। इसकी उत्पत्ति क्रोध से हुई है और क्रोध पित्तोत्पादक है। पिता ऊष्मा को उत्तेजित कर मानव देह को उष्ण कर देता है। यही उष्णता जबर को प्रकट करती है। जबर का क्षेत्र व्यापक है। यह मनुष्य, पशु पक्षी सभी प्राणियों को त्रास देता है। मानव देहमें भी यह भिन्न-भिन्न अंगों, अवयवों तथा घटकों को भिन्न-भिन्न प्रकार से जास देता है। उसी प्रकार यह धातुओं को भी आक्रान्त कर देता है।

मानव देह में धातुयें सात हैं।
ये सातों ही धातु अपने-अपने क्षेत्र में
मानव देह का पोषण करती हैं तथा
धारण करती हैं। इन धातुओं की पुष्टि
हमारे भोजन द्वारा हुआ करती है।
खाद्य विकृति होने से धातुओं के
पोषण में भी विकृति आ जाती है
और वे रुग्ण या विकृत हो जाते हैं।
इसी आधार पर वे ज्वराक्रान्त भी



हो जाते हैं। घातुओं के ज्वराक्रान्त होने पर मानंव देह पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है यह अवलोकनीय है। क्योंिक सातों धातुयें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र देह को घारण करती हैं अतः इनके रुण या ज्वराक्रांत हो जाने से देह की उस धातु द्वारा होने वाली पुष्टि में हीनता आ जाती है और इस कमी का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होने लगता है। ये धातुयें क्रमणः एक दूसरे से भी पुष्ट होती हैं जैसे अन्त से रस, रस से रक्त पुष्ट होता है और इसी प्रकार रक्त से मांस, मांस से अस्य, अस्थि से मज्जा तथा मज्जा से शुक्र। इस प्रकार शुक्र इस पुष्टि की अन्तिम अवस्था है और वही सव धातुओं का सार है।

आयुर्वेद में वड़ी सूक्ष्मता के साथ सभी घातुओं पर जबर के प्रभाव को स्पष्ट तथा परिलक्षित किया है। इस संक्रांति को चाहे आज का एलोपेथ मानता हो या न भी मानता हो, आयुर्वेद इसे स्पष्ट स्वीकार करता है और, व्यवहार में भी ये लक्षित होते हैं। सर्वप्रथम हम रस घातु, से ही इसका अवलोकन करेंगे।

रसगत जबर के लक्षण—जबर जब विशेषकर रस धातु गत होता है तब रोगी के शरीर में भारीपन, हृदय में रहने वाले दोपों के बढ़ जाने से बमन होने जैसे प्रतीति होती है। ग्लानि, वमन, अरुचि तथा चित्त में हीनता लक्षण प्रकट होते हैं। ये लक्षण जब जबर केवल रस धातु पर आक्रमण करता है तब प्रकट होते हैं। यह मान्यता है कि यह संतत जबर ही है। फिर भी आचार्यों ने रसगत जबर के अलग लक्षण बताये हैं।

रक्तगत ज्वर—ज्वर के रक्तगत हो जाने पर रोगी के थूक में रक्त निकलता है और दाह, चिक्त में व्यग्रता, वमन, भ्रम विशेष, प्रलाप, देह पर पिड़िकायें निकलना, प्रयास अधिक लगना ये लक्षण मानते हैं। रक्त स्वयं ही पित्तक गुण युक्त है तथा फिर पित्त भी विकृत होता है अतः दोनों ही समान गुण धर्मी तत्व मिलकर अधिक दाह तथा पित्तात्मक गुण उत्पन्न करते हैं।

मांसगत जबरं—मांसगत ज्वर होने पर रोगी के पिड-लियों में दण्डे मारने के समान पीड़ा होती है। यानि • पिण्डलियों के मांस में तीव्र जूल होता है, अधिक प्यास लगती है जो ज्वर का लक्षण है। मूत्र तथा मल का विस- र्जन वारम्बार होता है। देह के वाहर गर्मी रहती है तर अन्दर्र दाह रहती है। हाथ पैरों को इधर उधर वारक फैकता रहता है ऐसा मांस पिण्डी में अधिक भूल होने कारण करता है तथा ग्लानि होती है। उपरोक्त लक्ष मांसगत ज्वर के हैं।

मेदगत ज्वर के लक्षण—जव ज्वर मेद में प्रके करता है तव पसीना अधिक आता है। प्यास अधिक लगते हैं। मूर्छा, प्रलाप होते हैं तथा वमन भी होता है। गरी में दुर्गन्ध आती है तथा अरुचि के लक्षण होते हैं। ज्य युक्त कथन में मेद के विकृत होने से प्रस्वेद, देह दुर्गन्ध तथ शेष कारण पित्त विकृति के हैं। ये लक्षण मेदोगत ज्व के हैं।

अस्थिगत ज्वर के लक्षण-इसमें हड्डी दूटती सी रहतं है तथा हड्डी में तीं व पीड़ा होती है। कूंथना, श्वास अतिसार, वमन तथा हाथ पैर आदि अंगों को रोगी इधर उधर फैंकता रहता है। उपरोक्त लक्षणों में भी अस्थिश् तथा हाथ पैरों का पटकना अस्थि आक्रान्ति के लक्षणां तथा भेप पित्त प्रकोप के लक्षण है।

मज्जागत ज्वर के लक्षण—इस प्रकार के ज्वर ं रोगी ऐसा महसूस करता है जैसे वह अन्धकार में प्रवेश कर रहा हो। हिचकी, कास, जीत लगना, वमन, देह वे अन्दर दाह, महाश्वास तथा मर्म स्थानों को छेदन जैसी पीड़ा प्रकट होती है। उपरोक्त ज्वर में जो लक्षण वताये गये हैं वह स्पष्ट हैं।

शुक्रगत ज्वर के लक्षण—जब ज्वर शुक्र में प्रवेश पाकर उसे आक्रान्त करता है तब रोगी के मूत्रेन्द्रिय में जड़ता आ जाती है। रोगी का शुक्र वार-वार मूत्र मार्ग से निकलता रहता है। यहां शुक्र में पित्त दोप की वृद्धि होकर शुक्र अपने स्थान से च्युत हो जाता है। यह रोगी का मारक लक्षण है यानि शुक्रगत ज्वर असाध्य है।

उपरोक्त ज्वरों के लक्षणों का अध्ययन करने के वाद यह तथ्य सोचना पड़ता है कि धातुगत ज्वर की कोई चिकित्सा भी है ? अब हम नीचे सभी ज्वरों के पृथक पृथक चिकित्सा सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं।

चिकित्सा सूव--

रस धातुगत ज्वर में रोगी को वमन तथा संघन कराना चाहिये।

रक्तगत ज्ञर का चिकित्सा सूत्र-रक्तगत ज्वर में रोगी की देह को ठडे पानी से पौंछना चाहिये और ऐसा बार-बार करना चाहिये। ठं दे द्रव्यों का लेप करना चाहिये तथा रक्त निकलवाना (फस्त खुलवाना) चाहिये। ये सभी उपचार लाभदायक है।

मांसगत ज्वर-मांसगत ज्वर में रोगी को तीव विरेचन देना चाहिए।

मेदोगत ज्वर-मेदोगत ज्वर में रोगी को मेद का नाश करने वाली औषधियों तथा उपायों का प्रयोग करना चाहिये।

अस्थिगत ज्वर-अस्थिगत ज्वर में वायुनाशक चिकि-त्सा करनी उपयुक्त है जैसे वस्ति कर्म, वातहर तैलों का अभ्यंग, देह पर स्नेह मर्दन आदि।

मज्जागत ज्वर तथा शुक्रगत ज्वर दोनों ही असाध्य हैं अतः शास्त्र इसकी चिकित्सा करने में मौन है। मज्जा तथा शुक्र देह की अन्तिम दो धातुये है अतः शेष धातुओं के ये सार हैं। इनके स्थानों को जब ज्वर आक्रान्त कर नेता है तब इसका कोई उपचार नहीं है।

उपरोक्त उपचारों में रसगतज्वर की चिकित्सा कफ-वत हुई, रक्तगत ज्वर की चिकित्सा पित्तवत हुई, मांस गत ज्वर की चिकित्सा वातवत हुई तथा मेदोगत ज्वर की चिकित्सा वात कफ नाशक हुई, अस्थिगत ज्वर की चिकित्सा वात वत हुई। अन्त के दोनों ज्वरों की चिकि-त्सा असाध्य वताई गई है। उपरोक्त चिकित्सा में जो दोप साम्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है वह पूर्ण साम्य तो नही रखता फिर भी एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है। चिकित्सा खूव समझ के साथ ध्यान रख कर करें।

पित्तणामक द्रव्यों में चन्दन, खस, मूनवका, पित्त-पापड़ा आदि लिये जा सकते है जविक वातणामक तैलों में महानारायण तैल, महाविपगर्भ तैल, तीव्र ज्वरावस्था में लाक्षादि तैल तथा चन्दनवला लाक्षादि तैल का अभ्यग किया जा सकता है। कफ को शमित करने में वमन का जपयोग प्रशस्त है।

आयुर्वेद के महर्षियों ने धातुगत जनरों को भी अपनी सुक्ष्म दृष्टि से देखा है और उसके उपचार का भी जहां तक हो सका प्रयास किया है।


业系统系系统系统系统系统系统系统系统系统系统系统系统系统系统系统。

सिंध नामक कफ स्थान में स्थित दोप के विकृत होने पर प्रलेप ज्वर होता है। इस ज्वर में रोगी पसीने से तर तथा देह गौरवयुक्त होता है। राजयक्ष्मा वाले को यह होता है। इसमें ज्वर मंद तथा अति कष्टसाध्य होता है। धातुओं का गोषण करने वाला होता है। प्रलेप ज्वर विषम न होने पर भी संधि रूप कफ स्थान में रहे हुए दोपों से उत्पन्न होता है। इसलिये सत-तादि विषम ज्वरों से यह भिन्न है तथा साथ भी लिया गया है। प्रलेपक ज्वर राजयक्ष्मा विधि विसर्प आदि रोग वालों को होता है। इसमें प्रातः ज्वर मंद तथा अपराह्न और सायं बढ़ता है इस ज्वर में गरीर में पसीना बहुत होता रहता है। यह कफ तथा पित्त भी अधिकता से होता है और रस रक्त आदि धातुओं को सुवाता है।

विवर्ण पुष्ठ न्थ्र, १०१ पर हेखें।

प्रलापक सन्निपात अर्थात इन्सेफेलाइटिस

डा॰ बी॰ एन॰ गिरि ए॰ एम॰ बी॰ एस॰ पो॰ डंगरा (गया) विहार




गत वर्षं अक्टूबर, नवम्बर में पूर्वी और उत्तरी भारत के कई प्रदेश बिहार, आसाम, वंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि जगहों में यह महामारी के रूप में फैल गई जिससे हजारों लोग आक्रान्त (रोगग्रस्त) हुए और सैकडों लोगों की जीवन 'लीला समाप्त हो गई। आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सक इसे इन्सेफेलाइटिस (मस्तिष्क जंबर) कहते है। पह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। इसका आक्रमण बहुत ही भयानक रूप में होता है जिससे दो तीन दिन के अन्दर ही रोगी का वचना कठिन हो जाता है। केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारें और जनता इस रोग से भयभीत एवं त्रस्त हो गईं तथा रोग पर कावू पाना मुक्किल और कठिन हो गया। चोटी के आधुनिक चिकित्सक परेशान है और कोई भी निश्चित चिकित्सा करना कठिन प्रतीत करने तर्गे । अतएव विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी सम्पर्क किया गया फिर भी कुल मिलाकर विचार और अनुगंधान की ही वातें सामने आयी तथा रोग की व्यापकता की दृष्टि से सफलता नगण्य ही रही। जापान से भी रीग प्रशमन के लिए टीका (vaccine) मंगाये गये परन्तु जनसंख्या और रोग प्रसार को देखते हुए अपर्याप्त ही कहा जा सकता है।

पाश्चात्य वैज्ञानिक चिकित्सक इस रोग को मस्तिप्क शोथ (इन्मेंफेलाइटिस) अथवा मस्तिप्कावरण शोथ के निकट मानते हैं। इसीके अनुरूप चिकित्सा व्यवस्था कर कितनी सफलतायें प्राप्त किये यह तो कहुना कठिन है। परन्तु जहां तक जानकारी मिली है इस रोग में प्रमुखतः आक्षेपनाशक दवाये तथा हाइड्रोकार्टिसोन ग्रुप को, टेका-ड्रोन, वेटनेसोल, होस्टाकार्टिन आदि दवाये ही व्यवहार में लाई जाती रही।

इन्सेफेलाइटिस के लक्षण—तीव्र ज्वर, भयानक शिरः शूल, आंखों से पानी गिरना, आंखे लाल, वमन, वेहोशी, गर्दन मे जकडाहट (मन्यास्तम्भ), शरीर मे ऐठन, प्रलाप, अर्थ अथवा पूर्ण मूर्च्छा तथा आंशिक पक्षाधात, कंपकपी (जाड़ा लगना) और स्वास नली अवरुद्ध होकर रोगी की मृत्यु तक हो जाती है।

प्रथम यूरोपीय महायुद्ध १६१ के पश्चात् भारत में प्रथम बार ही महामारी के रूप में इन्फ्लूएन्जा फैला था. जिसमें लाखों लोग इस रोग से पीडित हुए थे और हजारों लोगो की मृत्यु हो गई थी। उस समय भी बड़े-बड़े आधु-निक चिकित्सक इस रोग को समझ नहीं पाये थे। इस रोग के निवान, चिकित्सा निर्णय करने के लिए एलो-पैथिक चिकित्सकों के वोर्ड को कई मांस का समय लग गया था, किन्तु भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक संमुदाय हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहा। कफ और वात दोप की प्रधानता समझकर एवं लक्षणों के आधार पर आयुर्वेदीय



औपधियाँ निश्चित कर चिकित्सा करने मे ७०% से ८०% प्रतिशत तक सफलता प्राप्त किये थे। आज भी भारतीय आयुर्वेद्व चिकित्सक वर्तमान "इन्सेफेलाइटिस" रोग की विदोप (वात, पित्त, कफ) सिद्धान्त के आधार पर चिकित्सा करने में सफलता प्राप्त किये होगे इसमें सन्देह

नहीं। वयोंकि आयुर्वेदीय चिकित्सां पद्धति में विदोप सिद्धान्त के आधार पर किसी भी अज्ञात रोग की चिकित्सा करना आयुर्वेदज्ञों के लिए कठिन नहीं है। कुछ माननीय आयुर्वेदज्ञ चिकित्सक इस रोग को क्रकच तथा अभिन्यास सिन्तिपात के अन्तर्गत मानते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण तो नहीं, अधिकांश लक्षण इन दोनों सिन्निपातों में पाया जाता है। परन्तु में पूर्ण सहमत न होकर इसे प्रलापक सिन्निपात के अन्तर्गत मानता हूं, जिससे एकाध को छोड़कर सम्पूर्ण लक्षण मिलते हैं। अतः यहां पर तीनों सिन्निपातों को उद्युत कर देना आवश्यक समझता हूं। क्रकच सिन्तिपात—

प्रवृद्ध हीन मध्येस्तु वात पित्त कफैश्चयः।
तेन रोगास्त स्वोक्ता यथादोप वलाश्रयः॥
प्रलापायास सम्मोहा कम्प मूर्न्छाऽरित भ्रमाः।
मन्यास्तम्भेन मृत्युः स्यान्त ज्ञाप्यैतद्विशेपतः।
भिषिभः सन्निपातोऽयं क्रकचः सम्प्रकीर्तितः॥
—माधव (मध्कोप)

वर्यात्—प्रलाप, अयास, सम्मोह, क्रम्प, मूर्च्छा, देचैनी, भ्रम (चक्कर) गर्दन की जकड़ाहट (मन्यास्तम्भ) होकर मृत्यु हो जाती है। अभिन्यास सन्निपात—

दोषतय स्निग्ध मुखत्ब निद्रा वैकल्य निश्चेष्ट न कष्ट वाग्मी । वल प्रणाशः श्वसनादि निग्रहोऽ-

भिन्यास उक्तो ननु मृत्यु कल्पः ॥ माधव वर्षात्—इसमें तीनों दोपों के कोप के समान मुख मण्डल पर चिकनापन, निद्रा, वेचैनी, चेण्टाहीन, कण्ठ से बोलना, वल का नाण, श्वास आदि का रुकना ये लक्षण व्यभिन्यास सन्निपात में होते हैं, और मृत्यु के तुल्य हैं। इसकी मियाद १६ दिनों की है। अभिन्यास में तीनों दोप पाया जाता है। इसके लक्षण और वर्तमान इन्सेफेलांटिस के सम्पूर्ण तो नहीं अधिकांश लक्षण लगभग सामान्य हैं।

प्रलापक सन्निपात होने का कारण शीतल गन्दी जगहों में रहने तथा घनी आवादी वाले गन्दी जगहों के निवास में रहने और वर्षा ऋतु का पानी का जमाव एवं गन्दगी भरा कीचड़युक्त स्थान एवं मच्छर सिखयों का विशेष प्रकोप बढ़ना जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस रोग का फैलाव हो जाता है। वर्त-मान इन्सेफेलाइटिस का आक्रमण उन्हीं स्थानों पर अधिक हुआ है जहां वाढ़ का प्रकोप अधिक होने के कारण बाव-्हवा दूपित हुआ है।

प्रलापक सन्निपात-

कम्पप्रलाप परिताप न शीर्पपीड़ा प्रौढ़ प्रभापवमान परोऽन्य चिन्ता

प्रज्ञाप्रणाश विकल प्रचुरप्रवादः क्षीप्रं प्रयातिपितृ पालपदं प्रलापी ॥ माघव ॥

अर्थात्—कम्प (जाड़ा लगना), बड़बड़ाना, सन्ताप, शरीर में भयंकर पीड़ा (दर्व), पिववता में आसक्त, चिन्ता करे, वुद्धि का नाश, वेचैनी, बहुत्वकवास करना आदि। इस रोग में वात पित कफ इन तीनों दोपों का अधिक कोप होने से तीन ज्वर एवं रोगी वकवास करता है। शरीर कांपता, गर्दन में जकड़ाहट, श्वास, मूच्छी, वमन, दाह, जाड़ा लगना, वेहोशी, शिर में भयंकर दर्द होता है। शरीर में , ऐंठन, शरीर के अवयवों में दर्द, आंखें लाल, आंखों में पानी गिरना, बुखार का बढ़ना, आंखें मृंदना, मुंह खुला रखना तथा उत्तर न देना, विधरता, जीभ पर छाले पड़ना दन्त, मसूढे, ओव्ठों में किसी-किसी को फुन्सियां निकलना । रोगी दो तीन दिन में ही कमजोर हो जाता है जिसके कारण आक्षेप होता है। बुखार १०५ से १०६ तक वढ़ जाता है, नाड़ी की गति १२० तक हो जाती है। किसी-किसी को आंतों से रक्त मिश्रित दस्त तथा नाक से रक्त गिरता है। ६-७ दिन पश्चात् हाथ, त्लुओं एवं छाती पेट आदि में किसी किसी को काले रंग की दाग अथवा फुन्सियां दिखाई देती हैं। इसकी मियांद ,१४ दिनों की होती है। परन्तु यदि आक्रमण तीव्र होता है और चिकित्सा में विलम्ब होती है तो तीन चार दिन में ही रोगी की मृत्यू हो जाती है।

सावधानी—यह एक प्रकार के संक्रामक रोग के अन्तर्गत है। इसलिए रोगी का मल, मूत्र,वमन को दूर फेंकवा देना चाहिए अथवा गड्ढा खोद कर गड़वा देना चाहिये जिससे मिक्खयों के द्वारा रोग का फैलाव न हो सके। रोगी का जूठा किसी को न दें एवं साफ, सुथरा, हवादार और उजाले वाले कमरे में रोगी को रखा जाय इस कमरे में गूगल, लोहवान, देवदार, नीम के पत्ते, गन्धक

उत्तर चिनिहत्स्यांद्र

कपूर, घी, चावल मिलाकर जलायें तथा विछावन आदि धूप में सुखायें।

•

जिकत्सा—

(१) वैलोक्य चिन्तामणि रस(भै०र०) ३ रत्ती = २४० मिली ग्राम । यृहद कस्तूरी भैरव रस (भै०र०) ४ रत्ती

५०० मिली ग्राम ।

दोनों मिलाकर ४ मात्रा वनायें और अदरख स्वरस तथा मधू से दिन रात में चार मात्रा दिया जाना चाहिए।

इसका प्रभाव तिदोषनाशक, वलवीर्यवर्द्धक, दोष प्रकोप को शान्त करने के साथ-साथ तापमानाधिक्य Rise of tempera ture को दूर कर तापमान को स्वभाविक पर ले आता है और संजीवनी शक्ति प्रदान के साथ ही पक्षाचात, आक्षेप, धनुष्टंकार, अंगों का जकड़ना आदि दूर होता है।

(२) वृहद वात चिन्तामणि रस (भै॰ र॰) २ रत्ती २५० मिली ग्राम,

पंचानन रस (र० सा० संग्रह) ४ रत्ती ५०० मि. ग्रा ब्राह्मी वटी (सिद्ध योग संग्रह) ४ रत्ती ५०० मि. ग्रा तीनों को मिलाकर ६ माला बनायें और लींग तथा जटामांसी क्वाथ एवं मधु के साथ दिन रात में ४ मात्रा दें। इसका प्रभाव बात एवं पित्त प्रधान रोगों में और निद्रानाश, मस्तिष्क, ज्ञान बाहिनी नाडियों के दोष से पैदा हुई विमारी, पित्त युक्त वायु, कफ युक्त वायु, मस्तक पीड़ा, प्रलाप, शीतांग, त्रिदोष ज्वर, विषम ज्वर, दाह, मूच्छी, बेहोशी, ऐंठन, चक्कर, हल्लास, मूकता, बिधरता आदि को दूर करता है।

(३) महावात विध्वंसन रस (मैं०र०) २रत्ती २४० मिग्रा. सर्वज्वर हर लौह (र०सा०सं०) ६ रत्ती ७४० मिग्रा.

. योगेन्द्र रस (भैं० र०) २ रत्ती २५० मि. ग्राम तीनों को मिलाकर ६ माला बनायें और पान स्वरस तथा तुलसी स्वरस और मंधु के साथ दिन रात में ४ माला दें। इसका प्रभाव बातबाहिनियों, बात संस्थानों पर क्षोभ नामक एवं मन्यास्तम्भ (गर्बन की जकड़ाहट), आक्षेप नाशक, कीटाणु नाशक, शूलघ्न, विदोष एवं ज्वर नाशक, व्याकुलता, निद्रानाश, पक्षाघात, मुखपाक, पित्त प्रकोप-जन्य दाह, वमन, तृष्णा, विशेषकर मस्तिष्क वात वहा नाडियों पर पड़ता है।

नोट—प्रति दो घन्टे पर एक न एक योग की मात्रा पारी-पारी से देनी चाहिए। इस तरह दिन रात में कुल वारह मावा तक दिया जाना चाहिये। रोग की उग्रता जैसे-जैसे कम होने लगे दवा की मात्रा दो घंटे की बजाय तीन अथवा चार घन्टे के अन्तर से पारी-पारी से दिया जाय। इस तरह इस रोग पर यथाशीझ काव् पा लिया जाता है।


मालिश के लिए—निरामिष महामाप तैल, महा-नारायन तैल और कपूर चूर्ण मिलाकर ऐं ठन स्थान पर एवं सिर में मालिस करायें। साथ ही ऐं ठनयुक्त स्थान को सेक भी करायें।


इंजेक्शन—(१) महावात विध्वंसन रस (सिद्धि) हृदयाम्त (मार्तण्ड) दोनों को मिलाकर सुवह में उम्र के अनुसार उचित मात्रा में मासान्तर्गत प्रतिदिन दें।


(२) स्मृतिदा, तापीकर (मार्तण्ड) दोनों को मिला कर उम्र के अनुसार उचित मान्ना में प्रतिदिन साम को एक इंजेख्शन मासान्तर्गत दें।

पथ्य-विजदाना का स्वरस दिन रात में कई वार पिलायें। जब रोग शान्त होकर रोगी कुछ खाने लायक हो जाय तब मूंग का यूश पिलायें।

मुझे १० रोगियों की चिकित्सा करने का अवसर मिला। १० वच्चे, ३ त्तियां, ४ पुरुष, जिसमें ३ वच्चे, १ स्त्री, १ पुरुष की मृत्यु हो गई। शेष उपरोक्त चिकित्सा के द्वारा आरोग्य हुए। इस रोग में वात पित्त कफ की अधिकता एवं तीव ज्वर, कम्प, मूर्च्छा, वेहोशी, वमन, दर्द आदि पर विचार कर ही औपधियों का योग निश्चय किया था जिससे अधिक सफलता मिली है। वच्चों की मात्रा उम्र के अनुसार कम अथवा वैसी आवश्यकता के अनुसार दिया जाना चाहिये।







वैद्य श्री अस्वालाल जोशी आयु ः केशरी (विशेष सम्पादक)

आगन्तु ज्वर चार प्रकार के वर्ग के होते हैं। ये हैं— ,अभि**ध**ातज, अभिपङ्गज, अभिचारज तथा अभिशापज।

अभिघातज ज्वर—विभिन्न प्रकार के आघात से, मिट्टी का ढ़ेला, पत्थर, चाबुक, काष्ठ, मुण्टिक प्रहार, दांत, नख, पद-आघात तथा अन्य किसी भी प्रकार के आघातों की चोट से क्षत, दाह, श्रम से ज्वर आता है उसको अभि-घातज ज्वर कहते हैं। इस वर्ग के ज्वरों में वायु रक्त, मांस आदि को दूषित कर पीड़ा, शोथ, वैवर्ण्य, क्षत, श्रम आदि की पीड़ा के कारण ज्वर उत्पन्न हो जाता है। श्रम, धातुओं के क्षय और अभिघात से वायु कृपित होकर रस-वह स्रोतों द्वारा समग्र शरीर में व्याप्त होकर ज्वर उत्पन्न करता है।

अभिघातज ज्वर में प्रथम पीड़ा होती है। तदन्तर दोपानुवन्ध के कारण ज्वर होता है। निंश्चय ही इन ज्वरों में भी दोप प्रधान लक्षण सामने आते हैं। इसी के आधार पर दोषों की कल्पना करनी चाहिए। अति धूम्र के सेवन से श्वास, हिक्का, आध्मान, कास, आंखों में जलन, ललाई, धूम्रयुक्त निःश्वास, धूम्र गन्ध का ही ज्ञान होना, सुनने में वाधा होना, प्यास अधिक लगना, दाह, अवसाद, मूर्छा आदि लक्षणों के साथ ज्वर का होना, विजली के जलने से अतिदाह के साथ ज्वर, भ्रम, मूर्छा तृपा आदि लक्षण होते हैं। अग्निदग्ध होने पर ज्वर के तृपा, मूर्छा, फोड़े फफोले उठना, अतिदाह, सन्ताप, भ्रम, क्रमणः प्यास बहना आदि लक्षण होते हैं। इसी प्रकार अतिश्रम से अङ्कों में पीड़ा, तन्द्रा, ग्लानि, सन्ध्यों की शिथिलता, स्वेदाधिव्य ये लक्षण होते हैं।उपरोक्त लक्षणों के साथ दोपों की प्रधानता का अङ्कन करना चाहिए।

अभिपंगज ज्वर काम, शोक, भय और क्रोध इसके उत्पन्न होने से देवादि ग्रहों के आवेश से हुंजीवाणुओं के

देह में प्रवेश होने से जो ज्वर होता है उसको अभिषंगज ज्वर कहते हैं। विपैले उद्भिजों की वायु के स्पर्श से अन्य स्थावर-जंगम विषों के भक्षण आदि से और सर्विप प्राणियों के दंश स्पर्श आदि से जो ज्वर आता है उसको भी कई आचार्य अभिषंगज ज्वर ही मानंते है। काम, णोक, भय से वायु का प्रकोप होकर ज्वर का होना, क्रोध से पित्त का प्रकोप होता है अतः यह पित्त ज्वर होता है। भूताभिषंग से तीनों दोषों का प्रकोप होता है अतः यह सन्निपात्ज ज्वर सा प्रतीत होता है। इन ज्वरों में दोप लक्षणों के अति-रिक्त आगे आने वाले इन ज्वरों में विशिष्ट लक्षण भी होते है। काम ज्वर में वासना का ध्यानं, निःश्वास, मन का भ्रंश, तन्द्रा, आलस्य, अरुचि, हृदयशूल, देह सूखना, इन्द्रियों का मोह, देह दाह, मज्जा निद्रा बुद्धि धैर्य का क्षय लक्षण होते हैं। शोकज ज्वर में रोना, प्रलाप लक्षण होते हैं। भय से उत्पन्न ज्वर होने में डरना, प्रलाप लक्षण होते हैं। क्रोध से उत्पन्न ज्वर मे शरीर कांपना, सिरदर्द और खीजना ये लक्षण होते हैं। विपैली औषधियों के गन्ध से जो ज्वर होता है उसमें मूर्छा, णिरःणूल, वमन, छींक आना आदि लक्षण होते हैं। विष से उत्पन्न ज्वर में चेहरे पर ण्यावता, दाह, अतिसार, हृदयशूल, अरुचि,तृष्णा, सूचिका चुभने सी पीड़ा, मूर्छा, मद, छाती में जकड़न, लक्षण होते हैं।

ग्रहावेश से होने वाले ज्वर में प्रलाप, मानसिक उद्धिग्नता, रोना, हंसता, देह कम्पन, अमानुपीय लक्षण होते हैं।

उपरोक्त सभी ज्वरों में प्रथम ज्वर होक्र तदन्तर अन्य लक्षण पैदा होते हैं। कभी अन्य लक्षण पहले हिन्ट्गत होते हैं तदन्तर ज्वर होता है। कभी दोनों ही लक्षण ज्वर तथा अन्य लक्षण एक ही साथ होते हैं। इन ज्वरों में कभी प्रत्यक्ष ज्वर न भी हो तो मानसिक ज्वर लक्षण अवश्य हो जाते है।

अभिचारज ज्वर तथा अभिशापज ज्वर मन्त्रसिद्ध पुरुषों के मन्त्राघात से तथा उनके वचनों से अभिचारज या अभिशापज ज्वर होता है। इनमें त्रिदोषज ज्वरों के लक्षण होते हैं, ये मोह तृपा आदि लक्षणों से युक्त होते है। यों ये दोदों ही प्रकार के ज्वर दुःसह होते है। अभिचार तथा अभिशाप के रूप विभिन्न होने से इस ज्वर के रूप

विभिन्न होते है। अभिचार तथा अभिशाप के प्रयोग का ज्ञान स्वय देखकर, प्रत्यक्ष से, आप्त पुरुष से सुनकर शब्द प्रमाण से अथवा अभिचार व अभिशाप की शांति के लिये किये हुए कर्मी से ज्वर की शांति होती हुई। देखकर अनुमान से होता है। अभिचार से प्रथम चित्त मन में और पीछे देह में सन्ताप होता है तथा विस्फोट, तृपा, चक्कर, दाह, मूर्छा लक्षण होते है।

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

इनकी चिकित्सा भी युक्तिपूर्वक करनी चाहिये जैसी परिस्थिति हो वैसी चिकित्सा ही करनी चाहिए। दोषज, मानसिक, यज्ञ आदि के द्वारा।

भारक विषम उबर

दोपो अल्पोहित सम्भूतो ज्वरोत्सृप्टस्य वा पुनः । धातु मन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम् ॥ (७१६)

जबर से मुक्त हुए रोगी के अहितकर आहार विहार आदि आचरणों के कारण हीन वल निदोष पुनः वल प्राप्त कर रस रक्तादि धातुओं में से किसी एक धातु को दूषित कर पुनः जबर उत्पन्न कर देते हैं। इसे विषम जबर कहते है।

टीका—तन्नं विषमज्वरस्य निदान कथन पूर्विका संप्राप्तिमाह दोष इति । अयमर्थ — ज्वरोत्सृष्टस्य ज्वरेण त्यक्तस्य । सन्निकृष्टहेतुमाह—दोषऽल्प=ज्वर मुक्ताः स्वल्पोऽपि । विप्रकष्टहेतुमाह—अहितम् = आहार विहारादि, तेनसम्भूतः सम्पूर्णो जातः ।

यहां पर यह भी समझना चाहिए कि — इस श्लोक में विषम ज्वर के निदानों को प्रथम कहते हुए उसकी सम्प्राप्ति को भी कहते है और ज्वरोत्मृष्टस्य पद का ज्वर से मुक्त हुए व्यक्ति के यह अर्थ समझना चाहिये। और थोड़े वल वाले वातादिक दोपों को सन्निकृष्ट कारण तथा 'अहितकर आहार विहारादि को विष्रकृष्ट निदान समझना चाहिए।'


अन्यतमं धातुं = रसरनतादिकम्, प्राप्य-दूपियत्वा, पुर्नावपमज्वरं करोति। ज्वरोत्सृष्टस्य येति । वा शब्देनेति वोध्यते, प्रथम तो विषम ज्वरोभवति । यत जनतम् आरम्भाद्विषमो-यस्त्वि इत्यादि ।

अन्यतमं धातुम् इन पदो में रस रवतादि धातुओं में से किसी एक धातु को तथा 'प्राप्य' पद का प्राप्य होकर अर्थात् दूषित करके यह अर्थ समझना चाहिये। 'ज्वरोत्सृष्टस्य व' इस स्थल पर 'वा' णब्द के प्रयोग करने से यह समझना चाहिए कि प्रथम से ही विषम ज्वर होता है क्योंकि शास्य में कहा भी है कि आरम्भ से ही जो विषम ज्वर होता है उसे असाध्य जानना चाहिए। 'अन्तकमिवमारकत्वात्।।

(भाव प्रकाश ११६ ज्वराधिकार)



ad Feligocaries



फरवरी+मार्च १६६२

-प्रकाशक-

GUGBILLE GRAZIGE

दिखद उच्चर वैद्य श्री हेवीदल व्यास सेवा निज्ञ उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग, ज्ञास्त्री नगर, जोधपुर।

ज्वर पारिभाषिक गव्द है। यह उस स्थित को प्रकट करता है जिसमें गरीर का ताप सामान्य से वढ़ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का ताप उसकी प्रकृति के अनुसार निश्चित रहता है जिसे उस व्यक्ति की सामान्य स्थिति कहते हैं। जव यह तापक्रम देह का वढ़ने लगता है तय यह ज्वर कहलाता है—

स्वेदावरीधः सन्तापः सर्वाग ग्रहणं तथा। विकारा युगपद्यस्मिन ज्वरः सपरिकीर्तितः॥ —स्० उ० अ० ३६/१२

तापवृद्धि के साथ पसीना न आना तथा सारा देह जकड़ जाना ज्वर का सामान्य परिचायक है।

जबर की संख्या संप्राप्ति आठ वताई है 'ज्वरोऽण्टधा' इनमें सात निज की दोप दुण्टी द्वारा तथा आठवां आगन्तुक कहा है। आगन्तुरनुवन्धो, हिप्रायशो विषम ज्वर—च.चि.२३ और आगन्तु ज्वर 'अभिघातिभ चाराम्शमभिशापाभि गंगतः' चार प्रकार से होता है। इन चार में 'केचिद्भू ताभिपंगोत्थं सुवते विषम ज्वरम्' सु. उ. तं. अ. ३६ इस प्रकार एकीय मत को सुश्रुत ने मान्यता दी है। यह वर्तमान में आधुनिक विचारसारणी से पूर्णतया सुस्पण्ट होता है। वैद्यक ग्रंथों में ज्वर के आठ भेद-तीनों दोयों से सात व आठवां आगन्तु कहा है, इनका विचार भी वड़ी गंभीरता से किया है। मयोंकि आयुर्वेद का सिद्धान्त है कि सभी प्रकार के विकारों में वात पित्त कफ का तारतम्य चिकित्सक को चिकित्सा के पूर्व करना अपेक्षित है क्योंकि—

'आगन्तुरन्वेति निजं विकारं निजस्तथागन्तुमिपिप्रवृद्धः' इसिलिये सर्वत्र रोगी में दोप का अनुवन्च तथा रोगी की प्रकृति को समझ कर चिकित्सा करे। क्योंकि आगन्तु रोगों में यद्यपि रोग की उत्पत्ति पीड़ायू वंक प्रारम्भ होती हे किंतु इसके पश्चान् वात पित्त कफ की विपमता वन ही जाती है। आगन्तुहिन्यथापूर्वो ज्वरोप्टमी स किचित्काल-मागन्तुः केवलोभूत्वा पश्चाद्वोपैजअनुवध्यते—

मिथ्याहार विहाराभ्यां दोपाह्यामाणयाश्रयाः।
विहिनिरन्य कोष्ठाग्नि ज्वरदास्युःरसानुगाः॥
अर्थात् दोप पहिले आमाणय मे प्रवेश कर आग्नेय
द्वां से मिलकर देह के प्रथम धातु रस के साथ होकर रसवह स्रोतों के मुंह को वंदकर अग्निस्थान से अग्नि को
वाहर फेंककर समस्त देह में सन्ताप उत्पन्न कर देता है
जिसे ज्वर कहते है। विषम की परिभाषा आचार्य भालुकि
ने इस प्रकार कही है-

यः स्यादिनयतात्कालाच्छीतोष्णाभ्यां तथैव च । वेगतश्चापि विषमो ज्वरः स विषमः स्मृतः ॥

इस प्रकार की स्थित को वारी से आने वाला बुखार कहा जाता है। यह वारी दिन रात में एक एक वार आने से सतत, दिनरात में एक वार आने से अन्येद्यु, एकान्तर से आने वाला तृतीयक, दो दिन छोड़ कर आने वाला चतुर्थक, या प्रलेपक आदि भेद किये जा सकते हैं। चिक्तंसा—

चिकित्सक को रोगी की प्रकृति एवं रोग लक्षणों से दोवों का निश्चय कर औपधि प्रयोग करने से सद्यः सफलता प्राप्त होती है—महासुदर्शन चुणं २ ग्राम से ५ ग्राम तक धासा बना कर दिन में तीन बार दिया जावे, यह जबर शमन के लिए अमोध प्रयोग है। यह शतशोऽनुभूत है।

गोदन्ती भस्म(निम्वपत्र रस की सात भावना वाली तथा करेले रसकी ३ भावना वाली) १ ग्राम से २ ग्राम तक जल या मधुके साथ दी जावे । अनुभूत है। जयमंगल रस १ से२ गोली तक स्याह जीरा के धासे को कटुष्ण कर दी जाय।

मलेरिया

डा॰ सुरेश ज्ञामी 'मानव' L. I. M. A. आयुर्वेद रतन गंगा कारोग्य सदन, देवनगर (पुष्कर) अजमेर

यह रोग गर्म और तर जलवायु में अधिक प्रसार पाता है। इसके Parasites का मानव णरीर में प्रवेश मच्छरों द्वारा होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यह रोग नहीं लग सकता, क्योंकि यह छूत की बीमारी नहीं। मच्छर कई प्रकार के होते है जिनमें एक जाति विशेष एनोफिलीस (Anopheics) की मादा के द्वारा ही इस रोग का प्रसार होता है। यह मच्छर जब किसी मलिरिया के व्यक्ति को काटता है तो मलेरिया के कायाण उक्त मच्छर के पेट में पहुंच कर पलते है। इसके बाद तो बह जिसे भी काटेगी उसके रक्त में वे कायाण प्रविष्ट होंगे और मलेरिया होगा। यह वर्षा ऋतु के दिनों में या तर स्थानों पर अधिक 'पैदा होते है। इसलिए मच्छरों को खत्म कर हम मलेरिया पर एक हद तक विजय पा सकते है।

मलेरिया कायाणु की चार उपजातियां—


(१) सौम्य तृतीयक (२) गंभीर तृतीयक (३) चतु-र्थक (४) अति सौम्य तृतीयक ।

इनके अतिरिक्त २ उपजातियां और है वे है-

- (i) Plasmodium tenue
- (ii) Piasmodium knowlesi
- (१) सीम्य तृतीयक—यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स (Piasmodium Vivax) नामक सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रकार है,। यह ४८ घन्टों पश्चात् ज्वर उत्पन्न करता है। इसे Benign 1 crian भी कहते है।
- (२) यह 'लाज्मोडियम फैल्सोपैरम (P.Falcipeum) अत्यन्त तीन्न होता है यह Vivax के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला है। यह २४ से ४५ घण्टों बाद ज्वर पैदा करता है। इसे Subtertion भी कहते है।
- (३) इसे Quartan Plasmodium Malaria कहते हैं। यह ७२ घन्टों बाद ज्वर उत्पन्न करता है व कम पाया जाता है।
 - (४) यह प्रकार Ovale, Tertion Plasmodium

ovalc वहुत कम पाया जाता है। इसके द्वारा ज्वर की जल्पत्ति ४८ घन्टों बाद अत्यन्त सौम्य होती है।

- (।) प्लाज्मोडियम टेन्यूई-यह शायद फैल्सीपैरम का ही एक प्रकार है।
- (गं) प्लाज्मोडियम नोलेसी—यह कायाणु वन्दरों में विषम ज्वर उत्पन्न करता है।



एक दीवाल पर बंठे दो प्रकार के मच्छर

- (a) एनाफिलिस-पिछला भाग ऊपर की ओर करके वैठता है। मलेरिया के लिए यही मच्छर उत्तरदायी है तथा अधिक खतरनाक है। इसके पंखों पर बिन्दु होते हैं।
- (b) क्यूलैम्स-दीवार पर यह समतल वैठने के कारण आसानी से पहिचाना जा सकता है।

उपर्युक्त कायाणुओं के जीवन में कई अवस्थाएं होती है। ये मच्छर के दश के साथ शरीर में पहुंच कर रक्ताणुओं में प्रविष्ट हो जाते है। फिर इनके निश्चित समयानुसार उन रक्ताणुओं में से निकलते है। इससे R.B.C.
(रक्ताणु) का नाश होता है। कायाणु जब रक्त रस
(Plasma) में पहुंच कर विप छोड़ते हैं तो ज्वरोत्पत्ति
होती है जिससे ही रक्त क्षय (Anaemia) होता है
और प्लीहा को अधिक कार्य करना पड़ता है। ण्लीहा के
अधिक कार्य के कारण ही उसकी शोधमय वृद्धि होती है।

कभी-कभी जब किसी एक जाति के काया मु भिन्त-२ समय में शरीर में प्रवेश कर वही ज्वर का आक्रमण भिन्न-भिन्न समय पर करेंगे जैसे एक ही प्रकार के कायाणु सुवह, शाम व रात को प्रवेश करते हैं, सो उनके समया-नुसार ही ज्वर का आक्रमण कई वार होगा। जिससे सन्तत प्रकार का ज्वर हो सकता है।

मलेरिया चिकित्सा को प्रधान रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। (१) वचाव (२) निवारण।

वचाव के उपायों में वे सव अवस्थाएं समाप्त करने का प्रवन्ध करना आवश्यक है, जो मच्छरों के विरुद्ध कार्य करती हैं और उन्हें वृद्धि के अवसर प्रदान करती हैं। नमी, गर्मी, पानी वाले स्थान में डी.डी.टी. और मिट्टी का तैल मिलाकर डालना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करे। स्वास्थ्यं ठीक रखें ताकि रोग का आक्रमण न हो सके। वर्षा ऋतु आदि में जब इस रोग के अधिक प्रसार का भय रहता हैउस अवस्था में रोग प्रतिपेध के लिए ओपिधयां खिलानी चाहिए। ऐसी औपिधयों में प्रमुख क्लोरोक्वीन

Quettdia	e Ague	Tertla:	Aque	Owerlan Ac	120
2000					
4020 P. 1775		85 Sec 345 85	المراجعة	FRIENCE THE	12 DE
THE WELL ME	PREPARA	CHENEME	MERCE		

		44444			
105					
	####	11-11-11		2	
105					
5 H H H H H				***************************************	
A. PARTITI					
3104	22222			######################################	
8 H11143					177
5 H ######					
2 11111					
Sec. 441114					
					1-1-
101919		111111111111111111111111111111111111111			1
					1111
100					1
WHEN THE					1:1:
- 田田田士					***
	####			3.11.1.11.1	1111
					344
Pull Hill					-
					7177
			4-1-1-1-1		***
1 1111111111111111111111111111111111111	722522				
1 1 1 1 1 1 1 1 1			-		
	لتللنت	التحاصيا			

सीन प्रकार के विषम ज्वरों का तापमान चार्ट


(Chloroquin) इससे निर्मित दवाएं जैसे निवाक्वीन, पामाक्वीन, मेपाक्वीन नामक गोली विशेष आराम देती

The state of the s					
मच्छरों के जीवन की विभिन्न अवस्थाये					
🗠 रुनाफिलीज	क्यूलेक् र ा				
HEI HISHE	अडा अंद्र संबंध				
का क					
ST S					
	0				
वंतः हुआ पूर्ण मच्चर	बैंडा हुआ पूर्ण अच्छर 🐣				

है। ध्यान देने की विशेष वांत है, कि रोगी से मच्छर दूर रहें जिससे गच्छर वहां से जीवाणु को न⁄ चूस सके।

मलेरिया रोग के निवारण में वे सभी विधान काम तें जो ज्वर नाशक हों।

विरेचन कराना हितकारक है। द्रव्यों में उत्तम विवनीन है। वस्त्रों के लिए विशेष रूप से कुछ कम कड़वा द्रव्य यूक्वीनीन के नाम से आता है। इसी द्रव्य की अनेक नामों से गोलियां व सूचीवेध तैयार करती हैं। किन्तु इन के प्रयोग में सावधानी विशेष रखने की है क्योंकि ये औप-धियां विशेष दुष्प्रभाव रखती हैं।



दोषोऽल्पोऽहितसम्भूतो ज्वरोत्मृष्टस्य वा पुनः। धातुमन्दतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम्।। अयमचं-ज्वरोत्मृष्टस्य ज्वरेण त्यक्तस्य। सन्नि-कृष्टहेतुमाह्। दोषः ज्वरेण त्यक्तस्य। सन्निकृष्टहेतुमाह। दोषः जहः। ज्वरमुक्तः स्वल्पोऽपि विष्रकृष्टहेतुमाह। अहितम् आहारविहारादि तेन सम्भूतः सम्पूर्णो जातः अन्य-तमं धातुं रसरक्तादिकं प्राप्य दूषियत्वा पुनिवषमज्वरं करोति। ज्वरोत्मृष्टस्य वेति वाशव्देन इति बोधयते, प्रथ-मतो प्रथमतो विषमज्वरो भवति। यत उत्तम् "आरम्भा-दिषमोयस्तु" इति।।

ज्वरत्यक्त मनुष्य के अवशेष रहे अल्पदोष भी अहिता-कारक आहार विहारादि के सेवन करने से पुष्ट होकर रस तथा रक्तादि किसी धातु को दूपित करके विषमज्वर को उत्पन्न करता है। स्वल्पदोष ही विषमज्वर के सामीध्य के कारण हैं। अहितकारक आहारविहारादि दूर के कारण हैं ऐसा समझना। मूल श्लोक में 'वा' शब्द जो उससे ऐसा जानना कि आरम्भ से ही विषमज्वर होता है अर्थात् किसी अन्य ज्वर के विना ही उत्पन्न हुए, प्रारम्भ से ही विषम-ज्वर हो सकता है। कहा भी है कि "आरम्भ से ही जो विषमज्वर होता है वह मनुष्य को मार देता है।

जब कुपित हुए दोष मनुष्यों के रस धातु में व्याप्त होते हैं, तब सन्तत जबर को उत्पन्न करते हैं। जब रक्त में स्थित होते हैं तब ही सतत जबर को उत्पन्न करते है। जब मांस में स्थित होते हैं तब अन्येद्युष्क जबर को उत्पन्न करते हैं, और जब मेद में स्थित होते हैं तब यह तृतीयक जबर को उत्पन्न करते है और जब अस्थि (हड्डी) में स्थित होते हैं तब नास्थिक जबर को उत्पन्न करते हैं। तब मज्जा में व्याप्त होता है तव घोरकाल के समान प्राणनाशक रोगों के समूहरूप (द्वादशानि) बारह दिन से अथवा एक कालिक १ वर्ष भर में एकवार होता है। जो ज्वर अनि-यमित काल (विना समय) में आता है, जो शीत लगकर या उष्णता (दाह) से चढ़े तथा जिसका वेग विषम हो उसको विपम ज्वर कहते है।

विषम ज्वर भेद—विषम ज्वर के सन्तत, सतत, अन्येद्युष्क, तृतीयक और चतुर्थिक यह पाँच भेद है।

जो ज्वर सात दिन तक, दश दिन तक अथवा बारह दिन तक निरन्तर एकसा चढ़ा रहे, छूटे नहीं, उसको सन्तत ज्वर कहते हैं। यहां सात, दश और बारह दिन का जो विकल्प किया है वह वात, पित्त, कफ के भेद से जानना।

शङ्का-जतर कर फिर चढ़ शिवे, यह विषम ज्वर का लक्षण है तो इस सन्तत ज्वर को विषम ज्वर में कैंसे मानते है ?

समाधान—विषम ज्वर के लक्षण सन्ततज्वर में घटते ही हैं इस कारण कोई दोप नहीं, क्योंकि चरक कहते हैं कि—वारहवें दिन उत्तम रीति से मुक्त होकर पश्चात् बहुत समय तक स्थित रहता है और शांत होना बहुत दुर्लभ हो जाता है। "प्रथम सन्तत आदि जो पांच ज्वर कहे है उनमें से संतत ज्वर को छोड़ कर शेप चार को विषम ज्वर जाने ऐसा खरनाद का मत है। सन्तत ज्वर बहुत दिन में मुक्त होता है इसी अभिप्राय से संतत को विषम ज्वर नहीं माना है। जो ज्वर अहोराह्न में एक-बार आवे उसको अन्येद्युष्क कहते है। यह ज्वर दोपों की अपेक्षा से दिन रात में एकबार आता है, किन्तु वह अपने बढ़ने के पहिले समय को त्याग कर अन्य समय में आता है ऐसा जानना। कारण यह है कि पहिले समय में दोष की स्थिति हृदय में रहती है।

जो जबर तीसरे दिन आता है उसको तृतीयक जबर कहते हैं। (तिजारी) और चौथे दिन आता है उसको चातुधिक (चौथिया) कहते हैं, तीसरे दिन और चौथे दिन आने वाले जबरों में जिस दिन जबर आता है उस दिन को भी लगा लेना चाहिए क्योंकि बीच में एक दिन को छोड़ कर जो जबर आता है उसीको तृतीयक कहते हैं और बीच में दो दिन छोड़कर जो जबर आता है उसको चातुधिक कहते हैं।

यहां पर अब हम कुछ प्रयोग लिख रहे हैं जिन्हें पाठक काम में लेवें और लाभ उठावें—

पीपर चूर्ण १-२ ग्राम, मधु के साथ दिन में ३ वार अथवा निशोथ (गूंदिया) १/२ ग्राम से १ ग्राम मधु के साथ २ वार दिन में अथवा दारू हरिद्रा १ ग्राम से २ ग्राम दिन में ३ वार देवें। मेघान्दन मूल को शिर में वांधने से ठीक होता है। जो कामी पुरुष मदिरा सहित १६ वर्ष की आयु वाली स्त्री का सेवन करता है उसकी विषम ज्वर की पीड़ा कभी कभी होती है।

दाहयुक्त विषम ज्वर को दो-तीन दिन में नज्ट करने बाला प्रयोग—कंघी की जड़ और सोंठ का क्वाथ वनाकर देना अति जत्तम है। नागरमोंथा, आमले, गिलोय, सोंठ और कटेरी इनके क्वाथ में पीपल का चूर्ण और मधु मिलाकर पीने से विषम ज्वर नज्ट होता है। १० ग्राम भजित कलींजी गुड़ मिलाकर भक्षण करने से विषम ज्वर नष्ट हो जाता है।

अन्यश्व-काला जीरा एवं गुड़ समान भाग उसमें किचित काली मिरचों को मिलाकर सेवन से विषमज्बर ठीक होता है। अथवा लहसुन के कल्क को तिल के तैल और नमक के साथ मिलाकर सेवन करे, विषमज्बर ठीक होता है। सबं प्रकार के विषमज्बर सिन्निपात से उत्पन्न होते हैं। जो दोप इनमें उल्वण हो तो प्रथम उसकी चिकित्सा करनी चाहिए और स्निग्ध तथा उष्ण अन्नपानों से ज्वर को शांत करे। निम्न प्रयोग काम लिए जा सकते हैं-

- (१) कुटकी, पटोल पत्र, इन्द्र जी।
- (२) सारिवा, नागरमोथा, पटोल पत्र, पाढ, कुटकी।
- (३) पटोल पत्र, हर्र, वहेड़ा, ऑवला, दाख, नागर-मोथा, इन्द्र जौ।
 - (४) चिरायता, अमृता, आमले, नागरमोथा।
 - (५) गिलोय, आमला, नागरमोथा।

यह पाँचों प्रकार के क्वाथ विषमज्वरों को तत्काल शमन करते हैं।

विषमज्वर हर नवाथ—धाय के फूल, आमला, अमृता (गिलोय) का नवाथ बनाकर मधु मिलाकर देवें।

तृतीयक ज्वरहर क्वाथ—चन्दन लाल, नेत्रवाला, पीपर, सींठ, धनियाँ, नागरमोथा (वड़ा) सर्व सम । इसका क्वाथ बनाकर शक्कर और मधु मिलाकर देवें, लाभ होगा।

चतुर्थिक ज्वर पर नस्य-

अगस्त वृक्ष के पत्तों का रस निकाल कर नस्य देवें, चौथे दिन के ज्वर में लाभ होगा।

जीर्णेन घृतयुक्तेन रामठस्य पुनः पुनः । नासिकायां कृतं नस्यं हन्ति चातुर्थिक ज्वरं॥


अथवा पुराने गाय के घी में हींग भून लें, पश्चात् छान लें, पश्चात् नस्य वार-वार देवें, चौथे दिन का ज्वर ठीक होगा।

रसं धतूर पत्राणी पलाई दिधना सह । पीतो सद्यः प्रमोहंति महदेकंतर ज्वरम् ॥ धतूरे के पत्तों का रस २४ ग्राम, दही के साथ पिलाने से एकान्तर ज्वर नंज्ट होता है।

नोट—चिकित्सकों को चाहिए कि रोगी का बलावल देखकर ही इसका प्रयोग करें, क्योंकि कभी-कभी १/२ ग्राम रस भी रोगी के लिए हितकर नहीं होता। यदि धतूरे का रस हानि करे तो चण्दलिया का रस देने पर ही उसका विकार शान्त होता है।

अन्यच नीमपत्र ६, कालीमिर्च ५, दिन में तीन वार धासा घोटकर पीवें अथवा मांस (वकरे का) के साथ उड़दों की दाल पकाकर खिलावें।






मस्तिष्कगत विषम ज्वर



श्रीमती शारदा व्यास, जयपुर

बाधुनिक मतानुसार मलेरिया (विषम ज्वर) एक कौटाणुजन्य व्याधि है। यह प्लाज्मोडियम जाति के कीटाणु द्वारा फैलता है जिसकी कई जातियां हैं। यह कीटाणु अपनी मैथुनी तथा अमैथुनी चक्र के रूप में बढ़ता है। मच्छरी तथा मनुष्य इसके निवास हैं। ये रक्त के लाल कणों में रह कर उन्हें ही खाते हैं। इसीलिये इन्हें शोण कीटाणु (Haematoza) कहा जाता है।



एक कीटाण लाल कण में प्रवेश कर १० से ३२ कीटाण तक पैदा करता है। इन कीटाण ओं में से अनेक को प्लीहा लाल कणों के साथ ही नष्ट कर देती है। प्रत्येक समय में ३-४ लाल कण बच पाते हैं। जिस समय ये लालकण फटते हैं तो उनमें निहित कीटाण रक्त रस में स्वतंत्र होते हैं उस समय मनुष्य को जाड़ा देकर ज्वर हो जाता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति में १५ करोड़ लालकण कीटाण जाता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति में १५ करोड़ लालकण कीटाण जाता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति में १५ करोड़ लालकण कीटाण जाता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति में १५ करोड़ लालकण कीटाण जाता है। या प्रवास कहलाता है। मैं श्रुनी चक्र में जितना काल लगता है उतना ही विलम्ब ज्वर में होता है। मारक मलेरिया (Malignant Malaria) में अमैं श्रुनी चक्र का काल सबसे छोटा होता है। अशुकेतों की संख्या अधिक होती है और क्षमता अधिक रहने के कारण अधिक संख्या में अशुकेतों के वच जाने के कारण उसका चयकाल सबसे छोटा होता है।

यों १५ करोड़ लालकणों का उपसृष्ट होना जूड़ी बुखार लाने के लिये पर्याप्त है परन्तु देखा यह गया है कि इस संख्या से कहीं अधिक (कई सो गुना अधिक) लाल कण विपम ज्वर के कीटाणुओं से अभिभूत पाये जाते हैं। तथा मारक ज्वर में ५००० लाख कण उपसृष्ट मिलते हैं। मारक ज्वर में कभी कभी सम्पूर्ण रक्त के लाल कणों के तिहाई से आवे तक लालकण उपसर्गित पाये जाते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि जितने अधिक लालकण अभिभूत पाये जावेंगे उतनी ही मारकशक्ति अधिक होगी। लाख कणों के नाश के परिणामस्वरूप रक्तक्षय तथा शोणवर्तुलि का हास होता है जिसके कारण शरीर को उचित मात्रा में प्राणवायु प्राप्त नहीं हो सकती और Anoxaemia और हदयादि मर्माङ्गों में अपजनन होजाता है।

विषम ज्वर के कीटाणुओं के कारण रक्तकणों के दुकड़े हो जाते हैं तथा रागक कण प्रचुर परिमाण में आ जाते हैं। इन विजातियों को ग्रहण तथा नष्ट करने का मुख्य कार्य जालकांत एक्टदीय संस्थान को करना पड़ता है अतः सर्वं प्रथम उसके कोशाओं का परमचय हो जाता है (प्लीहा इन कोशाओं का भण्डार है तथा वहीं लालकणों का विनाश पूर्णतः होता है अतः प्लीहाभिवृद्धि विपमज्वर का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि रोग जीर्ण हो तो यकृत् को भी इस कार्य में सहायता देनी पड़ती है और वह भी वृद्धि को प्राप्त होजाता है। मज्जागत जालकांतएक्टदीय संस्थान में कोशाओं में भी अभिवृद्धि होती है। अतः रक्तकण उत्पन्न नहीं हो पाते और रक्ताल्पता के लक्षण रोगी में एप्टिगत होते हैं।

मारक विषम ज्वर के कीटाण जिन लालकणों में घुस जाते हैं जन्हें भिदुर, टिपटु, अनम्य कर देते हैं। ये परि-वर्तन ज्यों ज्यों कीटाण ओं का विकास होता है त्यों त्यों

ज्वर चिकित्सांक

वढ़ते जाते हैं। केशिकाओं में जाते समय उनके अन्तन्छद पर ये उपविष्ट कण चिपकते जाते हैं और जब वे संख्या में अधिक हो जाते हैं तो उनके मार्गी का अवरोध कर देते हैं। केशिकाओं को तथा समीपस्थ ऊति के पास रक्त का पहुँचना कम हो जाता है जिससे वहां प्राण वायु की कमी होती चली जाती है और वहां का कार्य सम्यक्तया चलना रुक जाता है। जब ये कीटाणु मस्तिष्क में जाकर यही क्रिया करते हैं तो जबर का तापांण अत्यधिक वढ़ जाता है। फलस्वरूप प्रलाप, विसंजता तथा अपस्मार के समान आक्षेप आने लगते हैं। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर जाकर वे वहां पर की विकृति के लक्षण पैदा कर देते हैं।

जब विषम ज्वर के मारात्मक कीटाणुओं की भरपूर संख्या में साथ लेकर रक्ताणु रक्त परिश्रमण के साथ मिस्तिष्क में पहुंचते हैं तो वह सूक्ष्म केशिकाओं को अवरुद्ध करता है तथा वड़ी धमिनकाओं को विस्फारित कर देता है। रक्त के साथ साथ रागक कण भी पाये जाते हैं। ये दोनों सकीटाणु रक्तकण तथा रागक मिलकर मिस्तिष्क के त्वक्षीय भाग को सीस धातु के समान काला वना देता है यहां रागक के कण संचित होते हैं वहां विन्दु के आकार का रक्तन्नाव होता है। यह रक्तन्नाव अनुत्वक्षीय खेत भाग में होने के कारण यह कर्जु रित हो जाता है। मिस्तिष्कगत विषम ज्वर के कारण जिनकी मृत्यु होती है जनकी मृत्यु-त्तर परीक्षायें यह वतनाती हैं कि मृतकों के मिस्तिष्क का स्वेत भाग असंख्य छोटे छोटे रक्तन्नावों से भरा होता


है। केशिकावरोध तथा रक्तस्रावों के कारण अत्यधिक सन्ताप, विसंज्ञता, तन्द्रा, आक्षेप, मूकता तथा अङ्गधातादि लक्षण प्रकट हुआ करते है।


मस्तिप्कगत विषम ज्वर की स्थिति पूर्णतया मारक न सही तो भी कृच्छसाध्य तो है ही। इसका निदान शीघ्र हो तथा इसकी चिकित्सा भी यथाशीघ्र हो तो रोगी मृत्यु-मुख से निकाला जा सकता है। अन्यथा कालान्तर में मृत्यु हो ही जाती है।

प्रमंगवण ये कीटाणु हृदय आदि मर्म स्थानों में पहुंच कर भी मारक वन सकते हैं। इसी दृष्टि से ही संभवतः आयुर्वेद ने भी विषय ज्वर को संनिपातिक ज्वर तथा मारक माना है। अब हम इसका सद्योपचार भी लिख रहे हैं।

इस स्थिति में जब विषम जनरी संज्ञाणून्य होता दीखे तब ग्लूकोज २५ सी. सी. में कुनैन २ सी. सी. का इञ्जेन्स्थन मिलाकर शिरान्तर्गत सूचिका लगावें। आवश्यकता, पड़ने पर अधिक मात्रा में भी दिया जा सकता है। अन्य सूचिकाद्रव Nevaquine तथा Chloroquine की भी सूचिका लगाई जा सकती है परन्तु वे सभी ग्लूकोज के साथ तथा शिरान्तर्गत ही लगाई जानी चाहिये।

इसका असर तत्काल ही हो जाता है परन्तु यदि इसका प्रभाव जात न हो तो रोगी को असाध्य घोषित किया जा सकता है। यह रोग मारक है तथा इससे रोगी की रक्षा तत्काल ही जपचार द्वारा हो सकती है। विलम्ब घातक सिद्ध होगा।





वद्य श्री यादव कुमार पुरोहित आयु० र०, जोधपुर।

एक दोपज, द्वि दोपज, एवं विदोपज (सन्निपातिक) की नव जबर की चिकित्सा से सर्वथा भिन्न चिकित्सा हुआ करती है। कारण वातादि दोष प्रथक वा मिलित हो रसानुगामी हो उपरोक्त सारे ज्वरों को उत्पन्न करते है। रसकी लघुता एवं वातादि दोषों का परिपाक ही ज्वर निवृत्ति होती है। किन्तु सन्ततक और सततकादि विषम ज्वरों में ईषत् कृपित वातादि दोष, रस एवं रक्तादि धातु समूह का आश्रय ले ज्वरोत्पत्ति करते हैं, एवं शारीरस्थ रस रक्तादि के क्षयवशतः जीर्ण ज्वर में परिणत होते है, मुतरां यहां दोष व दृष्य-इन दोनों का ही प्रतिकार वैद्य का कर्त्तव्य हो जाता है। वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक व इन्दज तथा सन्निपातिक ज्वर समूह, कितने दिनों मे विषम ज्वर रूप में परिणत होता है, इस विषय में कोई विशेष नियम कहीं देखा नही जाता। जिन कारणों से वातादि की हास-वृद्धि होती है तदनुकार ज्वर की भी हास वृद्धि ज्वर की भी निरामता और परिपक्वता देखी जा सकती है। अर्थात् वातज्वर = दिन, कहीं कही १४ दिन, पित्त ज्वर 90 दिन, शारीरिक विशेषता से कहीं कही २० दिन निवृत्ति में लग जाते है। द्वन्दज और सन्निपातिक ज्वरों में दोपों के परिपाक और ज्वर् की लघुता, शरीर की अवस्थानुसार और भी अधिक दिनों के बाद ही परि-मुक्षित हुआ करती है। अतएव 'मुक्तानुवन्धित्वं विषमत्त्वं' एवं 'जवरोत्सृष्टस्य वा पूनः' इन दोनों वाक्यों के अर्थ द्वारा विषम ज्वर के दिन निर्धारित करना सर्वथा असंभव हैं। साधारणतः १३ दिनों में दोपों का परिपाक और प्रबल वेग का हास होता है। वातादि दोप समूहों का परिपाक एवं ज्वर की लघुता होने पर भी पुनः अहिता-च्रणवशतः अथवा पहले के कितने ही ज्वर शरीर की

अवस्थानुसार विषम ज्वर में परिणत हो जाते है। विषम ज्वर के उत्पन्न होने पर शरीरस्थ रस-रक्तादि धातुओं की विकृति हो जाती हे एवं रस-रक्तादि की विकृति वा अल्प-तावण भिन्न भिन्न रोग (यक्टरप्लीहा आदि) पैदा होकर शरीर में कृशता ले आते है, तभी यह जीर्ण अवस्था को प्राप्त होजाता है। नव ज्वर के तीन सप्ताहों बाद इस तरह का उपरोक्त जीर्णज्वर प्रकाश में आता है। वातादि दोपों की अल्पता प्रयुक्त अनेक स्थानों पर ज्वर मृद्भाव शरीर में प्रकाशित हो अहिताचरण द्वारा अथवा उपयुक्त औपधि के अभाव मे विषम ज्वर का रूप भी वन जाता है। ऐसी स्थिति में वातादि दोषों का यथासम्भव परिपाक को अवगत कर चिकित्सक रोगी को लघु अन्न भोजन करा विषम ज्वर की उपयुक्त औषधि सेवन करावे। साधारणतः रोगी को अन्नाहार सह्य हो जाने पर कई जगह ज्वर का जीर्णत्व अवगत होजाता है। जिस कारण से पुराने ज्वर में अन्नाहार द्वारा ज्वर की ह्वास-वृद्धि प्रायशः दिखलाई नही देती । अनेक स्थानों में पूराने ज्वर में अन्नाहार न देने से रोगी के रस और रक्तादि ह्रास हो कर विविध रोगों की उत्पत्ति संभव है। विषम एवं जीर्ण ज्वर में रोगी के दोपों की आमता और निरामता, रसों की आमता व निरामता और ज्वर के उत्ताप की नाड़ी द्वारा परीक्षा करनी चाहिए। सन्ततज्वर को अनेक पुराने ग्रंथकारों ने विषमज्वर नहीं माना है, कारण उसका-मुक्तानुवन्धित्व लक्षण नहीं है। इसकी चिकित्सा भी मध्यज्वर की चिकित्सा के समान है। यह ज्वर दीर्घकाल तक गरीर में रह जाने पर गरीर क्रमशः जीर्ण होता जाता है एवं प्लीहा तथा यकृत् की वृद्धि भी हो जाती है। किसी किसी के ज़दरामय शोथ, कास, सर्दी आदि उपद्रव देखें

जा सकते हैं। इसके वाद किसी-किसी के आम संयुक्त मल एवं रक्त भी निकलने लगता है। गरीर में जगह-२ पिड-कार्ये, जिह्वा और दांतों की जड़ों में एवं सभी क्षत स्थानों एवं नाक से रक्त निकलने लगता है। हाथ व पैर आदि सूते से नजर आते हैं, वह साक्षातृ नरक द्वाल सा दिखाई देने लगता है। सततकज्वर में भी यही हाल होता है। अधिक दिनों तक गरीर में ज्वर रहकर क्रमणः रक्तघातु-गत ज्वर के समस्त लक्षणों को प्रकाणित कर डालता है एवं कहीं कहीं ऐसी हालत में मृत्यु भी संभव है। इसी तरह सारे ही विषम ज्वरों में दीर्घकाल व्यापी स्थिति, उत्तापवृद्धि, उदरामय शोय, कास, प्लीहा वा यकृत् वृद्धि, मन्दाग्नि, अरुचि एवं शरीर की कृशता आदि लक्षण ही प्रायणः रोगी के जीवनाशक समझने चाहिए। ज्वर की दीर्घसुत्रता क्लेप्मा के कारण होती है, उत्तापवृद्धि पित्त के कारण होती है विषम ज्वर में दोष एवं दूष्य, दोनों के प्रकोप से वातादि के समताकारी एवं रस व रक्तादि धातु के संशोधनायं, गोलियां, क्वाथ व चूर्णों का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः अन्येद्युष्क ुज्वर में दीर्घकाल की स्यित और उत्ताप की स्थित देखी जाने पर पित्तश्लेष्म निवर्तक एवं रस संशोधक जयावटी एवं मृत्युं जयादि रूक्ष औपिधयों का सेवन कराना चाहिए। इसी तरह कई स्थानों पर सामज्वर, निरामज्वर वा मध्यज्वर की औप-धियां भी रोगी को सेवन करवानी सर्वथा उचित है। किंतू रोगी का शरीर अति कृश होने एवं ज्वर दीर्घकाल व्यापी होने पर श्लेप्मादि की उद्दृ प्रवलता की विवेचना कर धातु-शमता कारक श्लेष्मादि निवर्त्तक, यथा संभव रूक्ष औषधियों का अर्थात् 'सार्वभौम रस' वृ. विश्वेश्वर रस, 'वृ. कस्तूरी भैरव रस' एवं 'सौभाग्यवटी' प्रभृति अीपधियां सेवन कराना आयुर्वेद में विधेय है। सन्ततक, सततक, तृतीयक एवं अन्येद्युष्क प्रभृति ज्वरमें ह्रास प्रारम्भ हो जाने पर, यश्विप शरीर का वल एवं वर्ण पूर्वस्थित प्राप्त करने लगता है, यही नैरन्तयं हो तव तो ज्वर निवृत्ति समझनी चाहिए और यदि ज्वर समभाव रहे, वा क्रमशः वढ़ता रहे तो रोगी के अमंगल की संभावना रहती है। जिन २ कारणों से इस अवस्था में रोगी का शारीर क्रमशः शीर्ण होता जाता है एवं विविध उपद्रवों को पैदा करता जाता है, इन सारे कारणों एवं परिस्थितियों

की पूरी-२ विवेचना कर अलग-२ औपि धयों का प्रयोग करना चाहिए। चिकित्सा की सुविधा के लिए विषमज्वर की ३ श्रेणियां शास्त्रकारों ने विभाजित की हैं यथा प्रयमा-वस्था में ज्वर का प्रवल वेग एवं उसके साथ ही शरीर के धात्वादि की कृशता, कास, प्लीहा व यकृत की सामान्य वृद्धि, वा अभाव इत्यादि। द्वितीयावस्था में विविध उपसगं समन्वित ज्वर की दीर्घसूत्रता शरीर व धात्वादि की कृशता, उदरामय, कास, शोथ एवं यकृत-प्लौहा की वृद्धि, तृतीयावस्था में ज्वर की पर्यायक्रम से अनियमित भाव से वृद्धि, समय-समय पर हास, प्लीहादि की अल्पता मध्यावस्था या अभाव। विषमज्वर की चिकित्सा में प्रवृत्त वैद्य को इन तीनों अवस्थाओं को अपने लक्ष्य में निरन्तर रखना उचित है। सर्व प्रथम ज्वर के उत्ताप का निरीक्षणे करते रहना आवश्यक ही है।

प्रथमादस्था-ज्वर का प्रवलवेग दिखाई देने पर णरीर धात्वादि की नातिकृशता देखकर सामज्वर में मृत्युञ्जय, जयावटी वा अन्यान्य औपधियों का प्रयोग[ी] करना चाहिए। इसी तरह निराम ज्वर में भी ज्वरारि अम्, ' ज्वराशनिरस, पंचभद्र क्वाथ प्रभृति औपधियों का रोग के लक्षणानुसार प्रयोग करना चाहिये। किन्तु विषमज्वर में रोगी की आमरसकी अपरिपक्वता-एवं वातादि दोपोंकी प्रवलतावश निजी लक्षणों को प्रकट होते देखकर साम ज्वर के नियमानुसार रोगी को लंघन कराना चाहिए एवं साम-ज्वर की निर्दिष्ट औपधियां देनी चाहिए, पर क्वाय । सेवन न करायें । विशेषतः इस अवस्था में भी घ्रतरं ज्वरः नाश की इच्छा से विषप्रधान वा अतिविषाक्त औषधि का भी सेवन नहीं करावें। कारण विषम ज्वर की प्रत्येक अवस्था में तीन औपधादि के प्रयोग से धात्वादि में विकृति उत्पन्न होती है। प्रथमावस्था में ज्वर का प्रवलवेग रह की परिपक्वता को लक्ष्य में रख निराम ज्वर में निर्दिष्ट क्वार्थों का यथायोग्य सेवन करवाना चाहिए। प्लीहा यकुद्वृद्धि हो तो प्लीहा एवं यकुद् के अवस्थान व दोपी की पर्य्यायलोचना कर विविध औपिधयों एवं प्रलेपों न प्रयोग करना चाहिए। कास वा उदरामय हो तो तत्तद्रोग निवारक (उपद्रव चिकित्सा के) औषधि का प्रमोग उचित है।

हितीयावस्था—संप्रति हुमारे देश में अनेक स्थलों में

उबार चिकित्सांक

प्रायः दुर्ज्जलज्वर इमी अवस्था को प्राप्त होता देखा जाता है। रस एवं रक्तादि धातु समूह का क्षय अथवा वातादि दोषों के प्रकोपवण गरीर की कृशता एवं उसके साथ ज्वर का दीर्घ काल व्यापित्व वा निरन्तर वेग उदरामय, प्लीहा व यक़द् वृद्धि, शोथ एवं कास प्रभृति के प्रकाशित होने पर सर्व प्रथम अग्निवर्द्धक अर्थात् उदरामयनाशक औष-धियों के प्रति दृष्टि रखना ही उचित है। जिस कारण से उदरामय की निवृत्ति हो एवं अग्निवल की वृद्धि हो, इस परिस्थिति में उदरामय नाशक अन्यान्य औषध की अपेक्षा रस पर्पटी जातीय औषधियों से अधिक उपकार होता देखा गया है। विशेषतः रोगी के हाथ-पैरों में शोथ व दिखाई दे और केवल उदरामय, ज्वर, काम प्रभृति ही विद्यमान हो तो पर्पटी सेवी को व्यन्जनों के साथ सह्यमत अन्त पथ्य प्रदान करवाना उचित है। उदरामय एवं हाय-पैरों में शोध अथवा सर्वोद्ध शोथ विद्यमान हो तो नमक एवं जल बन्द कर दुरधान का पथ्य देते हुए पर्पटी का प्रयोग भी झ उपकारी होता है किन्तु रोगी नमक और जल छोड़ने में ही असमर्थ हो तो दुग्धान्न प्रदान-पूर्वक पर्यटीका तो प्रयोग करना ही चाहिए। केवल मात्र उदरामय ही हो तो दुग्धान्न सेवन की विशेष आवश्यकता नहीं रहती। वात बलासक व अन्यान्य ज्वरों में रोगी के हाथ पावों में योडा-रे शोय दिखाई दे तो कोई शोयनाशक औषधि देनी चाहिये, प्लीहा वा यकृद् की वृद्धि के कारण यकृद् व प्लीहा के स्थान पर वेदना एवं तञ्जन्य ज्वर मृदुभाव से दौर्घ काल अथवा नियत वेग के साथ दिखलाई पड़ने पर प्लीहा एवं यकृत-चिकित्सानुसार चिकित्सा करनी चाहिए। रोगी की दुवंल अवस्था में कभी तीव विरेचन की व्यवस्था नहीं करें। यकृत-प्लीहा को घटाने का तीव प्रयास भी नही करना चाहिये। तीक्ष्ण वा क्षार-प्रधान अर्थात माणकादि गुटिका, वृ० माणकादिगुटिका, चित्रकादि लौह एवं अभयालवण प्रभृति औषधियां यथानियम रोगी को सेवन करानी वाहिये एवं प्लीह रोग में निर्दिष्ट प्रलेप प्लीहा वा यक्टंद् के ऊपर करना चाहिये। यदि कोष्ठ-काठिन्य हो तो प्लीहा एवं यकृतनाशक मृदु विरेचक औषधियां दी जानी चाहिये। प्लीहा ज्यादा ही वढ़ी हो तो वर्द्धमान पिप्पली उत्कृष्ट औषधि रहेगी। इसके व्यवहार ही हाथ-पैरों का सामान्य शोथ भी दूर हो जाता है।

विषम ज्वर की द्वितीय अवस्था में घ्लीहा वा यकृद वृद्धि के साथ हाथ-पैरों पर शोथाधिक्य ज्यादा ही दिखाई दे तो मात्र मण्ड-पथ्य प्रदान करना चाहिए। ज्वर की प्रत्येक औषधि खूब विवेचनापूर्वक देनी चाहिए। प्लीहा व यकृद् वृद्धि जन्य ज्वर हो तो उसके निवारणार्थ रोगी को विषम ज्वर या निराम ज्वरों के लिये निर्दिष्ट औपधियां देनी चाहिए । उदरामय, प्लीहा यकृद् वृद्धि के प्रशमित होने पर अनेक स्थलों पर ज्वर स्वयं ही प्रशमित होने लगता है। अथवा मन्द तो होता ही है तथापि उभयविधि औषधियों का प्रयोग तो करना ही चाहिए। प्लीहा यक्तद् रोग के चिकित्साकाल में उप्द्रव निवारणार्थ पृथक प्रथक औपधियों का व्यवहार करना आवश्यक है तथा जब कभी भी रोगी का गरीर पांडुवर्ण दिखाई देने लगे तब नवायस लौह आदि का सेवन करवाना चाहिए। उदरामय वा यकत प्लीहा की वृद्धि व्यतीत ज्वर के धातुगत होजाने पर शरीर की क्रमशः शीर्णता, सदा ज्वर का रहना, प्लीहा यक्कद् की सामान्य वृद्धि एवं कास प्रभृत्ति के अल्पलक्षण प्राप्त होने पर ज्वर के लक्षणानुसार निर्दिष्ट औषधियां देनी चाहिये । वातादि दोषो के प्रति लक्ष्य रखना यहां विशेष महत्व रखता है। अर्थात क्लेप्साधिक्य मे अग्निमान्द्य हो, रोगी को सदा ही ज्वर बना रहे एवं क्रमशः शरीर शीणं होजाने की अवस्था में धातु शमताकारक पृ. कस्तूरी भैरव, सार्व भीम रंस, वृ. विश्वेश्वर रस, ज्वर मातङ्गकेशरी एवं अभ्र प्रभृति औषधों की व्यवस्था करें एवं अग्नि और वल-वर्द्धक पथ्य (मांसयूष, मुद्गयूष) प्रदान करना नितान्त आवश्यक है।

तृतीयावस्था—काल में हमारे देश में दुज्जंलज्वर (मलेरिया) में ही ये सारी स्थितियां हो रही है। जो हो ज्वर के लक्षणों द्वारा वातादि दोषों की प्रवलता निरूपितकर उसके प्रतिकार की चेष्टा करनी चाहिए। जीणं अवस्था (तृतीयावस्था में) ७-५ मास अथवा एक दो वर्ष पर्यंन्त स्थायित्व होती देखी गई है। इस हालत में स्नान, आहार सारे ही चलते रहते है। केवलमात्र ज्वर के भोगकाल में २-४ दिन स्नान आहार वन्द रखना चाहिये। ये सारे ज्वर अनेक स्थानों में जल वायु के परिवर्तन में एवं धातु परिवर्तन के साथ एवं औषधि भिन्नता से भी निवृत्त होते — भूप पृष्ठ १४४ पर देखें।

सन्तत ज्वरस्य आयुर्वेदीय चिकित्सा वैशिष्टयम्

प्राणाचार्य वैद्य रामप्रकाश स्वामी एम. ए, भिषगाचार्य अनाज मंडी जीहरी वाजार जयपुर (राज॰)



यथा धार्त्स्तथा मूत्रं पुरीपञ्चानिलादयः।
युगपचानुपद्यन्ते नियमात् सन्तते ज्वरे॥
—च० चि० ३।४६

रसधातोः प्रामुख्येनात्र दुष्टिः— वितनो गुरवः स्तव्धाः विशेषेण रसाश्रिताः ।

--- ब. हृ. नि. ब. २।५८

सन्तत ज्वरे प्रामुख्येन रस दुष्टिः रसाश्रयता च ह्वये भवति तथा च रसाधिष्ठानं हृदयमिष दुष्टं भवति । अर्थात् सामतायाः प्राचुर्येण हृदये गौरवमनुभूयते । आश्रयदुष्ट्या हृदयाश्रितीजो मनोबुद्धीनामिष दुष्टिर्जायते अतएव तन्द्रा प्रलापातिदीवंत्यादि लक्षण प्रादुर्भावो युगपद् भवति ।

धातूनां वातिपत्त कफानां च दोपाणां दुष्टिभंवति ।
तथापि वात पित्तयोः दुष्टिः प्रामुख्येन जायते तयोरिष
कदाचित् पित्तस्य प्राधान्यं कदाचित्र वातस्य प्रमुखता
भवति । त्रिदोपारच्य सन्ततज्वरे रस रक्तादि धातुदुष्टिः
यत्र भवति तस्यलक्षणेषु सन्ततज्वर पीडि़तस्य लक्षणेषु
चातिश्य विलक्षणता दृश्यते अतोऽस्य सन्निपात ज्वरात्
भिन्नत्वं प्रतीयते । आचार्य सुश्रुतेन प्रकृति सम समवेत
विकृति विषम समवेत सन्निपात ज्वरेभ्योऽतिरिक्ताभिन्यासज्वरह्तीजस सन्निपातज्वरौ निरूपतौ हतीजस ज्वरएव
सन्निपातारव्य-सन्ततज्वर इति सुश्रुत व्याख्याकश्चियाँ
इत्हणेन निर्विट्यम्—

भोजो विस्तं सते यस्य पितानिलसमुच्छ्यात्। स गात्र स्तंभ भीताभ्यां भयनेप्सुरचेतनः।। अपि जाग्रत् स्वपन् जन्तुः तन्द्रालुश्च प्रलापवान्। संसृष्टरोमास्रस्तांगो मन्द संतापवेदनः॥ भोजो निरोधजं तस्य जानीयात् कुशलोभिपक्। सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशेऽपि वा।। पुनर्घोरतरो भूत्वा प्रशमं याति हंति वा।

—सुश्रुत उ० ३६/४३-४५ सन्निपातारब्द्रस्य संततज्वरस्य सप्तमे दिवसे प्राप्ते इत्यादिना मोक्षवद्ययोरविधमिभधायेदानीमेकदोपज द्विदो-पजस्य विसर्गकालाविध द्वारेण लक्षणमाह सप्ताहेत्यादिः सु० उ० ३६/६६ डल्हण ।

णास्त्रवणित सन्ततं ज्वर लक्षण सन्ततं पीड़ितानुरं लक्षणेषु सत्यां मीमांसयामिदं निश्चीयते यत् सन्निपाता-रन्धज्वरेषु दोपदुष्टि लक्षणानि प्रामुख्येन भवन्ति । कदा-चित्तं सन्निपातारच्धज्वरपीड़िता मत्तवद्विचेष्टन्ते । अतो . विपरीतं संततज्वरे धातुदुष्टि लक्षणानि प्राधान्येनाभिन्तक्ष्यन्ते । धातूनां धारकत्व णित्तन्यूं ना इति अनुभूयते । संनिपातारच्ध ज्वरपीड़ितो मत्तवद्विचेष्टते । तत्वैव संतत ज्वरावस्थायां तन्द्रावस्थां गतो प्रलपति । असीनोऽपि मूर्छितो भूत्वा पतित ।

- (१) लंघन पाचने—संतत ज्वरे सामतातिणियता भवित अतः पट् दिनानि यावत् लंघनं उपयुक्तं भवित । अरूचाविप पड्दिनानन्तरं लंघनं न इण्टम् । सामान्यतया चतुः पञ्चिदनैरेव लंघित लक्षणानि प्रव्यक्तानि जायन्ते । लंघनकाले एव देशकाल प्रकृतिवयोऽनुसारं त्रिभुवन कीर्तिरसस्य तुलसी स्वरसानुपानेन एक द्विरिवत मात्रया आम्पाचनार्थ प्रयोगः प्रशस्यते । प्रयोगेण चास्य दिनत्रयेण दिनपञ्चकेवा पच्यमानावस्था लक्षणा निअभिव्यज्यन्ते । पच्यमानावस्थायां त्रिभुवनकीर्तिरसस्य प्रयोगो नौपियकः । तत्र हि दोपादीनवेक्ष्य कल्प प्रयोगो यथायथं विवेयः लङ्कन पाचनेन सह रोगिणम् निवातस्थाने वस्त्रादिभिरावृतं स्थापयेत ।
- (२) जल विधि:—वात कफान्वितः तृष्णादितो यदि भवेत् तदा कदुष्ण जल पानं प्रशस्तम् । अर्धणृतोदकमपि जग्युक्तं भवित । पित्तं प्रधानतायाम् पडङ्गोदकं शृतशीतं पानीयम् । विधानेनानेन पिपासो परमः वामपाचनं सुतरां जायते ।
- (३) यवागू:—सन्ततज्वरे वातस्य प्राधान्यं पुरीपस्य अवष्टम्भश्च यदि स्यात् तदा पिप्पल्यामलकसिद्धा घृतभृष्टा सवसाधिता पेया प्रयोज्या मलदोपानुलोमनी। पित्त

प्रधानावस्थायान् सृष्ट विट्कता यदि भवेत् तथा लाजपेया किं वा मृष्टतण्डुलपेया कणा मधु मिश्रिता प्रयोजमा। पृष्णादाहछदि लक्षण प्रमुखतायां शर्करा वदरद्राक्षा सारि-वामुस्त सिद्धा यवागूः मधु मिश्रिता प्रयोजमा। वस्ति पार्श्व शिरः शूल पीड़ितो रोगी कष्टकारी गोक्षुरसिद्धा पेया मुपयोजयेत। हिक्का श्वास कास पीड़ितश्च लघु पञ्च मूल साधिता पेयां पिवेत्।

अवधानीयम् मण्ड पेया विलेपीक्रमोऽत्रावचारणीय।

पाचन शमने-सन्तते ज्वरे लङ्कन पाचनानन्तरं पाचन शमन कल्प प्रयोगः प्रशस्यते ।

- (क) पित्त प्राधान्ये स्वर्णसूतशेखरस्य प्रयोगः प्रवाल पिष्टि प्रयोगो वा हितावहः ।
- (ख) पित्त प्राधान्येऽतिशदुर्वनतायां मुक्तायाः प्रयोगः भावश्यकः।
 - (ग) वात प्राधान्ये-वृहत्कस्तूरी भैरव प्रयोगः।
 - (घ) सृष्टविट्कतायां---मुस्ताववाथः।
- (ङ) सप्रलापसृष्ट विट्कतायां— वृ० कस्तूरी भैरव बाह्यीतगरादि क्वाथ प्रयोगः।
- (च) आर्ध्मानाधिक्ये-उदरे हिंग्वादिलेपः(हिंगु डीका-माली एलिया हीरा बोल)
- (छ) अतीसारे—पृष्टिन पर्णीवला विल्व शुण्ठी कमल-पुष्प्रधान्यक साधिता लाज पेया दाडिमामम्लीकृतापानीया। मुस्ताक्वाथोऽपि हितावहः।
 - (ज) स्वतंत्रातीसार चिकित्सा करणीया भवत्यशान्तौ।
- (झ) यदि रक्तिपत्त प्रवृत्तिर्भवेत् तथा लाज मण्डस्य प्रयोगः स शर्करः अवधारणीयः । कामदुधारसस्य दूर्वास्व-रस मधुमिश्रितस्य प्रयोगः प्रशस्यते ।
- (ञ) कृष्णमृत्तिकाया उदरे प्रलेपः—रक्तपित्तस्य एवं शमनं न भवेत् तदा विशेषतः अनुसन्धानीयम् ।
- (५) शमनम् ज्वरे लङ्घनं पड्दिनं यावत् कर्तव्यम् न च ततोऽधिकं कदापि कार्यम् । सन्ततज्वरेऽपि यथावश्यकं लङ्घनं कृत्वा वात प्राधान्ये मांसरस प्रयोगः, मांसाशित्वा-भावे सिद्ध यूप प्रयोगः।

पित्त प्राधान्ये—पटोलपत्न साधितयूष प्रयोगः । बुभु-क्षायां सत्यां पुराणशात्योदन प्रयोगः हितावहः । लध्वन्न प्रतिभोजितं नरं पटोलादि नवाथं पाययेत् । दोप शमननिमित्तम् स्रोतोरोधशेषावस्थायाम् आरो-ग्यवधिन्या प्रयोगः हितावहः । स्रोतसां शुद्धौतु अभ्रमोवितक प्रयोगाः अन्ये च प्रयोगाः शमनाः हितावहाः ।

सन्ततज्वरे कफ प्रधान लक्षण प्राचुर्ये अभ्रमुक्ता प्रयोगः भाग्यादि ववाथानुपानेन प्रयोज्यः । आहारार्थ मुद्गयूपेन सह णाल्योदन प्रयोगः । सामावस्थायां पडहेःतीतेःपि भुक्ताकांक्षा न जायते । अतोऽग्नि दीपन द्रव्य रुचिवर द्रव्य सिद्ध मुद्गयूषः प्रयुज्यते । भोजनाकांक्षायां च समुद्गयूषः शाल्योदन प्रयोगः हिततमः ।

ज्वरारम्भात् दशाहेऽतीते दोष पाचनावस्थायाम् सत्यां वायोः प्राधान्ये दाडिमादि घृत प्रयोगः, पित्त प्रधान्ये दाडि-मादि घृत प्रयोगः, कफ प्राधान्ये पिप्पल्यादि घृत प्रयोगः।

दशाहादनन्तरमि यदि दोप शेषावस्था भवेत् तदा घृतपानं निषिद्धिम् ।

(६) पयःपानम्—सम्यक् चिकित्सया ज्वरस्य शमनं न भवेत् द्वादशाहानि च अतीतानिस्युस्तदा जीर्णज्वर संज्ञया व्यवहारः। तत्र वल्य बृंहणाहाराद्युपयोगः प्रशस्यते ।

दौर्वत्यात् देह धातूनां ज्वरो जीर्णोऽनुवर्तते। बल्यैः वृंहणैस्तस्मादाहरैस्तमुपाचरेत् ॥ —च० चि० ३।२६९

अत्र हि वात पित्त प्राधान्यमभिलक्ष्य आचार्येः विभिन्न द्रव्यसाधित पयः प्रयोगाः निर्दिष्टाः ।

- (क) जीर्णज्वरे कास श्वास शिरः शूलादि लक्षणांन्विते वृहद् पंच मूलसिद्धं पयः प्रयोजयेत् । दशमूलसिद्धे पयसि मधुमदनफलमुस्ता पिष्पली मधुयिट वूर्णम् संमिश्र्च बस्ति प्रयोगः हितः ।
- (ख) सशोथे मूत्र पुरीष विवन्धे गोक्षुर वलाकण्ट-कार्यादिभिः सिद्धं शुण्ठी सिद्धं वा दुग्धं प्रयोजयेत् ।
- (ग) तृष्णाधिक्ये शुण्ठीद्राक्षा खर्जूर साधितम् क्षीरं घृतमधुशर्करान्वितं पाययेत् ।
- (७) वल्यवृंहणौषधकल्प प्रयोगः—सन्तता ज्वरस्य जीर्णावस्थायां भुक्ताकांक्षायाः अल्पता भवेत्तदा लघु मालिनी वसन्ता प्रयोगः हिततमः । क्षुधाया उत्तमत्वे तु मालिनी वसन्तस्य मधुना सह प्रयोगः दित्रिवारं यधावश्यकं विधैयः प्रयोगोऽयं धातुवर्धको वलवर्धश्च तेन ज्वरस्य शंमनं जायते । यदि विशेषेण कृशः परिदुर्वेलश्च स्यात्तदा तु प्रातः सायम् दुग्धानुपानेन अमृत प्राशादि सिपः प्रयोज्यम् ।

(द) निरूहवस्ति प्रयोग—

जवरसीणस्य न हितं वमनं न विरेचनम् ।

कामं तु पयसा तस्य निरूहैर्वाहरेत् मलान् ॥

निरूहोवलमग्निं च विज्वरत्वं मुदं रुचिम् ।

परिपक्वेषु दोषेषु प्रयुक्तः शीध्रमावहेत् ॥—च.चि.३/१७०

पटोलारिष्ट पत्नाणि सोशोरश्चतुरङ्गलः ।
ह्वीबेरं रोहिणी तिक्ता श्वदंष्ट्रा मदनानि च ॥
स्थिरावला च तत्सर्व पयस्यधोंदके श्रृतम् ।
धीरावशेषं नियूंहं संयुक्तं मधुर्सापपा ॥
कल्कंमंदनमुस्तानां पिप्पल्या मधुकस्य च ।
वत्सकस्य च संयुक्तं वस्ति दद्यात् ज्वरापहम् ॥
शुद्धे मार्गे हृते दोषे विप्रसन्नेषु द्यातुषु ।
गताङ्ग शूलो लघ्वङ्गः सद्यो भवति विज्वरः ॥
हि(च० चि० ३/२४४)

(६) अनुवासनवस्तिः—जीर्णज्वरे पित्त श्लेष्म लक्ष-

णातां प्रशमने संजाते अग्नौ च संधुक्षिते पुरीषे च रूसे विवद्वे च अनुवासनं देयम्।

पटोलिपचु मर्दाम्यां गुड्डच्या मधुकेन च । मदनैश्च श्रृतः स्तेहः ज्वरघ्नमनुवासनम् ॥ (च० चि ३[२४२)

(१०) शिरोविरेचनम् — गौरवे शिरसः भूले इिंद्र-याणां च अवैमल्ये शिरोविरेचनं कार्यम् —

यदुक्तं भेपजाऽध्याये विमाने रोगभेपजे । शिरोविरेचनं कुर्यात् युक्तिज्ञः, तज्ज्वरापहम् ॥ यन्चनाविनकं तैलं याश्च प्राग्वूमवर्तयः । मात्राणितीये निर्दिष्ण्टाः प्रयोज्यास्ताज्वरेष्विप ॥

(च० चि० ३/२४४) विकत्साक्रमः यदि चिकिः


इत्येवमाचार्येः प्रतिपादतोऽयं चिकित्साक्रमः यदि चिकिः त्सक महानुभावेः व्यवहृतो भवेत्तदा अवश्यमेव साफल्यं त्वरितं स्वात् । किं च ते ते उपद्रवा अपि निराकृताः स्युः ।

पृष्ठ १५१ का शेपांश

The state of the second of the

हैं। ये सारे ज्वर इस तरह दीर्घ काल पर्यंन्त अनियमित भाव से अर्थात् एक मास में २।३ दिन वा मास के वीच में एक दिन आजाते हैं। ये ही सारे ज्वर दीर्घ काल के वाद विविध रोगों की उत्पत्ति में कारण वनते हैं तथा धातु विशेष में प्रवल रूप में प्रगट हो रोगी का जीवन तक नण्ट कर देते हैं। अतः इन की उपेक्षा कभी भी नहीं करनी चाहिये। इस हालत में प्रयुक्त विविध उष्णवीयं गोलियां व नवायों के प्रयोगों से या अन्यान्य वहुतेरी क्रियाओं से रोगी की रूक्षता बढ़ जाती है, उसे ध्यान में रखते हुये दशमूल-पट्पलकघृत आदि औपिधयों की व्यवस्था करनी चाहिये। रोगी को अन्नाहार यथा रीति सह्य होता हो एवं अग्निवल प्रवल हो तत्र ही घृत सेवन की व्यवस्था करनी नाहिये। विषम ज्वर में कफाधिक्य एवं हीनाग्नि हो जाती है। ऐसी अवस्या में घृत सेवन उचित नहीं रहता। पृतपान के समय अग्निवन की परीक्षा विशेष महत्व रखती है। अग्नि की हीनता, उदराध्मान, एवं अम्लोद्गार इत्यादि विद्यमान हों तो ज्वर में कदापि घृतपान नहीं रुरवाना चाहिए । धृत सेवन के कुछ दिनों वाद वात पित्त की प्रधान अवस्था मेविविध द्रव्य साधित दूध का रोगी को षेपन कराना चाहिए । वात-पित्तप्रधान जीर्ण ज्वर में कफ की क्षीणता एवं रक्तादि धातुओं की हीनता दीखने पर विवेचनापूर्वक विविध द्रव्यों के संयोग से पक्व दुग्ध का सेवन करवाना चाहिए। वायु की रुक्षतावश एवं रक्तादि की हीनता युक्त जीर्ण ज्वर में कास, श्वास, शूल एवं शोथ प्रभृति की उपस्थिति में उसे दूर करने हेतु पञ्च-मूलादि द्रव्यों से साधित दूध का सेवन कराना चाहिए। विशेपतः इन सारी अवस्थाओं में नवायस लोहादि का अल्प माना में सेवन करवाना चाहिए। प्लीहा-यकृद् की वृद्धि व उनमें पीड़ा हो तो दूध का सेवन नहीं करवाना चाहिये।

ज्वर रोग में रोगी के सारे गरीर में पुनः पुनः अङ्गारकादि तैलों की मालिश करानी चाहिये। जब तेल शरीर में शोषित हो जाय तब ईपदुष्ण जल या सह्य हो तो शीतजल से भी स्नान करवाना चाहिये। रोगी का शरीर वात-कि प्रधान हो तो कनक तैल, रुद्रतैल प्रभृति की मालिश करवानी चाहिए। वात-पित प्रधान शरीर में किरातादि तैलों की मालिश विधेय है। तैलमदंन वहिर्मागंगत अर्थात् त्वगादिस्थित ज्वरों में ही समधिक उपकारी होता है। किन्तु जो सारे ज्वर नाड़ी में प्रवल वा मृदुभाव में ही प्रकाशित होते हों एवं गात्र में उत्ताप अनुभव न हो ऐसे सारे ज्वरों में तैल मदंन प्रशस्त नहीं है।




सन्तत ज्वर के सिवाय अन्य चारों ज्वरों को खरनाद ने विषम ज्वर के अन्तर्गत ही माना है। अतः सतत ज्वर भी विषम ज्वर के अन्तर्गत आ जाता है।

प्रायः त्रिदोप बात पित्त कफ सन्तत ज्वर में रक्त धातु का आश्रय प्राप्त करके रहते है और काल के अनु-सार वृद्धि एवं क्षय को प्राप्त होते हैं । विरोधी काल में ज्वर नहीं होता अवरोधी काल में ज्वर हो जाता है । दिन और रात्रि के चौबीस घंटों में सन्तत ज्वर दो बार चढ़ता है। काल, प्रकृति अथवा दूष्य किसी एक से, दोनों से अथवा तीनों से बल प्राप्त कर इसका वेग बढ़ता है। जब इस बल का अवरोधी काल, प्रकृति या दूष्य आ जाता है तो वह शांत हो जाता है।

प्राय: शब्द का स्पन्टीकरण करते हुए चक्रपाणि ने लिखा है कि ज्वर रक्ताश्रित तो होता है परन्तु मांसाश्रित भी हो सकता है। यह अन्य धातुओं के आश्रित भी रह सकता है। जब दोषों के अनुकूल काल आता है तब ज्वरो-रपित या ज्वर का वेग चढ़ जाता है तथा जब दोष विप-रीत स्थित आती है तब ज्वर का क्षय हो जाता है। वह आगे लिखता है कि ज्वर के काल प्रकृति दृष्यों के वीच मे अन्यतम बल की प्राप्ति से निश्चयपूर्वक काल की प्रधानता होती है। यह नियम जान लेना आवश्यक है। अर्थात् दोष ज्वर को उत्पन्न करने में काल के अनुसार ही चलते है उसके विपरीत भी।

रक्त के आश्रित वातोल्वण सतत, पित्तोल्वण सतत तथा कफोल्वण सतत अपने-अपने प्रकोप काल में वृद्धि को प्राप्त होते है तथा अन्य काल में क्षय को प्राप्त होते है। पित्त मध्याह्म में या मध्य रात्रि में, वात संध्या समय सा रात्रि के अन्तिम प्रहर में और कफ प्रभात में या पूर्व रात्रि में अधिक बलणाली होते हैं। इस प्रकार दिन में वार जनका वेग बढ़कर जबर चढ़ आता है। कभी-कभं रात्रि में २ बार या दिन में २ बार जबर चढ़ आवे तर यह समझना चाहिए कि सतत जबर दिवोषज है। सतत जबर विसर्गी है अतः यह चौबीस घंटों में दो बार चढ़त है यह उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है।

अन्येद्युष्क ज्वर—काल प्रकृति और दूष्यों से अन्य तम वल प्राप्त कर संतत ज्वर जहां चौबीस घंटों में २ बा, चढ़ता है वहां इस अन्यतम वल की उपलब्धि के अभा। में रक्ताश्रयी होने पर भी अन्येद्युष्क ज्वर दिन रात ं केवल एक ही बार वेग को प्राप्त होता है। अन्येद्युष्ण ज्वर को उत्पन्न करने वाले वातादिवोप मेदोवह स्रोतों ं गमन करते हुए रक्ताश्रयी अथवा मांसाश्रयी होकर अल्प



विषम ज्वर के तीन प्रकार

वल को प्राप्त करने के कारण तथा संतत ज्वर की अपेश निर्वेल होने के कारण २४ घंटों में केवल एक बार ज्वर को वढ़ाते हैं। मेदोवह स्रोतों में माँसवह स्रोतों से वल की अल्पता के कारण वह दिन में एक वार या रात्रि में एक वार ही आता है।

अन्येद्युष्क ज्वर में मेदीवह नाड़ियों का वातादि दोषों द्वारा अवरीध होने के कारण मेदीदुष्टि हो जाती है। क्योंकि जब किसी श्रोतस का अवरीध हो जाता है तो उस स्थान पर स्थित और मार्ग में गमन करने वाले सभी दोषों का प्रकोप भी होने लगता है। तथा मेदवाही स्रोतों की दुष्टि हुई, तो मेदीधातु भी दुष्ट हो जाती है और जबरोपमा मेद का नाण करने लगती है। यदि मल पाक न हुआ और धातुपाक की स्थिति बनी रही तो मेदीधातु के विनष्ट होने से रोगी का मुटापा घट कर वह सूख जाता है। अत्यधिक मेदस्विता को घटाने का एक अच्छा साधन अन्येद्युष्क ज्वर वन तो सकता है पर धातु पाक के कारण होने वाले अरिष्ट लक्षणों के लिये धामनोपाय का खतरा भी मोल लेना पड़ता है। इस समय अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है।


तृतीयक ज्वर — अन्ये गुष्क ज्वर जहां प्रतिदिन में एक बार तेज होता है वहाँ तृतीयक ज्वर एक दिन छोड़कर एक दिन आता है।

अन्येद्युष्क को पैदा करने वाले दोप जो अधिक प्रकुपित न होने के कारण अहर्निण में केवल एक वार ही ज्वर को उत्पन्न करते हैं वे ही दोप मांसवाही स्रोतों में अनुगमन करते हुए और अधिक प्रकुपित न होने के कारण एक दिन छोड़कर हर तीसरे दिन ज्वर को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। इसे तृतीयक ज्वर कहा गया है। यह ४८ घंटे में एक बार चढ़ता है। सुश्रुत ने अन्येद्युष्क को मांस स्थित माना है जबिक चरक ने तृतीयक को मांस-स्यित माना है। कारण उसका यह है अन्येद्युष्क के पश्चात तृतीयक का होना ही इस मान्यता में अन्तर लाता है। ऐसा देखा गया कि पहले दिन में एक बार ज्वर आकर फिर वही तृतीयक में बदल जाना है। सुश्रुत नृतीयक ज्वर को मेदोगत मानता है और उसके लिए मांसधातु से ही दोप जीणं होकर मेदोघातु को प्राप्त होते हैं अतः मुश्रुत की मान्यता मेदोगनस्तृयीयेऽस्मि तर्क संगत प्रतीत होता है। इस प्रकार चरक तथा सुश्रुत दोनों का मत एक दूसरे के पर्याप्त ममीप आ जाता है।

चातृश्विक ज्वर-जब दोप मेदोवह स्रोतों को प्राप्त हो जाते हैं तव चातुर्थिक ज्वर की उत्पत्ति होती है। मेदो वह स्रोतों का अवरोध अन्येदास्क ज्वर में 'भी विणित है परन्तु वहां इतने वलपूर्वक दोपों का प्रकोप होता है जितना यहाँ घटकर होता है। यहाँ त्रिदोप वलहीन होने से ज्वर का वेग भी हल्का और समयान्तर से होता है। यह हर तीसरे दिन चढ़ता है। इसमें एक दिन ज्वर चढ़ता है और ज्वरकारक दोप पुनः दो दिन विश्राम, लेकर पुनः तीसरे दिन वेग को प्राप्त होकर ज्वर उत्पन्न करते हैं। अर्थात ज्वरकारक दोप निर्वल होकर दुप्ट होते हैं। सुश्रुत ने इस ज्वर को अस्थि तथा मज्जागत ज्वर माना है। और इसे यम सहश घोर या मारक भी कहा है। गंगा-धर ने इसकी घोरता पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा है--सुश्रुत ने जो इस ज्वर को घोर कहा है वह उचित नहीं है क्वोंकि इस रोग में दोप निर्वल रहते हैं अतः मारक नहीं होते। यों मेदोगत या अस्थिगत ज्वर मारक हो सकते हैं यदि उनमें दोपों की प्रवलता हो । उन्होंने चातुर्थिक की परिभाषा इस प्रकार की है---

यो ज्वरो दिनद्वय विश्रम्य न भूत्वा प्रत्येति पुनराग-च्छति स चतुर्यकः ।

ज्वर कभी तेज चढ़ता है तथा कभी उतर जाता है। ऐसा क्यों होता है। आचार्य कहते हैं—जैसे पृथ्वी में बीज बोने



चतुर्थक उंचर का चार्ट 🗟 . ५००

से वह तुरन्त नहीं उगता बिल्क काल पाकर जब उसके उगने का समय होता है तभी उगता है। इसी प्रकार दोप भी धातुओं में जाकर स्थिर हो जाते हैं और काल पाकर या अनुरूप परिस्थितियां पाकर ही प्रकृपित होते हैं। यही तथ्य उपरोक्त तकं को निरावृत करता है। दोप अनुकूल समय, परिस्थियां प्राप्त कर वल को प्राप्त होकर ज्वर उत्पन्न करते हैं।

ज्वर चिकित्सांक

अपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि अन्येद्युष्क ज्वर मासाश्रित है वह मेदोवह सिराओं को अवरुद्ध कर देता है अतः वह आयुर्वेद मतानुसार हृदयस्य फ्लेंडमसंस्थान से सम्बद्ध माना जाता है। यह दोष हृदय से आमाशय तक आने में एक काल का समय ले लेता है। जब यह आमा-श्राय में पहुंचता है तब जठराग्नि को कृपित कर ज्वर के वेग को २४ घंटों में केवल एक बार ही कर पाता है। इसके बाद हीन बल होकर हृदयगत ग्लेंडम स्थान में चला

हसी प्रकार तृतीयक ज्वर में मांसगत दोष मेदोवह सिराओं को अवरुद्ध कर मेदोमार्ग का संश्रय करते हुए कुंग्ठ में अवस्थित हो जाता है। कुंग्ठ दोष २४ घंटों में हृदय तक आकर उसी दिन ज्वर पैदा करने में समर्थ नहीं होता। अतः दूसरे दिन हृदय से आमाशय में आकर जठ-होता। अतः दूसरे दिन हृदय से आमाशय में आकर जठ-रागिन को बहिर्मुख कर ज्वर पैदा कर देता है। इसमें ४६ घंटे का समय लगता है।

इसी प्रकार चातुर्थिक ज्वर में दोष मेदोगत मार्गों का सश्रय कर अस्थि और मज्जागत दोष सिर में बैठ जाते हैं ये उद्यंगत दोष २४ घंटे में सिर से कण्ठ तक तथा अगले २४ घंटे में कण्ठ से हृदय तक आ पाते हैं। फिर हृदय से २४ घंटे में आमाशय में पहुंच कर वे दोष ज्वर को पैदा करते हैं। और पुनः हीन बल होकर उसी मार्ग से सिर तक लीट जाते हैं।

उपरोक्त चातुर्थिक ज्वरों का विपर्यय भी आयुर्वेद में बताया गया है। यह ठीक ठपर से उल्टा होता है। चातुर्थिक विपर्यय में रोगी को एक दिन आराम मिलता है तथा दो दिन ज्वर रहता है फिर चौधे दिन आराम मिले कर वही फ्रम चलता है। इस प्रकार का क्रम तृतीयक संया अन्येद्युष्क में भी चल सकता है। जब दोष दो तीन या जारों कफ स्थानों में व्याप्त हो जाते हैं तो एक स्थान से चलकर जब दोष आमाशय में आता है तब तक

तीसरे स्थान का दोष हृदय में पहुंच चाता है और चौथे स्थान कण्ठ से चला-आता है।

इनकी चिकित्सा मूल ज्वरों के अनुसार ही होती हैं। सतत-ज्वर में—(१) परवल की पत्ती, अनन्तमूल, मोथा, पाठा कुटकी का समान भाग वर्वाय । मात्रा १० ग्रा.

- (२) महा ज्वरांकुश रस
- (३) महा सुदर्शन चूर्ण,
- (४) निम्वादि चूर्णं।

अन्येद्युप्क ज्वर में—(१) नीम की अन्तर्छील, परवल, आंवला, हरड़, बहेडा, मोथा, इन्द्रयव का क्वाथ मात्रा १० ग्राम।

- (२) महाज्वरांकुश रस + गोदन्ती भस्म ४-४ रती तुलसी पत्र स्वरस + मधु सह।
- (३) उपरोक्त महा सुदर्शन चूर्ण तथा निम्बादि चूर्ण । तृतीयक ज्वर—(१) चिरायता, गिलोय, लाल चंदन, शुण्ठी समभाग मात्रा १० ग्राम क्वाथ कर लेना, चतुर्थीश शृत ।
- (२) करञ्जवीज (भृष्ट) ३ माशा + गोदन्ती भस्म १ माशा, रस सिन्दूर २ रत्ती मिश्रण कर तीन खुराक आदि मधु से दिन में ३ बार देवें।

चातुर्धिक ज्वर की चिकित्सा—(१) गुडूची, आंवला, नागरमोथा समभाग लेकर क्वाथ तैयार करे। मात्राः १० ग्राम ।

- (२) हरताल भस्म मान्ना १ रत्ती दिन में तीनः बार अनुपान मधु।
- (३) अगस्त्य की पत्ती का रस नस्य लेने से जबर में लाभ होता है।
 - (४) सुदर्शन धनवटी । पथ्य-सुपाच्य भोजन । स्याज्य-गरिष्ट भोजन, मैथुन, व्यायाम आदि ।



कविराज विष्णुदत्त पुरोहित, आयु० वृह०, जोधपुर

विषम ज्वर में वातादि दोष समूह तरुण ज्वर की 'हरह बड़ी प्रवलता से प्रकाशित नहीं होते तथा तज्जन्य क्रिन-भिन्न लझग समूहों का प्रकाश नहीं होता। विविध अहिताचरणादि द्वारा विषम ज्वर में ज्वर का वेग वढ़ने पर ही वातादि दोपों का प्रकोप लक्षित होता है पर विषम उदर में सन्निपात ज्वर के उपद्रव-समूह प्रवलता से प्रका-शित होने पर यह ज्वर रोगी का प्राणनाश करता है। विषमज्बर में वातादि दोप एवं लंक्षण ईषत् व्यक्त भाव में प्रकट होने पर भी विषमज्वर प्रायः त्रिदोपजन्य ही होता है। यह कई वार अपने समय को नियत नहीं रखता, सतः चिकित्सा में उदासीनता या लापरवाही हो ही जाती है। बातादि दोषों की प्रवलता की चिकित्सक ज्वरारम्भकाल के ही लक्षणों द्वारा अवगत करें। अर्थात् ज्वरारम्भकाल ं में मस्तक वेदना हो तो वायु का प्राधान्य, जांघों में वेदना हो तो कफ का प्राधान्य एवं कटि देश में वेदना हो तो पित का प्राधान्य समझना चाहिए। ज्वरारम्भकाल में त्रिक् स्थान में वेदना हो तो कफ एवं पित्त की प्रधानता एवं पीठ में वेदना हो तो वात-कफ की प्रधानता सम-मनी चाहिए। इसी तरह अन्यान्य ज्वरों में कफ की प्रवलता जांघों की वेदना प्रकट करती हुई ज्वरोत्पादन करती है। बायु की प्रधानता में मस्तक-वेदना से ज्वरी-त्पत्ति होती है इत्यादि सारी वातें विषमज्वर में एक या दो दोपों का प्रकोप जिस किसी रूप में प्रकट होता है देसे ही त्रिदीप का प्रकीप भी होता है। यथा जबर के पूर्व बातरतेप्मा द्वारा देह की शीतनता एवं शीतानुभव तथा बन्त में पिता द्वारा दाह अववा ज्वरारम्भ में दाह (पित्त धारा) एवं ज्वर निवृत्ति में गीत-वातश्लैष्मा द्वारा अनुभव होता है। ऐसा होने पर ज्वर में वायु, पित्त एवं कफ का

एकत्र प्रकोप समझना चाहिए। अतः विषमज्वर में जिस दोप की प्रवलता देखी जाय उसी दोप के नाश की चेष्टा की जाय। दिन व रात्रि में ज्वरारम्भ से ही दोपों की पहचान प्रायः हो जाती है।

एक दोपज, दिदोपज एवं तिदोपज (सान्निपातिक) ज्वर की महिमा नवज्वर से तो निराली ही है। पर विपमज्वर एवं जी जं ज्वर का विशेष महत्व है। कारण वातादि दोष पृथक वा मिलित रूप में रसानुगामी हो सारे ज्वरों (विपम) को उत्पन्न करते हैं, रस की लघुता और दोपों का परिपाक ही ज्वर मुक्ति है। पर विपमज्वर में ईपत् कुपित-वातादि दोष रम और रक्तादि धातुओं के समूह का आध्य ले ज्वर उत्पन्न करते हैं एवं शरीरस्थ रस-रक्तादि के क्षय के कारण जी जंज्वर में परिणत होते देखे जाते हैं, सुतरा यहां दोष व दूप्य-दोनों के ही प्रतीकार आवण्यक हैं। वातिक, पैतिक, श्लैपिक एवं द्वन्दज व सान्निपातिक ज्वर समूह, कितने दिनों में विपमज्वर का रूप ले तेते हैं, यह निर्णय करना प्रायः असम्भव है।



कालाजार कीटाण वाहक मक्षिका

विषमज्वर के कई प्रकार हैं—यथा—सन्तत ज्वर, मतत ज्वर, एकाहिक, तृतीयक, चातुर्यिक। इनके भी सीम्य गम्भीर और जीर्ण-भेद हैं। इनसे भी एक भयद्भूर ज्वर

ज्वर चिकित्सांक

की सृष्टि १८६२ सन् में 'कालज्वर' के नाम से हुई। इससे कुछ पहले १८६६ सन् में इसने आसाम में अपना बीभत्स नृत्य दिखलाया। साधारणतः यह भी'सतत ज्वर' ही है पर उससे कहीं अधिक बलमाली, अतीव दुःख देने याला, काफी दिनों तक स्थायित्व लेने वाला 'कालाज्वर' एक मृंत्युकारी रोग है, यह अति संक्रामक है। इसमें अनियमित उत्तापवृद्धि, विशेष एवं मूलतः प्लीहा की अतिवृद्धि, साथ-साथ यकृद् वृद्धि भी, रक्तस्राव, रक्त न्यूनता एवं दुर्व- लता आदि लक्षण पाए जाते है। इसमें (ज्वर मे) भरा विष लम्बे समय से लम्बे समय तक धातुओं में लीन रहता है, सम्बे समय तक अपनी अनेक आवृत्तियां कर दुहराता ही रहता है। शरीर का रंग काला हो जाता है।

कालज्वर का विस्तार विस्तृत-भूभाग में पाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आसाम, मद्रास और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटों के साथ-साथ के प्रदेश में पाया, जाता है। एक बार इसका आक्रमण ६-७ मास व्यापी होता है एवं कुछ विश्राम के वाद पुनः सामूहिक आक्रमण कर बैठता है। बंगाल, उड़ीसा, बिहार तक अब इसका आक्रमण हुआ करता है।

भला सोचिये—भयङ्कर वैग से ज्वर चढ़े। ४-५ हिग्री तक बढ़, जाय, रक्त निर्माणक यक्नत-प्लीहा बढ़ जाय, खून कम हो जाय और दुवंलता भी वढ़ जाय? फिर मृत्यु में क्या अन्तर रहा? यह तो एक प्रकार का 'काल (मृत्यु)' का ही दोप है। देशव्यापी रूप में इसका प्रभाव ७ वर्षों में कुछ सो मील की रफ्तार ते होता ही रहता है। साधारणतः एक स्थान पर ६ वर्षों तक उपस्थित रहने पर वहां पर यह स्वयमेव ही शमित हो जाता है और एकाएक इसका प्रवेश कई मासों तक स्थायित्व ले बैठता है। इसकी भयङ्करता से प्रभावित क्षेत्रों के निवासी इतने डरे हुए है कि—'जो मनुष्य इस ज्वर से पीड़ित हो जाता है उसे गाँव से बाहर निकाल दिया जाता है अर्थात् प्रकृति की भेंट चढ़ा दी जाती है। इसी परिप्रकृथ में कई दुर्दांत घटनाये भी सुनी गई है।

अवसर देखा आता है कि 'कालज्वर' का प्रकोप मैदानों के ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है और समुद्र से ४००० फीट की ऊँचाई पर यह नहीं फैल सकता। यह मार्च से मई मांस तक फैलता है। पर आसाम में शीत ऋतु-नवम्बर से फरवरी तक फैलता है।

इस कालज्वर का मुख्य कारण एक प्रकार का परोपजीवी कीटाणु है जिसकी शोध 'लीश्मन साहव' ने की थी।
इसीसे इसका नाम भी 'लीश्मानिया-डोनोवनी' रखा गया
है। इस कीटाणु का आकार अण्डाकार या गोल लगभग
२-४ म्यु तक व्यास वाला होता है। कीटाणुओं का विकास
और वृद्धि प्लीहा मण्जा और लसीका प्रन्थियों में हुआ
करता है। विशेषतः इन्हीं के कोषाणुओं को यह प्रभावित
करती है। इन कीटाणुओं का वहन एक प्रकार के
'पिस्सू' द्वारा हुआ करता है। यही पिस्सू रोग पीड़ित
किसी रोगी की काटकर अन्य किसी स्वस्थ प्राणी को
काटता है तव उसे भी प्रभावित कर देता है। रोगी के मल
द्वारा भी इसका संक्रमण होता देखा गया है। तथ्यतः
कालज्वर के कीटाणु आतो की श्लैप्मिक-कला मे भी कही
कही विद्यमान पाए जाते है। इसके जीवाणुओ का जीवन
चक्र किस प्रकार चलता है यह अभी ज्ञात नही हो सका है।

कालज्वर समान रूप से सब आयु के स्त्री-पुरुंपों को पीड़ित करता है। विशेषतः इसका आक्रमण उन पुरुषों वा स्त्रियों एवं वालको पर होता देखा गया है एक प्रकार की जलवायु के क्षेत्र से दूसरे भिन्न जलवायु क्षेत्र में प्रवास फरते है, जहा कि पहले से इसका प्रकोप चालू होता है। भू-मध्य सागर के आसपास के देशों में यह बालकों में ज्यादा पाया जाता है। भारत में तो यह किसी भी उन्नर में हो जाता है।

सम्प्राप्ति— लीहा अत्यधिक वढ़ जाती है। तीन्नावस्था में कोप चिकने, मोटे और ग्रन्थिमय हो जाते हैं। इनका वल्क वढ़ जाता है और सूत्रमय हो जाते है। यह कल्पना की जाती है कि सम्पूर्ण प्लीहा का पांचवां भाग परोप-जीवी कीटाणुओ का वन जाता है। यकृत भी वढ़ जाता है। इसकी जीर्णावस्था में अन्तर खण्डीय यकृद्दाल्युदर हो जाता है।

अस्थिमज्जा—यह रक्त वर्णीय एवं कीटा णुमय हो जाती है। इसमे अत्यधिक हानि पहुंचने के कारण रक्त निर्माण करने वाले तन्तु नाममात्र के लिये शेप रह जाते है।

ृ वृक्ष—इसमें भी रक्त संचार के साथ कीटाणु पहुंच जाते है। मूत्राशय पर आक्रमण होने पर मूत्र में भी इनकी उपस्थिति प्रायः देखी जाती है।

लसीका ग्रंथियां—साधारणतः वढ़ एवं कठोर हो जाती है। ग्रसिका एवं नांसिका स्नाव में इस ज्वर के कीटाणु देखे जाते हैं।

चयकाल-३ से ६ मास या एक वर्ष ।

लक्षण-कालज्वर का आक्रमण अकस्मात अत्यधिक ज्वर के साथ हुआ करता है। ज्वर से पूर्व धूजनी छूटती है और वसन भी होता देखा जाता है। उत्ताप की अनिय-मितता (रात दिन बढ़ते रहना), कितने ही सप्ताहों तक उत्ताप रहना तथा निरन्तर लक्षणों की वृद्धि, प्लीहा की अत्यधिक वृद्धि । यकृत की भी वृद्धि, पेट का फूल जाना, कृशता, निर्वेतता आना, स्वेद की अधिकता, त्वचा मैली व काली पड़ जाती है। पाण्डुता, श्वेताणु और रक्ताणुओं की न्यूनता । अस्यिमज्जा की विकृति के कारण रक्ताणुओं में विविद्य, परिवर्तन एवं आन्त्रक्षत-के कारण प्राय: अती-सार हो जाया करता है। यह २ से ६ सप्ताह या इससे अधिक भी रह सकता है। प्रति ४ घंटों के अन्तर से ज्वर मापने पर यह स्पष्ट मालूम हो जायगा कि २ या ३ समय उत्ताप वृद्धि हुई है जो कि इस रोग का मुख्य लक्षण है। प्लीहा की वृद्धि रोग के आरम्भ में ही हो जाती है। जब कि यकृत वृद्धि रोग के कुछ पुराना पड़ जाने पर ही हुआ करती है।

इस रोग का उपशम हो जाने पर भी थोड़े दिनों में
पुनराक्रमण हो जाता है। पुनः उपशम एवं पुनः आक्रमण।
इस तरह लम्बे समय तक यह कष्ट पहुँचाता रहता है,
यहां तक कि कुछ आक्रमणों के बाद रोगी को निरन्तर मन्द
ज्वर रहने लग जाता है। वाल शुष्क-भंगुर से हो जाते
हैं। मसुढ़ों से अक्सर रक्त निकलता रहता है।

एक प्रमुख लक्षण इस रोग का यह भी है कि इतनी आफतों के बाद भी रोगी को भूख बहुत अच्छी लगती है। बौर उसकी जिह्वा स्वच्छ होती है। रोगी १०२ तक कार्य रत् रहता है जैसे कि उसे ज्वर चढ़ा ही न हो। घवराहट व बेचैनी भी नहीं होती। रोग जीर्ण हो जाने पर बकुद्दाल्युदर के कारण जलोदर, सर्वागणोथ, ग्लैंप्मिक क्ला में रक्तस्राव आदि उत्पन्न हो जाते हैं। त्वचा पर कासे धन्ने हो जाते हैं। ये बढ़ते ही जाते हैं। इस तरह रोगी अत्यन्त निवंत हो जाता है।

साध्यासाध्यता-

चिरकारी स्वभाव वाली यह व्याधि है। देश व्यापी प्रकीप में इसकी तीव्र अवस्था के रोगी भी मिलते है। आन्त्रिक-विकृति, जलोदर, यकृद्दाल्युदर आदि रोगी की कष्टसाध्यता प्रकट करते हैं। विषम ज्वर एवं प्रवाहिका का भी साध्यासाध्यता पर प्रभाव पड़ता है। इस रोग की आशुकारी तीव्रावस्था में रोगी की ५० प्र.श. मृत्यु हो जाती है। चिरकारी अवस्था में मृत्यु संख्या कम होती है।

चिकित्सकोपयोगी सतर्कता-घरेलू तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का इसमें अत्यधिक महत्व है। संक्रमित कुत्तों को मार देना चाहिए । जहाँ इस रोग का उपद्रवी प्रकोप हो वहाँ कुत्तों को इससे दूर रखना चाहिये। यह देखा गया है कि कुत्तों की संख्या अत्यधिक कम कर देने पर इससे पीड़ित देशों में रोग का प्रकोप अत्यन्त कम हो जाता है। रोगी को सर्वथा स्वच्छ वायु में गांव से वाहर रखें। उसके कपड़े झोंपड़ी, फर्नीचर आदि सव जलादें। भूलकर भी इनका प्रयोग कोई दूसरे व्यक्ति न करें। इसके कीटाणुओं को वहन करने वाली 'सेन्ड पलाई' के विनाश और उत्पत्ति को रोकने वाली प्रभावशाली क्रिया का अवलम्बन अत्यावश्यक है। यह (सेन्ड फ्लाई) शीलदार मकानों के भीतर अंधियारे में रहती है। अतः ऐसे मकानों का निवास निषिद्ध है। प्रकोप के समय पानी को उवाल कर ही प्रयोग करना चाहिए। यह भी एक प्रकार का 'सतत ज्वर' होने से सतत -ज्वर चिकित्सा प्रणाली का अवलम्बन किया जा सकता है। चिकित्सा---

विशेपतः तीन्नावस्था में अत्यन्त सावधानी अपेक्षित है। प्रारम्भिक अवस्था में 'रत्नगिरि रस', मेनसिल एवं हिंगुल का प्रयोग होने से अच्छा काम करता है।

रत्नगिरि रस—शु० मेनसिल, शुद्ध हिंगुल, लींग और जायफल इनको समभाग मिलाकर १२ घंटों तक अदरख के रस में घोट कर १-१ रत्ती की गोलियाँ बना लेनी चाहिए। मात्रा—१ से ३ गोली।

अनुपान—धनिया व मिश्री ६-६ माशे जौकुट कर ५ तोले जल में मिगो दें। १ घंटे छाया में पड़ा रहने दें। —शेषांश पृष्ठ १६२ पर देखें।



वैद्य श्री अम्बालाल जोशी आयु॰, भिष॰ फेशरी विशेष सम्पादक-धन्वन्तरि

ज्वर मुक्त रोगी वल प्राप्त न होने पर जव व्यर्थ आहार-विहार का सेवन करता है तो पुनः ज्वर आजाता है। अथवा ज्वरी के दोषों का निर्हरण उचित रूप से न होने से और उस समय स्वल्प अपचार से ज्वर पुनः लोट आता है। इसी दृष्टि से इसे आवर्तक या पुनरावर्तक ज्वर कहा है।

आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे स्पाइरोकेटल फिवर कहा है। यह ट्रीपेनोमा रेकरेन्टीस नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। यह रोग मुख्यतः उष्णता प्रधान देशों में अधिक दृष्टिगृत होता है। अफ्रीका तथा भारत में यह व्यापक रूप से व्याप्त है।

गन्दगी इस रोग का मुख्य कारण है। क्योंकि जहां जहां स्वन्छता की कमी हो, स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन हो, समुचित पोषण आदिका ध्यान न हो वहां इस रोग का प्रसार देखा गया है। इसके दो प्रकार के जीवाणु होते हैं। इन दोनों ही जीवाणु के नाम इनके आविष्कारकों के नाम पर ही रखे गये हैं। (१) बोरेलिया रेकरेन्टीस या स्पीरीलम ओवेरमीपर (१२) बोरेलिया डठ्ठनी। ये दोनों ही जीवाणु पेचदार होते हैं। यूका, लीक्षा, चीचडी के द्वारा ही इनका संक्रमण होता है।

इन पराश्रयी कीटों के शरीर में जीवाणु वृद्धि पाते हैं। जबर काल में जब इनका संक्रमण रक्त में रहता है और उसी काल में जबर उक्त कीटाणु जबराक्रांत रोगी के शरीर का रक्त चूसते हैं तो ये जीवाणु प्रभूत संख्या में उक्त यूका, कीक्षा या चीचड के पेट में चले जाते है और वहा से पुनः स्वस्थ मनुज्य के शरीर में इन कीटों के दंश द्वारा प्रवेश पाते हैं। इन पराश्रयी कीटों के मल मूत्र से भी ये जीवाणु निकलते हैं और उस मल मूत्र का सम्पर्क जब स्वस्थ देह की त्वचा से होता है तब भी इनका प्रवेश शरीर में हो जाता है।

बार बार लीर्ट कर ज्वर का आना इसका विशेष रूप है। इस ज्वर का आरम्भ अकस्मात उग्ररूप में शील कम्प, शिरः शूल, पृष्ठ का जकड़ना, वमन, निर्वलता आदि के साथ होता है। ज्वर का तापमान १०४ F तक चढ जाता है। प्लीहा वृद्धि भी पर्याप्त रूप में होती है। कभी कभी कामला या ओजोमेंह, या सितामेह भी साथ साथ हो जाता है। पसीने के साथ ज्वर उतरता है और फिर चढ़ जाता है। रोगी शीघ्र ही स्वस्थ अनुभव करने लगता है परन्तु सप्ताह या दो सप्ताह में पुनः ज्वर आने लगता है। इस प्रकार बार बार आना ही आवर्तक यो पुनरावर्तक शब्द को सार्थक कहता है। चरक ने माना है कि पुनरा-वर्तक ज्वरों में दोषों का पाक क्रमशेः धातुओं में ही होता है अतः इसका शीघ्र ही प्रतिकार न करने से धातुओं का क्षय होकर कालान्तर में तदानुसार ही विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इससे आक्रान्त रोगी अपने आपको हीन अथवा असहाय या आत्मग्लानियुक्त अनुभव करता है। वह भोथ, पाण्डु तथा अरुचि रोग लक्षणों से पीड़ित रहता है। कण्डु, पिड़िका, कोठ अग्निमांद्य जैसे कष्ट उसे होते हैं तथा अनन्तर में इसी वर्ग के अनेक रोग उसको आघेरते हैं। चिकित्सा-

सर्व प्रथम रोगी का दोप निर्हरण आवश्यक है। इसमें रोगी का वर्णांवल ज्ञात करना जरूरी है। शोधन के बाद संशमन करना चाहिए। यहां इस बात का ध्यान अवश्य रखें मृदुशोधन ही यहां होना चाहिए। वस्ति आदि का प्रयोग उत्तम है। भोजनं भी हितकर होना चाहिए जिनमें यूष रस आदि उल्लेखनीय हैं। बाह्य उपचार में लाक्षाि तैल, चन्दनवला लाक्षादि तैल का अभ्यंग होना चाहिए । स्नान, धूपन आदि भी किये जा सकते हैं ।

पेट में किरात तिक्त, कुटकी, नागरमोथा, पित्त-पापड़ा, गुडूची का क्वाथ देना चाहिए। तिक्त घृत भी दिया जा सकता है। रोगी के स्वस्थ होने के बाद भी अधिक समय तक औपिध प्रयोग चालू रखने से ज्वर का सावर्तन बन्द होता है। रसीपिधयों में पुटपबर्व विषम ज्वरांतक लीह, सर्व-ज्वरहर लीह, जयमंगल रस, मल्ल योगों का प्रयोग उत्तम है।

पेय औपधियों में अमृतारिष्ट तंथा लोहासव किराता-द्यरिष्ट या कालमेघासव उपयुक्त तथा लाभदायक हैं।

आधुनिक चिकित्सक इस रोग में मल्ल के योगों का उपयोग करते हैं।

काल ज्वर या कालाजार ::

पुष्ठ १६० का शेपांश

बाद में इन्हें मसल छानकर औषिध के साथ पिला दें। जीर्णावस्था हो तो शुद्ध दूध के साथ दें।

दुग्ध कल्प—काल ज्वर पीड़ित रोगियों के लिए दुग्ध कल्प आशीर्वाद के समान हितावह है। गो दुग्ध पर रोगी यदि दो मास तक रह जाय तो कीटाणु प्रायः नष्ट हो जाते हैं। विष जल जाता है। रक्त शुद्ध हो जाता है, दूषित अवयव पुनः वलशाली हो जाते हैं। त्वचा का रंग पूर्ववत उज्वल वन जाता है तथा शरीर वल और मस्तिष्क शिक्त भी वढ़ जाती है। दुग्ध कल्प में दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। यदि दूध से अतिसार हो तो बकरी के दूध का प्रयोग हितकर है। इस कल्पकाल में निम्न प्रथोग का भी सेवन आवश्यक है—

करातादि फाण्ट—चिरायता ३ माशा, कुटकी १ माशा, कालीमिर्च ४ रत्ती, इन सबको १ रत्ती कपूर, २ रत्ती शिलाजीत और ६ माशे शहद मिला पिला देवें। दिन में दो बार पिलावें। इसके सेवन से आम, कीटाणु और विष नष्ट हो जाते हैं। यदि कुटकी द्वारा दस्त पतले सगने लगें तो उसे कुछ कम कर दें। १०-१५ दिनों वाद मल की दुर्गन्ध कम हो जाय तब २ माशा विफला चूणं मिलाकर सेवन करें। यदि कफदोप विशेष हो तो किरालादि फाण्ट के स्थान पर 'नागरादि फाण्ट' का सेवन विशेष हितावह है।


नागरादि फाण्ट~सोंठ र माशे, छोटी कटेरी की जड़ १ तोला, नागरमोथा १ तोला, आंवला १ तोला, इन सबों को जौकुट कर आधा किलो पानी में भिगो दें, थोड़ी देर बाद चुल्हे पर चढ़ा क्वाय बना लें। चतुर्थांश शेष रहने पर छानकर दो हिस्से कर लें। पिलाते समय १ रत्ती भीम सेनी कपूर, २ रती शिलाजीत और ६ माशे शहद मिलाकर पिलावें।

अपनी वात — आज से करीव ४० वर्ष पहले मेरी
मामी जी को यह हुआ था, उनके मामा नी वैद्यक् का मौक
रखते थे। चाहे जभी वे ज्वर पीड़ित हो जातीं, प्लीहा,
यक्त बढ़े हुए थे, पर भोजन के समय वे ज्वरप्रस्त होने
पर भी तृष्ति से भोजन करती थीं। पीड़ा तो थी ही,
दु:खी भी कभी-कभी बेहद हो जाती थीं। एक दिन अपने
मामा जी के पास जाकर गिड़गिड़ाई, मामा जी ने उपचारार्थ १ मूला मंगवाया, उसे पिसवाया और एक बड़ी
बोतल में भर दिया। ऊपर से अन्दाजिया १ तोला कल्मीभोरा डालकर बोतल को धूप में छत पर रखवादी। २४
घटों बाद उसे उठाई, केवल पानी ही पानी था, उसमें से
२-२ तोला पानी दिन में ३ वार पिलाया। पथ्य में
नमक बन्द करवा दिया। १०-१२ दिनों वाद मेरी मामी
जी ठीक हो गई।

यों नीम के पत्ते १०, कालीमिर्च १० घोटकर ३ अमृत संजीवनी मुंह में डाल नीम का पानी ३ समय पीने से अच्छा लाभ होता है।

व्याधि संक्रामक एवं भयङ्कर है, अतः किसी योग्य चिकित्सक से सम्पर्क साधना अतीव आवश्यक है 1






आजकल वहुत सी नवीन व्याधियाँ देखने मे आती है लोत अक्सर कालाजार को भी नवीन व्याधियों के अन्दर अचिकित्स्य मानकर कैठ गये हैं। कितु कालाजार न तो कोई जटिल रोग ही है न नवीन व्याधि ही। केवल नाम बदल जाने से आयुर्वेद प्रेमियों ने साहस छोड़ दिया है।

कालाजार का लक्षण-ज्वर के साथ यक्त प्लीहा वृद्धि इस रोग का प्रधान लक्षण है। इस रोग में यह विशेषता अवस्य है कि वहुत काफी दिन तक चलता है। और रोगी को उत्तरोत्तर क्षीण करता चला जाता है। प्लीहा यक्तत दोनों बढ़कर पेट में पूर्णतः फैल जाते हैं। शरीर का रंग मटमैला व काला पड़ जाता है। जो शरीर स्वभावतः काला होता है वह अधिक काला हो जाता है। एक विशेषता इस ज्वर मे और देखी जाती है कि रोगी को भूख अधिक लगती है। परन्तु जितनी भूख होती है उतना रोगो भोजन नहीं कर पाता। भोजन की इश्छा अधिक होती है, भोजन खाया कम जाता है। १०० मे से एक-दो रोगी ऐसे भी होते हैं जो खाते अधिक है और २।१ ऐसे भी होते है जिन्हे अहिच होती है। यह ज्वर दिन-रात मे दो बार चढ़ता है। बहुतों के दांतों मसुढ़ीं व नाक से रक्त आने लगता है। इस रोग की अन्तिम अवस्था में कभी-कभी हाथ पैरों में शोथ और उदर मे जल संचय हो जाता है। हाथ पैर मे शोथ जब होता है तो यह दो-दो तीन-तीन बार तक ठीक भी हो जाती है। भांखें पीली पड़ जाती है। बहुत से रोगियों में राल्ध्य भी देखने को मिलता है। प्रायः, न्यूमोनियां रक्तातिसार होकर ही रोगी की मृत्यु होती देखी गयी है। इस ज्वर में शरीर के कृष्णवर्ण होने से ही इसका नाम काला आजार कर दिया गया है। पाश्चात्य चिकित्सक इस रोगं की उत्पत्ति लिश्याअयाँ दोनोबानी नामक कीटाण ु से

मानते हैं। किंतु मैने इसे सतत ज्वर माना है। कहा गया है, अहोराले सतको हो कालानुवर्तते। यह विषम का ही स्वरूप है। तर्क यह अवश्य हो सकता है कि यदि यह विषम ज्वर है तो रक्तपात क्यों होता है। परन्तु यह सम-स्या भी हल हो जाती है। तद्यथा ज्वर संतापाद्रक्तिपत्त-मुदीर्यते। यह अन्य ज्वरों की तरह नवीन एवं जीर्ण भेद से दो प्रकार का कहा जा सकता है। वैसे यह ज्वर विशे-षत: नवीन अवस्था में अधिक नहीं रहता, शीघ जीर्ण



चित्र नंत १॥ कास-जनर ध्राबी - अ०० - का चार स्वेम्य प्रकार

अवस्था में परिणत हो जाता है। इस विषय में और भी शास्त्रान्तर्गता विचार करने का कव्ट करें।

त्रिसप्ताह व्यतीतेतु ज्वरोयस्तनुतांगतः ।
प्लीहाग्निसादं कुरुते सजीर्ण ज्वर उच्यते ॥
अग्निसाद (यकृत) और प्लीहा दोनों अभिवृद्धि रूपेण
पाये ही जाते है । यह ज्वर प्रायः रक्त धातु का आश्रय
लेता है । कहा है—

रक्तधात्वाश्रयः प्रायो दोषः सततकं ज्वरम् । चरक । और रक्तस्थ लक्षण इस प्रकार कहे गये है— रक्तीत्था पिडिकस्तृष्णा स रक्तष्ठीवनं मुहुः ।

. चिकित्सा---

अन्य पैथियां कार्लाज्वर को असाध्य मानती हैं। परन्तु आयुर्वेद मतानुसार यह सुसाध्य कहा जाता है। रस रक्ताश्चितः साध्यः मांस मेदोगतश्चयः। और आयुर्वेदीय चिकित्सा से लाभ भी होता है।

(१) प्रातः सायं ज्वर पाचन के लिए।

नागरमोथा, कुटकी, पाठा, अनन्तमूल, पटोलपत्न ये सब मिश्रण २ तोला लेकें। मोटा चूर्ण बना आधासेर पानी में मन्द बांच से पाचन करें। आधा पाव रहने पर छान कर पिलावें। इससे जी छा जबर का पाचन हो जाता है। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इस जबर में शास्त्रोक्त दण उपद्रवों के अलावा यक्तत, प्लीहा वृद्धि, रक्त बमन, रक्तातिसार, जलोदर या उरस्तीय, या त्वचा फटकर रक्त-पात होना (ल्योकोमिया की तरह)कामला होना, राज्यांध्य तथा प्रलेप्म वृद्धि आदि लक्षण अधिक देसे जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्वर के लिए जैसे महर्षियों ने 'कालान्तक यमोपमः' कहा है इस ज्वरमें पूर्णतः प्रदर्शन होता है। बड़ा ही धैयंवान चिकित्सक भी आशुक्रिया कुशल चिकित्सक ही इसे जीत पाता है।

वैसे सभी उपद्रव भयंकर तो होते ही हैं परन्तु रक्त-पात, उदरवात, रक्तातिसार, जलोदर, श्वास, ज्वर का उग्रवेग रोगी को तुरन्त मार देते हैं। इन उपद्रवों से सदैव चिकित्सक को सतकं रहना चाहिए।

वनुभूत प्रयोग---

श्वास ज्वर के उग्रवेग में—दो से ५ रत्ती तक कपूर की डलीगुड़ में लपेटकर जल के साथ खिलावें। १० मिनट के अन्दर ही कमाल देखें।

शोध तथा जलोदर में गोपाल जठर चूर्ण ६ ग्राम नौ बजे रात में देवें। प्रातः पेट का सारा जल तथा कूड़ा निकल जावेगा। किसी-किसी रोगी में इसकी १२ मालायें नित्य ६ बजे रात में १२ दिन तक (१ माला के हिसाब से) देनी पड़ती हैं।

रक्तपात या रक्तातिसार-गुजरिया, पीपल की लाख,

का क्वाथ करे तीन दिन रक्खा रहने दें जब तीसरे दिन शराव की सी गन्ध आने लगे तब छानकर बोतलों में भर लें। माबा—३ ग्राम, जल ५ तोला। दिन में एकया दो बार देवें।

उदरवात में तीन ग्राम शुद्ध हींग शक्कर तीन ग्राम मिलाकर पानी से देवें। १० मिनट में इसका कमाल देखें।

प्लीहा यकृत वृद्धि में वरफ का देला १ किलो रोज यकृत प्लीहा में रखकर बांध देवें। १ हफ्ते में इसका कमाल देखें। यकृत प्लीहा चाहे जितने बढ़े हों अपने स्थान में बा जावेगें।

इस कालाजार की भयंकर अवस्था में जब रोगी का मूत्र तक काला आने लगता है उस समय राम मालिक होते हैं। परन्तु सन्तों की महिमा भी मृत्यु को जीतने में एक जाज्वल्यमान उद्धरण का कार्य करती है। एक सन्त द्वारा गोरवा वूटी का प्रयोग सैंकड़ों रोगियों पर परीक्षित उन्होंने मुझसे वताया था जिसे मैंने दो रोगियों, में ही चला कर परीक्षण किया पूर्ण सफल रहा। इसका नाम, लेटिन में वाईटेक्स पेन्डुन्बयुलेरिस वताया और इसकी उत्पत्ति पूर्वी वंगाल, विहार, मध्यप्रदेश, आसाम, उड़ीसा, खासिया पहाड़ी, तनानरीम के जङ्गलों में विशेष पायी जाती है। यह भी वताया था।

प्रयोग विधि-

गोरवा (गोरिया) बूटी के ताजे छायाशुष्क पत्ते ४० तोले को सवा सेर पानी में १० मिनट उवालकर नीचे उतार १ घन्टा अच्छी तरह ढक रक्तें। फिर छानकर थोड़ी शक्कर मिला १० से २० तोला की माला में २४ घन्टे के अन्दर कई बार पिलाने से उपद्रवसहित काला जार से शीघ्र लाभ दर्शाता है। इस प्रयोग से मेरे दो रोगी १ हफ्ते में ही रोगमुक्त हो गये थे।

सभी प्रकार के ज्वर विशेषतः बातकफ ज्वर एवं विषम ज्वर में लाभ होता है। प्रतिश्याय के लिए उत्तम है। ज्वर के कारण होने वाला शरीर दर्द कम हो जाता है। प्रतिश्याय के लिए उत्तम हैं। प्रतिश्याय के लिए उत्तम हैं। प्रतिश्याय के निप्तूल २८.००

विषम ज्वर

वैद्य बाताराम शर्मा शास्त्री, लक्ष्मी औषधालय, श्रीनगर रोड, अजमेर।

विषम ज्वर जिसे हुम्मा खिलातिया, मलेरिया कहते हैं। इस ज्वर के आने उतरने चढ़ने का कोई नियम नहीं हैं। इस हेतु इसे विषमज्वर कहते हैं। यह ज्वर वर्षा शरद, बसन्त ऋतु में अधिक फैलता है। कभी-कभी ग्रीष्म ऋतु में भी होता है।

उक्का अन्धकार शील बाले स्थानों में जहां गन्दगी
रहती है उन स्थानों में इसका प्रकोप होता है। इस ज्वर
में बढ़को उठता, तृषा, नेत जलन, कमर पीड़ा व किसीकिसी को ठण्ड लगकर और किसी को बिना ठण्ड (शीत)
लगकर ज्वर आता है। किसी को शीत नहीं लगता, परन्तु
शिर में ददं आता है। वैद्य समुदाय इसके लक्षण सब
जानते हैं। मैं केवल ज्वर की किन-किन अवस्थाओं में
किसी क्या लक्षण होते हैं उसके अनुसार औषधिया आयोजित करता हूं जिसके अनुसार औषधि अति शीघ कार्य
करती है उनका ही उल्लेख कर रहा हूं।

वैसे निम्नलिखितः औषधियां हर ज्वर के ऊपर अपना कार्य कुछ न कुछ करतीहैं, अनुपान भेद से । परन्तु लक्षणों के मिलने पर तो अति शोध्र ही अपने भरोसे का कार्य करती हैं।

जैसे आयुर्वेदीय औषधियों के अन्य पहलु इस प्रकार
से हैं। प्रत्येक औषधि योग का किसी न किसी अधिकार
में शास्त्रीय प्रयोग पाया जाता है, जैसे आरोग्यवधिनी
वटी का प्रयोग रसरत्न समुज्वयकार ने कुष्ठाधिकार में
किया है। वंगाल और काशी की वैद्य परम्परा में इसका
प्रयोग जलोदर एवं यक्तत के रोगों में किया जाता रहा
है। इस प्रत्यक्ष के आधार पर यही सिद्ध होता है कि
सौष्धि गुण अगाध व महाने हैं। इसका प्रयोग किस-किस
प्रकार किन-किन रोगों की किन-किन अवस्थाओं में अच्छा

शीघ्र कार्यकारी होता है। यह विद्वानों के प्रयोग के ही आधार पर है।

यह सब मेरा अपना, अपने मित्र वैद्यों तथा गुरुजनों एवं गुरू सम-कक्ष विद्वानों के अनुभवों का संग्रह है।

शह्यादि योग—पाकस्थली की क्रिया की गड्बड़ी के कारण ज्वर होना, खाने पीने के दोष के कारण ज्वर मिचली या के, जीभ पीली, थोड़ी देर बाद बहुत जाड़ा मालूम हो, परन्तु उच्च अवस्था बहुत देर तक स्थाई रहे। ज्वर आने के पहले जम्भाई - अ गड़ाई लेता। बाहरी गर्म प्रयोग से, जाड़ा बढ़ना। उच्चावस्था में तेज प्यास, पर जाड़ा लगते रहने पर प्यास न होना, उच्चावस्था के बाद ही बहुत पसीना, हरे आम भरे पतले दस्त, मुंह का स्वाद तीता। रोग की पहली अवस्था में मिचली, वमन पित्तरूप मल उदर में वायु संचय, सिर दर्द।

योग—नर कचूर, कपूर कचरी, करंज की मिगी
मुनी, जहर मोहरा, यशद भस्म २-२ तोला, हिंगुल रीप्य
भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, पीपल छोटी १-१ तोला, दाल-चीनी ६ माशे, जटामांसी के क्वाथ में तीन भावना देकर
२-२ रत्ती की गोली बना लें। मात्रा १-२ गोली।

महाज्वरांकुश रस शीतपूर्वंक आने वाला ज्वर सम्पूर्ण शरीर में कम्प होना, अङ्ग में जड़ता, शरीर पर गीलापन मालूम होना, हाथ-पैर में दूटन, संधियों में दर्द, हड़फूटन, तन्द्रा, हाथ-पैरों में शून्यता, तृपा, चक्कर आना और उदर में अफरा वार-वार वमन उवाकी आना, नेत-दाह, पसीना न आना, धूप में बैठना-अच्छा लगुना, प्रलाप दस्त पहले आये हो या पेचिस के पहले हुई हो।

्रवृहत् कटकलादि चुणे ज्वर में उवाके वमन वरिर

पार होना, वमन में लेसदार मधुर दुर्गंन्धयुक्त पदार्थ निक-लना, कभी पित्त मिश्रित वमन भी हो जाना। जीम पर सफेद मल जमा हो जाना, स्निग्ध मधुर चीज देखने पर रोगी के मुख में जल भर जाना, मुख में विरसता, किसी भी चीज में स्वाद न आना, उदर में जड़ता सी प्रतीत होना, पेट पर अफरा होना, पेट में वायु संचय होना।

गद्मुरारि रस—दिन में किसी भी समय अनियमित रूप से ज्वर आना, कभी कम कभी अधिक, कभी शीत-मुक्त, कभी विना शीतयुक्त ज्वर आना, कभी तृषा अधिक, कभी तृषा न लगना, ज्वर आने पर सर्वाग में दर्द, ज्वर चले जाने पर रोगी चलता फिरता है। हाथ पैरों के तलवे में जलन, पैर की नाडियां खिचती हैं, हाथ पैर पटकना, अति व्याकुलता, ज्वाक, वमन, अरुचि, छाली में भारीपन, मुख मण्डल निस्तेज, प्रलाप, सन्धि वेदना, अति स्वेद, मुख से दुगेंन्ध निकलना, किसी का स्पर्ध सहन न होना, दस्त पेशाव वार-वार आना। पंखे की हवा करते रहना अच्छा लगता है।

लक्ष्मीनारायण रस—जोर से ठंड लगकर ज्वर आता हो और साथ-साथ प्यास वेचैनी, पसीना न आना, सिर दरं, ज्वर १०४ से १०५ डिग्री बढ़ जाता हो, रोगी को झटके आने लगते हैं, श्वास रक जाती है, शरीर की नसें ढीली पड़ जायें या कड़ी हो जायें, मृत्यु भय या ज्वर में पाचन क्रिया विगड़ कर दस्त हो जाते हैं, रोगी क्षीण होता चला जाता है।

ताप्यादि लोह—थोड़ी ठंड लगकर वड़ी तेजी से जबर आना, ताप अधिक, दूसरे दिन और अधिक जोर से ठंड लगकर ज्वर आना, अवस्मात् ज्वर आ जाना, ऐसी अनियमित अवस्थाओं में वातिपत्तात्मक लक्षण की अधिकता से जीर्ण विषमज्वर होता है। साथ में अरुचि जवाक उदर जड़ता अन्न समीप आते ही मुंह में जल आ जाना, भगर थोड़ा सा भी भोजन कर लिया तो पचन न होना।

अस्ति कुमार—बहुत जाड़ा यहां तक कि गरम कमरे में भी जाड़ा नहीं यमता, प्यास नहीं रहती, नाड़ी निय-मित वेग से चलती है। रात में सलवे ठंडे हो जाते हैं, सबेरे उठने के समय पसीना होता है, जीभ सादी या सफेद मैस चढ़ी, किन्जियत या पतले दस्त, खट्टी चीज के सिवाय रोगी दूसरी चीज खाना नहीं चाहता, रोगी बरा- बर सोता रहता है (बूढ़े और मोटे ताजे जवानों के रोग में अधिक लाभकारी है।)

सर्वतीभद्र रस—सवेरे के समय आने वाला ज्वर, ज्वर बन्द हो जाने परं पित्ती उछल आती है। खुजाने से आराम मालूम पड़ता है।

लक्ष्मीविलास रस (नारदीय)—नाड़ी क्षीण और तेज, सन्ध्या के समय शीत अधिक लगना, जाड़ा शुरू होने से पहले हाथ पैर ठंडें हो जाते हैं प्यास लगती है, धूप लगने से ज्वर, शीतावस्था में प्यास, उसके बाद तेज दाह, अन्त में कमजोर करने वाला खट्टी गंध मिला पसीना होता है, जाड़ा लगने के पहले सर दर्द अड़ों में दर्द हाथ पैरों में दर्द, श्वांस ठंडी चेहरा लाल रोगी बरावर हवा करने को कहता है।

आमलक्यादि चूर्ण (करंज मिगी युक्त)—दस-ग्यारह , वर्जे दिन के समय बहुत जाड़ा और प्यास के साथ ज्वर तेज सिर दर्व मरीर इक दम भी जी ओं डों पर ज्वर के आने, ज्वर छूटने पर सुस्ती बहुत, पसीना या ज्वर १ वजे दिन से ४ वजे तक आता है। सूर्य अस्त के समय विना प्यास के ज्वर आता है। विना पसीने असह्य ताप हाथ पैरों में जलन अपचन आदि।

दुर्जनजेता रस—प्रतिश्याय सहित शीत ज्वर वर्षा शहतु में कीचड़ के स्थान पर रहने से ज्वर आना, ज्वर आने पर जड़ता अङ्ग पर पीलापन, मुंह चिपचिपा और मीठापन, उदर में वायु भरा रहना, क्षुधानाश, मीठी दूषित इकार आना, कमर पीठ में ददं।

विसूचिकान्तक रस—सवेरे ६ वजे के समय प्यास के साथ जाड़ा लगकर ज्वर आता है। वहुत देर तक जाड़ लगता रहता है। शीतावस्था में प्यास के साथ संपूर्ण शरीर ठंडा और अवसन्त नाड़ी क्षीण उप्णावस्था में कपाल पर ठंडा पसीना, पसीने की अवस्था में चेहर मुद्दी जैसा वदरंग हो जाता है। तेज मलेरिया ज्वर में वड़ा लाभकारी रस है। जहाँ जीवनशक्तिकमजोर और हिमांगावस्था खूव स्पष्ट है वहाँ विशूचिकान्तक काम करता है।

मृत्युञ्जय रस—शीत ज्वर की गति अति तेज हो देह में जलन ज्यादा हो, प्यास अधिक हो, मूर्छा चित्रप्रम शिर दर्द कंठ मुख सुखना, व्मन रोमाँच अरुचि औद्यों ने सामने अन्धेरा छा जाना जोड़ों में 'दर्द या साथ में प्रति-श्याय होकर मंद ज्वर मुख मीठा चिपचिपा आलस्य पेशाव सफेद रङ्ग का होना हाथ पैर टूटना अङ्ग भारी होना।

चन्द्रशेखर रस— पित्त श्लेष्म ज्वर शरीर तन्द्रा अरुचि कभी-कभी अङ्ग में दाह कभी-कभी अङ्गों में ठंड सगना।

् ज्वरारि अभ्र-ज्वर का तीव वेग, तृषा कंठमें शुष्कता निद्रानाश। सब अङ्गों में पीड़ा और शरीर का अकड़ जाना, प्रलाप, कम्प वना रहना। मन ही मन बड़बड़ाना, बीच में जौर से चिल्लाना, चिल्ला उठना। व्याकुलता तन्द्रा किंचिद नेत्र लाल मोह चक्कर वमन अरुचि, भोजन सामने आते ही मुँह में जल छूटने लगना, मुंह में मीठापन मूत्र में दाह तथा पीला पतला जलनसह दस्त आना।

तैलोक्य मुन्दर रस—वर्षा के जल में भीगने, शीत सगने या अपध्य भोजन करने से या असमय में भोजन करने से जबर का होना जबर में दोषों की आमावस्या में वाले कोष्ठ शूल अथवा सर्वागशूल हो। सामान्य कब्ज हो।

' स्वच्छन्द भैरव रस—वर्षा ऋतु में या शीत ऋतु में शीतल बायु के लगने से ज्वर या धूप में घूमने के कारण जुकाम हो जाना और मन्द-मन्द ज्वर आते रहना। मुख चिपचिपा आलस्य सिर दर्द उवाक अरुचि जोड़-जोड़ में दर्द अपचन से उत्पन्न ज्वर दिन में २—४ दस्त होना।

त्रिभुवनकीर्ति रस—सर्वाग कम्प संताप स्वेद अधिक दोपहर में ज्वर कम होना हाथ पैर दूटना, शरीर गीला सा रहना संधियों में दर्द छाती पीठ में दर्द थोड़ा सा भी चलने पर दर्द बढ़ना निद्रा वृद्धि शरीर में भारीपन मस्तिष्क जकड़ा होवे जैसी वेदना, प्रतिश्याय तथा खांसी स्याकुलता कान में आवाज होना मुख चिपचिपा, मल में मैलापन।

विश्व ताप हरण—शीत ज्वर मुख कड़वा तथा चिप-चिपा अरुचि कास मोह तृषा तन्द्रा शिर में दर्द सिन्ध वेदना वार-वार थोड़ी देर में कभी दाह कभी शीत और ठंड के बाद पसीना, ज्वर दिन के अन्त में या रावि के बन्त में आता है। पितान्तक रस — शिर में वार-वार चक्कर आना, चवराहट, सर्वांग में कम्प, हरी पीली वमन, उवासी आना प्रस्वेद शोक चिन्ता से ज्वर दाह नेत्र जलन।

ज्वर केशरी रस—ज्वर प्रायः दोपहर को या मध्य राति को आता है, कंठ शोथ शिर.शूल तृपा मूर्च्छा भ्रम दाह वमन रोंगटे खड़े होना अरुचि संधियों में पीड़ा जम्भाई चक्कर मलावरोध।

, शूलवज्रणी वटी—रात को छोड़कर और किसी भी समय ज्वर का आना। हृदय में घड़कन, शिर में दर्द वारी वारी से जाड़ा और गर्मी पसीने के समय प्यास कभी-कभी दुवारा ज्वर वढने पर प्यास का अन्त न होना, अनिन्द्रा या अच्छी तरह से नीद न आना, बहुत अधिक निर्वलता, एक दिन के अन्तर से ज्वर का आना। यकृत प्लीहा बढ़ना। यकृत प्लीहा छूने से दर्द मालूम होना, पानी जैसा या लसदार पित्त मिला दस्त, कपाल की नसें फूली, जाड़े से पहले बहुत भूख प्यास। दस्त जाने के समय कांखना।

समीर पन्नग रस (स्वर्ण माक्षिक व प्रवाल युक्त)— हाथ पैर ठंडे होकर ज्वर शुरू होना कपकपी आरम्भ से पहले ही ज्वर बढ़ना और जलन दाह होने लगना दुर्निवार प्यास रहली परन्तु थोड़ा पानी पीने के बाद ही प्यास कम हो जाती है फिर प्यास लगती है। रोगी थोड़ा-थोड़ा पानी पीता है। श्वांस कष्ट, पानी पीते ही वमन हो जाती है जीभ साफ हर बार ज्वर छूटने के बाद ही रोगी बहुत कमजोर हो जाता है। रात के १२ बजे बाद रोग के लक्षण बढ़ जाते है।

रामवाण रस (शंख भस्म कौड़ी भस्म युक्त)—पक्वा-शय की क्रिया की गड़वड़ी के कारण उत्पन्न ज्वर या पैत्तिक ज्वर तीसरे पहर १ वजे से ४ वजे के भीतर आता है। सूर्यास्त समय विना प्यास ज्वर होता है। जाड़ा बहुत देर तक रहता है कपकपी होती है। प्यास अक्सर नहीं रहती। विना पसीने असह्यताप हाथ पैरों में जलन मालूम होना कभी-कभी जाड़े के थोड़ी देर वाद ही ताप अवस्था शुरू हो जाती है।

नोट--वैद्य वन्धु अनुपान समय अनुसार कर लें। या गर्म जल से दें।



- - श्री दुर्गा शंकर पाठक बी ए 🟸

कारगा—रोगोत्पत्ति का प्रश्नुख कारण गन्दगी है।

मकान के समीप कीचड़, कूड़ा करकट आदि का जमा

होना। कुओं के गंदे पानी का जमा रहना, आम प्रचलित

सड़कों की नालियों, सण्डासों का गन्दा पड़ा रहना मादि।

इन्हीं गंदगी पर मच्छरों का प्रयुख वास रहता है और

यह तो सबं विदित है कि एक विशेष मच्छर जिसका
नाम 'एनापिलज' के द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है।

तापमान—इस ज्वर में तापमान विषम रहता है। मलेरिया ज्वर में पातः काल १०१ से लेकर शाम १०४, १०५ मंश तक पहुंच जाता है।

चिकित्सा—पिंद रोगी की शीघ्र उपचार व्यवस्था न की जावे तो धीरे घीरे रवत दूषित होने लगता है। तिल्ली बढ़ने लगती है। रवताल्पतावश शरीर पीसा पढ़ने लगता है। शिरे-घीरे अस्थियों तक पहुंच जाता है और रोगी की स्थित भयानक हो जाती है। व्यान रहे एकतर्रा तिजारी, चौथिया आदि ज्वर मलेरिया के हो रूप हैं। मलेरिया की मुख्य पहचान है ठ०ड देकर बुखार आना और पसीना आकर जतर जाना।

वज्ञ चिकित्सा— यह चिकित्सा भारतीयों की आदि-, कालीन श्रेष्ठतम पद्धति है। अनेक कष्ट साध्य, मरणासन्न शेगियों को यज्ञ चिकित्सा विधि द्वारा मृत्यु के मुख से सौटाया गया। राजयक्ष्मा जैसे दुःसाध्य रोग के रोगियों ने भी यज्ञ चिकित्सा द्वारा तुरन्त स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया . है। यद्यपि व्तंमान में यह क्रिया समय की करवट ने वसोच दी है किंदु उसमें आज भी बही अगिन तत्व बतंमान है। आवश्यकता है उसे प्रयोग में साने की।


विज्ञान का निष्म है कि मनुष्य लौकिक किसी भी
प्रकार के पदार्थ का न तो निर्माण ही कर सकता है और
न विनष्ट ही, केवल उसमें रूप, स्थान, समय उपपोगिता,
अधिकार उपयोगिता आदि द्वारा परिवर्तन्दाता ही कहला

सफता है। अग्नि में भी जो वस्तु जलाई जाती है वह भी .नब्ट नहीं होती वरन सूक्ष्म स्वरूप में परिवर्तित होकर वायु के साथ सुदूर अम्बर क्षेत्र में फैल जाती है। रोगियों की समयानुसार प्रथक-प्रथक गारीरिक अवस्थाये होती हैं। जिन्हें सामान्य मंद रोग होते हैं उन्हें चलने फिरने, स्नान करने आदि में कोई कठिनाई नहीं होती, वे हबन पर स्वबं बैठ सकते हैं। जिनको स्नान आवि में कठिनाई अनुभव होती हो, वे आहुति वाबि स्वयं न दें, किन्तु इवन के समीप ही आराम थे बैठ जाना चाहिये। जो रोगी बैठने में भी असमर्थ हैं, उन्हें उनकी श्रीमा के पास ही हवन करवाना चाहिए । ऐसे हवन देवाह्वान के लिए नहीं अपितु चिकित्सा प्रयोजन हेतु होते हैं। इनमें यदि सर्वाङ्ग पूर्ण पूजन प्रक्रिया न भी बन पढ़े, तो चिन्ताजनक वात नहीं। ताझ हवनपात्र में अथवा भूमि पर १२ अंगुल चौड़ो, १२ अंगुल लम्बी, ३ अंगुल ऊँची, पीली मिट्टी की वेदी बना, इवन कत्ता उसके इबं थिवं बैठ जावें। यदि रोगी हवन पर बैठ सके तो उसे पूर्वामिमुख करवाकर बैठा लेना चाहिए। शरीर शुद्धि, मार्जन, आखमन, प्राणायाम, न्यास गायनी मन्त्र द्वारा करके, गायत्री मध्त्र से ही हवनारम्भ करना चाहिए। कम से कम २४ आहुतियां अवश्य देनी चाहिए। आबश्यकतानुरूप पीछे भी दिन में तीन बार, रात्रि में यथा-सम्मव एक दो बार किसी उचित पात्र में अगिन रलकर थोड़ी सी ओवधियां रोगी के निकट धूप की भांति जलाई जा सकती हैं।

हवन सामग्री—(१) पटोल पत्र (२) नागर मोबा (३) कुटकी (४) नीम की छाल (५) गिलोब (६) कुड़े की छाल (७) करञ्ज (८) नीम के पुष्प। ससी को समानानुपात लेकर कुल का दसवां जाग गर्करा व वसवां माग चृत भी मिला लेना चाहिए।

-श्री दुर्गाशंकर पाठक बी.ए., सुसनेर (शाकापुर)






श्वसन प्रणालीय ज्वर खण्ड

फरवरी+मार्च १६८२

-प्रकाशक-





-यूमीनियामे परीह्यांश्रीअंगोकास्थान

उथास नालिका

१—पग्रुं का

२---पशुंकान्तरीय अवकाश

३-स्कन्धास्य (Scapula)

४---पशु कान्तरीय मांसपेशिका

X--946

१---पणुँ का

कुप्तुन की सीम्य

ि इच्च की सीमा

(यम्)रिय

२---पशुं कान्तरीय अवकाश

३---फुफ्फुसावरण कला ४--हृदय

उत्फल्लिका

वैद्य बरबारीलाल आयु० भिषक्, अशोक भैषज्य भवन, फतेहगढ़ जिला फर्र खाबाद (उ० प्र०)

उत्फुल्लिका यह शब्द संस्कृत का है। क्रिइसी को क्रिंडवा रोग व पसली चलना भी कहते है। कोई कोई इसे श्लैं-फिमक सिन्नपात भी कहता है। यह रोग बच्चों का न्यूमो-निया रोग है और छोटे बच्चों को होता है और बड़ा घातक है। यह श्वास निलकाओं व फेफड़ों की बीमारी है। श्वास निलकाओं व फेफड़ों मे शोथ (सूजन) उत्पन्न हो जाता है। दाक्टर लोग वायुकोष (फेफड़ों) के शोथ को लोवर न्यूमो-नियां और श्वास नली के शोथ को व्रांकोन्यूमोनियां कहते हैं।

लक्षण-

छाती में कफ भर जाता है, खांसी आने लगती है, नाक बहने लगती है, छीकें आने लगती हैं। श्वास कष्ट से आता है। पसलियां बड़े जोर से उछलने लगती है। पेट में पसलियों के नीचे श्वास लेने से गढ़े पड़ने लगते है। जिससे इसे पसली चलना कहते है। बच्चों को ज्वर हो जाता है। पसलियों में दर्द होता है। श्वास नली व फुफ्फु-सावरण कला में शोध हो जाता है। श्वास नली व फुफ्फु-सावरण कला में शोध हो जाता है। श्वास जल्दी जल्दी चलने लगता है, श्वास बड़े कष्ट से लिया जाता है। खांसी प्रारम्भ में सूखी, वाद मे कफ ढीला हो जाता है और गले में घड़-२ करता है, जिससे वालक परेशान रहता है। सांस लेने में वालक के दोनों नधुने फूलते है, यह इसकी खास पहिचान है। किसी को कब्ज हो जाता है और किसी किसी बालक को हरे पीले दस्त आने लगते है। किसी को

वमन भी होने लगता है। जबर तेज होने पर मूच्छा, चेहरा सुर्ख, पार्श्वशूल यह सब लक्षण भी प्रकट होते है। स्टेथि-स्कोप से सुनने पर जगह जगह श्वास की आवाज नहीं आती या कफ का भयानक घरीटा या स्वास रोगी की तरह पी, पी, भी भी की भांति बांसुरी की तरह के शब्द सुनाई देते है। छाती और पीठ को बजा कर देखने से जहां तहां ठोस शब्द सुनाई देता है। इस रोग मे बालक का कराहना भी एक विशेष लक्षण है। पार्श्वशूल के कारण वालक कराहा करता है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ योग रत्नाकर मे इसका वर्णन इस प्रकार किया है:—

आध्मान वात संफुल्लो वक्ष कुकी शिक्षोभंवेत। उत्फुल्लिका सा विख्याता इवास इवस्य संकूला ॥

इसका भावार्थ यह है कि वालक के पेट में आध्मान होकर वायु से दायी कुक्षि अर्थात पसिलयों के नीचे का भाग फूल जाता है। इससे वालक को श्वास रोग होजाता है तथा शोथ अर्थात छाती मे तथा श्वास नली में सूजन हो जाती है। इसे ही लोक मे वालकों की पसली चलना कहते हैं तथा इसी को डब्वा रोग भी कहते हैं।

रोग होने का कारण—कफ दोप से दूपित माता का दूध पीना, माता का कफकारक आहार विहार का सेवन, गाय, भैस के दूध की चिकनाई का अधिक सेवन और उसका पाचन न होना, मलबद्धता, अजीर्ण, मन्दाग्नि, ऋतु परिवर्तन, अति वर्णा, अति ठंडी ऋतु, बालक को सर्दी लग जाना, ठंडे पानी से वालक को नहलाना या वर्ण में

भीग जाना । अक्सर देखा गया है कि जब जब बालक को छंडे पानी से नहलाया गया तो उसके बाद उसी दिन या इसरे दिन उसको पसली चलने की बीमारी पैदा होगई।


रोग की सम्प्राप्ति—उपरोक्त कारणों से कफ कुपित होकर फेफड़ों और श्वास निलयों में स्थान संश्रय करता है और वहां सूजन पैदा करता है जिससे प्राण वायु के आवागमन में अवरोध पैदा होता है और उत्फुल्लिका रोग पैदा होजाता है। इस रोग की अविध प्या ६ दिन की है। चिकित्सा—

इस रोग में वमन कराना विशेष लाभ करता है क्योंकि वमन कफनाशक है। इसलिए वमन कराने से कफ
नाश होकर रोग शान्त होता है। इसके लिये उसारे रेवन्द
9 रत्ती जल से दें। इससे वमन विरेचन होकर कफ निकल
जायेगा और पेट हल्का हो जायेगा। कफ की घरघराहट
मिट जायेगी। या उसारा रेवन्दं, गुद्ध तूतिया भुना हुआ
9-9 माशे, गेरू ३ माशे लेकर जल से घोट पीस मूंग
के वरावर गोली वनालें और १ से २ गोली तक मां के
दूध में घोलकर पिलावें। इससे भी वमन विरेचन होकर
रोग शान्त होगा। या कर ज की गिरीं १ नग लेकर उसमें
आग पर शुद्ध किया हुआ तूतिया १ रत्ती मिलाकर जल
से घोट पीस सरसों के समान गोलियां वनाकर सुखाकर रखलें और इसमें से १ से २ गोलियां तक मां के दूध
में घोलकर पिलावें। इससे भी वमन होकर कफ निकल
जाता है और रोग शांत होता है।

बालक के पेट पर तथा छाती पर लिनोमेंट टपंन्टा-इन जिसे सफेद तेल भी कहते हैं उस की प्रातः सायं मालिश करके हल्का हल्का सेक देना चाहिए। या मोम रोगन की मालिश करें। या महाविषगभं तेल ६० मि.लि. तारपीन का तैल ६० मि. लि., कर्पूर ३ ग्राम मिलाकर मलें और सेकें। तैल में कर्पूर मिलाकर रख देने से कर्पूर अपने आप घुलकर मिल जाता है। या महानारायन तैल या किसी वातनाशक तैल की मालिश करके गर्म-२ रूई से सेंक करना चाहिये। मेंक कुरते के ऊपर से हल्का हल्का करो। नंगे शरीर पर न करो। वालकों की त्वचा अत्यन्त कोमल होती है। इस वात की पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि सेंक करते समय वालक झूलस न जाय।

छोटी पीपल, पिपरामूल, सोंठ, त्रायमाण, दारुहल्दी,

हरड वड़ी की वकली, गज पीपल, भारङ्गी, लौंग, सुहागा, घृत कुमारी का गूदा, छोटी हरड़, सेंधा नमक इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण करके वकरी के मूत्र में मिलाकर ४ रत्ती से १ माशे तक अवस्थानुसार दिन में ३ बार पिलावें तो उत्फुल्लिका, ज्वर, कास, कब्ज का नाग होता है।



वालक माता का दूध पीता है अतः माता के दूध को शुद्ध करने के लिये ककोड़ा, सोंठ, नागरमोथा, कंकोल, अतीस इन सवको समान भाग लेकर कूट कपड़छन चूणं कर दूध से मिला कर वालक की माता को पिलावें। इससे तुरन्त ही दूध के दोप निवृत हो जाते हैं।

वेल की जड़, नागरमोथा, पाठा, हरड़, बहेड़ा, आमला, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी प्रत्येक द्रव्य समान भाग लेकर उनका काढ़ा वनाकर गुड़ की शराव के साथ समभाग मिलाकर वालक को पिलावें तो उत्फुल्सिका रोग नष्ट होता है।

कस्तूरी भैरव रस में ३ भावना अद्रक के रस की और ३ भावना बंगला पान के रस की देकर फिर इसमें से १ रत्ती लेकर उसमें ख्वास कुठार रस १ रत्ती, उड़ाया नौसादर १ रत्ती (यदि उड़ाया हुआ नौसादर न मिले तो सादा ही लें) टंकणभस्म १ रत्ती मिलाकर घोट पीसकर रखलें । मात्रा २ महीने के बालक के लिए १/३ रत्ती दबा,

ज्वर चिकित्सांक

६ माह के बालक के लिये आधा रत्ती दवा और ६ माह से एक साल भर के वालक के लिये ३/४ रत्ती दवा ४-४ घंटे बाद माता के दूर्ध में मधु मिलाकर उसमें मिलाकर पिलावें। साल भर से अधिक आयु वालों को रोग के बलाबल के अनुसार दवा दें।

कट्फलादि चूर्ण व श्रृङ्गभस्म मिलाकर देने से इस रोग में महान लाभ होता है। इस मिश्रण को पान या अद्रक के रस में घोलकर दें। ३-३ घण्टे बाद १-१ मात्रा दें। यदि कफ गले में विशेष रूप से घड़घड़ाता हो तो रात में १-२ चावल असली गौलोचन अद्रक के रस में या माता के दूध में केवल एक मात्रा दें। यदि आवश्यकता समझें तो दूसरे दिन १ मात्रा रात को फिर दे दे। कट्-फलादि चूर्ण (शार्ङ्गधर ग्रन्थानुसार बनावें)की माता १-४ रती तक, श्रृंग भस्म की माता १ से ४ चावल तक ६ माह से ५ वर्ष तक के बालक के लिए प्रयोग करें।

म्हंग्यादि चूणं १ रती, अडूसे का क्षार आधी रती, टंकण भस्म चौथाई रती मिलाकर एक मात्रा बनावे। ऐसी १-१ मात्रा ४-४ घंटे बाद मधु से या मां के दूध में मधु मिलाकर उसमें दें।

रस सिंदूर १ रत्ती, मृगप्रं गभस्म २ रत्ती लेकर दे नों को घोट पीस आठ पुड़िया बनालें और ४-४ घण्टे बाद १-१ पुड़िया मां के दूध में या मधु में दें। इससे बीमारी घीघ्र ठीक हो जाती है।

पदि बालक ज्वर की तीव्रता के कारण बेहोश हो या शिर को इधर उधर पटके, प्रलाप करे तो २१ वार के धुले हुए मक्खन में कपूर मिलाकर मस्तक पर व तालु पर मालिश करें या गुल रोगन, काहू का तैल, व कददू का तैल मिलाकर मालिश करें या असली गुलाव जल (अर्क गुलाव) और सिर्रका गुलरोगन मिलाकर रखलें और इसमें तर करके कपड़ा सिर पर रक्खें और थोड़ी-२ देर वाद कपड़ा बदलते रहें। इसके लिए दो कपड़ा लेना चाहिए और इनको अदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए। इससे ज्वर का ताप कम होगा और बालक को शांति मिलेगी, बेहोशी, प्रलाप दूर होगा। यह क्रिया तब तक करनी चाहिये जब तक ज्वर कम होकर १०० डिग्री तक न हो आय। १०० डिग्री हो जाने पर यह क्रिया बन्द कर देनी

चाहिए और जब जबर १ ३ डिग्री से अधिक वढ़ने लगे तव इस किया को अवश्य करना चाहिये। इस कार्य के लिये नीसादर व कलमी शोरा मिला हुआ पानी भी प्रयोग किया जाता है वह भी अधिक लाभ करता है, उसी में कपड़ा तर करके मिस्तिष्क पर रखते है। वर्फ की थैली का प्रयोग भी अत्यधिक लाभ करता है।

हृदय की शांति के लिए व शक्ति कायम रखने के लिए बालक को द्राक्षा शर्करा (ग्लूकोज) दें।

इस रोग में डाइक्रिस्टेसीन का इन्जेक्शन रामबाण दा काम करता है। इसके प्रयोग से रोग बहुत जल्द दूर हो जाता है। इसका प्रयोग टेस्ट करने के बाद करें।

सिवाजाल की आधी टेबलेट व सीडाबाई कार्व १ रत्ती मिलाकर ४-४ घटे बाद पानी से या मा के दूध में घोलकर देने से चमत्कारी लाभ होता है। इसके ऊपर से नीचे लिखा हुआ मिक्श्चर पिलावें। इससे ज्वर, खांसी, पसली चलना बहुत शीझ ठीक होता है।

मिनश्चर—वायनम इपीकाक ४ वृंद, टिचर कैम्फर को ४ वृंद, स्त्रिट ईथरिस नाइट्रोसाई १ वृंद, पुटासियम साइट्रेट ५ ग्रेन, सीरपटोलू १० वृंद, पानी २ ड्राम सबको मिलालें। यह ३ वर्ष के बालक के लिये एक मात्रा है। दिन में ऐसी ४ मान्ना दे। आयु के अनुसार दवाओं की मात्रा कम या अधिक कर सकते है।

झंहू का कैम्पोकोडी वसाका उपरोक्त सिवाजाल की टेबलेट के मिश्रण के साथ देने से चमत्कारी लाभ करता है। पैटिड सल्फा व पेटिड्स भी, इस रोग में चमत्कारी लाभ करते है।

टेरामाइसिन का कैपसूल, ड्राप्स या इञ्जेक्शन भी इस रोग में सफल प्रमाणित हुए है।

व्रायोनिया ३० व इगीकाक ३० पर्याय क्रम से ४-४ घण्टा बाद देने से रोग बहुत जल्द दूर हो जाता है।

हृदय दुर्वलता में हृदयामृत इन्जेक्शन मासान्तर्गत प्रयोग करें।

वृ० कस्तूरी भैरव रस तथा चन्द्रोदय व' सिंद्ध मकर-ध्वज का प्रयोग दुर्बलता व शीताङ्ग में महान लाभ-कारी है।



वैद्य मुरलीघर उपाध्याय, आयुर्वेद रत्न, एन० डी०, १७३ सुभाप चौक, रातानाड़ा, जोघपुर।

काज सारे विश्व एवं भारत में वड़े-वड़े काय चिकि-रसक एवं वैज्ञानिकों के मन में एक ही डर समाया हुआ है कि यदि विश्व को आतंकित एवं विध्वंस करने वाला पन् फिर फैन गया तो क्या होगा ?

यह रोग सन् १८४७-४८, १८८०-६०, १६१८-१६ तथा १६७३-७४ में विश्व भर में फैल चुका है और वताते हैं कि सन् ८१ के अर्धवर्ष में शुरू होने वाला संक्रमण का यह दौर चलता ही रहेगा। यह भी मत रहा है कि यह जनपदोध्वंसक (गांव के गांव उजाड़ देने वाली) व्याधि विश्व के कुछ हिस्सों को खा भी सकती है। अनेको काय चिकित्सको वैज्ञानिकों से चर्चा करने के समय पूछा गया कि विश्व भर में पलू फैल गया तो क्या करना होगा? उत्तर मिला, क्या कर सकते हैं साहब, यह तो वायरस विमारी है। इसकी तो लाक्षणिक चिकित्सा ही उपलब्ध हो सकेगी।

अनेकों वर्षों से इसका अधिक प्रकोप होने के कारण प्रायः सभी पढ़े लिखे व्यक्ति इस रोग के नाम से परिचित हैं। यह रोग साधारणतः शरद्, शिशिर, हेमन्त ऋतु में अधिकेतर फैलता है। इस रोग में "कफ दोप" के विशेष रूप से दूषित होने के कारण तथा श्रीरःश्र्ल आदि सक्षणों के कारण कुछ 'वात दोप' का दूषित होना पाया जाता है। अतः इस रोग को "श्लीप्मक ज्वर या वात श्लीप्मक ज्वर" के नाम से जाना जाता है।

भाधुनिक चिकित्सा पद्धित में इसे वैसिलिस इन्पलू-एन्जा (Bacilius Influenza) नामक कीटाणू के संक्रमण के कारण फैलने वाला रोग माना गया है अतः इसका बन्दलूप्न्जा या पनू नाम रखा है। इन्पलूप्न्जा को पाश्चा-विकित्सक जगत् निज रोग नहीं मानता, यह एक तीव भौपसिंगिक रोग है जो इन्ज्लूएन्जा वाइरस नामक सूक्ष्म रोगाणु से तैयार होता है। इसे फैरट-पैथोजीनिक वाइरस कहा जाता है। फ्लूकी उत्पति—

यह ज्वर ऋतु परिवर्तन के समय वर्षा के पानी में भीगने, शीतल पदार्थों के अधिक सेवन करने से तथा रोगी के शरीर में वात व कफ दोप दूषित होने से होता है। इस प्रकार के जल्पन्न ज्वर सीमित ही रहते हैं। इससे बहुत कम ही व्यक्ति इस रोग के शिकार होते हैं। लेकिन किसी कारणवश वायुमण्डल दूषित हो जाता है तथा किसी कारणवश इस रोग के विषाणुओं की उत्पत्ति हो जाती है, तव ये विषाणु वायु द्वारा फैलकर विशव व्यापी प्रकोप उत्पन्न करते हैं। ऐसा प्रकोप महामारी (Epidemic) के रूप में फैलता है।

इत विपाणुओं का प्रसार वायु द्वारा होकर श्वास मार्ग मुंह से एवं दूपित वस्त्रों के संसर्ग से हो जाता है। संक्रामक रोग होने के कारण यह बहुत ही भी घ्र फैलता है। इसलिये वस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, धान मंडियों, सिनेमा घरों, मेला, उत्सव, स्कूल, कालेज, भीड़ के स्थान, गन्दी व घनी आवादी में ज्यादा फैलता है। लक्षण—


इस रोग का आक्रमण अचानक ही होता है। अच्छी तरह कार्य करते हुए ही अनेकों प्रकार की वेदना होकर ज्वर बढ़ने लगता है। रोगी को पहले सर्दी, जुकाम होकर ज्वर होता है। ज्वर सर्दी लगकर या कभी-कभी विना सर्दी के ही बढ़ जाता है। शिरःशूल, शारीरिक दर्द, नेत्रों में लालिमा अधिक होती है। कभी-कभी रोगी को खांसी अधिक होती है तथा रोगी में कण्ठ प्रदाह से गले में दर्द

भी होता है। जबर लगभग १०३ अंश—१०४ अंश रहता है। इस जबर में शारीरिक दुर्वेलता कमजोरी अधिक हो जाती है। शारीरिक अंगों की मांसपेशियां इतनी शिथिल पड़ जाती है कि हृदय का क्रिया संचालन कठिन हो जाता है। कभी-कभी फेफड़े निमोनिया से प्रभावित होकर एवं हृद्य गति अवरोध के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस कारण इस जबर की परीक्षा एवं निदान सावधानीपूर्वक शोध करना चाहिए।

प्लू को अवस्था के अनुसार चार प्रकार के लक्षणों में रखा गया है—

- 9. ज्वर युक्त,
- २. फुफ्फुस गत विकृति,

- ३. आन्त्रिक विकृति,
- ४. वात संस्थान विकृति ।
- १. ज्वर युक्त—इस अवस्था में तेज सिर दर्द के साथ १०२० से १०४० डिग्री तक ज्वर पहुंच जाता है। तथा तेज प्यास, श्वास, मलावरोध, पेशाव कम आना व गाड़ा होना, जीभ पर मल जैसा लेप श्वास में दुर्गेन्ध—सारे शरीर में तेज दर्द, जुकाम का होना आदि लक्षण पैदा होते हैं। ज्वर ७-५ दिन से अधिक नहीं रहना चाहिए। अगर रहता है तो उपद्रवयुक्त समझना चाहिए।
- २. फुफ्फुस गत विकृति—इस अवस्था में शुरू से ही जुकाम के लक्षण मिलते है। ३-४ दिन के बाद फेफड़े में यदि विकार बढ़ जाता है, तो ज्वर, प्रलाप, श्वांस होना



गुरू होकर न्यूमोनिया के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यूक चिपचपा गुलावी रंग या झागयुक्त निकलता है।

फेफड़ों में विकार उत्पन्न होते ही रक्त शृद्धि में अव-रोध होकर प्राणवायु (Oxyge1) की कमी रक्त में हो जाती है। हृदय को शृद्ध प्राणवायु नहीं मिलने के कारण किसी भी समय "हृदयावरोध" होने का खतरा पैदा हो सकता है। अतः सावधानी से फेफड़ों की परीक्षा कर, फुफ्फुसगत वायु कोयों का श्लेष्मा से अवरोध न हो, सत्काल उचित चिकित्सा करनी चाहिए।

३. आन्त्रिक विकृति—इस अवस्था में , साधारण विकृति होती है। इसमें ज्वर वेग कम, जी मिचलाना, वमन, अग्निमान्य व नाभी के पास दर्द होता है। कभी-२ कामला, प्रवाहिका, अतिसार रोग आदि भी होसकते हैं।

४. वात संस्थान की विकृति—इस अवस्था में ज्वर में विशेष विकृति रहती है। तेज शिर दर्द, नीद का न साना, प्रलाप, सामान्य शारीरिक शक्ति का ह्रास होना, माडी शूल व मूर्छा रहती है। कुछ रोगियों में शारीरिक शक्ति के साथ-साथ मानसिक शक्ति का भी ह्रास हो जाता है। रोगी और रोग की अवस्था एवं वल के अनुसार विकित्सा करनी चाहिए।

पल से उत्पन्न विशेष उपद्रय--

इस जबर में निम्न उपद्रव पैदा हो सकते हैं जिनकी चिकित्सा लक्षणों के अनुसार करनी चाहिए—न्यूमीनिया, फुफ्फुसावरण शोथ, श्वास, राजयहमा, हृदय की दुर्वलता, एवं हृदय की घड़कन वढ़ना, पक्षाघात, शिर:शूल आदि अन्य उपद्रव हो सकते हैं। इनके अलावा वृषण गोथ, पेशी शोथ, सान्तपुच्छ शोय, कर्णमूल शोथ भी उपद्रव के रूप में प्रकट होते हैं।

वातश्लेष्मिक ज्वर या पत् ज्वर घातक व्याधि नहीं हैं किन्तु कई उपद्रवों के कारण घातक हो सकती है। प्रवाप, निद्रानाश, मूच्छी आदि लक्षणों से युक्त रोगी असाम्य होता है।

रोगी की तत्काल करनी योग्य व्यवस्था-

- जल को गरम कर ठंडा कर दे। सदी में जल गुनगुना ही रहने दें।
- र. शीतलवायु, शीतल जल, वर्पा में भीगने, ओस से बचना चाहिए।

- ३. ज्वर अधिक हो तो शीतल जल की पट्टी सिर पर लगा देनी चाहिए। ज्वर कम होने पर वर्फ की व्यट्टी हटा देना चाहिए। पट्टी हटा देना चाहिए।
- १. जिन स्थानों पर पलू संक्रामक रूप से फैलता हो उन स्थानों में नहीं जाना चाहिए। जैसे—वस स्टेण्ड, रेलवे स्टेणन, सिनेमा घरों, धान मण्डियों, मेला, स्कूल, कालेजों, घनी आवादी वाले स्थानों पर वात श्लेप्मिक ज्वर के फैलने की अधिक सम्भावना रहती है।
- २. शुद्ध जलवायु वाले स्थान पर रहना चाहिए, सफाई का ध्यान रखना चाहिए, तथा भोजन सुपाच्य करना चाहिए।
- ३. तेज धूप व शीतल जलवायु से वचना चाहिए। वर्फ, दही, मठ्ठा चावल आदि लेना चाहिए।
- ४. वात कफ को दूपित करने वाले पदार्थों से वचना नाहिए।
- ५. दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है तथा रात्रि को जागने से वायु कृपित होता है, अतः दिन में नहीं सोना चाहिए एवं रात्रि में अधिक देर तक नही जागना चाहिए।
- ६. प्रतिदिन भोजन में अदरख व लहसुन सेवन से वात कफ का प्रकोप नहीं होता। प्रतिदिन अदरख वड़ी इला-यची, तुलसीपत्र, काली मिर्च, दाल चीनी डालकर रोगी की अवस्थानुसार दे सकते हैं।
- ७. सफाई की ओर पूर्णतया ध्यान रखना चाहिये। घर के प्रत्येक कमरे में प्रतिदिन गुग्गुल, अगरवत्ती या नीम की पत्तियों की धूनी देनी चाहिए।
- रोगी के मल, मूत्र, यूक आदि पर मक्खी मण्छर
 वैठकर अन्य स्थानों पर भी रोग फैलाने के कारण बनते
 हैं अतः इनकी रोकयाम के लिए उपाय करना चाहिए।
- ६. रोगी को घर के अन्य स्वस्थ सदस्यों से अलग रखना चाहिए।
- १०. कटन अनेक रोगों की जड़ है अतः इसे दूर
 करना चाहिये।

उपरोक्त उपायों को अपनाने से प्रत्येक व्यक्ति इस ज्वर से रक्षा कर सकता है। अगर किसी कारणवण कोई व्यक्ति इस व्याधि से पीड़ित हो जाय तो निम्न चिकित्सा करनी चाहिए।

जबर चिकित्सांक

सामान्यं चिकित्सा-


रोगी का शारीरिक बल अच्छा है और रोग का प्रभाव शरीर के ऊपर साधारण अवस्था में है तो नि-न चिकित्सा करनी चाहिए—

- रोगी को साफ जगह एवं प्रकाशयुक्त कमरे में
 रखना चाहिए। रोगी के नासिकास्रोव, कफ इत्यादि को अलग बतंन में इकठ्ठा करके जमीन में गाढ़ देना चाहिए।
- २. अपने को बचाकर सावधानीपूर्वंक रोगी की सेवा करनी चाहिये। रोगी की सेवा करते समय नाक पर साफ कपड़ा या नीलगिरी के तेल में भीगा हुआ रूमाल रखना चाहिये।
- ३. रोगी को स्वस्थ होने तक पूर्ण विश्वाम दिया जाना चाहिए। रोगी को सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडे वाता-वरण में रखना एवं ऋतु के अनुसार वस्त्र ओढ़ाना चाहिए। ताकि बाहर के वातावरण का प्रभाव रोगी पर नहीं पड़े।
- ४. रोगी को भोजन नहीं देना चाहिये। इस रोग में अन्न विष के समान है अतः जहां तक हो सके उपवास ही करवाना चाहिए।
- प्र. 'वातश्लेष्मा' के कारण रोगी को गरम किया हुआ पानी ठंडा कर थोड़ा-थोड़ा पिलाते रहना चाहिये।
- रोगी कमजोर हो, बालक, वृद्ध, स्त्रियों को पूर्ण उपवास नहीं करवाना चाहिये। इनको दूध, मुनक्का, मौसमी, नीबू आदि का रस पिलाना चाहिये।
- ७. रोगी को शारीरिक शक्ति के लिए दूध एवं फलों का रस लेते रहना चाहिए। दूध शुण्ठी चुण डालकर गर्मकर पिलाये। इससे शरीर और हृदय की शक्ति कायम रहती है।
- ५. रोगी को कृष्ण की शिकायत हो तो पंचसकार पूर्ण, त्रिफला चूर्ण, इसवगोल अथवा दूध मुनक्का का मृदु विरेचन देना चाहिये।
- ह. रोगी को प्रारम्भ में ज़्वर उतारने की दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वैसे उपरोक्त उपायों का अवलम्बन करने से ज्वर शान्त हो जाता है। यदि आव-श्यक हो तो त्रिभुवन कीर्तिरस, श्रुङ्गभस्म, गोदन्ती भस्म की यथोचित मात्रा में पुड़िया बनाकर शहद व तुलसी के पत्तों के रस के साथ सुबह शाम प्रयोग करना चाहिए।
 - ९०. ज्वर उतरवे पर रोगी को हल्का व सुपाच्यी

भोजन, गेहूं का दिलया, मूंग की दाल, पालक, वयुआ, खिचड़ी, लहसुन । अदरख । धिनया । पोदीने की चटनी देनी चाहिए।

विशेष चिकित्सा—

- ् १. महा सुदर्शन काढ़ा २-२ तोला सुबह, दोपहर, शाम पानी मिलाकर लें।
- र गोदन्ती मिश्रूण (सिद्ध योग संग्रह के अनुसार) प्लू की उत्तम दवा है। इससे ज्वर का दाह और संताप कम हो जाता है।
- ३. त्रिभुवन कीर्तिरस २ रत्ती, गोदन्ती भस्म ४ रत्ती, गिलोय सत्व ४ रत्ती—इनकी ३ माना सुवह दोपहर शाम को अदरख के रस तिनुलसी के पत्तों के रस तिमहद के साथ दें। यह औपिध ज्वर की अवस्था में देनी चाहिये। कास का वेग होने पर शृङ्क भस्म ४ रत्ती और मिला देनी चाहिये।
- ४. आनंद भैरव रस (कास) २ रती संजीवनी वटी २ रती — टंकण भस्म ४ रती — ऐसी ३ मात्रा तुलसी पत्र के रस — शहद के साथ सुबह दोपहर सायं हैं।
- ४. सुबह एक समय पिप्पली चूर्ण १ ग्राम दश-मूल क्वाय ४० मि.ग्रा. के साथ दें। तथा वातक्लेण्मान्तक रस २ रत्ती, १ ४४ मात्रा ४ बार पान के रस एवं शहद के साथ दें।
- ६. शिरः शूल अधिक हो तो सोंठ को जल में घिसकर लेप करें या अमृतधारा लगावें। वैसे सिर दर्द ज्वर के शामन के साथ-साथ ठीक हो जाता है।
- ७. कासाधिक्य में चन्द्रामृत,रस | मिश्री | मिरिचादि वटी, लवंगादि वटी चूसने को देनी चाहिये।
- निद्रानाश व प्रलाप होने पर—ग्राह्मी वटी या
 ग्रह्मी + ग्रुंठी का क्वाथ दिन में तीन समय पिलायें।
- १. शीताङ्गता, इ्दयावरोध व नाड़ी मन्द हो तो संजीवनी वटी + श्रृङ्गभस्म + रस सिन्दूर + सिद्ध मकर-ध्वज को सितीपलादि चूर्ण शहद के साथ दिन में २ बार देना चाहिंगे। कस्तूरी भैरव रस अधिक उपयोगी है।
- १०. रोग मुक्त होने पर स्वर्ण वसन्त मालती, द्राक्षा॰ सव, द्राक्षावलेह, अन्त्रक, न्यवनप्राण आदि पौष्टिक औप॰ भियों का सेवन करना चाहिये।



ृश्रीमतो शकुन्तला आचार्य आयुर्वेद रत्न, जोधपुर ।

मूलतः कफ के साथ तीनों ही दीप विकृत होते हैं, हसी हिन्ट से इसे भी सिन्नपालिक उचर की संज्ञा दी है। इस उचर में विपाण जिन्हें 'न्यूमोकोकस' कहते हैं संक्रमण करते हैं। रोगी इसमें लाखा रस के समान रक्त वर्ण का कफ निरन्तर थूकता रहता है। इस रोग में ज्वर के साथ रोगी ध्वास कण्ट, का अनुभव करता है। फुफ्फुस का माग इससे प्रभावित होता है। कभी-कभी रक्तण्ठीवन न होने पर भी फुफ्फुस में संहति भाव होकर यह रोग मीजूद होता है। फुफ्फुस परीक्षण यन्त्र द्वारा परीक्षा करने पर उसमें ममेर शब्द सुनाई देता है। वक्ष पर अंगुली रखकर उपण क्रिया द्वारा भी मन्द ध्वित सुनाई देकर इस रोग का होना प्रकट करती है।

आयुर्वेद में कर्कोटक सन्निपात से इसके लक्षण. मिलते हैं।

ओढ़ने विष्ठांने का पर्याप्त अभाव होने के कारण सर्दी के प्रभाव से यह रोग होता है। दुर्वल, दुखी, चिन्तायुक्त, अधिक मद्य सेवन करने वाले, वृक्क या यकृत शोथ वाले को यह रोग होता है। शीत वसन्त तथा वर्षी ऋतुओं में पूरा यत्न न रखने पर भी यह रोग होता है।

इस रोग के जीवाणु जिनका नाम कपर दिया गया है जब दांगें या वायें (एक या दोनों) भागों में रक्तवाहि-नियों के द्वारा या खास किया के द्वारा प्रवेश कर, रक्त तसीका को दूपित कर उनमें गाढापन उत्पन्न कर देते हैं, अपने विपों के प्रभाव से ये उस प्रदेश में शीय उत्पन्न कर तथा कांठिन्य, भी पैदा कर ख्वसन प्रणाली में पीड़ा उत्यन्न करते हैं। खास की कठिनता तथा जबर इसके लक्षण हैं। जीताणुओं के थिए प्रभाव से क्फ, वात-पित्त (त्रिदोध) मुपित होकर ख्वसनक सन्निपात पैदा करते हैं।

ण्यसनक सन्तिपात के दो भेद हैं—(१) खण्डीय एवसनक ज्वर तथा (२) प्रणालीय श्वसनक ज्वर । अनन्तर में खण्डीय श्वसनक ज्वर के ४ उपभेद हैं। (१) शिखरीय (२) संचारी, (३) केन्द्रीय, (४) दिलय, (४) प्रदाही। प्रणालीय श्वसनक ज्वर के भी दो उपभेद हैं। (१) मुख्य तथा (२) गीण।

इस रोग के प्रकट होने के पूर्व पार्श्व पीड़ा, श्वास कब्ट, कास ही जाते हैं। कभी-कभी फम्प या अन्य कब्ट द्वारा भी यह रोग होता है। बालकों को छिंद सक्षण भी होता है।

कभी-कभी इस ज्वर में रोगी शीत का अनुभव कर तीन ज्वराक्रान्त होता है। तदन्तर अन्य ज्वर के लक्षणअरुचि " पार्श्व शूल, तृष्णा, कास स्वास लक्षण होते हैं। कफ में कभी कभी लक्षावत रक्त प्ठीवन होता है। श्वास लेते समय नासापुट फूलते रहते हैं। अंगों में दाह का अनुभव; ललाट में स्वेद, दुर्वलता, मोह, प्रलाप, कण्ठ में सूजन आदि होते हैं। रोगी की जिह्वा मलीन तथा कर्कश होती है। नाड़ी की गति कोमल, स्यूल एवं चंचल प्रतीत होती है। यह अंवस्था ज्वर मुक्ति होने तक वनी रहती है। ज्वर मुक्ति, के बाद नाड़ी मन्द्र हो जाती है। यह अवस्था प्रायः सातवें, बाठवें या नवमे दिन होती है। इस रोग में ज्वर मुक्ति के समय चिकित्सक को सतर्क रहने की आव-मध्कता है। यदि रीगी को प्रसेक आदि होते समय चिकि-त्सक सतके न रहे ती रोगी के प्राण नष्ट हो सकते हैं। सतर्क रहने पर सहज ही जबर मुक्ति हो जाती है और रोगी स्वास्थ्यलाभ की ओर अग्रसर हो जाता है।

इस रोग में रोगों की अवस्था के आधार पर ही साध्यासाध्यता आंकी जा सकती है। प्रसेक आदि होते समय यदि ज्वरी को गारीरिक शिथलता न हो तो रोगी साध्य है। वृद्ध, कमजोर, वालक पर इस रोग का पातक प्रभाव भी पड़ सकता है। दोनों ही फुफ्फुस या एक फुफ्फुस का अधिक आंक्रान्त होना, अधिक प्रसेक आना तथा

ज्वरं चिकित्सांक

नासापुट में श्वास का न समाना रोगी के प्राण ले संकता है। प्रलाप, मोह तथा प्रस्वेद, हाथ पैरों में कम्प लक्षण मारक हैं। अतिसार यदि न एके तो रोगी को मृत्यु मुख में धकेल देता है।

उग्र खण्डीय फुपफुस प्रदाह (Acute Lober Pnuemonia) न्यूमोकोकस के संक्रमण से होता है। इसमें फुपफुस खण्डों में विकृति पाई जाती है। पूय सावों से फुपफुस खण्डों में स्थित वायु इतनी भर जाती है कि फुपफुसों में शोध उत्पन्न होकर श्वास मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और वायु कोप प्रायः वायु से विहीन हो जाते हैं। फिर इन वायु कोपों के तन्तु कफ को वाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं जिससे यह कफ पिषल कर वाहर निकलने वगता है। यह क्रिया स्थानीय प्राणवायु द्वारा होती है।

उप्र खण्डीय फुफ्फुस प्रवाह में सम्पूर्ण खण्ड का कोई भी भाग आक्रान्त हो सकता है। शिखरीय भाग आक्रान्त होने पर शिखरीय, दोनों खण्डों का अधिक क्षेत्र आक्रान्त होने पर प्रदाही, दोनों ही फुफ्फुस केन्द्र आक्रान्त होने पर दितीय या Double जब प्रदाह संचार करता रहता है तो उसे संचारी (Creeping) कहते हैं। खण्डीय प्रदाह की सभी दशाओं में फुफ्फुस शोथयुक्त होने से फफ्फुस आकार में मोटा तथा भारयुक्त हो जाता है। यक्त के समान डोस हो जाने के कारण ही इसे याक्रती भवन (Hepatisation) कहते हैं। इस अवस्था में पर्यु कान्तराल उत्सेध युक्त हो जाती है और ठंपण करने पर मन्द ध्विन आती है। उपरोक्त अवस्थाओं के वर्णन से यह स्पष्ट है कि फुफ्फुस का जो भी अंग रोगी है वही अन्य भाग की अवस्था उससे भिन्न है।

तीन अभिसंचयावस्था में केशिकाओं में रकत संचय होता है जिससे वे फैलकर रक्तसाव करने लगती हैं। रक्तघानीभवन अवस्था में फुफ्फुस खण्ड-कठीर होजाता है। रेसमें फुफ्फुस खण्ड भंगुर हो जाता है और तंतुओं में विकृति था जाती है। फुफ्फुस खण्ड की वृद्धि होने से प्रमुकान्तराल उत्सेधयुक्त दृष्टिगत होती है। फुफ्फुस खण्ड के वायुकोपों से रक्तसंचय होने से फुफ्फुस खण्ड रक्तवणं दिखता है। इससे रक्तण्ठीवन बाने लगता है। कुफूस ठेपण में मन्द कविन करता है। युक की अण्वीक्षण परीक्षा करने पर उसमें R.B.C. और सौतिक तन्तु शिट-गौचर होते हैं तथा उसमें जीवाणु भी होते हैं।

घूसर रक्तघनीभवन अवस्था पांचवे दिन आती है। रक्तकणों के लुप्त हो जाने से उसमें वर्ण विकृति आ जाती है। वायुकोष में संचित द्रव्य न्यून होने लगते है। R.B.C. शोषित होने लगते हैं और पोलीमार्फ की संख्या वक्र जाती है।

निवृतावस्था में रोगी बहुत आराम बताता है.। इसमें वक्षणूल कम हो जाता है, ताप घट जाता है या नहीं रहता। कास में भी कफ पिघलने से आराम होता है। कभी-कभी उपेक्षा करने से वापिस उपद्रव बढ़ जाता है।

सुधारावस्था में वायुकोषों में जमा कफ पूर्णरूप से आचूिपत होजाता है और वायुकोष खाली होजाने से प्राण-वायु से पुनः पूरित हो जाते हैं। नष्ट वायु कोषों में सिक्रियता आ जाती है। परन्तु इस अवस्था में भी पूर्ण सतर्कता की आवश्यकता रहती है।

रोग का विप अति उग्र होने पर या रोगी के अति न्यून क्षमता वाला होने पर तथा मधुमेही होने पर या रोगी के सुरापायी होने पर फुफ्फुस सम्बन्धी अनेक उपद्रव पैदा हो जाते हैं और रोगी फुफ्फुस के गैंग्रीन रोग, हृदया-वरण प्रदाह, पूर्यीरस, मस्तिकावरण प्रदाह, हृदयान्तरिक शोथ फुफ्फुस प्रदाह आदि उपद्रवों से घर जाता है जो मारक होते हैं।

प्रणालीय श्वसनक ज्वर (Broncho Pnuemonia)--

यह रोग भी ऊपर लिखे अनुसार इसका ही एक प्रकार है। इसमें फुफ्फुस के दोनों ही पार्श्व में घनता हिंग्ट-गोचर होती है। विशेष कर अधोभाग में ही विकृति देखी जाती है। यह रोग विशेष कर बच्चों तथा वृद्धों में होता है। जनमारक रूप से इस रोग के फैलने पर मध्यवय के स्ती पुरुषों में यह रोग होता है। श्वास खंडों से प्रारम्भ होकर इसकी विकृति वायुकोषों तक होती है इसीलिये इसे 'प्रणालीय श्वसनक' कहा गया है। उपखंडों के आक्रान्त होने पर इसको उपखंडीय श्वसनक ज्वर कहा गया है। इस विकार में सम्पूर्ण फुफ्फुस द्वित नहीं होता। इसका एक और उपभेद है जिसे प्रतिश्यायज श्वसनक कहा गया है। यह फुफ्फुस की श्लेष्म कलाओं के प्रदाह से उत्पन्न होता है। खंडीय फुफ्फुस प्रदाह को तरह न्यूमोकोकस इस रोग का संक्रामक जीवाण नहीं हैं। स्ट्रेप्टोकोकस का

संक्रमण इस रोग में पाया जाता है। तदन्तर न्यूमोकोकस,
- इन्पलूएन्जा वैनिलेस एकाकी या अन्य जीवाणुओं के साथ
इसमें संक्रमण पा जाते है।

२ वर्ष से कम आयु वाले वालकों में यह रोग पाया जाता है। वृद्ध जो जैयाजायी या वहुत कमजोर होते है। पूर्व में वक्ष में चोट लगी होती है या जिनके वृक्क प्रदाह हों उन्हें यह रोग होता है। इसकी तीन अवस्थायें हैं (१) प्राथमिक अवस्था (२) गौण (३) प्रश्वासीय।

इस रोग में अवस्था भेद से अनेक प्रकार देखे जाते हैं। सामान्य प्रणालीय श्वसनक ज्वर—इसमे पूप नहीं होता। इन्फ्लूएन्जा, रोमान्तिका, कुनकुर् कास, रोहिणी रोग के के कारण उत्पन्न ज्वर। आंत्र ज्वर आदि रोगों के उपदव स्वरूपं। औपसणिक जिसमें पूप संचय हो जाता है। क्षयज में क्षयरोग के जीवाणु संक्रमित होते है। अन्य फुफ्फुस ज्वरों के फलस्वरूप।

उपरोक्त सभी प्रकारों में पहले श्वसनक प्रणालियों में प्रदाह आरम्भ होता है तदन्तर वायुकोप आक्रान्त होते हैं। इस रोग में श्वास प्रणालियां कफ से आपूरित हो जाती है और फलस्वरूप सूक्ष्म वायु कोपों का नाश हो जाता है। सूक्ष्म वायुकोपों का नाश होने से मोटे वायुकोप फैल जाते है। इसमें बोनों ही फुफ्तुस एक साथ ही आक्राग्त होते है। फुफ्तुस में घनता आ जाती है। ज्यों-ज्यों घनता बढ़ती जाती है फुफ्तुस प्रदेश आक्रान्त होते जाते है। बढ़ने पर शुष्क प्लुरिसी रोग हो जाता है।

इन दोनों ही रोगों की चिकित्सा एक समान ही है \ तथा विभिन्न लक्षणों के अनुसार तात्कालिक परिवर्तन कर चिकित्सा की जा सकती है।

रोगी को पूर्ण विश्राम दे। खुली शीत वायु का आधात रोगी को न लगे परन्तु ताजी हवा (प्राणवायु) का आवा: गमन आवश्यक है। रोगी का निवास आई न होना चाहिये। धूल तथा धूँवे से दूर रखें। भोजन में लघु सुपाच्य भोजन देना चाहिये। रोगी अधिक कमजोर न हो ऐसी व्यवस्या की जानी चाहिये।

औपिंघयों में तिभुवन कीर्ति रस, आनन्द भैरव रस, कस्तूरी भैरव रस, नारदीय लक्ष्मी विलास रस, जैलोक्य चिन्तामणि रस स्मरणीय हैं। अश्रक, कस्तूरी, मुक्ता तथा मकरध्यज का प्रयोग होना जीवत है। अवस्थानुसार एक या अधिक मिश्रण किया जा सकता है। श्रृङ्गभस्म, रस-माणिक्य लाभ देता है। वक्ष पर अलसी का पुल्टिस, तार-पीन आदि का लगाना उपयुक्त है। गर्म पानी का सेक करना भी आवश्यक है।

आधुनिक चिकित्सा में पैनसलीन के इन्जेक्शन का प्रयोग उत्तम है। सल्फाङ्ग्स भी इस रोग में लाभ करती हैं। इस रोग की चिकित्सा करते समय हृदय को बल देने वाली औपधियों का प्रयोग करते रहें। हेम गर्भ पोटली रस इसकी उत्तम दवा है। जवाहर मोहरा, याकूती भी दी जा सकती है।

विशेष अवस्थाओं में प्राणवायु (Oxygen) देना भी पड़ सकता है। समीर पन्नग रस ऐसी अवस्था में प्रयोग किया जा सकता है।

अन्य कफ नाणक क्वाथ भी लिये जा सकते है। बच्चों के. लिये वालचातुर्भद्र, कुमार कल्याण रस तथा वंग भरम उपयोगी है।

पथ्य में शीत पदार्थों का पूर्ण त्याग करें। रोगी का निवास उप्ण तथा शुष्क होना चाहिये परन्तु ताजा वायु का संचार भी आवश्यक है। रोगी को पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। पथ्य में पेय पदार्थ, दूध, चाय, काफी, मण्ड, यवागू, विलेपी उप्ण प्रयोग में ले सकते हैं। फल स्वरस भी उप्ण ही दें। जल भी श्रत दें। द्राक्षा, पपीता, परवल, करेला दिया जा सकता है।

ज्वर मुक्ति होने पर भी रोगी का अवस्था के अनुसार ही पथ्य अग्रसर किया जाना चाहिये। जब तक रोगी पूर्ण स्वस्थ[ी]न हो जाय तब तक उसे अधिक काम तथा गरिष्ठ भोजन, शीत द्रव्यों से दूर रहना चाहिये।





भी डा. वेदप्रकाश शर्मा ए॰, एम॰ बी॰ एस॰, राजकीय आयु॰ चिकित्सालय, फीरोजाबाद (आगरा)


महिष सुश्रुत ने इस रोग के लक्षण बताते हुए लिखा है कि इस रोग में मृन्द ज्वर होता है जो प्रायः अलक्षित तथा अञ्यक्त रहता है। इस रोग से आक्रान्त रोगी का शरीर रूक्ष तथा शोथयुक्त प्रतीत होता है। इस रोग का उत्पादक कारण कफ तथा वात होता है अतः इसे वात बलासक (कफ) रोग कहा है।

शोथ आदि में तो मुख तथा हाथों, पैरों में दिखता है जिसमें पैरों में अधिक शोथ रहता है। किर धीरे-धीरे यह मध्य देह तक बढ़ता जाता है। दुर्बलता तथा रोग के कारण मंग स्तब्ध बंधे हुए रहते हैं। तथा हिलने डुलने का विरोध करते रहते हैं। रोग तिदोषज होने पर भी श्लेष्मा भूदिष्ट होने के कारण मुख प्रसेक शीतलता, कास, श्वास आदि उपद्रव रूप में पाये जाते हैं। रोग के अधिक बढ़ने पर कभी-कभी फुफ्फुसों के मूल में भी शोथ उत्पन्न हो जाता है। रोगी स्तब्ध (अवसादावस्था) महसूस करता रहता है। इस प्रकार इस रोग के रोगी अधिकतर हु ह्वया-वसाद से ही मरते है।

नित्य मन्द ज्वरो रूक्षः श्रुनकस्तेन सीदति। स्तब्धांगः श्लेष्म मूर्यिष्ठो नरो बात बलासंबी॥ —अष्टाङ्ग सुवय नि०२

निदान---

आनूप देश निवासी, तन्दुलभोजी तथा वृक्क रोग से गीड़ित लोगों में यह रोग देखा गया है। वालकों में यह रोग हो गया हो तो अति दारुण होता है तथा कृच्छ साध्य है। आईस्थान, साररिहत भोजन, विजातीय द्रव्य, दिपद भोजन, वासी भोजन इसके उत्पादक कारण हैं। आधुनिक मत से भी उपरोक्त निदान को समर्थन मिलता है। वेरी वेरी रोग तंदुलभोजी व्यक्ति को विशेष देखा गया है। यह जनमारक रूप में आनूप देशों में प्रारम्भ हुआ था। इसको जीवनीय विटामिन B की कमी के कारण होने वाला रोग माना गया है। दो प्रकार का होता है (i) शुक्त तथा (ii) आई। शुक्त में शोंथ नहीं होता।



इस रोग के प्रधान लक्षण मन्द ज्वर, देह रूक्षता, धातुओं का क्षय, वक्ष मांसपेशियों की णिथिलता ही होता है। इसमें वात नाड़ी संस्थान तथा मांस पेशी स्थान विक्रत होते हैं। जानु में शिथिलता तथा जंघा तथा पिण्डलियों की मांसपेशियां पीड-सहिष्णुता तदन्तर सुप्तता को प्राप्त हो जाती हैं। रोगी पालथी मारने के वाद उठने में अस- मयं हो जाता है। चलने में भी लम्बी डग मारता है। आंखों की ज्योति कम हो जाती है।

आद्रं वात बलासक में शोथ प्रथम पैरों में यत्र तत्र दिखता है। फिर अन्यत्र फैलता है। श्वास कष्ट, हृदय का फैलना, हृदद्रव तथा सांकोचिक मर्मर भी उपलब्ध होता है। नाड़ी की गति मन्द हो जाती है। वात संस्थान दुष्ट हो जाता है। मूत्र परीक्षा में अल्ब्यूमिन या कास्ट उपलब्ध नहीं होते। इसमें हृदय तथा रक्तवाही संस्थान भी विकृत होते हैं। सब प्रथम इसमें पचन संस्थान सम्बन्धी विकृत होते हैं। सब प्रथम इसमें पचन संस्थान सम्बन्धी विकृत होती है। तथा शोथ होता है। इस रोग में रोगी की मृत्यु अधिकतर हृदयावसाद से ही देखी गई है। इन दोनों के संक्रमण काल में रोगाभिव्यक्ति की अवधि दो से तीन मास तक है।

मलाया आदि देशों में एक तीसरे प्रकार का वेरीवेरी रोग होता है जिसे Cardial Beri Beri कहा गया है। यह अति उग्र होता है। इसमें रोगी म्वासावरोध के कच्ट, छदि, उदरशूल आदि से पीड़ित होता है। रोगी कच्ट से अति व्याकुल रहता है। जब तक इस रोग में विटामिन B का उचित माला में इन्ट्रावीनस इंजेक्सन नहीं दिया जाता सब तक यह व्याकुलता बनी रहती है। इसमें सामान्य रूप से हृदय विस्तृति तथा गदेन की शिरायें उभरी हुई नजर आती है। नाड़ी की गति प्रति मिनट १२० से १३० तक सीमित रहती है। इसमें संकोचीय रक्त चाप (Systolic B. P.) मृत्यु पर्यन्त प्राकृत रहता है परन्तु विस्फारीय रक्त चाप (Diastolic B. P.) गिर जाता है।

चीये प्रकार का Beri Beri वच्चों में होता है। जिसे Infantile Beri Beri कहते हैं। यह स्तनपायी वच्चों

में होता है। जापान, फिलीपाइन में यह रोग अधिक है। इसमें हृदय शोथ, पाचन संस्थानों की निकृति के लक्षण होते हैं जैसे नमन, उत्क्लेश, अतिसार अथवा कभी कभी कोष्ठ बद्धता।

चिकित्सा---

इस रोग की चिकित्सा करते. समय Vitamin B का प्रयोग विविध प्रकार से देना उत्तमं है। आयुर्वेद में हृदय की सुरक्षा के लिए हृद्य योग पुनर्नवारिष्ट, पंचानन रस, वलाधारस का प्रयोग करना चाहिये।

रोग के उपचार करते समय सर्व प्रथम रोग कारणों का निवारण आवश्यक है। ज्वर न उतार कर शोथ को उतारना चाहिये। मध्यम श्रेणी के विरेचन तथा मध्यम श्रेणी की मुत्रल औपधियाँ देनी चाहिये जिससे रोगी शिथिल न हो जाय। पुनर्नवादि मंदूर उत्तम औपिष्ठ है। हृदय को वल देने के लिये अंश्रक, रस सिंदूर तथा कफनाशक औपिध्यों का मिश्रण देना उत्तम है। शिलाजतु तथा स्वर्ण योग का प्रयोग भी लाभ देता है। चन्दनादिलोह, वृहद सर्व ज्वरहरलोह, स्व णंवसन्त मालती आदि का प्रयोग अवस्थानुसार करें। शोथ के लिये आरोग्य वर्धनी, चन्द्रप्रभा वटी, शिलाजत्वादि लोह स्मरणीय है।

पथ्य—गो दुग्ध, फलों का रस, गेहूं का दिलया, साव्दाना, रोटी, लाजा मंड मधु, ताजी ताड़ी उत्तम पथ्य है। परवल, कुन्दरू, घृतजीरा डालकर दे दें। मेंथी, काली मिरच, लवंग, धनिया आदि डाल कर देवे।

अपथ्य नमक, तैल, खटाई, कटु वस्तु । नमी वाला स्थान त्याग दें । तथा सभी रोग कारक कारणों से दूर रहें ।


"धन्वन्तरि"

निर्मल आयुर्वेद संस्थान, डी-७८ औद्योगिक नगर, असीगढ़

से प्रकाशित हो रहा है। 'धन्वन्तरि' के विषय में कोई भी पत्र व्यवहार इसी पते पर कीजियेगा या 'धनवन्तरि' का वार्षिक मूल्य आदि इसी पते पर प्रेषित कीजियेगा।

फुफ्लाबरण शांथ जन्य उबर

वैद्य रमेशचन्द्र जी व्यास भिप्रगाचार्य — धन्वन्तरि, अजमेर



हमारे फुपफुस दो पर्त वाले एक इलेक्शल थेले में याद है। इस थेले या एक पर्त पर्सालयों के पिकड़े के अन्दर की दीवाल के साथ किपका रहता है तथा दूसरा फुफफुपों की बाहरी दीवार पर चिपका रहता है। बाहरी पर्त को विसरल लेक्ट कहा जाता है। दोनों को क्रमशः परिसरीय पटल तथा कोष्ठांगीय पटल यहा जाता है। बोनों ही पटलों के बीच फुछ सूक्ष्म झवकाश रहता है। ये दोनों एक चिकने पवार्ष से सुचियकण रहते हैं ताकि फैफड़ों के खाकुंचन तथा प्रस्कुरण की क्रिया बिना किसी विष्न के खसकी रहे।

जब किसी पटल में जीवाणु प्रवेश करते हैं तो वहां रगड़ (फिक्कन) उत्पन्न हो जाती है। घोनों की रगड़ में यह बाधक बनते हैं। इसीसे उस स्थान पर पीष्ठा होने लगती है। फेफड़ों के आकुंचन और प्रस्फुरण की किया से जो घर्षण उनमें पैदा होता है उससे यह पीष्ठा और भी बढ़ जाती है। रोगी पीरा से कराहने लगता है। इसी कारण से यह घीरे-घीरे दवास लेने लगता है। इवास कट, इवास घीरे लेना और बक्ष में पीड़ा, ये तीनों ही सक्षण इस रोग को निर्दिष्ट करते है। ये जीवाणु फेफड़े व छाती, उह प्राचीर और उदर के ऊर्ध्व भाग से उपस्मित होकर प्लूरा तक पहुंच जाता है।

उपसर्ग के कारण प्लूरा के पटलों पर लाव उतः न होने लगता है जो अधिरस्तता पैदा कर देता है तथा इन पटलों की कमक समाप्त कर देता है। इस लाय के कारण दोनों पटलों में संसक्ति हो जाती है। न्यूमोनियां के कारण बनो प्ल्यिरसी भी शुक्क या तरल होती है। यहमाजन्य रोग में भी कभी-कभी तरल सूख जाता है। परन्तु यदि किसी अर्जु द के कारण जल संचय हो जाता है तो वह सूख नहीं पाता या सुख भी जाय तो पुनः भर जाता है।

शुष्क प्रयूरिसी को अंग्रेजी में फाइनविनस प्रयूरिसी भी कहते हैं। इसमें सूची खांसी, खाती में बर्च, उठता इवास, ये तीनों लक्षण होते हैं। श्रषण परीक्षा में फैफड़ों में एक घर्नण घ्वति मुनाई वेती हैं जिसे प्लपूरल रव फ़हते हैं। यह रोग तीन कारणों से उत्पन्त होता है— (१) राजन्दमा. (२) कैंसर, (३) उरःकत। 'एक्स-रे परीक्षा से भी इसका पता लग सकता है परन्तु कभी-कभी एक्ए-रे से यह जात नहीं होता।

फुपफुसंखरण शोख का उपचार मी दो प्रकार से किया जाता है— ऊपरी उपचार तथा आन्तरिक उपचार । वाह्य उपचार में गरम पानी का सेक, उपनाह, प्लास्टर तथा हल्की मालिश। शालिश में लांगिली का तैन, प्लास्टर में एन्टीपनाजिस्टीन का महहम काम में आ सकता है। विशेष श्रूस की अवस्था में पैथेश्रीन का इन्जेश्वन भी लगाना पह ता है। हल्के श्रूल में एस्पीन आबि विये जा सकते हैं।

उरःशोध में ज्वर होता है। शूल मी होता है। भूख नहीं लगनी या छम लगती हैं। रोगी दिन प्रतिदिन शिधिलता का अनुभव करता है। ध्यास लेने में कठिनाई होती हैं। इमैमें अग्निवीपक शोयहर, बत्य, हुध तथा कफहसी चिकित्सा की जानी चाहिए।

इस रोग की विकित्सा करते समय आयुर्वेदीय औषित्रों में आरीग्यवर्वनी, श्रंङ्गाराञ्च रस, श्रद्ध सस्म, क्वन्ती थीग आदि औषिष्यां यद रखने येग्य हैं। न्यूमोनियांजन्य उरःशोथ में ये लाग करती हैं। राजयक्ष्मा जन्य में राजयक्ष्मा की चिकित्सा तथा अर्जुद्दजन्य रोग में कैन्सर की चिकित्सा करनी चाहिए। इस शीग में हुस जीविश्व देने का विशेष स्थान वेना चाहिए।

पाइख तम विकित्सा में — 'हे प्टोमायसीन, स्ट्रेप्टो-पैनसलीन तथा इनके साथ विटामिन वी कम्पलेक्स की जाती है जो गाभ करती है। स्यूपोनिया हका क्षयमध्य इक्शोय में यह लाम करती हैं।



आयुर्वेदीय हिंदि से कैंग्सरजन्य उठशीय में हीरा मस्म भागव में वैकान्त भस्म, माणिक्य, नीलमिण उचित मात्रा में देना उपयुक्त हैं। यह मात्रा रोगी तथा रोग के बलानुसार ही निरुचय की जानी चाहिए। दशमुलारिष्ट या मृगमदासव भी आवश्यकता पर दिये जा सकते हैं। कस्तूरी भैरव रस उपयुक्त औषवि है।

इस रोग में जस कम देना चाहिए तथा नमक बिल्कुल नहीं देना चाहिए।

इस रोग में रोगी को पूर्ण विश्राम की सलाह की आभी चाहिए। छाती पर गरम सेक तथा गरम कपड़ा (अभी वस्त्र) ढका रखना चाहिए। पथ्य में द्रव पदार्थ नेना उपयुक्त हैं। शीत द्रव न लिए जावे। साबूदाना, इस, चाब, काफी, मौसम्बी का रस (गरम), अंगूरों का रस (गरम) दिया जाना उपयुक्त है।

रोगी के-स्वास्थ्य में चुवार होने पर यूली, बिलया छादि देने की व्यवस्था करें। इस रोगके निर्देन होने के बाद भी १ वर्ष पर्यन्त पथ्य का सेवन किया जाय। पश्य स्थान से रोग की पुनरावृत्ति हो जाती है। आहार तथा बिहार दोनों ही नियमि। रक्खे जावें। स्त्री प्रसंग, ब्रुत गमन, धावन, अधिक श्रेम, दिवास्वाप, निरन्तर शीतल जल से स्नान, क्रोध वाद वियाद, संगीत, मुख वाद्यवादन आदि कभी न करे।

निश्चय ही यह रोग मुखसाध्य नहीं है । इसका ध्यान देकर गोझ उपचार कराना उचित है। नहीं तो आगे बद्कर यह रोग उदस्तोय या क्षय रोग में परिवर्तित हो सकता है।

उरस्तोयजन्य ज्वर

बैद्य श्री अम्बालाल जोशी, आयुर्वेद केशारी, अकराना मौहल्ला, जोधपुर (राजस्थान)

Ð×€


शार्ष प्रन्थों में उरस्तोय का वर्णन नहीं मिलता है।
संभव है उस समय यह व्याधि प्रचलित न हो या राजपरमा में ही इसका समावेश कर लिया गया हो। कालानतर में माधव निदान परिशिष्ट में तथा भैपज्य रत्नावली
में इसका निदान तथा चिकित्सात्मक वर्णन मिलता है।
प्रन्थकार ने स्पष्ट लिखा है कि विपम ज्वर, अतिसार,
प्रवाहिका, प्लीहा वृद्धि, पाण्डुशोथ, अर्बुद, हृदय रोग,
पक्त दोष, वृक्क रोग आदि अन्य रोगों की जीर्णावस्था
में उरस्तोय नामक विकार उत्पन्न होता है जो उपद्रव रूप
में होता है। बाह्य आघात तथा अन्य आगन्तुक कारणों से
रोग कीटाणु फुफ्फुसावरण में जाकर इस रोग को पैदा कर
देते हैं। फिरंग आदि अन्य रोगों के फलस्वरूप भी यह
रोग उत्पन्न होता है। न्यूमोनिया तथा क्षय रोगों से भी
इस रोग का निकट सम्बन्ध है।

भैषज्य रत्नावली में शीत लगने से, छाती पर चीट लगने से जबर, मंथर जबर, सिन्नियात जबर, राजयक्ष्मा तथा अन्य प्रकार के फुफ्फुस रोग जैसे श्वसनक जबर, श्वास, यक्कद रोग, पाण्डु एवं शोथ के कारण तथा अन्य ऐसे कारणों से यह रोग उत्पन्न होता है। सवं प्रथम फुफ्फुसा-बरण शोथ होता है फिर फुफ्फुस में तरल भरने लगता है और उरस्तोय बन जाता है। कभी कभी शोथ स्वतः ही या औषधि उपचार द्वारा धीरे धीरे कम पड़ता जाता है और रोगी स्वस्थ हो जाता है। या रोग आगे नहीं बढ़ता। परन्तु कभी कभी रोग आगे बढ़, जाता है और फुफ्फुसा-वरण में पीले अथवा खेत रंग या लालिमा लिये खेतरंग नौ जैसी परिस्थितियां हों पानी भर जाता है। इसके तक्षण रूप तीव जबर हो जाता है। मुक्कुस का आदरण जो फुक्फुस की सतह से विपका रहता है या उसकी वाह्य झिल्ली पर आघात, चोट या झटके लगने से, शीत, सर्दी या ऋतु परिवर्तन से या अन्य



कपर निर्दिण्ट कारणों से यह झिल्ली क्षुन्ध हो जाती है। फलस्वरूप इसमें प्रदाह, शोथ उत्पन्न हो जाता है। इससे इसमें अतिसय वेदना तथा चुमंन सी हो जाती है। इसे फुफ्फुसावरण प्रदाह कहते हैं। आगे वढ़ कर इसमें तरल पदार्थ भरना गुरू हो जाता है इसी को उरुस्तोय कहा गया है।


उरुस्तोय में ज्वर प्रधान लक्षण है। रोगी श्वास लेने में कष्ट का अनुभव करता है। पार्श्व में जिस स्थान पर सरल संचित होता है वह स्थान ऊपर उठा होता है। पीड़ा, शुष्क कास, तृष्णा, मन्दाग्नि, निर्वलता आदि लक्षण रहते हैं। रोगी की नाड़ी सूक्ष्म, तीक्षण तथा द्रुतगामिनी रहती है। स्टेथिस्कोप से शब्द श्रवण करने पर अंसास्थि के निम्न कोण पर एक या आधा इन्च स्थल पर शुष्क प्लूरसी में घर्षण शब्द सुनाई नहीं देता। फुफ्फुस संकीच



तीव उरःपूय जन्य ज्वर (Acute Pyaemia) में तापमान चार्ट

विकासात्मक गति कुछ मन्द रहती है क्योंकि फुफ्फुस तरल बोझ से दवा रहता है। तरल संचितस्थान पर ठेपण किया करने से शब्द मन्द तथा ठोस आता है। अधिक तरल एकत्रित हो जाने पर फेफड़े की संकुचन तथा विकास शक्ति सर्वथा समाप्त हो जाती है। सूखी प्लूरिसी में रोगी को काम करते ही यूल का अनुभव होता है अतः वह काम करना नहीं चाहता तथा काम करते करते एकने का प्रयास करता है।

इस रोग के निदान तथा लक्षणों का स्पष्ट अध्ययन करने के लिए आधुनिक मतका अवलोकन करना आवश्यक है। इस मत से फेफड़े का शोथयुक्त होना प्रधान लक्षण है। यह प्रायः राजयक्ष्मा के जीवाणुओं के संक्रमण के द्वारा उत्पन्न होता है। यह रोग युवा आयु वालों को अधिक होता है। ये कीटाणु पहले नीचे के भाग में चिपकते हैं वहां शोय उत्पन्न करते हैं। इसी दृष्टि से इस रोग के दो माग किये गये हैं। एक शुष्क (Dry), दूसरा तरल (Wet)। सूखा प्रकार प्रारम्भिक प्रकार है। कुछ समय



जीर्ण उरःस्तोयजन्य ज्वर (Chronic Pyaemia) में रोगी का एक माह का तापमान चार्ट

वाद उसमें पूय भरना प्रारम्भ हो जाता है। इसे एम्पायमा थोरेसिम या उरं: पूय कहते हैं। जब तरल थोड़ा व जल्दी जमने वाला हो तो जमकर तन्तुमय फुफ्फुसावरण प्रदाह होजाता है। इसमें वाहरी दीवार के भीतरी भाग में कभी सब जगह तथा कभी एक स्थान पर शोथ हो जाता है। इससे नसे व वाहिनियां फट जाती हैं। लचीली धातु की मात्रा थोड़ी होकर उसमें जमने की शक्ति अधिक हो जाती है। अतः वह वहकर ऊपरी सतह पर जम जाती है। इसमें लाल कणिकायें, श्वेत कणिकायें और आवरण के कटे लच्छें फंस जाते हैं। यह तंतुमय अवस्था है। इसमें ऊपर की सतह चिकनी चमकदार, तथा रूखी होकर खरखरी हो जाती है।

तरल प्रकार में लसीका की माला अधिक तथा तंन्तु की माला कम होती है। ऐसा दोनों अवस्थाओं में होना संभव है यानी प्रारम्भिक अवस्था में तथा तदन्तर भी इसमें द्रव की मात्रा अधिक होती है। इस रोग की चिकित्सा करते समय हमें कुछ रोगियों पर सफलता प्राप्त हुई हैं। उसका विवरण हम नीचे प्रस्तुत करेंगे। परन्तु ऐलोपैयिक चिकित्सा भी अतिसंक्षेप में प्रसंगवण यहां प्रस्तुत कर देते हैं। तरल अवस्था में यूचिका द्वारा तरल निकाला जाता है। परन्तु एक ही वार में सम्पूर्ण तरल नही निकालते। तरल निकालते समय यदि रोगी को अधिक पीड़ा तथा घदराहट आदि हों तो उसका निकालना वन्द कर देनां

जबर सिनिग्रस्थाक

चाहिए तथा हृद्य औषियां देनी चाहिये। कालान्तर में फिर तरल निकालने का धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। महिंप सुश्रुत द्वारा बताये गये त्रिंकू चें कास्त्र से भी यह किया की जा सकती है। परन्तु यह लघु शस्त्र कमं शस्य चिकित्सक के द्वारा किया जाना चाहिए।

आयुर्वेदीय चिकित्सा में इस रोग में कफ नाशक मूत प्रवर्तक औपधि देनी चाहिए। अन्य औपधि व्यवस्था इस प्रकार रोगी के वलावल तथा रोग की प्रधानता के अनुसार की जानी चाहिए।

प्रयोग—(१) षड्गुण बलिजारित मकरध्वज १० प्राम, महालक्ष्मी विलासरस (स्वर्ण युक्त) १० ग्राम, मृगं श्रृङ्ग भस्म १० ग्राम, कफकेतु रस १० ग्राम। सबको मिलाकर खरल कर सूक्ष्म मिश्रण बनालें। सर्व प्रथम मकरध्वज को पीसकर चन्द्रिकाहीन करदें। फिर एक एक कर शेष औषधियां मिला दें। फिर आर्द्रक स्वरस में तथा शहद में इसको दिन में ३-४ वार चटावें। माता,—१ रती या १। रती।

(२) शुद्ध पारद (अष्ट संस्कृत) तथा शुद्ध आंवला-सार गन्धक की निश्चन्द्र कज्जली करलें। फिर शतपुटी अभ्रक सत्व भस्म, शतपुटी नाग भस्म, सोमनाथी ताम्र भस्म (अमृतीकरण की हुई) रस सिन्दूर, लोह भस्म, शत-पूटी समानभाग लेकर सबको मर्दन करे।

भावता—यूहर का दुग्ध, जम्बीरी का स्वरस, वांसा-पत्र स्वरस, चित्रक क्वाथ, करवीर पत्र स्वरस, दन्तीमूल क्वाध, कृष्णामिरची क्वाथ, कुचला क्वाथ की ४-४ भावना । फिर इसकी टिकिया बनाकर सुखाकर शराब सम्पुट करे । अच्छी तरह सुखाकर बालुका यन्त्र में ३ प्रहर अग्नि दे । शीतल होने पर खरल करलें । फिर त्रिकटु या पडूपण, बच, गु. विष, रजनी ४-४ माशा चूणं मिलाकर अद्रक स्वरस में वटी बनालें । माता—9-9 रत्ती ।

अनुपान-मधु + अद्रक स्वरस ।

- (३) सहस्र पुटी अभ्रकं, चन्द्रोदय, मुक्ताभस्म, स्वणं भस्म, वृहद भ्रंगाराभ्र रस, श्रृङ्ग भस्म, समान मात्रा में सेकर खरल करे। मात्रा २ रत्ती—अनुपान तुलसी पल्ल । मधु।
 - (४) पंचसूत रस (भै. र.)
 - (५) सुधानिधि रस (भै. र.)

- (६) नवाथ—वादाम पेटिका ५० ग्राम, काली जीर १२ ग्राम, रजनी चूर्ण २४ ग्राम, वासा पत्र (ग्याम) ५० ग्राम। यह क्वाथ एक में या सहपान के रूप में लाभ देता है।
- (७) पिप्पलीमूल चूणं १ ग्राम से नित्य १ ग्राम वढ़ाकर वर्धमान माता में दूध के साथ सेवन कराने से लाभ होता है। पिप्पलीमूल वढ़िया गांठदार होना चाहिये। यह मात्रा-- १० ग्राम तक बढ़ाकर फिर १-१ ग्राम कम करे। आवश्यकता होने पर फिर बढ़ाना चाहिए।

इस रोग के प्रकट होते ही रोगी को गैयागत रखना उत्तम है। पूर्ण विश्राम की. आवश्यकता है। रोगी को स्वच्छ वायु वाले कमरे में रखना चाहिए। छाती पर गर्म वस्त्र लपेटे रखना चाहिए। आवश्यकता होने पर अलसी का पुल्टिस तथा हल्का सेक करना चाहिए। टिचर आयो-डीन तथा युकलिप्टिस तैल तथा अन्य ऐसे द्रव गर्म पानी में डालकर गर्म वस्त्र को इसमें भिगोकर सेक करना चाहिए।

आयोवेनस, लिनिमेन्ट केम्फर की हल्की मालिश भी लाभ करती है

पण्य—में द्रव पदार्थों का अधिक सेवन लाभप्रद है। दूध, सावूदाना, अंगूर स्वरस, पौष्टिक तथा सुपाच्य भोजन, मूत्रल एवं मलावरोध न करने वाले खाद्य देने चाहिए। पीने के लिये हर समय गर्म जल दिया जाना चाहिए। थोड़ा लाभ होने पर दिलया, मूंग की दाल धुली, खिचड़ी आदि दी जा सकती है।

अपथ्य-शीतल जल, शीतल वायु, कफ वधंक पदाणं, ' तथा गरिष्ट भोजन वल पूर्वक त्याग देना चाहिए।

विशेष—इस रोग के निवृत होजाने के बाद भी एक वर्ष तक रोगी को पथ्य सेवन करना चाहिये। श्रम, मैंथुन से वचना चाहिये। दिवास्वाप, शीतल जल स्नान, क्रोध, विवाद, संगीत, मुखबाद्य (वांसुरी) सर्वथा त्याग दें।

उरस्तोय रोग अपनी प्रारम्भिक अवस्था से ही औवधि- ; सांघ्य है—परन्तु रोग की उग्रावस्था में जब पूय अधिक भर, जावे तो तरल निस्कासन का उपयुक्त उपचार के साय तल वृद्धि को रोकने के लिये स्ट्रें प्टोमायसीन, डाई क्रिस्टिसीन आदि जग्न औपधियां देनी होंगी।

उरःक्षतंजन्य जवर

बैद्य मुकुरद कृष्ण जी शास्त्री न्याय आयुर्वेदाचार्य, ग्वालियर ।

उर से तात्पर्य है छातो का तथा क्षत से तात्पर्य है जलम होना। छाती में याने फुफ्फ़ सों में सण का होना ही उर:क्षत है। चाहे यह जलम फोड़ा, गांठ या चोट लगने से ही क्यों न हुआ हो। अवश्य यह अन्वर होता है, बाहर बीजता नहीं है। ऊपरी चिन्हों से तथा परीक्षा रो यह जाना जाता है कि यह उर:क्षत है। इसमें भूक या वसन या कफ के साथ जून आना एक प्रधान लक्षण है। चक्ष जून बूसरा चक्षरा है।

अधिक परीक्षण करने से, जोर लगाने से फैफड़ों का वातायन फैल जाता है और फिर सुकड़ते नहीं। इतने अवकाश में यण होकर तरल संचित हो जाता है और अग में पूप पैदा हो जाती है। यह पूप फफ द्वारा बाहर निकलता है जो सदबू देती है तथा इसके साथ पूप जनक कीटाण भी निकलते हैं। थोड़ा थोड़ा रक्त भी पूप के साय वाहर आता है।

इस निशेषांक के विशेष सम्पादक के पूज्यं पितामह वैद्य देवीराम जी लायुर्वेष मार्तण्ड से इन पक्तियों के लेखक का निकट का सम्बन्ध रहा है। वे नाढ़ी परीक्षां तथा काल ज्ञान के अद्युत जमरकार दिखाया करते थे। एक यार जनके चिकित्सालय में एक रोगी लाया जो पुलिस में बड़ा अफहर था। नाड़ी देखकर उन्होंने उसे उरक्षत क्षायम कियां और उसकी नाड़ी देखने को कहा,मैंने देखा। फिर उन्होंने ''क्षत कासे तथा राजब्रध्मणि नाड़ी ग्रन्थि-क्पणि' म्लोक वोलकर मुझे इशारा किया। मैंने फिर वेद्यो। सदन्तर उन्होंने रोगी से पूछा क्या आपकी छाती में कभी चोट लगी। हो, उसने कहा—मेरे वन्द्रक की चोट लग चुकी है। रोगी को यहमा तो था नहीं वर्योंकि वह दीखता था, अतः उरक्षत कायन कर चिकित्सा की गई, रोगी स्वस्य हो गया।

वैद्य वेणीराम जी जिनकी आयु उस समय ८० वर्ष के करीय थी अपने ज्ञान के पूर्ण विद्वान थे। अब उनका स्ववंबास हो चुका है, परन्तु उनके क्षेत्र-में उनके चिकित्सा . चनत्कार तथा ज्ञान चमरकार के विषय में अनेक कथामें प्रचलित हैं।

एक रोगी की करीब २० फुट दूर पर सांसते हुए सुनकर उन्होंने उसे उरक्षत कायम किया और घोषणा की कि यह रोग असाव्य हैं। फल वही हुआ जो होना था। मेंने उनसे पृछा कि यह कैसे बताया गया तो उन्होंने कहा कि उसके कास में कांसी के थाल पर खोट लगने खेसी आवाज आती थी। इसी आधार पर यह वोषणा की गई। नाए। ज्ञान प्रकाश में लिखा है कि रक्त दूषित नाड़ी मारी तथा गरेंग होती हैं। ये लक्षण भी रोग पहिचान में सहायक होते हैं।

चरक के सतानुसार रोगी का बल वर्ण अग्नि बरा-बर क्षीण होते रहते हैं। स्नायुदीर्बस्य, पार्थ्यपुल, सरक कफ, कफ वीर्गन्ध्य, प्रस्थिक कफ फूँ। प्रात:काल अधिक माधा में निकलना । खांसी, उधर, कम्धन और अंग शोब आदि लक्षण पासते हैं।

अन्य लक्षण — बुष्ट श्वास, दुर्गन्धयुक्त कफ, थीला, गांठदार कफ, रक्तयुक्त कफ स्नाव मात्रा में अधिक, चेहिक क्षीणता होती है, छाती में दर्द रहता है, यमन होती है, पाश्वं पृष्ठ तथा कमर में अकड़न रहती है। क्षनी: शर्मी: धानुक्षीण होकर वात प्रकीप के कारण सम्पूर्ण बेह के अंगों में शूल, श्वास फूलना पाया जाता है।

यह रोग क्ष किरणं द्वारा चित्र लेने पर छाती में बन स्थान प्रधववा वेखा जा सकता है। रक्त में हैं. एस. आर बढ़ा रहता है।

चिकित्सा करते समय रोगी के कफ को आसानी से निकालने का- प्रयास करना चाहिए। इसके लिए बासा स्वरस — मधु का उपयोग उत्तम है। यह विन में ३-४ बार प्रयोग किया जा सकता है।

कप आसानी से निकलने पर बमन, जबर आबि विषाक्त लक्षण कम हो जाते हैं। आवद्यकता पड़ने पर

यक्ष्मा ज्वर के प्रतिबन्धनात्सक उपाय

वैद्य एस॰ के॰ नलगोरकर एम ए॰, को॰ सी॰ ए॰ एम, अधुर्वेद रतन, । प्रपाठक व स्वस्थवृत्त विभाग प्रमुख आर॰ ए॰ पोद्दार मंडीकल कालेज (आधु॰), मुंबई—१८ ӨЭ 🗑 😂 🂥 ӨӨ 💥 ӨӨ 🔯 ӨӨ 🎉 ӨӨ 📆 ӨӨ 📆 ӨӨ 💥 ӨӨ

सभी प्रकार के जबरों में यक्ष्माज्वर विशेष महत्व रखता है। इसमें दिनप्रतिदिन वल का हास होता रहता है तथा यह दीर्घकाल तक शरीर में रहता है। किसी भी व्याधि की उपेक्षा करने पर तथा मिथ्या आहार विहार बेगावरोध अतिश्रम मानसिक चिन्ता अपोपक आहार सेवन-तथा ज्वर, पांडु, अतिसार में अपथ्य सेवन से इस व्याधि में परिणत होता है। सभी चिकित्सा प्रणाली में इस व्याधि के उपाय बताये गये हैं। इसके स्वतन्त्र निदान केन्द्र और रुग्णालय हैं। इस व्याधि से ग्रस्त व्यक्ति इनका लाभ लेता है। यह स्वयं रोग का पर्याम समझा जाता है।

्इस तरह से यक्ष्माज्वर निदोपात्मक निज व्याधि अन्तर्गत प्राणवह स्रोतसं सम्बन्धी संसर्गजन्य संक्रामक व ध्यसारक तथा क्रम से बढ़कर दीर्थकाल चिकित्सा योग्य गाधि है। सुश्रुत ने शोप (Drying up, consump-. tion) तथा चरक ने क्षय (Wasting) कहा है। इसको राजयक्मा नाम से सम्बोधित किया है। प्राणवह स्रोतस हुर्बल तथा दूषित होने से अन्य स्रोतस कोषों को भी दुर्वल ुकरता है। रसरकादिं धातु उत्तरोत्तर दुर्वल होते हैं। या मुक्र धातु के अतिब्यय होने से अथवा उसका रक्षण न करने से मज्जा, अस्थिमेद, मांस रक्तादि दुर्वल होते हैं। इस तरह से अनुलोम और प्रतिलोम इन्टि से यह रोग होता है। दूपित वायु के सेवन से, वन्द कमरे में रहने से, भाद्रीनवास, मद्यपान, प्रकाश वायु संचार हीन स्थान, कपड़ों के कारखानों में काम करने वाले, कुपोपप या विप-मासन और अन्न द्रव्य का पाचन, शोपण, प्रसारण, धातु रूपान्तर न होने से यह रोग होता है । शरीर इस रोग का माध्यम बनता है। आधूनिक वैद्यक शास्त्र इसकी जत्पत्ति जीवाणु द्वारा मायको ट्यूवर क्युलोसीस (Mycotuber colosis, Tuberculus Koce's Basilli)

से मानतां है। यह जीवाणु सीघे या वक्ष ३ मायक्रोन लंबे, प्रं मायक्रोन चौड़े रहते हैं। यह रोग फौपफुसीय (Pulmonary or Phthisis) और अफौपफुसीय (अस्थिग्रंथि अन्त्र आदि Nonpulmonary) ऐसे दो प्रकार का है। इस व्याधि का प्रसारण रुग्ण के सम्पर्क में रहने से, निश्वास वायु द्वारा विन्दुक्षेप (Droplet) से फैलता है।

यक्ष्माज्वर की निश्चित होने के लिए कई दिनों से विनाश्रम थकान, अङ्ग पीड़ा, तालुशोप, भूख न लगना, वजन घटते रहना, ज्वर की अनुभूति और श्रम से संघ्या में उसका वढ़ जाना, हस्तपाद में जलन और पूर्व अवस्था में प्रतिश्याय, कास, शिरःशूलें, रुचि, पार्श्व, उर पीड़ा होना व अल्पश्रम से श्वास बढ़ना, इसके पश्चात् कफ रक्त निष्ठीवन श्वास कुच्छ मांसक्षय दिखाई देते हैं। आधुनिक हिंद से उपरोक्त लक्षणों के साथ रक्त तथा कफ परीक्षण से जीवाणु को निश्चित, क्षयं किरण परीक्षण से फुफ्फुस में क्षय चिन्ह (Mottling, cavity) दिखाई देते हैं। व्युवरनयुलिन टस्ट से जात होता है। इरथ्रोसाईट सैडिमेन्टेशन रेट (E. S. R.) (१-१०) से अधिक होने पर शरीर में क्षरण अवस्था मालूम होती है। यह कई व्याधियों में बढ़ता है।

उपाय—आयुर्वेद में किसी भी व्याधि की चिकित्सा तीन प्रकार से की जाती है—

- (१) शोधन (वृद्ध दोपों को वमन विरेचन वस्ति से शरीर के बाहर निकालना)।
- (२) शमन न बने हुए ,दोपों को औपध द्रव्यों से तथा सामान्य लंघन, व्यायाम, आतप सेवन कराना)।
- (३). पथ्यापथ्य का सेवन—चिकित्सा में इसका विशेष महत्व है। रोग पूर्व चिकित्सा में तथा रोग मुक्त होने पर किसी भी अवस्था में उसीकी आवश्यकता रहती है। विना पथ्यापथ्य का विचार करते हुए औपध लाभ-

दायक नहीं होती, क्योंकि शरीर वल, प्राण वल तथा अग्निवल और दोष धातुमल के प्राकृत विकृत अवस्था इस पर निर्भर है। हितकर आहार विहार का सेवन पथ्य और अहितकर आहार विहार का त्याग अपथ्य कहा जाता है।

 यक्ष्माज्वर के निवारण के लिए अनेक औषधियां उपयुक्त हैं। आयुर्वेद में सितोपलादि चूर्ण, तालीसादि चूर्ण, एलादि वटी, सूवर्ण मालिनी वसन्त, मृगाङ्क रस प्रवाल पिष्टी, क्षमाण्डावलेह, वासावलेह, द्राक्षासव, पिपल्यासव, यह हैं। आधुनिक वैद्यक शास्त्र में स्ट्रेप्पोमायसीन, ऐन्टी-बायोटिक्स, आयसोनेक्स, पैरा अमीनोसैलिसिलिक एसिड -- पास (P. A. S.), काड लिव्हर आयल और प्रतिबन्धन के लिए, यक्ष्मा लस (Bacillus Calmette Gverin--B. C. G.) यह दिया जाता है। इन औप-धियों को अति माता में लेने पर शरीर में उनकी विषा-क्तता होती है और अरुचि, वमन, अतिसार, ज्वर, कण्ठ ग्रन्थिशोथ, हस्तपाद दाह, मलावरोध लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए राजयक्ष्मा के लिए निम्न प्रकार का उपाय करना पड़ता है-

- (१) शरीर मनोवल का रक्षण करना—यक्ष्मामें वल क्षय अधिक होता है। इसमें मल स्वयम् वल प्रदान करता है। चिकित्सा में कर्षण, अतिसरण न होने दें। मल स्वयम बल प्रदान करता है। इसकी रक्षा करें, मन शांत रखें।
- (२) वात वृद्धि न होने देना—शरीर में वात दोपों का संवय प्रकोप नहीं होने देना । वायु योगवाही होने पर कफिपत्त संपर्क से दोप विपमता प्राप्त करता है। अतिव्या-याम, उपवास, अतिभाषण, अतिचलना, रूक्ष आहार से वात प्रकोप होता है। प्राण उदान वायु विकृति से फेफड़े, हृदय कंठ में विकृति होती है। श्वास कास विकार, कृशता दुवंलता आती है। उष्ण मघुर लघु स्निग्ध अन्नपान, विश्वांति लेनी चाहिए।
 - (३) वेगावरोध न करना—वेग वायु के कार्ण होते हैं। नित्य आहार विहार से मल मूत्र निद्रा धुधा तृष्णा सधो वेग प्रवृत होते हैं। उनका अवरोध न करे तथा शोक क्रोध भय इन मानसिक वेगों को रोके।
 - (४) शरीरगत स्नेहों का रक्षण करना—शरीर में स्नेह रस मांस मेद मज्जा शुक्र बोज इन धातु के ताहा

से रहता है। स्नेह वल तथा कार्यक्षम शक्ति बढ़ाता है, वात प्रकोप से प्रतिवंध रखता है, अतिव्यवाय, चिता, क्रोध, अतिपरिश्रम से यह घटता है। स्निग्ध द्रव्य और विश्रांति से इसका रक्षण होता है। इसके अभाव से क्षय बढ़ता है। इसके लिये इसका रक्षण करें।

- (५) अग्नि का रक्षण करे—विषमासन से अग्नि दुवंल होती है। इसलिये नित्य आहार स्वच्छ, पवित्र, मात्रावत जीणंकृत वातानुलोमक, मधुर—रस प्रधान षड्रसात्मक आहार से अग्नि का रक्षण होता है।
- (६) इन्द्रिय-निग्रह का पालन करना अहितकर विहार, अनुकूल कार्य जो मन को भाते हैं परन्तु रोग् बढ़ाते हैं, इसिलये इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखो जिससे रोग ठीक होने में मदद होती है।
- (७) संक्रमण से सावधान रहो यह व्याधि संक्रामक होने के कारण रुग्ण के निश्वास, सहभोजन, गात्रस्पर्ध, सह शैया, वस्त्रा आधो वस्तु परिधान न करे।
- (८) ऋतु चर्या का पालन करना स्वभाव से ही प्रति-वर्ष ऋतुर्ये वदलती रहती हैं। ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु में भरीर तथा अग्निवल क्षीण होता है। इस समय बल्य प्रधान, पुष्टिकर औपिध आहार टानिक लेने पर भी उसका दुष्ट परिणाम दिखाई देता है। इसलिये ऋतु प्रतिबंधनात्मक क्रितुचर्या का पालन करे।
- (६) पथ्यकर आहार की सेवन करना—क्षय रोग में धान्य में पुराणजव (लघु मचुर शीझपाकी) गौधूम मधुर गुरु स्निग्ध संधान कर) मुद्ग (लघु) फल में दाल व आमलकी, द्राक्षा मौसमी, बनाना, खर्जूर, सकरकंद, रतालु, आलू (पिप्टमय, मधुर) शाक में बधुवा, तंडुलीयक, पालक मेंधिका, जीवन्ती, गोभी, टमाटर, मूलक, पटोल, कांदा, (पत्रणाक त्रिदोपहर सारक, बात वृद्धिकर नहीं रहते हैं) व्यञ्जन में मरिच, आद्र क (ग्राहीं) सेंधव, हरिद्रा, धान्य गुड़, णकरा, तिल तैल । प्राणिज में अहिसक द्रव्य में दुग्ध (स्नेह मधु सारम्य) गौ दुग्ध, अजादुग्ध (दीपन लघु, संग्राही), दशमूल सिद्ध घृत (चरकमत) बलाधृत । हिसक में मांस (धातुज्यो कुकुट, अजा मांस, कहरिणमास, लावापंक्षी। इनमें वकरी का दुग्ध घृत श्रेष्ठ समझा जाता है।

वकरी के कपाय तीरण अम्ल द्रव्यों के सेवन तथा भ्रमण से शरीर लघु वनता है। उसके सम्पर्क में रहने से तथा मांस, दुग्ध, घृत सेवन से क्षय तथा सर्व रोग नष्ट होते हैं—

अजा नाम अल्प कायत्वा कटुतिक्त निपेवणात । नार्त्यम्बुपान व्यायामात सर्व व्याधिहर पथ्यः ॥ —सुश्रुत सूत्र स्थान ४५

कृतान्न में — अग्निदीपन के लिए शालि मुद्गदाल, कृशरा (खिचड़ी) शुण्ठी सिद्ध यवागू सेवन करें। नित्य पक्व चावल व चपाती,दालशाक,ज्ञार की रोटी हितकर है और दुग्ध पान करे। अनुपान—भोजनान्तर द्रव लेने के लिए, द्राक्षासव, पिप्पत्यासव और मांस भक्षण करने वालों को वारुणी मद्य (मद्य निर्मिती में स्वच्छ तरल भाग) इन्द्रिय उत्तेजक दीपन पाचक उत्साहबर्धक वस्तिशोधक, बल्य, भय, शोक क्षय नाशक, स्रोतोशोधक अल्प मात्रा में सावधानी से लेनी चाहिए। यह ओज के विपरीत होता है। इस अनुपान से दोष साम्यता का तथा आहार का पाचन, वायु का अनुलोगन ठीक होता है। जो मांस भक्षण करके मद्य नित्य लेकर वेगावरोध नहीं करते, उनको कभी क्षय नहीं होता है।

रसायन में यहमा ज्वर में रसमांस मज्जा धातु क्षीण होते रहते हैं। अकाल वार्षक्य तथा जरा अवस्था के लक्षण दिखाई देते है, इसलिए शरीर शोधन करके र ायन सिद्ध दुग्धपान सुबह करे। इसमें आमलकी पिप्पली, गुहुची, अश्वगन्धा, मधुयण्ठी, नागवाला लाभप्रद है।

लसुन (आमलकी + खजूर) — यह भी यक्ष्मा में विशेष हितकर है। ब्रासा पिप्पली, इन द्रव्य की औपधि से विया-क्तता की कमी होती है।

(१०) पथ्यकर विहार सेवन—पथ्यकर विहार भी वातशामक, शरीर पुष्टिकर, श्रम परिहार, अङ्ग-प्रत्यङ्ग शुद्धीकरण, होने चाहिए। नित्य मलसूत्र विसर्जन, दन्त धावन, अधोमुख शुद्धि करना आवश्यक है। विशेष करके अभ्यङ्ग (बला तैल, चन्दन बला लाक्षादि तैल, अजा मलमूत्र मिश्रित)।

अध्यंग स्नान में मुलेठी, काकोली, मुद्गपर्णी सिद्ध जल, वला गुहुची, निम्ब द्रव्य सिद्ध जल स्नान तथा परि-पेक करे, चन्द्रन, अगरु अनुलेपन करे, गुग्गुल जेण्ठमधु, अगरु धृत निर्गुण्डी वीज़्युक्त धूम्रपान वातकफ शमनार्थ करे। पृत राशीय द्रव्यों का धारण-जिसमें पन्ना,हीरा धारण करे'। पृत नस्य करे, स्वच्छ लघु कपास वस्त्र धारण, शोधन के लिए वल रक्षण करते हुए वात व्याधि प्रधान यक्षमा होने से शिरोविस्त थेन्ठ है (वा० चि० ४/८६)। इससे दूषित मल का निस्सरण होता है। स्रोत विकसित करने के लिए प्रातः सायम् मन्द वायु तथा आतप सेवन करे। विश्रांति क्षय रोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धं कहै। शरीर को विश्राम दें। यह धातु पुष्टि वातशामक है। मानसिक शान्ति, सन्तोप के लिए प्रारंगा, ईश्वर चिन्तन, आराधना आवश्यक है। यह धातु पुष्टि वातशामक है। मानसिक शान्ति, सन्तोप के लिए प्रार्थना, ईश्वर चिन्तन, आराधना आवश्यक है। यह तथा निवास स्थान को सामान्य सफाई, सूर्य प्रकाश, वायु संचानत तथा गुग्गुल, वच, चन्दन आदि से धूपन देकर वायु को शुद्ध तथा रोग प्रतिवन्धक वातावरण निर्माण के लिए लाभदायक है।

of the suggestion

(११) अपथ्य का त्याग करना आहार में नवीन धान, गौद्ध, गाली, जव (गुरु दुर्जर पाकी), बाजरा ५(रूक्ष सारक), माप (गुरु), चणक, कुलत्थ, लाख, मसूर (उच्ण वातवर्धक), जांव (अतिसारक), तरवुज (रूक्ष शुक्र क्षय), करवद (क्षारयुक्त अम्लू), अपनव फल, सुपारी, (कषाय शीत रूक्ष), कंवठ (Wood apple), वन्दोर, चुका, आलावू करकटी, कारवेल (वातजनक), वृत्तांक (तीक्ष्ण, उष्ण, लघु), यवक्षार महामरीच (उष्ण, तीक्षण, सारक, पित्तवर्थक), अतीस तैल, सर्पप (पित्तवर्थक), महिष दुग्ध, दही (गुरु अभिष्यन्दि स्त्रोतोरोधकर), शीत तक्र, गौमांस, महिप मांस, सूकर मांस, ऊंट, हाणी का मांस, तलित पदार्थ, पिष्टमय पदार्थ (सेव, चिवड़ा, भजी), पर्यु पित अतिशीत विरुद्ध अन्न, वर्पा जल (पित्तवर्धक, अग्निमांचकर), विहार में वायु प्रकाश रहित निवास, दिवास्वप्न, रात में जागना, क्रोध, चिन्ता, दु:ख, वार्ता-लाप, अतिभाषण, श्रम विश्रान्ती असन्तुलन, दिनचर्या, अतिहीन, मिध्या का अनुसरण करना।

(१२) योग नैसिंगक के उपाय—क्षय वाक्यों में सर्व प्रकार के उपाय अभिप्रत है। विना औषधि से यह उपाय किया जाता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए, शोधन के लिए और अवयव कार्यक्षम बनाने के लिए और उपद्रव न होने के लिए, योग निसंगिक अनुकरण आवश्यक होता है। यौगिक उपाय में—जल्नेति (एक॰ नासा पुट में जल लेना, दूसरे नासापुट से जल निकालना), वमन धौति, (सुखोष्ण, लवण जल, पाच गिलास पीकर उसको बाहर निकालना), आसन में—सर्वांगासन, प्राणायाम मिस्मका प्राणापं स्निग्ध, मधुर, मान्ना बत् अन्नपान करे। नैसर्गिक उपाय में—पवन स्नान (वायु सेवन, उद्यान मूमना), सूर्य स्नान, हरित, नील, पीत, जामुनी और आसमानी किरणों का रंगीन कांच से शरीर पर स्पर्श तथा उनसे सिद्ध जल का सेवन करे। उर भाग में मर्दन, मस्ति, किट स्नान, विश्लान्ति, दुम्धपान, पोपक आहार, हितकर है। इस तरह क्षय ज्वर के उपाय के लिए एक ही समय शरीर मानस नैतिक, आत्मिक, अन्नपान, रत्न-धारण सब चिकित्सा करनी पड़ती है। रोग परीक्षण और औषधि के साथ उपरोक्त विधि का पालन कूरने से अन्य उपद्रव न होकर रोग मुक्त होने में सहायता मिलती है।

आभार—यक्ष्माज्वर तथा प्रतिवन्धनात्मक उपाय के लिए मार्ग दर्शन तथा महत्वपूर्ग ज्ञान को लाभ कराके इस लेख को परिपूर्ण होने से तथा साहस तथा अनुमोदन देने से वैद्य एम. वाय. लेले. डी. ए. एस. एफ., ए. व्ही. पी. अधिष्ठाता-आर. ए. पौद्दार मैडीकल कालेज (आयु०), मृंवई-१८, इनका लेखक मनपूर्वक आभारी है।



उर.क्षत जन्य ज्वर

पृष्ठ १८८ का शेपांश

. कफ निकालने का यन्त्रों द्वारा प्रयास करना णाहिए।
- आयुर्वेद में उर क्षत की चिकित्सा ; करते लग्य रक्त
रोक्षने के लिए वासा पत्र स्वरस का उपयोग हम ऊपर

सता आये हैं, फिर लाक्षारस भी स्मरण में रखने थोग्य सौषिष हैं।

- (१) मुक्ता पंचामृत २ रहाी, स्वणं भस्य १/४ रसी
- (२) साक्षा चूर्ण परती को कूब्माण्ड स्परस २ सौसा, मधु ६ माशा गिलाकर दिन में २. बार दें।
- (३) स्वर्ण वसन्त मालती १ रत्ती. मुक्ता पिण्टी १ रसी, रसराज रस १ रत्ती, मधु सहित।
 - (४) एसादि मन्य १ तीले की मात्रा में दें।
 - (१) अमृत प्राश घूत या अवलेह।
 - (६) द्राक्षाद्य घूत का सेवन फ़रें।
- (७) वैद्य प्रवर में इस रोग में ताम्र चन्द्रोदय तथा प्रवास पिष्टी का प्रयोग कर यश प्राप्त क्रिया था।

(८) फहरवा विष्टी + एला चूर्ण-घृत तथा वशु के साथ देने से लाम होता है।

े पथ्य यव घान का लाता, पानी के साथ या कर्सी ,के रहा के साथ मधु मिलाकर देना चाहिए।

घीत वीर्य, सन्तर्पण, अविदाही, हितकर और सपु पथ्य देना चाहिए। जीवनीय गण के साथ दूष या मांस स्वरस देना चाहिए। लक्षण, मिरची विजत है। रक्तमाब बन्य होने पर थोड़ा सा सैधव दे सकते हैं। रक्तपित में जो पथ्य उत्तम है चही पथ्य इस रोग में देना चाहिए।


अव्ध्य-नमक, निरची, शोक, क्रोघ, स्त्री प्रसंग, चिन्ता, ईर्ष्या आदि का बाध्यतः प्रतिकार करना चाहिए।

इस रोग में पूर्ण विश्वास, श्रम त्याग तथा स्वच्छ दातावरण आवश्यक है।

साधुनिक चिकित्सा में स्ट्रेप्टोमायसीन, स्ट्रेप्टो पैनि-सिलीन इस रोग की प्रसिद्ध चवार्ये हैं।



वैद्य दर्श्वारीलाल आयु॰ भिषक, अशोक भैषण्य-भवन, चौराहा कानपुर रोड, फतेहगढ़ जिला फर्र खाबाद (उ॰ प्र०)



आयुर्वेद में राजयक्ष्मा के कई नाम है यथा क्षय रोग, रोगराज, यक्ष्मा, शोष आदि ऐलोपैथी यानी डाक्टरी में उसको टचू वरकुलोसिस, कन्जम्पशन, थाइसिस तथा टी.बी. कहते हैं। यूनानी हिकमत में इसको तपेदिक या सिल कहते हैं।


नामकरण का कारण—यह देह और औषधि दोनों का क्षय करता है इसिलये इसका नाम क्षय रोग पड़ा। इससे शरीर तथा धातुयें सूख जाती है। इसिलए इसको शोष रोग कहते है। यह रोग वड़ा भयंकर व किठन है। इससे प्रसित होकर लाखों मनुष्य प्रति वर्ष मरते है तथा सब रोग में राजा होने के कारण उसका नाम राज रोग या रोग राज पड़ा। सर्वप्रथम यह रोग नक्षत्र राज चंद्रमा को हुआ था इसीलिये इसे राजयक्ष्मा करते है।

आयुर्वेदीय मत से राजयक्ष्मा उत्पन्न करने वाले भार कारण—

वेग रोगात्क्षयाच्चैव साहसादिपमाशनात्। विदोषोजायते यक्षमा गदो हेतु चतुष्टयात्।।

अर्थ—(१) मल मुलादि के वेगों को रोकने से (२) गरीरान्तर्गत रस रक्तादि वीर्य आदि सप्त धानुओं के क्षय होने से (३) अपनी शक्ति से अधिक साहस के काम करने में और चौथा कारण है विषम भोजन करना। इन चार कारणों से तिदोषज राज यक्ष्मा उत्पन्न होता है।

अनुलोम क्षय तथा प्रतिलोम क्षय के विचार से यह दो प्रकार का होता है जिसकी न्याख्या निम्नलिखित है। देशी भाषा में अनुलोम का अर्थ सीधा और प्रतिलोम का अर्थ जल्दा होता है। अनुलोम क्षय जव उपरोक्त कारणों से रस धातु का क्षय हो जाता है तो रस धातु से उत्तरोत्तर बनमे वाली धातुयें रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र भी क्षय को प्राप्त हो जाती हैं और परिणामस्वरूप क्षय रोग प्रकट हो जाता है। इसको अनुलोम क्षय कहते हैं।



प्रतिलोम क्षय अत्यन्त मैथुन करने वाले मनुष्य का जब वीर्य क्षीण हो जाता है तो वीर्य के क्षीण होने से मज्जा क्षीण हो जाती है, मज्जा सूखने से हिंडुयां क्षीण होती हैं। इस प्रकार प्रतिलोम क्रम से मेदा, मांस, रक्त, रस आदि सब धातुयें क्षीण होती जाती है और मनुष्य का घरीर सुख जाता है। इसे प्रतिलोम क्षत कहते हैं।


पूर्व रूप---

जब राज यक्ष्मा किसी को होना होता है तो उसके पूर्वरूप निम्नलिखित है— '

श्वास, अंगों में सुन्नतां, मुंह से कफ थूकना, तालू सूखना, वमन होना, मन्दाग्नि होना, मद या नशा सा रहना, पीनस, खांसी तथा नींद अधिक आना, आंखें सफेद हो जाना तथा खाने की अत्यन्त इच्छा होना, मैथुन की अत्यंत इच्छा होना। स्वप्नों में कौआ, तोता, सेह, नीलकण्ठ, रूप---

तीन लक्षण वाला व छः लक्षण वाला व ११ लक्षण वाला इस प्रकार राज यक्ष्मा के तीन रूप या तीन अव-स्थाऐं आयुर्वेदीय ग्रन्थों में वताई गई हैं जो,नीचे लिखी जाती हैं।

तीन लक्षण वाली प्रथमावस्था—इसमें कंछों तथा दनों पखवाड़ों में दर्द रहता है, हाथ पैरों का तपते रहना तथा सारे भरीर में ज्वर रहना ये तीन लक्षण हों तो राज



गीध, वन्दर, गिरगट पर अपने की सवार देखना, निदयों को पानी से रिहत देखना और सूखे हुए वृक्षों को देखना अथवा आंधी, धुंआं, अग्नि से गिरते हुये और जलते हुये वृक्षों को देखना।

यथमा की प्रथमावस्था समझो ।

छः लक्षण वाली द्वितीयावस्था—अग्नि मन्द हो जावे, ज्वर रहे, शीत लगे, खून और पीप की वमन हो, शिक या वल नष्ट हो जाय, शरीर सुखता जाय। ये छः लक्षण

जबर चिंबिज्दर्शिक

हों तो राज यक्ष्मा की द्वितीयावस्था समझो।

ग्यारह लक्षण वाली तृतीयावस्था—यदि राजयक्ष्मा जग्र हो तो उसमें वात पित्त कफ तीनों दोनों दोपों के लक्षण पाये जाते हैं। वायु से स्वर भेद (गला बैठना) गूल रहना, कंधों तथा पसवाड़ों का सिकुड़ जाना ये तीन लक्षण होते हैं। पित्त से ज्वर रहना, दाह, अतिसार तथा नाक, मुंह आदि से रक्त निकलना ये चार लक्षण होते हैं। कफ के कुपित होने से शिर का भारी रहना, भोजन की दच्छा न होना (अरुचि), खांसी आता, कंठ का कफ से भरा रहना जिससे ठीक आवाज न निकलना ये चार रूप होते हैं। ये सभी ११ रूप यदि किसी रोगी में हो जांय तो समझो कि यह निदोषज राज-यक्ष्मा है।

इसके अतिरिक्त राजयक्ष्मा के निम्नांकित छः लक्षण भी होते हैं। यथा—

भक्त द्वेपो ज्वरः कासः श्वासः शोणित दर्शनम् । स्वरभेदश्च जायन्ते षडूपे राज यक्ष्मणि ॥

अर्थ—भोजन में अरुचि, ज्वर, खांसी, श्वास, खून का मुंह से निकलना, स्वर भेद (गला बैठना) ये छः लक्षण भी राजयक्ष्मा के होते है।

राजयक्षमा की साध्यसाध्यता-

पूर्वोक्त ग्यारह लक्षणों से युक्त अथवा खांसी, अतिसार, पसिलयों में दर्द, स्वरभेद, अरुचि तथा ज्वर इन छः लक्षणों से युक्त अथवा ज्वर, खांसी तथा खून निकलना इन तीन लक्षणों से युक्त राज यक्ष्मा के रोगियों की चिकित्सा मुग्ग चाहने वाला वैद्य न करे। क्योंकि आयुर्वेदीय मतानुसार ऐसा रोगी असाध्य है। यदि सभी त्रिदोषज ग्यारह लक्षण हों या पूर्वेलिखित छः लक्षण हों अथवा पूर्वोक्त तीन लक्षण युक्त राज यक्ष्मा हो और साथ ही मांस क्षय हो गया हो सथा वल नष्ट हो तो ऐसी क्षीणता से युक्त रोगी का दिया वल नक्ट हो तो ऐसी क्षीणता से युक्त रोगी का हो तो चाहे तीन, छः या ग्यारह लक्षण ही क्यों न हों तो भी रोगी की चिकित्सा करे।

्यदि राज यक्ष्मा का रोगी खाना तो बहुत खाये पर वह फिर भी सूखता जाये, अतिसार भी हो तथा जिसके अण्डकीय और पेट फूल गया हो ऐसे राज यक्ष्मा रोगी को भी असाध्य समझ कर चिकित्सा न करे। जो रोगी जितेन्द्रिय हो, जिसकी अग्नि दीप्त हो, जो कृश (दुबला पतला) न हो तथा नया ही रोगी हुआ हो ऐसे रोगी का इलाज करे। परन्तु जिसकी आंखें खेत हो गई हों अन्न द्रेष करता हो, ऊर्ध्व श्वास से दु:खी हो रहा हो तथा बड़ी कठिनता से जो बहुत अधिक प्रेशाब करता हो ऐसे रोगी को राज यक्ष्मा रोग मार देता है।

इसके अतिरिक्त व्यवाय शोष, शोक शोप, व्यायाम शोष, अध्व शोप, जण शोप तथा उरः क्षत शोप—ये शोप रोग के भेद शास्त्रों में कहे गये हैं। ये धातुओं को क्षय करने वाले होने से क्षय ही कहे जाते हैं। इनके पृथक—२ लक्षण नीचे लिखे जाते हैं—

व्यवाय शोप रोगी (अति मैंथुन जन्य रोगी) वीर्य के क्षय होने के लक्षणों से युक्त होता है। वीर्य क्षय के लक्षण इस प्रकार हैं—मैंथुन में शक्ति न होना, लिंग तथा अण्ड-कोषों में दर्द होना, देर से वीर्य का निकलना और निकलने पर भी थोड़ा वीर्य या रक्त निकलना, शरीर का पाण्डुरंग का हो जाना। इस प्रकार वीर्य के क्षय होने से वीर्य से पहली पहली मज्जा आदि धातुयें तथा पूर्व क्रम से क्षीण हो जाती है। इसे व्यवाय शोष कहते हैं।

शोक शोप रोगी—सदा घ्यानमन्त रहता है, उसके अंग ढीले ढीले हो जाते हैं तथा पूर्व लिखित व्यवाय शोपी के समान हो चिन्तित तथा वीर्य क्षय के विकारों से युक्त होता है।

क्षीण वीर्य पुरुष के लक्षण—शरीर दुर्वल रहना,
मुख सूखना, पाण्डु रंग होना, शरीर सन्न रहना, सिर में
चक्कर आना, नपुंसक हो जाना, वीर्य स्वयं अजान में ही
निकल जाना ये सब सुक्र क्षय के लक्षण है।

वार्धक्य (जरा, बुढ़ापा) शोप रोगी—कृश हो जाता है, मन्द कीर्य, मन्द बुद्धि, मन्द कल तथा मन्द इन्द्रियों वाला हो जाता है अर्थात् इन्द्रियों की शक्ति मन्द हो जाती है। शरीर कांपता है, अरुचि हो जाती है, टूटे हुये कांसी के वरतन के समान स्वर टूट जाता है। विना फफ का थूक थूकता है। गौरव तथा अरुचि से पीड़ित रहता है। आंख, कान, मुख से पानी निकलता रहता है। मल सूखा हुआ तथा सूखा सा निकलता है।

अध्व शोप के लक्षण—जो रास्ता अधिक चलने से थककर शोप रोग से ग्रसित हो जाय, उसके अंग-प्रत्यंग ढीले हो जाते हैं। भुने हुए कठोर पदार्थ के समान शरीर का वर्ण हो जाता है। सरीर के अंग-प्रत्यंग सोये हुये से रहते हैं, क्लोम, गला तथा मुख सूखा हुआ सा रहता है।

व्यायाम शोप के लक्षण—इसके लक्षण भी अध्व शोप के लक्षण के समान ही होते हैं तथा विना छाती आदि में क्षत होने पर भी उसके लक्षण आगे कहे जाने वाले उरः क्षत रोग के लक्षणों के समान होते हैं।

वण शोप रोग के लक्षण -कोई क्षत (धाव) या नासूर होने से जब रक्त अधिक मात्रा में जरीर से निकल जाय तब पीड़ा से तथा आहार न खाने से रस, रक्त आदि धातुओं का क्षय होता है जिससे शरीर में शोप रोग हो जाता। ऐसे वण रोगी का शोप असाध्यतम होता है। उरःक्षत के कारण व लक्षण—

अत्यन्त साहस के कार्य करने से उरःक्षत होता है, जैसे धनुप को अधिक खींचने से, भारी भार उठाने से, वलवान पृष्ठियों से युद्ध करने से, क चे स्थान से तथा विषम स्थान से गिर जाने से, सांड, घोड़े या अन्य दौड़ते हुये पशु को वलपूर्वक रोकने से तथा पत्थर, लकड़ी तथा शिला के दुकड़ों को जोर-२ से फेंककर दूसरों को मारने से, अति क चे स्वर से पढ़ने से अथवा दूर तक तेज चलने से या महा निदयों को तैरने से या घोड़ों के साथ-२ दौड़ने से, एकदम दूर छलांग लगाने से या तेजी से अति नांचने से या अत्य भयंकर कमों से छाती को वारम्वार चोट पहुंचने से या अति स्त्री भोग भोगने से तथा रुखा, सुखा, थोड़ा अत्यन्त माप कर खाना खाने से, इनमें से किसी प्रकार से अथवा छाती में सस्त चोट लगने से छाती फट जाती है यानी छाती में घाव हो जाता है और उरःक्षत की वलवान व्याधि प्रकट हो जाती है।

इससे छाती में अत्यन्त पीड़ा होती है, दूटती सी है, जलती सी है। फिर दोनों पसवाड़ो में पीड़ा होती है। मरीर सूखने लगता है तथा कांपता है। क्रम से वीयं, वल, रंग, रुचि तथा लिंगमन्द हो जाती है। जबर हो जाता है, पीड़ा होती रहती है, मन दीन हो जाता है। मल दूट कर पतला आता है तथा अग्नि नष्ट हो जाती है। दुष्ट, काला, दुर्गन्धयुक्त, पीला, गांठदार, बहुतसा खून मिला हुआ कफ-खांसी आते-२ निकल जाता है। इसके साथ ही वीयं तथा ओज के अत्यन्त सीण होने पर वह सत रोग बाला अति सीण हो जाता है। छाती में दर्द होना, खून

का वमन होना, खांभी होना ये विशेष करके उर:क्षत के लक्षण है। जब रोगी कीण हो जाता है तब रक्त सहित मूल आता है तथा पसवाड़ों, पीठ तथा कमर में जकड़न सी हो जाती है। यदि रोग के लक्षण थोड़े से प्रकट हुये हों तथा रोगी की जठराग्नि दीप्त हो, रोगी बलवान हों तथा रोग नया हो तब तो रोग साध्य होता है। एक वर्ष यदि हो चुका हो तो रोग याप्य है और यदि सभी लक्षण प्रकट हो चुके हों तो असाध्य समझना चाहिये।

शोप रोग की मर्यादा—यदि जवान शोप रोग से पीड़ित रोगी उत्तम वैद्यों से इलाज कराके जीवे तो एक एक हजार दिन तंक जी सकता है ऐसा शास्त्र का मत है। अर्थात् तरुण शोप रोगी उत्तम वैद्यों से इलाज कराकर यदि एक हजार दिन तक जी जाता है तो फिर जी जाता है अर्थात् फिर इस रोग से वच जाता है।

राजयक्षमा पर पाइचात्य सत

पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान में इसको जीवाणुजन्य संक्रामक, छूत का रोग माना गया है। इसके उत्पंन करने वाले जीवाणु का नाम यदमा दण्डाणुं या द्युवरक्त कल वैसलाई या माइकोवैक्टीरियम ट्यूवरक्तोसिस है। यह दुर्वल फेफड़ों में अपना घर बना लेता है और यह बीमारी पैदा हो जाती है। वंशगत दोप से अर्थात् माता पिता को अगर राजयहमा की बीमारी रहती है तो उनकी सन्तान को भी हो जाती है। पुराना बाकाइटिस (वायुनली भुज प्रदाह, जीर्ण कास), फेफड़ों में गुटिका दोप, फेफड़ों की धमनी में खून के थक्के अटकना, बार बार प्रतिश्याय (सर्दी-जुकाम) होना, सीड़ भरी और तर जमीन में रहना, रूई, पाट की धूल आदि का लगातार फेफड़ों में प्रवेश करना, बहुत ज्यादा धातुओं का क्षय, अधिक शराब पीना, राित में जागरण करना आदि कारणों से यह बीमारी हो जाती है।

यक्मा दण्डाणु का उपसर्ग मनुष्य जरीर पर सने की प्रकार से हीता है। यथा—फेफड़ों की राजयदमा वाले रोगी का यदमा दण्डाणु युक्त कफ और यूक इधर-उधर यूकने से मूख जाने पर चूर्ण रूप होकर धूल में मिल जाता है और धूल के साथ उड़कर उसमें रहते हुए यहमादण्डाणु अन्य व्यक्तियों के ज्वास मार्ग में प्रवेण करके रोग पैदा करते हैं। इसी प्रकार यहमा रोगी का कफ व यूक भास

ज्वर चिद्धिल्खांक

फूस पर पड़ने से घास में यहमा के कीड़े प्रविष्ट हो चार्ते हैं और उस घास को जब गाय खाती है तो गाय भी रोगाक्रान्त हो जाती है। फिर उस गाय का दूध विना पकायें
पीने वाले व्यक्तियों के पचन संस्थान में यहमा दण्डाणु
पहुंच कर रोग को उत्पन्न कर देते हैं। इसके अतिरिक्त
पुभन, खाँसी, संक्रमित खाद्य-पेय, संक्रमित वस्त्र (त्वचागत त्रणों के मागं से) विन्दूत्क्षेप आदि से भी संक्रमण होता
है। गिभणी को यह रोग होने पर गर्भस्थ थिणु प्रायरोग मुक्त ही रहता है किन्तु जन्म के बाद दुध आदि के
द्वारा संक्रमण हो' जाता है, वैसे अपरा द्वारों भी संक्रमण
हो सकता है।

यहमा दंडाण अत्यन्त सहिष्णु एवं दीर्घजीवी होते हैं। मनुष्य शरीर के वाहर और भीतर अत्यन्त विपम परिस्थियों में भी ये दीर्घ काल तक जीवित रहते व रोग उत्पन्न करने में समर्थ रहते हैं। ग्ररीर में रोग नाशक क्षमता पर्माप्त अंशों में विद्यमान होने पर ये लक्षण उत्पन्न नहीं कर पाते या साधारण लक्षण उत्पन्न करते हैं और गुप्तरूप से निवास करते हुये क्षमता नाश होने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। कालान्तर में वे या ती स्वयं नष्ट हो जाते हैं या कारण वश क्षम्ता में कमी आने पर या वाहर से बड़ी संख्या में नये यक्ष्मादण्डाणु का प्रवेश होने पर रोगोत्पत्ति करते हैं। जब ये थोड़ी संख्या में बार बार शरीर पर आक्रमण करते हैं और शरीर में गुप्त रूप से निवास करते हैं तो उस समय क्षमता की उत्पत्ति भी होती है। इस प्रकार बहुत से लोगों में यक्ष्मा दण्डाणु का उप-'सर्ग होने पर भी वे यक्ष्मा से पीड़ित नेहीं होते। परन्तु इस प्रकार से उत्पन्न क्षमता पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि अनेक कारणों से इसमें कमी आ सकती है और शरीर के भीतर उपस्थित अथवा वाहर से आये हुए यक्ष्मा दंडाणु रोगोत्पत्ति कर स्कते हैं। इसीलिये यक्ष्मा दण्डाणु से बचना तथा उचित आहार विहार के द्वारा गरीर को वलवान बनाये रखना ही इस रोग से वचने का सर्वोत्तम साधन है।

निम्नलिखित परिस्थितियां इस रोग को उत्पन्न करने में सहायक होती हैं—

(१) वंश परम्परा गत-कुछ कुट्स्वों में यह रोग

विशेष रूप से पायाजाता है। इसका कारण या तो वृंश परम्परागत रोग ग्राहकता है या रोगी के सम्पर्क में रहने से और क्षमता में कमी होने से संक्रमण हो जाता है। यक्ष्मा से ग्रस्त रोगी स्त्री पुरुप प्रायः सन्तान उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और यदि सन्तान होती भी है तो जन्म काल में उसके शरीर में क्षय कीटाणु प्रायः नहीं मिलते। यदि उस समय उसे अलग कर लिया जाय तो प्रायः वह रोगोत्पत्ति से वचा रह सकता है।

allies to the same and the same assessment and

- (२) जाति—कुछ जातियाँ विशेष रूप से आक्रान्त होते पायी जाती है। यदि किसी नई जाति के लोगों में इस रोग का आक्रमण होता है तो उनमें यह वड़ी तेजी से फैलता है।
- (३) लिंग-पुरुष अधिक संख्या में इस रोग से पीड़ित होते हैं किंतु युवा रोगियों में महिलाओं की संख्या अधिक पायी जाती है। ऐसा मत है कि गर्भ धारण करने से, वच्चे को दूध पिलाने आदि से रोगरोधक क्षमता में कमी साजाने से ही स्त्रियों पर इसका आक्रमण अधिक होता है।
- (४) आयु—यह रोग किसी भी आयु में हो सकता है किंतु वच्चे और जवान इस रोग से अधिक आक्रान्त होते हैं।
- (५) धंधा—हई, पाट आदि के कारखानों में और खरादों में काम करने वाले व्यक्ति अधिकतर इस रोग से आक्रांत होते हैं। शक्ति से अधिक परिश्रम करने से और पौष्टिक पदार्थों के सेवन न करने से भी यह रोग उत्पन्न हो जाता है।
- (६) निवास स्थान का प्रभाव—सील भरे, धंधेरे, संकीर्ण, थोड़ी जगह में अधिक लोगों का रहना तथा गंदे स्थानों के निवासियों पर इसका आक्रमण अधिकतर देखा जाता है।
- (७) निर्वल स्वास्थ्य व धातु क्षय—वात श्लेष्मज्वर (इन्फ्लूएञ्जा), काली खांसी (हूपिंग कफ), रोमान्तिका, प्ल्यूरिसी, आन्त्रिक ज्वर (टायफायट फीवर) आदि रोगों के आक्रमण के पश्चात तथा जीर्ण विषम ज्वर, जीर्ण काल ज्वर, मधुमेह, मदात्यय, फिरङ्ग रोग, हृद्रोग, विटामिन (जीव तिक्ति) की कमी, अनुशन, अत्यधिक परिश्रम, सग्-

भावस्था, दुग्ध पिलाने आदि के कारण निर्व लता की दशा में इस रोग के आक्रमण की संभावना अधिक रहती है।

यक्ष्मा दण्डाणु आमाशय को छोड़कर शरीर के किसी भी अङ्ग में रोग पैदा कर सकते हैं। जिस अङ्ग पर रोग का प्रभाव पड़ता है रोग का नाम उस प्रभावित अंग का नाम जोड़कर रखा जाता है। जैसे फेफड़ों पर रोग का प्रभाव पड़ने पर फौफ्फुसीय राजयक्ष्मा (फेफड़ों की क्षय), आंतों पर रोग का प्रभाव पड़ने पर आन्त्रिक राजयक्ष्मा (आंतों की क्षय), त्वचा पर रोग का प्रभाव होने पर त्वचागत राजयक्ष्मा, हिंडुयों पर यक्ष्मा का आक्रमण होने पर अस्थिगत राजयक्ष्मा (हिंडुयों की क्षय) आदि।

सभी स्थानों पर लगभग एक ही प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है परन्तु अलग अलग स्थानों की यक्ष्मा के लक्षणों में बहुत अधिक अन्तर होता है। जब शरीर के किसी भी अंग में यक्ष्मा दंडाणु पहुंच कर स्थित होजाते हैं वहां की धातुओं में प्रतिक्रिया होकर अने क प्रकार के कणों की उत्पत्ति होती है जो यक्ष्मा दण्डाणु को चारों ओर से घेर कर एक ग्रन्थ (गांठ) वना देते हैं। ये ग्रन्थियां इतनी सूक्ष्म होती हैं कि इनको आंखों से नहीं देख सकते केवल सूक्ष्मदर्शक यन्त्र से ही देखी जा सकती हैं। इनका नाम 'यक्ष्म' (क्षय की गांठ) है जिसे ऐलोपैथी में ट्यूवर-किल कहते हैं। इस प्रकार की अनेक यक्षिमयों के मिलने से एक घूसर यक्ष्मि वनती है जो सरसों के वरावर आकार में होती है। इनका आकार क्रमशः वढ़ता रहता है तथा यक्ष्मा दंडाणु से उत्पन्न होने वाले विष के प्रभाव से तथा रक्त संचालन में वाधा पहुंचने क्षय ग्रंथि (यक्ष्म) के भीतर स्थित पदार्थ एक पीले चिपचिपे पदार्थ (जिसे किलाट कहते) में बदल जाते हैं। इसे किलाटी भवन कहते हैं। इससे यक्ष्म का रंग पीला हो जाता है इसीसे इसे पीत यक्ष्मि कहते हैं। यह पीत यक्ष्मि काफी बड़ी होती है। कभी कभी इसका व्यास १-२ तक हो सकता है। किलाटी भवन के वाद द्रवीभवन और पाक होता है जिससे विवर (गंड्डे, केविटी) वंन जाते हैं या सौतिक तन्तुओं की उत्पत्ति होकर और चुने (कैल्शियम) का अन्त-भरण होकर रोपण हो /जाता है।

यदिम के आस पास के अंगों में रक्ताधिक्य हो जाता है और प्रदाह भी हो सकता है। आस पास की रक्तवाहि- नियों की दीवारें मोटी हो जाती हैं जिसके कारण उनकी निवयां संकृचित हो जाती हैं और कभी कभी उनमें रक्त जम भी जाता है।

राजयक्ष्मा कई प्रकार का होता है जिनका विवरण नीचे लिखा जाता है।—

- (१) श्यामाकीय राजयक्ष्मा जिसके निम्नलिखित भेद हैं—
- (अ) तीव्रश्यामाकीय राजयक्ष्मा (आणुकारी पिड़िका-मय राजयक्ष्मा), आन्त्रिक प्रकार या आन्त्रिक ज्वर सदृश प्रकार (टाइफाइड टायप) श्वासमार्गीय प्रकार अथवा फुफ्फुस निका प्रदाह प्रकार, मस्तिष्कावरणीय प्रकार या राजयक्ष्मा जन्य मस्तिष्कावरण प्रदाह।
 - (व) अनुतीव श्यामाकीय राज यक्ष्मा।
 - (स) चिरकारी श्यामाकीय राजयक्ष्मा।
- (२) फुफ्सुसीय राजयक्ष्मा जो निम्नांकित दो प्रकार की होती है—
 - (अ) तीव फुपफुस प्रदाही राज यक्ष्मा।
 - (व) चिरकारी फौपफुसीय राज यक्ष्मा।

इन उपरोक्त प्रकारों में से केवल फुफ्फुसीय राजयक्ष्मा का वर्ण न व चिकित्सा प्रस्तुत लेख में दी जायेगी।

तीन फुफ्स प्रदाही राजयक्ष्मा—यह रोग अत्यन्त तेजी से बढ़ता है, लक्षण गंभीर होते हैं और अधिकतर मारक होता है। इसका प्रभाव वालकों और वयस्कों पर समान रूप से पड़ता है। जब यक्ष्मा दंडाणु बड़ी संख्या में फेफड़ों में प्रवेण कर जाते हैं और शरीर में रोगरोधक समता की अत्यन्त कमी हो जाती है तो इसकी उत्पत्ति होती है। सर्व प्रथम फेफड़े शिखर पर रोग का हमला होता है। ३-४ महीने वाद फेफड़े शिखर के नीचे वाले अंश में और दो तीन महीने वाद और भी नीचे के अंश पर इस तरह १०-१२ महीनो के भीतर ही समूचा फेफड़ा रोगप्रस्त हो जाता है और इसके वाद क्रमणः एक फेफड़े से दूसरे फेफड़े पर भी रोग जा पहुंचता है। फेफड़ों में सरसों के आकार की असंख्य यहिमयां (क्षय प्रनिथयां उत्पन्न होती हैं तथा रक्ताधिक्य, शोथ एवं संघनन होता है। प्रारम्भ में साधारण प्रतिश्याय या श्वास निका

जवर चिकिट्सांक

प्रदाह होता है जो आगे चल कर फुफ्स निलका प्रदाह का रूप धारण कर लेता है। ज्वर १०२ से १०४ तक रहता हैं। ज्वर की अपेक्षा नाड़ी और ख्वास की गतियां अधिक तीव्र होती हैं। प्रयावता भी उपस्थित रहती है। लगभग १ से ६ सप्ताह में मृत्यु हो जाती है। अधिक खास कप्ट, प्रयावता और अधिक धातुक्षय इसकी विशेष्तायों हैं। तापक्रम में अधिक चढ़ाव उतार होते हैं और पसीना आता है। यदि शीध्र ही मृत्यु न हो तो रोग का समय सामान्य फुफ्स प्रदाह की अपेक्षा लम्बा होता है और फ़िंफड़ों में विचर बन जाते हैं। कफ में यक्ष्मा दंडाणु पाये जाते हैं।

इसमें रोगी के जीवन का कोई भरोसा नहीं रहता है। किसी भी समय मृत्यु आकर उसको अपना ग्रास बना सकती हैं। जो इससे बच जाते हैं उनको चिरकारी फौफ्फु-सीय राजयक्ष्मा हो जाता है।

चिरकारी फीफ्फुसीय राजयक्ष्मा—आयुर्वेदीय ग्रंथों में जिस राजयक्ष्मा का वर्णन है वह यही है। इस रोग में फेफड़ों में वर्णों की उत्पत्ति और रोपण दोनों क्रियायें साथ साथ चलती रहती हैं अर्थात् रोग और गरीर की प्रतिकारक क्षमता में निरन्तर युद्ध चलता रहता है। कभी कोई जीतता है और कभी कोई। इस प्रकार कभी लक्षणों का उपशमन होता है और कभी पुनराक्रमण होता है।

इसकी चार अवस्थायें निम्नलिखित होती हैं—

प्रथमावस्था में यक्ष्मा दंडाणु के प्रविष्ट होने से फेफड़ों में ट्यूवरकल डिपाजिट अर्थात क्षय ग्रन्थियां हो जाती हैं। यह यक्ष्मा की पहली अवस्था है। यक्ष्मा दंडाणु फेफड़ों के किसी भी भाग की सूक्ष्म ख्वास निलकाओं के छोरों पर अवस्थित हुआ करते हैं। विशेषकर फेफड़ों के कपरी पिण्ड और विशेषतः दाहिने फेफड़ें में यह क्रिया साधारणतः होते पाई जाती है।

दितीयावस्था—इसमें डिपाजिट वाले स्थान कड़े और होस होजाते हैं और इनमें प्रदाह होता है। निमोनिया की दूसरी अवस्था में फेफड़ा ठीक इसी तरह ठोस होजाता है) यही थाइसिस की दूसरी अवस्था है जिसको अंग्रेजी में कान्सोलिडेशन स्टेज कहते हैं।

तृतीयावस्था—कुछ दिनों तक इस तरह रहने पर होसपन का भाव चला जाता है और वहां छोटे छोटे गड्ढे (केविटी) होने लगते हैं। इन गड्ढों में फेफड़ों का क्षय हुआ अंश, पीव आदि संचय होता है। यह क्षय की तीसरी अवस्था है। इसमें पीड़ित भाग गल कर तरल हो जाता है और किसी वड़ी श्वास निका की राह से कफ के साफ निकल जाता है तथा उस स्थान पर विवर वन जाता है। फिर क्रमशः अन्य स्थानों पर भी यही क्रिया होती है। रोग प्रसार समीपस्थ भानों पर प्रत्यक्ष रीति से और दूरस्थ भागों में लसीका वाहिनियों व रक्त वाहिनियों तथा श्वास निकाओं के द्वारा परोक्ष रीति से होता है।

चतुर्थावस्था—इसं अवस्था में रोगी के मुंह से फेफड़ें के ये सब क्षय हुएं अंग, पीव आदि वलगम के साथ साथ निकला करते हैं यह चौथी अवस्था है। रोगी खाट से उठ बैठ नहीं सकता, फेफड़ें बहुत निर्वल हो जाते हैं। जब खांसी उठती है तब एकदम बदबूदार भारी कफ बाहर निकल पड़ता है। शिर पर पंसीना आता है, हांफता रहता रहता है। जिस तरफ का फेफड़ा ज्यादा निर्वल या बिगड़ा होता है उस ही फेफड़ें के दबने से खांसी बड़ी जोर से उठती है जिससे रोगी उस करवट से सो नहीं सकता, मूत्र के साथ धातु अधिक निकलती है,दस्त पतले आते,भूख मारी जाती, कभी कभी खून का दौरा भी पड़ता, मृत्यु के कुछ दिन पूर्व पांवों पर सूजन आजाती है, सुस्ती अधिक रिंहने लगती है।

रोग यदि अधिक दिनों तक रह जाता है तो फेफड़ों के अलावा दूसरे-२ अङ्ग जैसे फुफ्फुसावरक झिल्ली (प्ल्यूरा), आंतों को ढंकने वाली झिल्ली (पेरीटोनियम), लसीका ग्रन्थियां, वृद्ध (गुर्दा, किडनी) मस्तिष्क, स्वरयन्त्र, आंतें, पाकस्थली, यकृत प्लीहा आदि पर वीमारी का आक्रमण होजाता है। इसको मिलियरी ट्यूवरक्लोसिस कहते हैं।

साध्यासाध्यता की विवेचना के लिए रोग की तीन अवस्थायें मानी गई हैं —

प्रथमावस्था—यदि विकृति एक ही फेफड़े में हो और दूसरी पसली से ऊपर के भाग में हो और यदि दोनों फेफड़ों में हो तो केवल थोड़ा सा ऊपरी भाग ही आक्रांत हो। प्रारम्भिक अन्तर्भरणी क्रिया चल रही हो ओर रोगी चलता फिरता हो और उसको इंचर हो।

द्वितीय अवस्था—यदि एक ही फेफड़ा आक्रांत हो तो विकृति चीथी पसली से नीचे न फैली हो और यदि दोनों फैफड़े आक्रांत हों तो विकृति दूसरी पसलियों से ऊपर के स्यानों में ही सीमित हो। घनीभवन हो चुका हो और किलाटी भवन की क्रिया प्रारम्भ हो रही हो तथा रोगी की चलने फिरने व कुछ परिश्रम करने पर भने ही ज्वर आजाता हो किन्तु लिटाकर आराम करने पर ज्वर न हो सी द्वितीयावस्था समझो।

तृतीयावस्था—रोग अधिक वढ़ गया हो, विवर वन पुके हों, लिटाकर आराम करने पर भी ज्वर रहता हो तो इसे तृतीयावस्था कहेंगे।

प्रथमावस्था साध्य द्वितीयावस्था, कण्टसाध्य, तृतीया-वस्या अत्यन्त कण्टसाध्य या असाध्य होती है।

रोग का आरम्भ अनेक प्रकार से होता है-

- (१) अधिकांश रोगियों में प्रतिश्याय (जुकाम) होकर यह रोग उत्पन्न होता है। रोगी जुकाम विगड़ जाने की शिकायत करता है। वारम्बार प्रतिश्याय होना और जल्द अन्छा न होना, खांसी अधिक आना और खांसी के साथ ही श्वास फूलना तथा रक्त आना तथा ज्वर भी हो जाना।
- (२) कुछ रोगियों में फुफ्फुसावरण प्रदाह (प्लुरिसी) होने के बाद रोग जत्पन्त होता है।
- (३) गुण्डमाला रोग अधिकतर फौफ्फुसीय राजयक्ष्मा में परिवर्तित हो जाता है।
- (४) कभी कभी ज्वर आजाना और साधारण उपचार से उसका चला जाना और किर आजाना परन्तु भूख कम हो जाना और खांसी भी आने लगना और रात को खांसी जोर से उठना और ज्वर थोड़ा बहुत हर समय बना रहना।
- (५) रुई, ऊन की-धुनाई की मिल आदि में जहां गर्दगुवार अधिक उठती हो, काम करने वालों की नासिका श्री द्वारा गर्दगुवार गले में पहुँचने से सर्व प्रथम खांसी होजाती है गला दुखने लगता है। ऐसी हालत में अगर कोई गरम दवा पहुँच जाती है तो खांसी खुश्क हो जाती है, गले में खराश पड़ने लगते हैं। खांसते २ कफ के साथ खून भी आने लगता है।
- (६) अधिक दिनों तक गले में कप्ट रहना अर्थात् शमें में ददं, बोलने में कप्ट तथा स्वर भंग रहना आदि

यक्ष्मा के उत्पन्न होने के परिचायक लक्षण हैं। जो यक्ष्मा दण्डाणु श्वास मार्ग द्वारा शरीर में प्रविष्ट होते हैं वे सर्व प्रथम गले में ही निवास करते हैं। उसके वाद फेफड़ों में जाते हैं और रोग उत्पन्न करते है।

- (७) बहुत से रोगियों में सर्व प्रथम फेफड़ों से अचानक रक्तसाय होता है और उसके बाद यक्ष्मा के अन्य लक्षण भी भी घता से उत्पन्न हो जाते हैं।
- (प) कभी कभी विषम ज्वर राजयक्ष्मा में परिवर्तित हो जाता है। यदि विषम ज्वर सामान्य चिकित्सा से निश्चित अवधि में शान्त न हो तो राजयक्ष्मा का संदेह करना चाहिए।
- (ह) कभी कभी इस रोग का प्रारम्भ अजीण के लक्षणों और रक्त क्षय के साथ होता है। अजीण के लक्षणों में अम्ल वमन, अम्लोद्गार, आहमान आदि मुख्य हैं और रक्त क्षय में शरीर उत्तरोत्तर कमजोर होते जाना, दिल में घड़कन, भोजनीपरांत कुछ ज्वर की ऊज्मा बढ़ जाना, स्त्रियों में आर्तव क्षय या अनार्तव होना प्रमुख लक्षण हैं। नवयुवितयों और वालकों में अधिकतर ऐसा होता है।
- (१०) कभी-कभी अत्यन्त गुप्त रूप से बढ़ता है।

 शुरू में कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होते और जब फेफड़ों में

 काफी बड़ें विवर (गड्ढे) वन जाते हैं तब रोगी को रोगी
 का ज्ञान होता है।
- (११) प्रमेह का विधिवत इलाज न होने से निवंतता वढ़ जाती है। ऐसी हालात में यदि वार-वार प्रतिश्याय (जुकाम) होजाता हो और साथ ही खांसी भी हो तथा ज्वर भी रहने लगे, हाय,पांव तथा आंखों में जलन हो, भूख कम होती जाती हो तो समझों कि राजयक्ष्मा का प्रकोप हो गया है।
- (१२) किसी किसी को अधिक भोजन करने पर भी -भारीर में वृद्धि नहीं होती दुर्व लता वढ़ती जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, स्वंप्नदोप हो जाता हो। रात्रि को या दिन को दो एक दस्त भी पतले हो जाते हों तो राज यक्ष्मा ही समझना चाहिये।
- (१३) स्त्रियों में प्रदर रोग होना भी राज यहमा का कारण बन जाता है, जिससे निर्वलता बढ़ जाती है

और वाद में ज्वर तथा खांसी भी हो तो राज यहूँ मा प्रकट हो जाता है।

(१४) कभी कभी वस्ता पैदा होने के बाद, नहाने घोने व सर्दी लग जाने से प्रतिश्याय (जुकाम) हो जाता है और उसी में ज्वर भी आने लगता है। अगर उसका ठीक इलाज न हुआ तो आगे चलकर यही राज यक्ष्मा की बीमारी वन जाती। निवंलता वढ़ जाती है, ज्वर लगा-तार रहने लगता है, खांसी, श्वास दु:खी करने लगते हैं। खाया हुआ भोजन पचता नहीं और भूख मारी जाती है। यक्ष्मा के प्रधान लक्षण—

- (१) वंक्ष (छातो) में पीड़ा प्रारम्भ से ही हो सकती है, किसी किसी को अन्तिम समय तक नहीं होती है। यह पीड़ा फेफड़ों को ढंकने वाली झिल्ली में प्रवाह होने से होती है। यह तीव भी हो सकती है और सामान्य भी हो सकती है। अधिकतर वक्ष के निचले भाग में होती है किसी किसी को कन्धे के पास होती है।
- (२) कास-अधिकांश रोगियों में यह सबसे पहले प्रकट होती है और अन्त तक रहती है। शुरू में सुखी उत्तेजक रहती है उसमें जो बलगम निकलता है उसके साथ फेन रहता है। इसके बाद वीमारी धीरे धीरे ज्यों-ज्यों पुरानी होती जाती है त्यों त्यों यह फेन फिर नहीं मिलता, पीव की तरह पीला या हरे रंग का वलगम (कफ) निकलता है। यह निकला हुआ वलगम पानी में डालने पर बहुत देर तक अलग ही तैरता रहता है। खांसी पहले सूखी खुस खुसी रहती है फिर तर यानी ढीली हो जाती है। पर इसके वाद क्रमशः रोग वढ़ने के साथ ही साथ जितनी प्रानी होती जाती है यथमा की खांसी प्रायः सभी समय आया करती है। परन्तु प्रातः काल या सोकर उठने के वाद अधिक सताती है। थोड़े से परिश्रम से यहां तक कि हिलने डोलने पर भी खांसी बढ़ती है। कभी कभी इतने वेग से आती है कि वमन हो जाता है और पोषण के अभाव से शीझ ही रोगी अत्यन्त कमजोर हो जाता है। जब रोग पूर्ण रूप से होजाता है तो रात्रि में खांसी अधिक आती है जिससे नींद आना कठिन हो जाता है। स्वरयंत्र में भी उपसर्ग हो जाने पर खांसी धसके के रूप में वदल जाती है। अपवादस्वरूप कुछ मामले ऐसे भी मिलते हैं जिनमें एक फेफड़े में विवर वन चुकने पर

भी खांसी नहीं होती है। ऐसी दशा में निदान में गड़बड़ी होने की संभावना रहती है। ज्यों ज्यों किलाटी भवन होता है त्यों त्यों कफ (वलगम) अधिक माता में और अधिक पूय युक्त निकलता है। विवर वन जाने पर विशेष प्रकार का थक्केदार हरिताभ धूसर वर्ण का कफ निक-लता है जो जल में डालने पर डूव जाता है। उसमें यक्ष्मा दण्डाणु पाये जाते हैं। रोगी के कफ में एक गहरी विशेष प्रकार की मीठी गन्ध पाई जाती है। किन्तु फेफड़ों में सड़ने की क्रिया होने पर दुगंन्ध आने लगती है।

(३) रक्तण्ठीवन (मुँह से रक्त निकलना)—यह लक्षण रोग की सभी अवस्थाओं में रह सकता है। पहली अवस्था में यह दिखाई देता है कि मन्ष्य खुव अच्छा है. घूम फिर रहा है, एकाएक गले में सुरसुरी होने लगी, कुछ थोड़ी सी खांसी आने लगी। इसके साथ ही बहुत ज्यादा परिमाण में खुन निकलने लगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, कि पहले थोड़ी थोड़ी खाँसी आती है, खांसी के साथ खून के छीटे रहते है। कुछ दिनों तक ऐसा ही हुआ करता है, इसके बाद कुछ दिनों तक वन्द हो जाता है और फिर खून निकलने लगता है। कितनी ही वार इस तरह से खून निकलना ही इस बीमारी का प्रधान लक्षण हो जाता है। कुछ मामलों में रक्तण्ठीवन का कोई स्पण्ट कारण नहीं मिलता किन्तु अन्य में अत्यधिक परिश्रम वक्ष पर आघात आदि कारण मिल सकते है। लगभग सभी प्रकार के रक्तण्ठीवन के मामले राज यक्ष्मा से सम्बन्धित हो सकते हैं। रक्तव्ठीवन के सभी मामलों में विशेषतः नई उम्र वालों में राज यक्ष्मा का सन्देह करना चाहिये। प्रारम्भ की अवस्थाओं में होने वाला रक्तव्ठीवन अधिकतर थोड़े से स्थान में किलाटीभवन होने के कारण या श्वास निल-काओं की क्लैंप्सिक कला का क्षरण होने का कारण होता है। इसमें थोड़ी माता में यानी १५ मि. लि. से कम रक्त निकलता है। यदि अधिक भी निकलता है तो इतना नहीं निकलता कि उसके कारण प्राण संकट की स्थिति हो सके। कभी कभी रक्तप्ठीवन किसी विवर की दीवार में स्थित रक्तवाहिनी का क्षरण होने से या फौफ्फुसीय धमनी के फटने से होता है। इस दशा में रक्त अधिक निकलता है जो 9 पाइन्ट से अधिक हो सकता है और अधिक रक्त-स्राव के कारण तत्काल मृत्यु भी हो सकती है।

रक्तण्ठीवन अचानक होता है। एकाएक रोगी को मालूम पड़ता है कि उसके मुँह में कुछ गर्म-गर्म सा खारा पदार्थ था गया है। जब वह उसे बूकता है तब पता चलता है कि रक्त है। इसके बाद कई दिनों तक थोड़ा-२ खून निकलता रहता है। कुछ रोगियों में खांसी में कफ के साथ रक्त निकलता है। कुछ रोगियों में विचर के भीतर रक्त- स्नाव होने पर भी रक्तण्ठीवन नहीं होता।

रक्तप्ठीवन में निकला हुआ रक्त अधिकतर चमकदार लालवर्ण का फेनदार और कफ मिश्रित रहता है। किन्तु जब बड़ी मान्ना में निकलता है तव उसका रंग गहरा हो सकता है। इस रक्तप्ठीवन के रक्त की परीक्षा करने पर यक्ष्मा दण्डाणु अधिकांश मामलों में मिल जाते हैं।

Date														
Day of Dir			8	h We	ck					94	1116	ek		
104	HE	ME	ME	1.5	u.E	K.E.	ΗE	i F.	3 1	# E	the.	HE	ΥE	BIE
			美		Ŧ						贴			
} 103°			7							200				
1029		-	#						1					E
102			#				4	32						_
ž 101°					#						#			F
-			-			1							#	主
1004					T								#	#
994	1			f.			HI.	##			出		甘	上
F		世	归		3			旦				甘	#	土
98°								\mp						
		#				1						\pm		
97	当	\pm						\blacksquare		#	H		\pm	出
		#	#	#	井	1	1	#			\pm	\pm	甘	\pm

राजयक्षमा रोगी का तापमान चार्ट

(४) ज्वर—यक्ष्मा का ज्वर दिन-रात ही बना रहता है। प्रातःकाल बुखार कुछ घटता है। ६६—१०० डिग्री रहता है, पर तीसरे पहर १०१-१०२ डिग्री तक वढ़ जाता है। ज्वर आने के पहले कुछ सर्दी सी मालूम होती है, परन्तु मलेरिया की तरह कंपकंपी नहीं होती, ज्वर मोगने के समय पसीना होता है, वीमारी की पहली अवस्था में पसीना न रहने पर भी वन्तिम ववस्था में बहुत ज्यादा पसीना रात में ही ज्यादा होता है। इसलिए इसे निशाधमं (रात का पसीना) कहते हैं। ऐसा देखने

में आता है कि यहमा का ज्वर कुछ दिनों तक कुछ घटा रहता है। इसके बाद एकाएक बढ़ जाता है। इसका कारण यह होता है कि जब नयी यहमा ग्रंथि उत्पन्न होती है, उस समय फेफड़ों में रक्त संचय अधिक हो जाता है, फेफड़ा ठोस हो जाता है, उस समय ज्वर बढ़ जाता है और जब यह कम होता है तो उस समय ज्वर भी घट जाता है। दो-दो घन्टा बाद थर्मामीटर से परीक्षा करते रहने से रोग के घटने बढ़ने का ज्ञान होता रहता है। रोग की दितीयावस्था में संतत प्रकार का ज्वर अधिकतर तीव फुफ्फुस प्रदाह के कारण होता है।

(५) दौर्वत्य-इसमें रोगी दिनों दिन दुवला होता जाता है। हृदय में घड़कन होती है, शरीर का वजन कम होता जाता है। शरीर की सब पेशियों और चर्वी का क्षय होता है। इसलिए शरीर सूखता जाता है और चमड़ा भी सूख जाता है। किसी रोगी को खुसखुसी खांसी आये और वह दिन प्रति दिन दुवला होता जाय तो समझना चाहिए कि इस पर यक्ष्मा रूपी महाकाल का आक्रमण हो गया है।

यदि किसी रोगी को लगातार खांसी आये, शरीर दिनोंदिन सूखता जाय, देर तक कामकाज करने में असमर्थ होजाय, धीमा-धीमा ज्वर रहने लगे, पाचनशक्ति घट जाय तो यहमा का सन्देह करना चाहिए और ऐसी दशा में उसके रक्त, फेफड़ों, कफ आदि की विधिवत परीक्षा करा-कर रोग का निर्णय शीद्रातिणीद्र कराकर समुचित चिकित्सा करानी चाहिए। एक्सरे द्वारा फेफड़ों का चित्र लेने से तथा वक्ष की स्क्रीनिंग कराने से रोग का निदान सुविधापूर्वक तथा निश्चयात्मक हो जाता है।

इस रोग में उपद्रवस्वरूप स्वरयन्त्र प्रदाह, श्वास निका अवरोध, फुफ्फुसावरण प्रदाह, वातोल्वणता, श्वास निका प्रसार, फुफ्फुसप्रदाह, लिसका ग्रन्थि प्रदाह, अति-सार, उदरावरण प्रदाह, आमाणय प्रदाह, हृदयावरणप्रदाह, वृद्ध, मूत्राणय, अष्ठीला, गुक्र निका आदि का राजयक्ष्मा, श्यामाकीय राजयक्ष्मा, कशेक्कीय यक्ष्मा, यक्नुतविकार आदि रोग हो सकते हैं।

राजयक्षमा में वक्ष परीक्षा-

प्रथम अवस्था में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता पर खूव ध्यान से अच्छी तरह देखने पर निम्नलिखित

ज्वर चिकित्सांक

लक्षण मिलते हैं---

स्टेथिस्कोप से सुनने पर स्वाभाविक शब्द वेसीकुलर मरमर कुछ घट जाता है। इनस्पिरेटरी मरमर यानी श्वास लेने के समय यह शब्द तरंग की तरह होता है और उसके भीतर एक तरह की कुड़ कुड़ आवाज मिलती है। खांसने पर कुछ देर तक यह आवाज नहीं रहती।

शाघातन से अर्थात् अंगुली से ठोकने पर स्वाभाविक रेजोनेन्स (प्रतिध्विन) कुछ घटी हुई मिलती है। उसके अलावा रोगी के पार्श्व में हँसली की हुड्डी के नीचे तल हत्थी रख कर परीक्षा करने पर श्वास प्रश्वास की गति हाथ में बहुत कम अनुभव में आती है।

द्वितीयावस्था में फेफड़ा ठोस हो जाता है। स्टेथि-स्कोप से सुनने पर वोकल रेजोनैन्स (वोलने की प्रति-ध्वित) बढ़ जाती है। बांकोफोनी (भीभी में फूंकने की तरह की आवाज) वायु नली भुज की प्रतिध्विन आती है।

श्राघातन से थोड़ी ठोस आवाज मिलती है।

इसके अतिरिक्त हँसली की हड्डी के ऊपर और नीचे वाले अंश कुछ गड्ढे से होकर नीचे धँस जाते हैं। तल हत्थी में श्वास प्रश्वास की गति का शब्द बहुत कम अनु-भव में आता है।

तृतीयावस्था में ठोस भाव चला जाता है और फेफड़े के गड्ढे में तरल रस इकट्ठा होता है। स्टेथस्कोप द्वारा सुनने पर बांको फोनी (वायु नली भुज की प्रतिध्विन) बांकियल ब्रीदिंग और नाना प्रकार की घर-घर आवाज मिलती हैं। फूटे बर्तन की सी आवाज आती है। गह्लर यदि कम गंभीर हो तो बुदबुदे फूटने की सी ध्विन सुनाई देती है।

चतुर्यावस्था—इस अवस्था में फुफ्फुस क्षय होता है। स्टेथिस्कीप द्वारा सुनने पर जहां गड्ढे होते हैं वहां विव्लग साउन्ड (बुलबुले फूटने की तरह की आवाज—बुद बुद शब्द) कैवर्नस ब्रीडिंग और ब्रांकोफोनी की आवाजें पाई जाती हैं। कैवर्नस ब्रीडिंग—किसी छेद या किसी खोखली चीज के भीतर से जोर से हवा जाने आने पर जो एक तरह की सों सों आवाज होती होती है उसी तरह का शब्द।

भाघातन द्वारा-फेफड़े ना जो अंश ठोस रहता है

वहां डल साउण्ड और जहां गड्ढा रहता है वहां रेजोनैन्स (प्रति व्विन) मिलती है।

ऊपर कही हुई तीसरी और चीथी अवस्था में रोगी के वाहरी अंग देखने पर भी कितने विषम लक्षण मिलते हैं। सीने के ऊपर पसलियों की हिंड्ड्यां अलग अलग और नीचे की हड्डी सटी सटी दिखाई देती हैं। फेफड़ें अच्छी तरह सिकुड़ और फैल नं सकने के कारण सांस खींचने और छोड़ने के समय ऊंचे नीचे नहीं होते। जहां गड्ढा हो जाता है वह स्थान सिकुड़ा रहता है, सीना लम्बा, सँकरा, चपटा दिखाई देता है। हृत्यिण्ड का घात प्रतिघात सीने की दाहिनी तरफ तक पाया जाता है।

क्षय की प्राचीन परीक्षा पद्धति-जिस प्रकार खी खो खेलने में खिलाड़ी घुटनों को मोड़ कर पैर पर **वै**ठते **हैं** उसी प्रकार रोगी को विठावें और रोगी अपने दोनों हाथ घुटनों के मध्य (पैरों के मध्य में नहीं) कर हथेलियों को जमीन पर जमाले । अंगुलियां जमीन से चिपकी हुई पर फैली हुई रहें। हथेलियां दोनों पंजों के बीच में रहें तथा हाथ सीधे तने हुये हों। ऐसी स्थिति में बैठ जाने के बाद रोगी से कहिये कि वह अपने हाथों को हथेलियों को और अन्य अंगुलियों को हिलाये वगैर एक अंगुली जमीन से उठाये और फिर उसे जमीन पर रख कर दूसरी अंग्रली उठाये। इसी प्रकार एक हाथ की छोटी अंगुली से यह परीक्षा प्रारम्भ होकर दूसरे हाथ की छोटी अंगुली पर समाप्त हो जाती है। इस विधि से वायां हाथ वायें फेफड़े का और दाहिना हाथ दायें फेफड़े का परिचायक होता है तथा अंगुलियां इनमें होने वाली विकृति की परिचायक होती हैं। इसका क्रम ऊपर से नीचे की ओर एक हाथ में तथा दूसरे में नीचे से ऊपर की ओर जाता है। जिस तरफ फेफड़े में विकृति होगी उस तरफ के हाथ की उससे सम्बन्धित अंगुली जमीन से उठेगी नहीं और विकृति नहीं हुई तो सभी अंगुलियां जमीन से उठ जायेंगी।

क्षय रोग को पहचानने के लिये तथा रोग की कमी वेशी जानने के लिये सदैव अपने वल की जांच करनी चाहिये। यदि शरीर की तौल दिन प्रतिदिन कम होती जाती हो तो जान लो कि क्षय रोग का प्रारम्भ हो गया है और रोग धीरे धीरे वढ़ रहा है। यदि शरीर का वजन बढ़ता है तो समझो कि स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। रोग की साध्य असाध्य अवस्था जानने के लिए रोगी के कफ को किसी पानी भरे वर्तन में डालिये। यदि कफ पानी में तैरता रहे तो समझो कि रोग अभी चिकित्सा के योग्य है। अभी कफ के साथ पीव या धातु का आना मुरू नहीं हुआ। यदि कफ पानी में डूव जाय तो रोग का आराम होना कृठिन समझो।

फेफड़ों की खरावी जानने के लिये रोगी से कहें कि वह श्वास को भीतर खींचकर खूव भरले और फिर उस श्वास को घीरे २ निकाले और श्वास निकालते हुए घीरे धीरे एक दो तीन गिनती गिनता जाय। यदि उसका श्वास २४-३० गिनती तक छूटता है तो समझो कि उसका फेफड़ा ठीक है और उसकी चिकित्सा करने से वह ठीक हो सकता है।

आयुर्वेद मतानुसार राजयक्ष्मा चिकित्सा—

जिन कारणों से राजयक्षमा उत्पन्न हुआ है उन कारणों को दूर कर देना ही इसकी सर्व प्रथम चिकित्सा है। इस रोग के चार कारण जो प्रारम्भ में बताये गये हैं उनका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। मल और वीर्यं की रक्षा पूर्णरूप से साबधानीपूर्वक करनी चाहिए। यह चिकित्सा का मूल सिद्धांत है। इसके लिए गास्त्र का कहना है कि—

मलायत्तं वलं पुंसां शुक्रायत्तं तु जीवनम् । तस्माद्यत्नेनसंरक्षेत यक्षिमणो मलरेतसी ॥

जिसका तात्पर्य यह है कि मनुष्यों का बल मल के आधीन है और जीवन वीर्य के आधीन है। इसलिये क्षय रोगी को इन दोनों की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए।

चिकित्सक को यह भी चाहिये कि उपद्रवों की चिकित्सा करते हुए यह भी देखते रहें कि रोगी नित्यप्रति निवंत तो नहीं होता जा रहा है। वल की जांच के लिये रोगी का वजन हर सप्ताह करता रहे। यदि वजन वढ़ता रहे तो समझना चाहिये कि रोग खत्म हो रहा है। यदि वजन कम होने लगे तो समझना चाहिये कि रोग वढ़ रहा है और दवा से लाभ नहीं हो रहा है। यक्ष्मा रोगी की जीवन की आणा तभी तक रहती है जब तक वह चलता फिरता रहे और कुछ खाता पीता रहे। जो रोगी खाट पकड़ नेता है वह बचता नहीं। इसलिये रोगी को विरेचन

(जुलाव) की दवा देकर कमजोर नहीं बनाना चादिए।

आजकल अधिकांश रोगी प्रायः "प्रतिश्यायदथी कासः कासात् संजायते क्षयः" अर्थात् शुरू में प्रतिश्याय (जुकाम), प्रतिश्याय से खांसी,खांसी से क्षय सिद्धांत वाले अधिक पाये जाते हैं। इसलिये प्रतिश्याय तथा खांसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये विलक उचित प्रभावी उपचार करना चाहिए।

(१) जिनको सूखी खांसी आती हो, हाय पर के तलवे गरम रहते हों या उनमें जलन होती हो, कंधों में भारीपन हो, निर्वलता बढ़ती जाती हो, कभी २ ज्वर भी वढ़ जाता हो, मूख कम लगती हो तो ऐसी हालत में अश्रक भरम, शूग भरम, सतिगिलोय, प्रवाल भरम, मुक्ताशृक्ति पिण्टी, मण्डूरभरम, स्वर्णमाक्षिक भरम १-१ रत्ती, वसन्त मालती रस स्वर्ण युक्त १/२ रत्ती, सितोपलादि चूर्ण एक माशे लेकर मिलालें। यह एक मात्रा हुई ऐसी १-१ मात्रा प्रातः, दोपहर, सायं उत्तम गोघृत १ माशा, असली मधु १॥ माशा में मिलाकर चटावें अथवा आगे लिखे हुए कासारि शर्वत की १ चम्मच में मिलाकर चटावें।

भोजन के बाद दिन में दो बार द्राक्षासव १।-१। तोले समान भाग पानी मिलाकर पिलाये। रात को गाय के दूध का पीपल डालकर बनाया हुआ क्षीर पाक पिलायें।

(२) जिनको उपरोक्त वातों के साथ ज्वर सदैव थोड़ा थोड़ा वना रहता हो, शाम के समय वढ़ जाता हो, खांसी अधिक आती हो और अधिक खांसने पर थोड़ा कफ निकलता हो तब उन्हें मृगांक रस १/२ रती प्रवाल भस्म मुक्ताशक्ति भस्म, मंडूर भस्म १-१ रत्ती सितोपलादि चूणं १॥ माशा मिला १ माशा वना ऐसी १-१ माशा प्रातः दोपहर सायं १-१ चम्मच कासारि शर्वत में चटायें (निर्माणि विधि आगे देखें)। ऊपर से अमृतारिष्ट १-१ तो० मिला कर पिलायें।

दिन में दो वार ६ वजे व ३ वजे १-१ तो॰ न्यवन-प्राश चटा ऊपर से डाक्षारिष्ट ११-१। तोला समान भाग पानी मिलाकर पिलायें।

भोजनोपरांत दिन में दो बार द्राक्षासव ११-१। तो० वरावर पानी मिलाकर पिलावें। रात को बसन्त कुसुमाकर रस १ रत्ती मधु में चटाकर क्षपर से पीपल डालंकर वनाया हुआ क्षीर पाक पिलायें। शरीर में चन्दनादि तेल की मालिश करायें।

(३) जिनको उपरोक्त वातों के अतिरिक्त साथ में निर्वलता अधिक हो, ग्वास जल्दी जल्दी चलती हो, कफ के साथ रक्त भी आता हो, भूख कम हो, पाचन ग्रानित निर्वल हो उनकी चिकित्सा में वड़ी सावधानी की जरूरत है। उन्हें दवायें जो ऊपर नं०२ मृगांक आदि लिखी हैं वही दी जायेंगी। रक्त रोकने के लिये द्राक्षासव के स्थान पर उगीरासव पानी मिलाकर पिलायें। दिन में दो वार वोलवंद रस २-२ गोली या बोल पर्पटी ४-४ रत्ती दूव के रस और मधु में मिला चटायें और ऊपर से ववूल की कोंपल, अनार के पत्ते, आमला, धनियां इनको ६-६ ग्राम लेकर १२५ मि. लि. (दो छटाक) पानी में रात को भिगो हैं। प्रातः मल छान कर मिश्री १२ ग्राम मिला दो मात्रा वना एक एक मात्रा पिलायें।

रक्त रोकने के लिये निम्नांकित रक्त रोधक मिश्रण चमत्कारी लाभ करता है। शरीर के किसी भी अंग से रक्तस्राव हो रहा हो ६ माला ही में रक्तस्राव रोक देता है चाहे कफ के साथ रक्त आवे चाहे ववासीर से रक्त आये चाहे रक्त प्रदर में रक्तस्राव हो चाहे नाक से रक्तस्राव हो सभी प्रकार के रक्तस्राव की प्रभावशाली द ना है—

घटक व निर्माण विधि—प्रवाल पिण्टी, मुक्ताशुक्ति पिण्टी, स्वर्ण माक्षिक भस्म, दम्मुल अखवैन, लाल फिटकरी की खील, सत गिलोय, अकीक भस्म तथा स्वर्ण गेरू सभी समान मात्रा में लेकर मिलालें। मात्रा ३/४ ग्राम (६ रत्ती) दिन में दो वार शर्वत अनार में चटायें।

कासारि शर्बत निर्माण विधि—गुल वनपशा, गावजवां, उन्नाव, खतमी, लहसोरे, मुलहठी, गिलोय, सोमकल्प, मुनझा १२-१२ ग्राम, अरूसे के पत्ता व जड़ की छाल व फूल मिलाकर ५० ग्राम, काली मिर्च ३ ग्राम लेकर जौकुट कर १० गुने पानीमें शाम को भिगो दें। प्रातः काल उसकी अग्नि पर चढ़ाकर गरम करें। जव गरम करते करते दो तीन भाग पानी जल जाय और एक भाग शेप रह जाय तव उतार कर मल कर छान ले और उस छने हुए पानी में समान भाग मिश्री मिलाकर चूल्हे पर चढ़ाकर गरम करें। जब शर्बत की चाशनी ठीक वन जाय तव उतारकर

कपड़े से छान कर शीशी में मजवूत डाट लगाकर रख लें। वस खांसी जुकाम की दवा बन कर तैयार हो गई। तैयार होने पर हर पींड वाली शीशी में ४-४ वूंद गृह निर्मित अमृत द्रव (अमृत धारा) मिला दें। इससे इसके गुण वढ़ जाते हैं तथा कभी उसनें भुकड़ी नहीं लगती है। शर्वत पकाते समय जितनी मिश्री काढ़े में डाली जाती है उसका डेढ़ गुना जब रह जाय तब पकाना बन्द करके वर्तन को आग पर से उतार लें तो शर्वत ठीक बनता है। न गाढ़ा वनता है कि जम जाय और न पतला बनता है कि उसमें कालान्तर में किण्व क्रिया होकर विगड़ जाय।

रात्रि में स्वेद अधिक आता हो तो प्रवाल भस्म मधु सै कुछ दिन चटायें।

रीढ़ के क्षय पर प्रवाल पंचामृत २०० मि. ग्राम, पिप्पली चूर्ण २०० मिलीग्राम मिला मधु से प्रातः सायं चटायें और भोजनोपरांत द्राक्षासव पिलायें।

क्षय रोगी के पीने वाले पानी में थोड़ा कपूर डाल दें और वही पानी पीने को दें। इस से क्षय कीटाणु मर जाते हैं। फेफड़ों के घाव भर जाते और ज्वर की तेजी कम हो जाती है।

फेफड़े की क्षय पर लहसुन का प्रभाव चमत्कारी रूप से पड़ता है। इसका निम्नलिखित विधि से इंजेक्शन बना मांस में ७२ घन्टे वाद लगायें। विधि—रसोन स्वरस ३ बूंद वाष्प जल (डिस्टिल्ड वाटर) २ मि. लि. मिला लें। वस इंजेक्शन के लिये दवा तैयार हो गई। इंजेक्शन के अतिरिक्त रसोन कल्क से सिद्धिकये हुये तेल की मालिश करें और लहसुन की कलियों को गौघृत में तलकर खायें और ऊपर से गरम गौडुग्ध पियें। लहसुन से सिद्ध दूध पिलाने से क्षय में कफ की वृद्धि को रोकता, श्वास, कास में लाभदायक, गंडमाला अपची में भी हितकारी है। लह-सुन क्षय कीटाणुओं को नष्ट करता है।

वर्द्धमान पिष्पली योग क्षय रोग की सफल चमत्का॰ रिक दवा है।

यक्ष्मा रोगी को काली वकरी का धारोष्ण दूध अत्य-धिक लाभकारी है। दूध को अधिक प्रभावणाली वनाने के लिए निम्नांकित विधि काम में लानी चाहिए—

जिस वकरी का दूध लिया जाय उसे निम्नलिखित दवाओं का मोटा चुर्ण ६० सामं,जो का आटा २५० ग्राम, घी ३० ग्राम, मिश्री या शकर दाना ३० ग्राम मिला रोटी वना आग पर सेंककर खिलायें और सेंधानमक का ढेला उसके पास रख दें, उसको भी वह चाटती रहे।

असगन्ध, णतावर, मूसली सफेद, समुद्र शोप, ताल मखाना, मुलहठी, खिरैटी के बीज, अष्टवर्ग की आठों दवायें सभी सभान भाग लेकर चूर्ण कर लें। ज्वर की तीवर्ता अधिक हो तो इसके वदले महासुदर्शन चूर्ण का प्रयोग करें।

वकरी का दूध दुहते समय दोहनी के ऊपर एक सफेद वस्त्र का धुला हुआ छन्ना वांध दें और उस छन्ने पर पिसी हुई मिश्री उचित मात्रा में रखकर ऊपर से दूध को दुहे और दुहने के बाद तत्काल ही जब तक फेन शांत न होने पाये, पिये। इसी दूध का घृत, मक्खन बनाकर खिलांयें, अतीव गुणकारी है। यह दूध भोजन भी है और दवा भी है।

क्षय रोगी को दूध में चूने का जल मिलाकर पिलाने से कैलिशयम की कमी दूर होती है, शक्ति मिलती है, खांसी को शान्त करता है, रक्तनाव को रोकता है। यह वच्चों के लिए भी महान गुणकारी है। वच्चों को वमन, अतिसार, वालशोष आदि पर बहुत लाभ पहुंचाता है। अनेकों फार्में सियां इसमें शकर मिला शर्वत बना वालामृत के रूप में वेचकर हजारों रुपया पैदा कररही हैं। चूने का जल और द्राक्षासव वरावर बरावर मात्रा में मिलाकर र-१ तोला की मात्रा में दिन में र-३ वार पिलाने से उरक्षत, क्षय कास, रक्तप्ठीवन तथा वमन में आता हुआ तथा मल मूत्रादि के साथ आता हुआ रक्त तथा हर प्रकार का अन्दरूनी व बाहरी रक्तन्नाव बन्द हो जाता है।

हाथ पांव के तलवे व आंखों में जलन होने पर मुक्ता पिण्टी छोटी इलाइयची के चूर्ण के साथ दें। वमन में एलादि चूर्ण व जहर मोहरा खताई पिण्टी मिलाकर दें। यदि दस्त साफ न आता हो तो हर्र का मुख्या या गुलकन्द सत ईसबगोल आदि सौम्य रेचक दवायें दें या मुनक्का व अञ्जीर दूध से दें। पंचसकार व मध्यष्टयादि चूर्ण चित माना में दें।

यहमा रोगी अपने आस पास ६-१० वकरी रवले । उन्हीं के बीच वैडे उठे और सोये और उन्हीं का दूध पिये तो ▼ दोने में बड़ी मदद मिलती है । इसी प्रकार अरुसे (वांसा) के जंगल में निवास करने से और अरूसे का किसी भी रूप में प्रयोग करने से राजयक्ष्मा में लाभ पहुंचता है। शास्त्र कहता है कि—

वासायां विद्यमानायां, आशायां जीवितस्य च ।
रक्त पित्तीक्षयी कासी किमर्थमवसीदित ।।
अर्थात् जव तक वासा विद्यमान है तव तक संसार

के जीवित प्राणियों में आशा का संचार है। वासा (अरूसा) के रहते हुए रक्तिपत्त रोगी, कास (खांसी) रोगी, एवं क्षय रोगी इतना कष्ट क्यों पाते हैं। इसी कां एक किव ने हिन्दी में इस प्रकार कहा है कि—

वासा जग में यूँ कहे जिन वन में मम वास ।
क्यों पावत दुःख नर जगत, जाको कहे अरि कास ॥
अर्थ—अरूसा इस संसार में इस प्रकार कहता
है कि हे रोगी प्राणियो ! संसार में मेरे रहते हुए
आप इतना दुःख क्यों पाते हो । ऐसा होते हुए
भी महान दुर्भाग्य की वात है कि वासा जैसी
अमृत तुल्य वनौपधियों के भारत में वन भरे पड़े हुये
हैं किन्तु फिर भी लोग क्षय रोग से पीड़ित होकर हजारों
की संख्या में अकाल में काल कवितत हो रहे हैं। वासा
का प्रयोग चाहे स्वरस के रूप में करे या अवलेह के रूप
में या क्वाय के रूप में या क्षार के रूप में या धूम्रपान के
रूप में या अर्क के रूप में या घनसत्व के रूप में या श्वतंत
के रूप में या घृत के रूप में या किसी भी रूप में करे यह
क्षय रोग में छाती और फेफड़ों के रोगों के लिये अत्यन्त
गूणकारी है।

क्षय रोग में हवन-यज्ञ चिकित्सा भी परम लाभकारी प्रमाणित हुई है। उसके लिखे निम्नांकित प्रकार से हवन सामग्री वना नित्य प्रातः सायं उससे हवन करे और फेंफड़ों में हवन के ध्रुयें को जाने दे तथा छाती पर भी हवन का ध्रुयां लगने दे।

हवन सामग्री—न्नाह्मी, शतावरी, अससंध, शालपणीं, अन्ता, गुलाव के फूल, चन्दन सफेद, रास्ना, देवदार, अगर, तगर, जटामांसी, गोखरू, पिस्ता, वादाम, मुनक्का, छुहारे, जायफल, जावित्री, लोंग, हर्र, वहेड़ा, आमला, १-१ भाग गूगल दूना कपूर, केशर थोड़ी थोड़ी मिष्ठान यथावश्यक घी शकर भी आवश्यकतानुसार मिला लें। वस हवन सामग्री तैयार हो गई। इसी से हवन करं था

गुरुकुल कांगगी फार्मेसी हरिद्वार की बनी हुई सामग्री प्रयोग करें।

आजकल रुदंती नामक बूटी की खोज ने एक चम-त्कार पैदाकर दिया है। रुदन्तीचूर्ण में स्वर्ण वसन्त मालती, प्रवाल भस्म, सितोपलादि चूर्ण आदि मिलाकर निर्मल आयुर्वेद संस्थान ने रुदनो कैपसूल तैयार किये है जो राज पक्ष्मा में अतीव लाभकारी प्रमाणित हो रहे है। इनसे फेफड़ों के जख्म बहुत जल्द भरते है जिससे कफ, खांसी, ज्वर भी शीझ ही ठीक होकर रोगी स्वस्थ हो जाता है।

राजयक्ष्मा में स्वर्ण के इंजेक्शन, काक जच्चा के इंजेक्शन व वसन्त मालती के इंजेक्शन भी अतीव लाभ-कारी प्रमाणित हुए हैं।

उपरोक्त दवाओं के अतिरिक्त राज मृगाङ्क, महामृगाङ्क, हेमगर्भ पोटली रस व कांचनाभ्र रस, स्वणं भस्म व मोती भस्म व एलादि घृत, छागलाद्य घृत, द्राक्षादि घृत, बब्बूला-रिष्ट, पिप्पल्यासव, दशमूलारिष्ट, तालीशादि चूर्ण,अशोका-रिष्ट, क्षम केशरी रस, यक्ष्मान्तक लोह आदि भी विशेष प्रभावकारी दवायें है।

पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान में निम्नलिखित दवायें इस रोग के लिये रामवाण है जिनका आजकल घड़ाघड़ प्रयोग हो रहा है। उनका संक्षिप्त वर्णन पाठकों के ज्ञान-बर्द्धन में सहायक होगा—

स्ट्रेप्टोमाइसीन के इंजिक्शन इस रोग के यक्ष्मा दण्डाणु को खत्म करने के लिए प्रधान औपिध के रूप में प्रयोग किये जाते है। इसके ३० इंजिक्शन का पूरा कोसं है। आवश्यकतानुसार अधिक भी लगाये जा सकते है। यह सफेद चूर्ण के रूप में एयर टाइट शीशियों में आता है जिसमें वाष्प जल मिलाकर इंजिक्शन योग्य बनाकर मांस-पेशी में लगाते है।

आइसोनियाजिड—क्षयरोग की नई सफल दवा है। मात्रा १॥ से ४॥ ग्रेन (२ से ५ मि. ग्राम) प्रति किलो ग्राम शारीरिक भार अनुसार प्रतिदिन दो मात्राओं में वांट खिलायें। एक टिकिया ३/४ ग्रेन (५० मि० ग्रा०) की होती है। प्रायः वयस्क रोगी को २०० मि० ग्रा० (४ टिकिया) प्रतिदिन दो मात्राओं में वांटकर दी जाती है। यह दवा क्षय कीटाणुओं को पैदा होने और वढ़ने से रोकती है और उन्हें नष्ट कर देती है। खिलाने से आंतो में शी घ्र

घुलकर सीरम में मिलकर २४ घंटों में शरीर से निकल जाती है। मांसपेशियों की सैलों के अन्दर जाकरं अपना प्रभाव प्रकट करती है जिससे क्षय रोगी की भूख वढ जाती है। २,३ सप्ताह में खांसी और वलगम में कमी हो जाती है और ज्वर भी कम हो जाता है। कफ में क्षय कीटाणओं की संख्या भी कम हो जाती है, वजन बढ़ने लगता है. फेफड़ों के घाव भरने लगते है और गढ़ों की लम्बाई चौड़ाई भी कम होने लगती है। जब क्षय रोगी के फेफडों की रचना पनीर जैसी हो जाय तो यह दवा बहुत लाभ पहुंचाती है। अकेली यह दवा प्रयोग करने से कुछ समय बाद प्रभावहीन होजाती है अतः इसके साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ग्राम प्रतिदिन इंजेक्शन के रूप में प्रयोग करना गूण-कारी है। स्ट्रेप्टोमाइसीन के वजाय इसके साथ पी. ए. एस. ५ ग्राम २४ घंटों में ४ मालाओं में वांट कर खिलाई जा सकती है। इस विधि से प्रतिदिन इंजेक्शन लगाने की जरूरत नही रहती है। क्योंकि पी. ए. एस., खिलाई जा सकती है। आइसोनियाजिड को स्ट्रेप्टोमाइसीन या पी.ए. एस. के साथ दो माह तक प्रयोग कराये। यदि इससे अधिक समय तक चिकिन्सा की आवश्यकता हो तो ६ सप्ताह वाद दोवारा चिकित्सा आरम्भ करें। इसके विपैले प्रभाव बहुत कम है। फिर भी अधिक समय तक निरंतर प्रयोग कराने से कब्ज, सिर दर्द, अनिद्रा, चक्कर आना, मितली, मूत्र में अलव्यूमिन आना आदि कुलक्षण उत्पन्न हो सकते है।

पेराएमीनो सेलेसिलिक एसिड—पी. ए. एस. हलका पीला कलमी पावडर होता है: मात्रा २ से ४ ग्राम प्रति ३ या ४ घंटे बाद सप्ताह में ६ दिन दें। इसका एक मिश्रण सोडियम एमीनो सेलीसिलास है जिसे पी. ए. एस. सोडियम कहते हैं। यह सफेद कलम या पावडर के रूप में होता है। गन्ध हीन स्वाद मीठा नमकीन। इसके १०० ग्राम की शक्ति पी. ए. एस. के ७२ ५ ग्राम के बरावर है। मात्रा १० से १५ ग्राम प्रतिदिन ४ या ५ खुराकों में वांट कर खिलायें। यक्षमा दण्डाणुओं का नाम्न करता है। फुफ्फुसीय राज यथमा में जब बलगम अधिक निकले तब इससे लाभ होता है। रोग की तेजी कम हो जाती है। भूख बढ़ जाती। ३ से १५ दिन में ज्वर कम हो जाता, रात का पसीना वन्द हो जाता। खांसी कम हो

जाती, कफ में यक्ष्मा दण्डाणृ की संख्या कम हो जाती है।
यह जांतों की क्षय में विशेष लाभप्रद है। जिन रोगियों
में स्ट्रेप्टोमाइसीन से रोगरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती
है उन्हें इससे लाभ होता है। ६ दिनों के बाद १ दिन दवा
न खामें। ३-४ मास तक सेवन करें। कभी कभी सोडावाई कार्व लेते रहें। इसके अधिक प्रयोग करने से आंतों
में व्रण उत्पन्न हो जाते हैं, सिर चकराना, मितली व कें,
दस्त आदि उपद्रव होजाते हैं। ऐसी दशा में मात्रा कम कर
दे परन्तु १० ग्राम प्रतिदिन से कम न करें। इसके सेवन
काल में विटामिन बी व सोडा वाई कार्व पानी में मिला
कर देने से बहुत लाभ होता है। पी. ए. एस. के साथ
प्रोकेन का प्रयोग संख्त मना है। इसे खाली पेट न दें।
हुध या पानी से दें। हृदय का कष्ट हो तो सोडियम पी.
ए. एस. न दें, केल्सियम पी. ए. एस. दें।

कार्बोलिक एसिड तीव्र कीटाणुनाशक और दुर्गन्ध निवारक है। क्षय के रोगियों के कमरे और यूकदान, यंत्रों हाथों तथा घानों को इसके लोशन से धोया जाता है। २॥ भाग की सौ भाग पानी में मिलाकर लोशन तैयार करें।

रक्तस्राव रोकने के लिये कैल्सियम ग्लूकोनेट का इंजे-मगन अतीव गुणकारी है।

इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी दवायें हैं जिनका प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। उनमें से कुछ मुख्य दवायें ये है। माल्टोमीन, औस्टोमाल्ट, रक्तो फास्फो माल्ट, जुवीमाल्ट, प्रोटोजेस्ट प्रोलाईओ ओरल, प्रोमोलन, यूनी प्रोटीन पावडर, न्यूट्रोटोन, एसेन्स आफ चिकेन, हाइड्रो प्रोटीन इंजेक्शन व ओरल, डीकोमाल्ट, हेपाविट्रन, विन्टोनविद ओलियो माल्ट, काडलिवर आयल।

पच्यापय्य—इस बीमारी में पाचन शनित घट जाती है, भूख नहीं लगती, खा लेने पर पचता नहीं, इसलिये जब जबर बढ़ता रहे उस समय रोगी को केवल जलीय पदार्थ जैसे दूध, साबूदाना, मूंग की दाल का पानी, गुरुकुल की चाय के सिवाय और कुछ भी खाने को नहीं देना चाहिये। जब जबर कम रहे तो गेहूं की रोटी, पुराने भावल का भात, खीर, मांस का शोरबा, मछली का शोरबा, बंडा, डबल रोटी, बिस्कुट, मूंग की दाल, गेहूं का दिलया, आलू, बंगन, लौकी, परवल, भसीड़े, करेला, भामता, अंगूर, मुनद्वा, बादाम, पिस्ता, पपीता आदि लें।

मन को प्रसन्न रक्खे। गाना वजाना, परमात्मा का भजन ध्यान करना, ब्रह्मचर्य से रहना जत्तम है। फलों में मीठा अनार, जामुन, मीठा आंम, फालसा, केला, छुहारे, खजूर, नारियल आदि दें। रोगी को खुले हवादार स्थान में रक्खे। पहाड़ी स्थान, समुद्र तट, मह भूमि रहने के लिये सर्वोत्तम हैं। प्रातः सायं घूमना अवश्य-चाहिये।

अपध्य — उड़द, कुलयी, खटाई, लालिमर्च, वरफ, ठंडे-खट्टे फल आदि।

एक लड़का जिसकी उम्र करीव २२ साल, निवासी ग्राम महरूपुर, सहजू तहसील व जिला फरंक्खाबाद, दिनोंदिन कमजोर होता जाय, भूख कम हो गई, खा लेने पर ठीक से नहीं पचे, शाम को तापांश बढ़ जाय, काम करने की इच्छा न हो, सुस्ती कमजोरी मालूम हो। उसने कई डाक्टरों का इलाज कराया, मगर लाभ न हुआ, कम-जोरी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही थी। अन्त में हमारे पास आया, मैंने उसको चिकित्सा क्रम नं ० १ में विणित वसन्त मालती, प्रवाल भस्म आदि का योग सेवन कराया, जिससे उसके सभी कण्ट दूर हो गये। भूख खुलकर लगने लगी, कमजोरी सुस्ती दूर हो गई और कुछ दिनों में हुण्ट-पुष्ट हो गया । इसका यह प्रभाव पड़ा कि उस लड़के का पिता जो पहले एलोपैथी का भक्त या अब आयुर्वेद का भक्त वन गया और इसी योग को वनवाकर अन्य कई लोगों को भी दे चुका हूं, उनको भी चमत्कारी लाभ किया।

एक व्यक्ति जिसके कफ में खून आता या, निर्वलता अधिक थी, क्षय रोग अधिक वढ़ चुका था। उसने डाक्टरी इलाज अधिक कराया। कानपुर, आगरा, लखनऊ में ऐलोपेथी चिकित्सा हुई, मगर उसे लाभ न हुआ, ४-४ हजार रुपया भी खर्च हो गया, निराश होकर आयुर्वेद की शरण में आया, उसे मृगांक रस का सेवन कराया गया जिससे वह बहुत जल्द चमत्कारी रूप से निरोग हो गया, केवल १.५० ग्राम मृगांक रस ने वह कमाल दिखाया कि सव दंग रह गये और आयुर्वेद की प्रशंसा करने लगे। रक्तसाव आदि सभी कुलक्षण मिट गये और रोगी हुण्ट-पुण्ट हो गया और लगभग दो साल हो गये तब से अभी तक विल्कुल ठीक है। खूव खाता-पीता और काम करता है।

प्रका-प्रवर

(PTHISIS-TUBERCULOSIS)

वैद्य राजकुमार शर्भ भिष्याचार्य, एम. ए , राज आयु चिकित्सालय, समदडी (वाडपेर)



क्वर की पूर्ण रूप से उचित चिकित्सा न होने के कारण वह घातुगत होकर जीर जिय का रूप घारण कर लिता है और भोष या राजयश्मा अथवा क्षय नाम रूपी रोग के रूप में परिणंत हो सकता है। अतिसार प्रवाहिका समृद्धी आदि रोगों की भी चिकित्सा न होने पर गुरु पदार्थों का मन्दान्निवश पूर्ण पाक न होने से तथा मल के रूप में निकलते रहने से रस रकतादि उत्तरोत्तर घातुओं का निर्माण तथा पोषण न होने से अनुलोम राजयश्मा— भोष—क्षय हो जाता है। अतएव ज्वर तथा अतिसारादि के अनुनंतर होने वाली व्याधि है।

इस यंक्ष्मा की शोष, राज रोग अनेक संज्ञायें हैं। जिसे शोधादि अनेक रोग उपद्रव रूप में आश्रय करके होते हों तथा जिसके होने के पूर्व प्रतिश्याय कास श्वासादि पुर्वेरूप के रूप में उत्पन्न होते हों एवं जिसका ज्ञान कठि-े निता से होता हो तथा जिसकी सफल चिकित्सा भी न ्रहोती हो ऐसे महावलशाली रोग को शोप-क्षय-राजयक्ष्मा युक्ष्मा कहते हैं। इसे रोगराट् माना गया है क्योंकि यह बनेक कारणों से सबरोगों में प्रधान होता है अथवा जिस तरह राजा के चलने पर उसके पीछे पीछे अनेक अनुयाथी मलते हैं इसी प्रकार इस रोग के हो जाने पर इसके पीछे पुंचि अतिसार शोथ पाण्डु आदि अनेक रोग उपद्रव रूप में हो जाते हैं। अतः इसे अनेक रोगानुगत माना है। इसे रोगराँट् मानने में दूसरा कारण वहुरोग पुरोगत है अर्थात् इस रोग के उत्पन्न होने से पूर्व पूर्व स्पावस्था में प्रतिश्याय कास भ्वास आदि अनेक रोग दिखाई देते हैं। जिस प्रकार राजा के किसी स्थान पर जाने से पूर्व उसके बंगरलक सेनापति नर्मात्य उस नार्ग से स्थान से महले गुजरते हैं वाद में वह राजा। इसीलिये इसे रोगराट् कहा गया है नोंकि अनेक रोग पूर्वरूप में होते हैं।



अनेक रोगानुगतो बहुरोग पुरोगमः । राजयक्ष्मा क्षयः शोषो रोगराज इति च स्मृतः । अनेक रोगाः शोयाद्युपद्रवा अनुगता आधिता यस्य सोऽनेक रोगानुगताः । बहुवो रोगा प्रतिष्याय श्वासादयः पुरोगमाः पूर्वरूपत्वेन अग्रे सरा यस्य स बहुपुरोगमः तद् बक्ष्यति—श्वासांगमदं कफसंश्रवतालु शोप वस्याग्निसाद मद पीनस कास निद्राः । शोपे भिव-प्यति स चापि जन्तु शुक्लेक्षणो भवति मांसपरो रिरंमुः । अष्टांग संग्रह ।

निरुक्ति—(१) रस रक्तादि धातुओं का गोपण करने से शोप कहते हैं। (२) तथा यह शरीर की वाहा एवं आभ्यन्तर सम्पूर्ण क्रियाओं का क्षय (नाश) कर देता है इसीलिये इसे क्षय कहा जाता है। (३) प्राचीन काल की कथा प्रसिद्ध है कि यह रोग नक्षत्नों के राजा चन्द्रमा को हुआ था इसीलिये कुछ विद्वान इसे राज यहमा कहते हैं।

साजकल विश्व में इस रोग को क्षय (Tuberculosis) कहा जाता है। उसके जोप क्षय यक्ष्मा (राजयक्ष्मा)ये तीन पर्यायवाची भव्द प्रसिद्ध है। यद्यपि महर्षि चरक ने इसके क्रोध, यक्ष्मा ज्वर और राजयक्ष्मा ये पर्याय लिखे हैं—

क्रोधो दक्ष्मा ज्वरो एकार्थो दुःखसंज्ञकः । यस्मात्सराज्ञः प्रागीसाद्राजयक्ष्मा ततोमतः ॥

-- च० चि० अ० ८।

राजयक्ष्मा शब्द की ब्युत्पत्ति दो तरह की मुख्य है—
(अ) i. यक्ष्मणां रोगाणां राजा राजयक्ष्मा—
अर्थात् सव रोगों में प्रधान होने से राजयक्ष्मा कहते हैं।
— चक्रपाणि।

ii. राजेव यक्षमा राज यक्षमा वा । चक्रपाणि ।

iii. तं सर्व रोगाणां कण्टतमत्वात् राजयक्षम-णामाचक्षते भिषजः।

(का) i. नक्षत्रों के राजा चन्द्रमा को हुआ था अत-एव राजयक्ष्मा कहते हैं । यक्ष्माद्वा पूर्वमासीद्वा मतः सोमत्यों इराजस्य तस्माद्वाजयक्ष्मेति । च० नि० अ०६।

ii. राज्ञो यक्षमा राजयक्षमा । चक्रपाणि ।

iii. यहमणां राजा राजयक्ष्मा-नक्षत्राणां द्विजानाञ्च , राज्ञोऽभूत् तद् अयं पुरा । यन् च राजा च यक्ष्मा च राजयक्ष्मा ततो मतः ।—त्रा० नि० अ० ५ ।

सम्प्राप्ति—यक्ष्मा रोगी के शरीर में पाचन पूर्ग क्ष्म से न होने पर अन्न से आमांण अधिक बनता है तथा उस अन्न के आमरस का भी पूर्ण पाचन न होने से कफ अधिक बनता है और वह कफ लोतों में जाकर उनके मार्गी को कुछ अवरुद्ध सा कर देता है जिससे अन्य धातुओं का रस से पूरा पोपण न होने से वे मंगों पित होती रहती है। इस तरह अनेक कारणों एवं अनेक प्रकार से क्षय रोग में रस रक्तादि धातुओं का अय या जोच होता रहता है इसे महिंप चरक ने निदान स्थान में उक्तम रूप से समझाया है—

. यदा पुरुषीऽतिमात्रं गोक त्रिन्ता परिगत हृदयो भवति, ईप्रोत्यण्ठाभय कोब्राविभिन्ना समाविश्यते, छुनो दा सन् क्क्षाना पानसेकी भवति, दुर्वलप्रकृतिरनाहारोऽलारो वा भवति तथा तस्य हृदयस्थायी रसः क्षयमुपैति, स तस्यो॰ पक्षयात् शोषं प्राप्नोति। —च० नि० अ० ७।

राजयक्ष्मा रोग के उत्पन्न होने पर शरीर की स्वास प्रश्वास क्रिया रक्तपरिश्रमण क्रिया पाचन क्रियाओं आदि में धीरे धीरे क्षीणता होती जाती है अतएव इसे क्षय नाम से भी पुकारते हैं। इस रोग में रस रक्त मांस आदि धातुओं का और शुक्र तथा ओज का भी थय हो जाता है।

(अ) कफ प्रधान दोपों के द्वारा रस वाहक स्रोतसों का अवरोध होने से उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण या गोषण कम होने से उनका क्षय होकर जो यक्ष्मा उत्पन्न . होता है उसे अनुलोम क्षय कहते हैं। रसवाहक स्रोतस Lymphatic Vessels तथा रक्तवाहक स्रोतस Arteries and vens दोनों का ग्रहण होता है इन स्रोतों का अवरोध होकर कफ Lymph का पूर्ण संवहन नहीं होता है उससे विदग्ध हुआ वह कफ विकृति रूप में बाहर निकलता रहता है।

रसः स्रोतसु रूढेपु स्वस्थानस्थो विवस्वते। स कद्ध्वं कास वेगेन वहु रूपः प्रवर्तते।।

(आ) अत्यधिक सम्भोग करने से वीयं के क्षीण होने पर मज्जा कीण हो जाती है। मज्जा के अनन्तर अस्थियां क्षीण होने लगती है। इस तरह उल्टे उल्टे रस धातु तक क्षीण होने का क्रम आ जाता है। उल्टी धातुओं का क्षय होने से उने प्रतिलोन क्षय कहा जाता है। शुक्र क्षीण होने पर उसकी कार्यभूत धातुयें क्यों क्षीण होती हैं? इसका उत्तर विजयरक्षित ज़ी ने दिया है—

गुक्र अय से वायु प्रकृषित होती है और वह वायु साजिध्य से मज्जा को शोषित कर ऐसे ही पूर्व पूर्व धातु को नण्ट करती है।

ननु कार्यभूतस्य णुक्रन्य क्षयात्कर्यं कारणभूतस्यं धातूनां क्षयं इति चेत् उच्यते— णुक्रक्षयाद्वायुः प्रकुप्यति । यद्रसं वार्योर्धानु क्षयाद् कोपो मार्गस्यावरणेन च ।

्च० नि० अ० १८।

इमका तात्पर्य यह है कि स्रोतोरोधवश रस क्षय से लेकर उत्तरोत्तर होने वाला धातुओं का क्षय ही राजयक्षमा है किन्तु विना स्रोतोज्यरोध के अन्य कारण से किसी धातु का क्षय राजयक्ष्मा नहीं कहा जा सकता है। वह केवल मात्र उस धानु, विशेष का क्षय रोग है। इसी तरह प्रलिं लोम क्षय में भी अति नैयुन जन्य पूर्व पूर्व द्वातुओं का क्षय न होकर केवल मात्र गुक्र का क्षय राजयक्ष्मा नहीं कहा -जा सकता है।

सम्प्राप्ति आधुनिक मतानुसार—i. श्वास मार्ग-थूक के सूक्ष्म कण हवा में उड़कर श्वास के द्वारा फुफ्नुसों में फ़हुंचते हैं। इसी तरह यहमी के बोलने खांसने छींकने से यूक के असंख्य कण बाहर हवा में मिलते हैं और वहां से सपीमवर्ती मनुष्यों के फेफड़ों में श्वास द्वारा प्रवेश करते हैं इसे D.oplet Insection कहते हैं।

ii. रक्तमार्ग—कभी कभी जीवाणु गले में अटक कर लसीका वाहिनियों में प्रवेश कर लिसका ग्रन्थियों में होते हुये रक्त में मिल जाते हैं।

iii. जीवाण्युक्त थूक को निगलने से या जीवाण् युनत खाद्य पेतों के सेवन से वे प्रथम आंत्रे में प्रविष्ट होते हैं और वहां की रस वाहिनियों द्वारा रक्त में प्रविष्ट होते हैं फिर फुफ्सों में आ जाते हैं। फुक्कुस में रसवह संस्थान द्वारा Lymphatic System की ठीक व्यवस्था न होने से वे अपने को जीवाणुओं से ठीक प्रकार से रक्षित नहीं कर सकते हैं। अतः फूफ्फूस जीवाण् वर्धन के लिये उपयुक्त स्थल है। उनमें मेद द्रावक Lipolytic तथा ज्वलन सहा-यक oxydising फर्मेण्टं भी नहीं होते हैं अतः जी नाणु फेफड़ों में बढ़कर वहां विशिष्ट प्रकार की सूक्ष्म ग्रन्थि Tubercle उत्पन्न होती है अत: इस रोग को तद्युत Osis होने से Tuherculosis कहते हैं। फिर इस ग्रन्थि में रोपण विनाशन की क्रियायें होती हैं। विनाशन में उस स्थान पर नई केशिकायें नहीं बनती है और पुरानी नष्ट हो जाती हैं। इस तरह रक्त की कभी और जीवाणु विष के कारण ग्रन्थि सेलों में मेदापक्रान्ति होकर तथा कीय प्रारम्भ होकर वे मृद्र हो जाते हैं और यहां पूय वन जाती है जो कि श्वास नलिका में उत्सर्गित होकर खांसने से वाहर भाता रहता है तथा फुफ्सों में विवर (Cavitation) हो जाता है। इस तरह आस पास अनेक विवर बन जाते हैं। इन विवरों की रक्त बाहिनियों के फटने से रक्तस्राव भी होता है। इसमें फुफ्फुसों के अतिरिक्त फुफ्कुसावरण (Pleura) श्वास नलिकाओं में शोय, स्वरयंत्रं, आत्र और उंदरावरण मस्तिष्कावरण मूत्र एवं प्रजनन तंस्थान में भी विकृतियां होती हैं। हृदय तथा यकृत् में रोग विप के कारण मेदापक्रांति हो जाती है।

आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में इसे Pibisis या Consumption कहते हैं जिसका अर्थ क्षय शोप होता है। रोगराट् स्वरूप में इसे Symptom of the death कहते हैं। इस रोग में फुफ्नुमों की िकृति प्रधान रूप से होती है इसलिये इसे फुफ्नुम क्षय, Pulmonary Tuberculosis Pthisis कहते हैं। अधिक सम्भोग के कारण शुक्र नच्ट होकर फुफ्नुमों के विकृत होने के फलस्वरूप होने के कारण इसे राजयक्ष्मा कहा जाना चाहिए। शोप या क्षय शब्द का प्रयोग फुफ्नुमों के क्षय के अतिरिक्त अन्त्रक्षय में भी प्रयुक्त होता है। अस्थि क्षय Bone T.B., अंत्रिक क्षय Intestinal T.B., चर्म क्षय Skin T.B., मिस्तिप्क क्षय Brain T.B.। राजयक्ष्मा को विदोपन माना गया है।

भेद विचार--आचार्य पाराशर के शिष्यों ने राजयक्ष्मा-शोष को भिन्न-भिन्न दोषों से उत्पन्न होना माना है— क्षयाः पञ्चैव विज्ञैयाः त्रिभिः दौर्पस्त्रयश्चते । चतुर्थः सन्निपातेन पञ्चमः स्यापुरःक्षतात् ॥ —शारङ्गधर ।

चरकाचार्य ने कहा है कि वेगरोध क्षय साहस विषमा-शन इन चतुर्विध कारणों से वायु प्रकृषित होकर कफ और पित्त, इन दोनों को भी उच्चारित करता हुआ अपने साथ लेकर विभिन्न स्थानों में जाता है यथा शिर में शिरःणूल, गले में जाने पर कास, स्वरभेद कण्ठोध्वस आदि एकादश लक्षण करता है। इन्हें विदोपानुसार अवश्य विभक्त किया गया है। यथा—१. कफ से प्रतिश्याय, प्रेसक, कास, छदि, अहचि, २. पित्त से ज्वर अंमािमताप रक्तवमन, ३. वायु से पार्श्वणूल, स्वरभेद, शिरः लूल।

प्रतिश्यायं प्रसेकञ्च कासं छिदमरोचकम् । ज्वरमंसाभितापञ्च छदंनं रुधिरस्य च ॥ पाश्त्रंज्ञ्नं शिरःशूनं स्वरभेदमयापि च । कक्तिपत्तानिलकृतं लिगं विद्याद्यवाक्रमम् ॥ स्पाण्यैकादशैतानि यदमारुच्यते महान् ॥ —च०वि० अ०-८

आधुनिक चिकित्साशास्त्रि।ों के मतानुसार निम्न-तिबित भेद हैं—

- १. तीत्रस्वरूप Acute Miliary-Pulmonary Form
- २. चिरकालीन संत्रण राजनदमा Chronic Ulcerative Tuberculosis,

- ३. शीत्र घातकी Galloping Tuberculosis.
- ४. तन्त् भूयिष्ठ Fibroid T. B.
- ५. फुफ्फुस मूल यहमा Halum Pthisis.

हेतु—विभिन्न कारणों से प्रकृपित हुए दोपों के शरीर में व्याप्त होने पर उस पुरुष के रसादि शुक्रान्त धातुओं के क्षय होने से बात मूल पुरीप आदि के, वेगों का अवरोध करने से अपने शारीरिक, मानसिक बल के उपरान्त जोग में आकर किसी माहिंगिक कार्य के करने से देह अथवा मन के आधातयुक्त होने से एवं विसम भोजन करने से यक्ष्मा रोग की उत्पत्ति होती है।

क्षयाद्वेगप्रतीघाताद्विघाताद्वियमाशनात् । । । । जायते कुर्गितैः दोर्जैः व्याप्तदेहस्य देहिनः ॥ —सु० र्ज० अ० ४९/६

रोगीत्पत्ति करने वाले निदान या कारण के स्वयं चार भेद होते हैं। यथा—१, रात-दिन ऋतु और भुक्तांश दोय प्रकोपक कारण यन्निकट्ट कारण।

- २. विप्रकृष्ट कारण जैसे—हेमन्त में संवित कफ, वसन्त में कफजरोग करता है या रुझादि सेवन ज्वर का सन्निकृष्ट कारण तथा रुद्रप्रकोप विप्रकृष्ट कारण है।
- ३. व्यभितारी कारण जो कि स्वयं दुर्वल होने से रोग करने में अजकत हों।

४. प्रतान कारण तिराम भन्नगादि — त्रेगावरोध क्षय साहस विषमासन आदि कारणों से अर्थ विप्रकृष्ट कारण है, न शेंकि इनके सेनन से कई दिनों या सप्ताहों या महिनों के बाद रोग की उत्पत्ति होनी है। विषमक्षण आदि का रोगोत्पादक प्रमाव तुरन्त होता है।

इह खलु चत्नारि शोपस्थापन ति भवति तद्यया— साहसं सन्धारणं क्षत्रो निषमा शर्निति । -च चि अ० ८ ।

साहवं वेगसंीधः शुक्तीनः स्नेहवंशनः । अयनानविधिस्तागश्चत्वारस्तस्य हैतवः॥

—अप्टाङ्ग हृदय ।

वैगरोबात् अगच्चेत्र साहसाहिपमासनातः। त्रिदोर्गा जायते यक्षमा गरोहेतु चनुष्ट्यात्॥

—माधव निदान।

यह निश्चित है कि जरीर की स्वामाविक क्षति के विना प्रश्ना उत्पन्न नहीं होता है और धातु क्षय के क्षिना शारीरिक शक्ति का हास भी नहीं होता है। चतुर्विध कारणों से ही धातु क्षय होता हैं।

ऐलोपैथी के अनुसार भी णारीरिक शक्ति के क्षय के विना राजयक्ष्मा से उपमृष्ट हुये व्यक्ति में भी राजयक्ष्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती है अर्थात् जव तक शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जो कि प्रत्येक व्यक्ति में थोड़ी वहुत माता में अवश्य होती है, तब तक इस रोग का आक्रमण नहीं हो सकता है। इस रोग प्रतिरोधकक्षमता के नष्ट होते ही रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। अतएव यक्ष्मा के दण्डाणु Bacillus Tuberculosis की रोगीत्पा-दकता सिद्ध होने पर भी उपसर्गकारी जीवाणु की अपेक्षा वेगरोधादि चतुर्विध कारण ही इस रोग की उत्पत्ति में प्रधान कारण हैं। हमारे महिंपयों को जीवाणु का ज्ञान होते हुए भी दोष प्रकोप को ही रोगोत्पत्ति में प्रधान हेतु माना है और जीवाणु को गीण। अनेक रोगियों को जीवा-णुओं के नहीं होने पर भी यक्ष्मा रोग से ग्रस्त होते हुए देखा गया है। अतः आयुर्वेदिक मत ही अधिक वैज्ञानिक है। प्राचीनकाल में भी यक्ष्मादि अनेक रोगों को उपसर्ग से होना मानते थे। यथा--

प्रसंगात् गात्रसंस्पर्शात् निःश्वासात् सहभोजनात् । सहशय्यासन्नाचापिगन्धमाल्यानुलेपनात् ॥
कुष्ठं ज्वरश्व शीपश्व नेलाभिष्यन्द एव च ।
शीपसंगिक रोगांश्च संक्रामन्ति नरान्नरम् ॥

आधुनिक दृष्टि से इसका प्रधान कारण Bacillus Tuberculosis है जोकि आमाशय को छोड़कर शरीर के किसी भी भाग में यहमा उत्पन्न कर सकता है। आयु वंश जाति व्यवसाय परिस्थिति शरीरपोषणाभाव श्रमाध्यय कुलज प्रवृति रोग परिणाम शारीरिक विकृति आदि राजयहमाजनक होती हैं।

पूर्वरूप-ग्वास, अङ्गों में पीड़ा, मुख से कफ का निकलना, तालु का सूखना, वमन, कास, अरुचि, अग्नि-मांद्य, मद, प्रतिश्वाय, निद्रा, ये यक्ष्मा के पूर्वरूप होते है।

लक्षण सामान्य—भोजन में अरुचि, ज्वर, श्वास, कास, स्वर भेद, रक्त-ठीवन, ये छः राजयहमा के लक्षण होते हैं।

आधुनिक मतानुसार भी यक्ष्मा के लक्षणों को ३ रूपों में विभवत किया गया है। यथा—

 स्यानिक विकृतिजन्य—प्रतिश्याय यूक रक्तप्ठीवन और फुफ्फुसावरण शोध, ये लक्षण कफज लक्षणों में समा-विष्ट होते हैं।

- २. वातनाड़ी प्रत्यावर्तनजन्य—स्वर भेद, गले में गुदगुरी खांसी, छती और कन्धों में पीड़ा,ये लक्षण वातिक लक्षणों में समाविष्ट होते हैं।
- ३. विषमयताजन्य—वेचैनी कमजोरी सहन शक्ति की कमी, वलक्षय, मानसिक अस्थैयं पचनविकार भारक्षय नाङीगत तीच्रं राहिस्वेदन ज्वर रक्तगत परिवर्तन, ये पैत्तिक लक्षणों में मिलते हैं।

राजयक्ष्मा के जीवाणु से उत्पन्न विष जर्व विकृत स्थान से रवतवाहिनियों के द्वारा भ्रमण करता हुआ मस्तिष्मणत उप्णता नियन्त्रक केन्द्र पर पहुँचता है और विषा त परिणाम करता है, उससे ज्वर उत्पन्न होता है। जब शरीर का रसवह संस्थान और रवतवह संस्थान अधिक बढ़ता है उस समय थियताप नियन्त्रक केन्द्र में जीघ्र ही पहुंचता है और ज्वर को बढ़ा देता है। भोजन के वाद, क्रोध के बाद प्दर बढ़ जाता है, ज्वर १०० डिग्री से १०२ डिग्री फारेनहाइट तक रहता है। फुफ्फुस में विवरीभवन के साय-साय पूर्य भवन होने पर ज्वर प्रलेपक स्वरूप का होता है। यह ज्वर दोपहर को चढ़ता है और एक—दो घन्टे में पर्याप्त स्वेद के साथ उत्तर जाता है।

विशिष्ट लक्षण—ज्वर, कास, रक्तष्टीवन, दौर्यत्य, कृशता, अग्निमांच, वलक्षय, भारक्षय, रात्रिस्वेदन, श्वास, नख नेथ नीलवर्ण, स्वरभेद, वाणी में परिवर्तन, कफ नि:-सारण, वक्ष में पीड़ा, ज्वर प्रातः अधिक सायं कम होना, रक्ताल्पता और नाड़ीगत मन्दता महत्वपूर्ण लक्षण है।

रोग का शनैः शनैः प्रारम्भ होना, प्रतिश्याय का ठीक न होना, युकुरकास, वातश्लैष्मिक ज्वर, रोमान्तिका आदि का इतिहास महत्वपूर्ण है। इसकी प्रारम्भिक अवस्था में एक पार्श्व में फुपफुस के शिखर पर श्वसन ध्विन का कम-जोर या खर होना, प्रश्वास के समय दीर्घ होना, खांसने के समय सूक्ष्म क्रिपटेशन का मिलना या कौगव्हील के लक्षण मिल सकते हैं। रोग के प्रारम्भ में ब्रोंकाइटिस के लक्षण मिल सकते हैं। घाद की अवस्था में फुफ्फुस के ठोस होने (Cansolidation) पिचकने (Callapse) या विवर (Cavity) के चिन्ह मिलते हैं।

निदान—वक्ष की X-Ray परीक्षा तथा क्षय जीवाणु Bacıllus Tuberculos's के लिए कफ की परीक्षा आव-एमक है। ठेपन के समय मन्द ध्वनि का न मिलना, क्षय े जी बाणुका कक परीक्षा में न मिलना, यह मा के न होने का निश्चित प्रमाण नहीं है।

यथमा में की जाने वाली परीक्षावें—(१) कर्फ परीक्षा, (२) वक्ष की क्ष किरग परीक्षा, (३) रक्त परीक्षा, (४) मौण्ट्र की परीक्षा, (५) वौन पिरकी की परीक्षा, (६) कौक की विधि, (७) कोमर की विधि। क्रम संख्या चार से सात तक की परीक्षायें ट्युवरकुलीन जांच कहलाती हैं।

सामान्यतः—सर्वप्रथम यहमा के रोगी को भेड या बकरी के औपध सिद्ध घृत से स्नेहित कर मदु औपधियों द्वारा ऊर्ध्व अधः शोधन अर्थात् वमन, विरेचन कराना चाहिए। इसके अनन्तर आस्थापन वस्ति का प्रयोग और शिरोनिवरेचन कराना चाहिए। संशोधन कार्यों के दिनों में कुधा लगने पर यव यूप, नवे दिन गेहूं का दिलया, शालि चावल का सेवन मांस रस के साथ कराना चाहिए। इन प्रकार पाचकाग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर यहमा की वृहंण चिकित्सा करनी चाहिए।

विशिष्ट औपध चिकित्सा—रोग, रोगी की अवस्था दोषों की उल्वणता एवं लक्ष गों की तीव्रता के अनुसार निम्न चार योग अवश्य ही उपयुक्त एवं प्रयोजनीय हैं, प्रयोग में लावें—


- क (१) मृगांक रस २०० मि.ग्राम, श्रङ्गाराभ्र ४०० मि.ग्रा., सितोपलादि चूर्ण ३ ग्राम, एक माला।
- (२) वासाखण्ड कूष्माण्ड १० ग्राम, च्यवनप्राशायलेह १० ग्राम, एक माला । औपध नं० १ के साय देवें । ऊपर से गरम दूध पिलावें ।
- (३) द्राक्षारिष्ट ९४ मि.ली., लोहासव ४ मि.ली., एक माला । बराबर पानी मिलाकर खाने के बाद ।
- ख—(१) एलादि चूर्ण १ ग्राम, पिप्पली चूर्ण ४०० मि.ग्राम, सितोपलादि चूर्ण २ ग्राम, मुक्तापंचामृत २०० मि.ग्राम,चतुर्मुंख रस ३०० मि.ग्राम, एक मान्ना । प्रातः मध्यान्ह सायं, मधु के साथ ।
- (२) अमृत प्राशावलेह १४ ग्राम, प्रातः सायं गौदुग्ध के साथ ।
- (३) द्राक्षासव १० मि.ली., अण्वगन्धारिष्ट १० मि.ली., बरावर जल मिलाकर खाने के वाद।

--- प्रोपांश पृष्ठ २२२ पर देखें

KINERREFERENCE FOR THE FERENCE FOR THE FERENCE FOR THE FOR THE FERENCE FOR THE

क्षय रोग में

सुप्रसिद्ध रुदन्ती फल चूर्ण



ये फल क्षय रोग तथा पुरानी खांसी के लिए अत्युपयोगी प्रमाणित हुए हैं। ऐसे रोगी जो वर्षों से एलोपेथिक दवाये तथा इन्जेक्गन देकर भी निराश थे, वे इन फलों के व्यवहार से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अस्तु सभी ग्राहकों से आग्रह है कि वे इन फलों के चूर्ण को मंगाकर निम्न प्रकार व्यवहार करावें—

प्रथम सप्ताह में २—२ रत्ती की ४ मात्रा प्रतिदिन दितीय सप्ताह में ३—३ रत्ती ""
तृतीय सप्ताह में ४—४ रत्ती ""
चतुर्थ सप्ताह में ६—६ रत्ती ""
पंचम सप्ताह में ५—५ रत्ती ""

इसी क्रम से प्रति सप्ताह मात्रा कम करें। इस प्रकार दस सप्ताह सेवन करें। यदि स्वर्ण वसन्त मालती नं० १ आधी रत्ती प्रति मात्रा में मिलावें तो लाभ जल्दी होगा।

अनुपान एव पथ्य-गाय या वकरी का दूध गर्म करें, उसमें थोड़ी मिश्री मिलावों। ठण्डा पीने योग्य होने पर दवा मुह मे डाल दूध पी जावों, भोजन हल्का सुपाच्य लें। फलों का प्रयोग अधिक करें। श्रात काल समयानुसार खुली हवा मे टहलें। समागम न करें।

मृत्य — रुदन्ती फठ १ किलो ४५.०० नैट, १०० ग्राम ४.०० रुदन्ती चूर्ण १ किलो ४०.०० '१०० ग्राम ४.५० स्वर्ण वसन्त मालती नं० १ १० ग्राम १४०.००

ये सभी भाव कमी अन कम करके चिकित्स हों के लिए कम से कम निश्चित किये गये हैं। खर्चा पृथक होगां।

रदनो---कैपसूल

(स्वर्ण बसन्त मालती युक्त)

रुदन्ती चूर्ण, स्वर्ण वसन्त मालती नं० १, प्रवाल भस्म, सितोपलादि चूर्णते निर्मित मुगरीक्षिन कैपसूल हैं। इसके व्यवहार मे चमत्कारिक लाम होता है। वैद्य ही नहीं एलोपैथिक तथा होम्गोपैथिक डाक्टर भी प्रयोग करा रहे है। जीर्ण ज्वर, विपम ज्वर, धातुगत ज्वर, वातु क्षीगता, पुरानी खांसी, क्षय रोग आदि रोगों में असीम लाभकारी है। गर्भवती स्त्रियों, वच्चों को निर्भवता से प्रयोग कराये जा सकते हैं। चिकित्सक इन सुप्रसिद्ध कैपसूलों को अवश्य व्यवहार करावें। इन कैपसूलों के व्यवहार कराने से निश्चय ही सफलता मिलेगी।

मु य-१०० कैपसूल ४२.००, ४० कैपमूल २६.४०, ४०० के २४४.००, खर्ची व :सैलटैनस पृथक ।

—: मं।।ने का पता



क्षय रोग और



आयु, वारिधि श्री चाँदप्रकाश मेहरा, बी० एस-सी॰ ४१७, मन्टोला स्ट्रीट, नई दिल्ली-४१।

जिस प्रकार एलोपैयो, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों में औपिध उपचार से क्षय रोग को दूर किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न औषिधयों के मिश्रण से हवन करके क्षय रोगी को पूर्ण आरोग्यलाभ कराया जा



सकता हैं वशर्त कि उसका मनोबल दृढ़ हो, और उसे इस प्रणाली में विश्वास च आस्था हो। जिस प्रकार सर्व चिकित्सा विधि में उसको अवस्था विशेष पर भिन्न-भिन्न औपधियां होती हैं उसी प्रकार यज्ञ चिकित्सा में भी 'धज की सामग्री में अनेकों परिवर्तन करने पड़ते हैं जिनका विस्तृत वर्णन करना संभव नहीं।

प्रायः क्षय रोग की तीन अवस्थायें मानी गई हैं। अवस्था विशेष के लक्षण और हवन सामग्री आदि का विवरण फुन्दनलाल श्रीवास्तव की प्रकाशित पुस्तक 'यज्ञ चिकित्सा, के आधार पर पाठकों के लाभार्थ नीचे दिया जाता है।

विभिन्त प्रकार के क्षय रोगियों के लिये हवन सामग्री

प्रथम अग्स्था के रोगों के लिये हवन सामग्री-मंडूक-पर्णी अथवा बाह्यी, इन्द्रायण की जड़, णालपर्णी, मकाय, गुलाव के फूल, तगर, रास्ना, अगर, क्षीर काकोली, जटा-माँसी, पांडरी, गोखक, चिरौंजी, हरड़ बड़ी मय गुठली के, आवला, जीवन्ती, पुनर्नवा; चीड़ का चुरादा, खूबकला, जी तिल, चावल, इलायची बड़ी, सुगन्धवाला प्रत्येक एक भाग, शतावरी, अडूसा, जायफल, वादाम, चन्दन सफेद्र, मुनङ्का, किर्णामश्च, लींग प्रत्येक आधा भाग। निलोय, भूगल प्रत्येक चार भाग, केणर, शहद प्रत्येक चार भाग। देणी शकर दस भाग, देणी कपूर प्रज्वलित करने के लिये, फल व जी का हलवा हर सप्ताह।

द्वितीय अवस्था के रो के लिये हवन सामग्री— छुहारा, बड़ी, हरड़ गुठली सहित, हिमालय प्रदेश की ब्रह्मी, इन्द्रायण की जड़, कूठ, फुलिंड्जनं, बादाम, शहद असली, जो तिल साठी के चावल, फल (जैसे अंगूर, मधु में भिगोकर) देशी कपूर प्रत्येक एक भाग, देवदारू, जटा-मांसी, चीड़ का बुरादा, वड़ी इलायची, गिलोय, देगी कपूर कचरी, किगमिश, मुनक्का (दाख), लींग, जायकन, गोला (खोपरा), चिरोंजी, तगर-अगर, छाल, लाल चन्दन, सफेद चन्दन, सुगन्ध वाला प्रत्येक दो भाग, अडूमा, शनावर प्रत्येक ३ भाग । गूगल ४ भाग, जावित्ती, केशर प्रत्येक चौथा भाग, देशी शकर दश भाग, हर सप्ताह खीर या मोहन भोग या वेसन के लडड़ ४ भाग।

वृतीया अवस्था के रोगी के लिये हवन सामग्री-

गोखरू, दिस्ता, जीवन्ती, पुनर्नवा, मकोय, छुहारे, गुलाव के फूल, इ.स., की वड़ी हरड़ गुठली सहित, ब्राह्मी, इन्द्रायण की जड, बादाम, नागरमोथा, जौ, तिल, साठी के चावल, ऋतु के अनुसार कोई भी मीठा फल (विशेष हप से अगूर शहद में भिगोकर, अंगूर न मिले तो उसके स्थान में दूसरा कोई भी भीठा फल आम इत्यादि लिया जा सकता है) प्रत्येक एक भाग, क्षीर काकोली (अभाव मे सालम मिश्री) आमला,खूब-कला, नुगन्धवाला, लाल चन्दन, सफेद चन्दन, अगर, तगर, चिरौंजी, गोला (खोपरा), जायफल, लौंग, मुनक्का, किशमिश, गिलोय देशी कपूर, कचरी हाऊवेर, कूट, ज़टामाँसी, चीड़ का बुराटा, देवदार प्रत्येक दो भाग, णतावर, अड्सा, मुलञ्जन प्रत्येक तीन भाग, गूगल आठ भाग, देशी कपूर आधा भाग, केशर असली, जादित्री प्रत्येक चौथा भाग। सप्ताह में एक बार खीर, हलुआ, लड्डू पृथक वनाकर हवि करें।

न्दुर्य कदस्या के रंगियों के लिये हवन सामग्री— चिरोजी, टोररा, ज़ायफल, लीग, वड़ी हरड़ गुठली सहित प्रत्येक एक भग, सफेद चन्टन, लाल चन्दन, अगर, नगर, मुनक्का, किश्वमिश, छुहारा, वड़ी इलायची, गुलाव के फूल, गिलोय, माठी के चावल प्रत्येक दो भाग, गृगल चार भाग, देशी शकर सामग्री से चौथाई भाग नित्य मिरावे। देशी कपूर अग्नि प्रज्वलित करने योग्य।

पनम प्रकार के रोगियों के लिये इवन सामगी— उपरोक्त चतुर्व प्रकार की सामग्री में सहदेवी, जटामांक्षी, शतार्वर, कूट और ब्राह्मी प्रत्येक दो भाग और मिलालें। सामग्री तैरार करने के लिए ज्ञारब्य बातें — किसी विश्वस्त अतार की दूकान से ही सब सामग्री कर करें। प्रत्येक बस्तु की अलग-अलग पुड़िया बँधवाऐ। सब औप-धिया ताजी ही लें। घुी, सड़ी बहुत पुरानी निर्वीयं औपधियांन लें।

हरी चीजें यथा गिलोय, अडूमां, मकोय आदि जहाँ तक हो सके हरी ताजी ही खरीदे। फिर सभी चीजें कूट ले। केशर, कपूर, जाविती, गहद, फल, शकर, मुनक्का किशमिश इनको अलग-अलग ही रखें, और उनको नीचे लिखे अनुसार प्रयोग में लाये—

- कपूर से नित्य अग्नि प्रज्वलित करें।
- २. केशर, जावित्रो नित्य की माला अनुसार घी में डाल लिया करे।
- ३. शहद में अंगूर भिगो लिया करें तथा सिम्बाओं मे लगा लिया करें।
- ४. फल, शकर, मुनका, किशमिश नित्य की मात्रा-नुसार उसी समय सामश्री मे मिला लिया करे।
- ४. कुटो सामग्री में नित्य घी इतना मिलाना चाहिये कि सामग्री सूखी न रहे। सूखी सामग्री से खांसी बढ़ने का अन्देशा रहता है:। सानग्री इतनी तर हो कि लड्डू बँध सके।
- ६. कुटी सामग्री किसी वन्द डिब्वे या वर्तन में रखें ताकि उसकी मुगन्ध न उड जावे।
- ७. खीर, हलुआ, लड्डू इत्यादि वनाये जावें तो उसमें का एक भाग यज्ञ में डाले और शेप भाग यज्ञ के पण्चात् घर वालों को और जौ यज्ञ कर्ताओं को वाटें। रोगी को भी खीर व सूजी का हलुआ दिया जा सकता है, पर वेसन का लड्डून दे।
- 5. यज्ञ के समय जो वृत आहुति के पश्चात जल में वूँ र-वूँद करके डांला जाता है वह रोगी की औपेधि है। हाथ पर मल कर हवन पर हाथ सेक मुँह और शरीर में मल सकते है तथा रोगी को हलुआ इत्यादि मीठे पदार्थ िदा सकते है।
- ६. सामग्री में मिलाने के अतिरिक्त भी अलग आहु-नियां दैने के लिये किसी अलग वर्तन में रहीं। बी गाय का ही लें। यदि ऐसी गाय का घी हो जिसको यज्ञ की सामग्री में पड़ने वाली औपधियाँ खिलाई जाती हों तो

बहुत ही अन्छा हो। यदि ऐसी गाय का घी न मिल सके तो किसी भी गाय के दूध का शुद्ध घी लिया जा सकता है भैस का, घी उतना लाभ नहीं करता। वनस्पति भी डालडा वर्गर प्रयोग में लाने से लाभ के स्थान पर हानि होने की अधिक संभावना है। अतः किसी विश्वस्त सुत्र से प्राप्त किया शुद्ध घी ही यज्ञ में डाले। कपूर डली वाला देशी अच्छा होता है। टिकियों वाला कपूर न हो। जाप्रानी कपूर न लें, देशी ही लें। गिलोय ंनीम पर की विशेष लाभदायक होती है। हरी गिलोय काटंकर कुचल कर धूप में रखने से एक ही दो दिन में सुखकर यज्ञ के योग्य हो जाती है। इसी प्रकार अडूसा, मकोय और आंवले ताजे, हरे भी डाले जा सकते हैं। परन्तु हरी चीज सुखाये विना सामग्री के साथ वन्द डिव्वे या पान्न में न रखें। ब्राह्मी या तो हरी हो अथवा साये (छाँह) में सुखायी होवे। धूप में सुखाने से उसके गुण कम हो जाते हैं।

१०. फलों में अंगूर, सेव, नार्ङ्गी, सन्तरा, गन्ना, आम, वेर, केला, अमरूद, खिरनी, कसेरू इत्यादि सब औपिधयां उपलब्ध न हो और रोगी की शीध्र चिकित्सा करना अनिवायं हो वहाँ अन्य साधनों को उपयोग में लाने के साथ नितान्त न होने की अपेक्षा कुछ होना अच्छा है 'Some thing is better than nothing' के सिद्धान्त पर निम्न सामग्री से यज्ञ चिकित्सांरभ कर दें—

लौंग, मुनक्का प्रत्येक एक भाग, सफेद चन्दन, शतावर, गिलोय प्रत्येक दो भाग, शकर ढ़ाई भाग, गूंगल ४ भाग और घी सामग्री तर करने योग्य । यह भी न मिले तो केवल गूगल, घृत और शकर से यज्ञारंभ कर दें।

सामग्री की मात्रा — एक समय में कम से कम सवा पाव सामग्री तथा सवा पाव गो का घृत होना चाहिये। अधिक हो तो और भी अच्छा है। जब रोगी अच्छा होने लगे और धन की कमी हो तो माला घटाई जा सकती है पर एक छटांक सामग्री से तो नित्य हवन प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को भी स्वास्थ्य को स्थिर रखते के लिये करना ही चाहिए।

• यंज्ञ करने की विधि—यज्ञ कुण्ड तांवें अथवा लोहें के वाजार में मिलते हैं। घर पर पृथ्वी पर भी खोदा जा सकता है। उसके वनाने की विधि इस प्रकार है—चारों ओर से सम चौरस और चौकोण हो। यदि ऊपर एक और की, लम्बाई प मं गुल हो तो आठ ही अंगुल गहराई, इस प्रकार ढलवा हो कि नीचे की ओर की लम्बाई चौथाई अर्थात् दो अंगुल हो। कुण्ड के ऊपर चारों ओर मेखला वनाई जावे और एक नाली रखी जावे। जिन लोगों के यहां हवन, यज्ञ, जो वैदिक धर्म का मुख्य चिन्ह है, होता रहता है उनको तो ऐसे कुण्ड बनाने में कोई कठि-नाई प्रतीत नहीं होगी। परन्तु जो ऐसा न कर सकें तो चार ई टे चारों ओर रखकर बीच में यज्ञ कर सकते हैं। जहां पर यज्ञ कुन्ड हो उसे लीप, पोत, धोकर खूब भुद्ध करें जैसाकि किसी पूजा स्थंल को किया जाता है। फिर निम्नोक्त सामान सजाकर रखें—

- (क) एक अथवा तीन थालियों में सामग्री (जितने ' 'आहुति देने याले हों) ।
- (ख) एक कटोरे में घी, केशर, जाविन्नी डाल घी छना हुआ हो।
- (ग) जितने 'होता' हीं उतने वर्तनों में पानी आचमन के लिए।
- (घ) एक कटोरी में जल, यज्ञ से वचे घी की वूँद डालने को।
- (ङ) एक छोटे गड्ये में जल, यज्ञ कुन्ड की नाली में डालने की।
- (ज) आसन 'होताओं' के बैठने को।
- (छ) एक चम्मच घी आहुती देने को।
- (ज) दियासलाई की डिब्बी और कपूर।
- (झ) एक तांवे अथवा मिट्टी के कलशा में जल (इस अभि-प्राय से कि यदि अग्नि अधिक प्रचण्ड हो जावे ती जल से बुझाई जा सके तथा जल रोगी पीवे)।
- (अ) एक कोरा दीपक जो आरम्भ से अन्त तक घृत से जलता रहे, इस अभिप्राय से कि अग्नि बुझ जाने तो . / उससे जल सके।
- (ट) पीयल, गूलर, पलाश (ढाक), देवदारं, सेमल अथवा आम की छालयुक्त सूखी सिमधा जो वहुत मोटी न हो और हवन कुन्ड में रखी जा सके, उनको हवन कुण्ड में चुन दें।
- (ठ) एक अंगोछा हाथ पौछने को । सब सामान ठीक हो जाने पर रोगी गुद्ध घोती पहन कर अन्य 'श्रोताओं' के साथ यज्ञ पर बैठकर पहिले—
 - 9. सीचे हाथ की हथेली पर जल लेकर आचमन करे।

- फिर वायें हाथ की हथेली पर जल लेकर सीघे हाथ की उँगलियों से इन्द्रिय स्पर्श करे।
 - ३. फिर ईश्वर ध्यान करके ईश-प्रार्थना करे।
- ४. तब दियासलाई से घी का दीपक जलाकर घड़े पर (कलश) रख दें और उसी दीपक से कपूर जलाकर चमचे में रखकर हवन कुन्ड में रखी सिषधाओं पर रख दें और अग्नि को प्रज्वलित करें।
- प्र. ऊपर से कुछ छोटी समिधा अग्नि प्रदीप्त करने को रख दें।
 - ६. फिर चार समिधा घी में डुवोकर कुण्ड में रखें।
 - ७. फिर पांच आहुति घी की देवें।
- फर कुण्ड बनाया हो तो उसकी नाली में, न
 बनाया हो तो कुण्ड के चारों और जल छिड़कें।
 - फिर चार आहुति और घी की देवें।
 - इसके पश्चात् घी और सामग्री की आहुति देवें।
- ् १९. यज्ञ समाम्त होने पर उसी स्थाल पर वैठकर ३० मिनिट तक गहरी सांस खींचें। निर्वल रोगी न वैठ सके तो लेटकर सांस लेता रहे।

उपरोक्त सव क्रिवायें करने के मन्त्र आगे दिये गये हैं। इससे पहले यज्ञ चिकित्सा के पूर्वाङ्ग पर कुछ विचार कर लें।

यज्ञ चिकित्सा से पूर्व की कुछ तैयारी जो रोगी यज्ञ चिकित्सा प्रारम्भ करना चाहता है, वह इस लेख में दिये गये विवरण को ध्यान से २-३ वार पढ़कर समझ लें। अच्छा तो यही होगा कि रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई उसका [सम्बन्धी इस भार को लेवे। चिकित्सारम्भ करने को एक :बस्ती कर्म (Enema), एक स्नान करने का दब और सव सामान ठीक करना चाहिए।

पहले तीन दिन कुछ गुनगुने पानी से वस्ती कर्म करें। फिरेचार दिन ताजे पानी से वस्तीकर्म करें। इन दिनों बस्तीकर्म करने के आधा घन्टा पश्चात हवन करें। एक. सप्ताह के वाद प्रातः हिपवाथ अर्थात् कटिस्नान आरम्भ करें और प्रथम स्नान करें उसके पश्चात् यज्ञ करें।

यज्ञ के पश्चात् जलपान या भोजन करें और सन्ध्या को ४ १ बजे से पूर्व स्नान करें और फिर हवन करें। सध्या को हवन के बाद भोजन करें। तीसरे प्रहर यदि जलपान करें तो नाथ और हवन के बीच ले सकते है। यज्ञ का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक है। अपनी सुविधानुसार कार्यक्रम तय कर सकते हैं, किन्तु भोजनोपरान्त एक घण्टे तक हवन पर रोगी न बेठे कोई दूसरा आदमी रोगी के कमरे में कर सकता है। एक सप्ताह के बस्ती कम के पश्चात् वस्तीकम तो सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए। सप्ताह में एक बार कर लेना हित-कर है और स्नान तथा यज्ञ नित्य करना चाहिए। यदि किसी विशेष कारणवश स्नान में नागा हो जा जावे तो भी यज्ञ मे नागा न होनी चाहिए। रोगी स्वयं असमर्थ हो तो अन्य उसके पास बैठकर करदे।

यज्ञ चिकित्सा के मन्त्र

आचमन के मन्त्र—मानयगृह सूत्र प्रथम पुरुष पर्वां खंड १. ६% अमृतोपस्तरणामिस स्वाहा ॥१॥ (इससे प्रथम आचमन ।

अर्थं हे सुखप्रद अमृत्ततुल्य जल तू प्राणियों का आश्रयभृत है।

२ ॐ अमृतापिधानमिस स्वाहा ।।२।। (द्वितीय आचमन) अर्थ-तू निश्चय होकर हमारा पोषक हो ।

३. ॐ सत्यं यणः श्रीमं यि श्रीःश्रयंतां स्वाहा ॥३॥ (तृतीय आचमन)।

अर्थ ईश्वर कृपा से मुझमें सच्चाई, कीर्ति गोभा व लक्ष्मी स्थित हो।

निम्नो मन्त्रों से अंग्नि स्पश करे

- 9. ॐ वाङमेआस्येऽस्तु ॥ पा० गृ० काँ० 9/कृ३/सू० २५) अर्थ हे भगवान मेरे मुख में वाग्न्द्रिय सुस्थित हो।
- २. ३ॐ नसोर्मे प्राणोऽतु ॥२॥ (नासिका के दोनों छिद्र स्पर्श करें।

अर्थ-भगवान मेरे दोनों नासिकाओं में प्राणवायु प्राण-न्द्रिय स्थिर हो।

- ३. ॐ अथणोर्मे चक्षुरस्तु ।।३।। (दोनों आंखों का स्पर्ध करें) अर्थ—हे भगवान मेरे नेत-गोलकों में चक्षुरिन्द्रिय स्थिर हो। .
- ४. ॐ कर्णयोमें श्रोत्रमस्तु ॥४॥ (दोनों कानों का स्पर्ग)। अर्थ—हे परमात्मा मेरे कानों में सुनने की मिक्ति स्थिर हो।
- प्र. ॐ वाह्नोर्मे बलमस्तु । (दोनों हाथों का स्पर्ग) । अर्थ-हे भगवान मेरे हाथों में बल स्थिर हो ।

- ६. ॐ ऊर्नोमेऽओजोऽस्तु । (दोनों जंघा स्पर्श करो) । अर्थ—हे ईश्वर मेरी जंघाओं में ओज स्थिर हो ।
- ७. ॐ अरिष्टानि मेऽङ्गानि मनुस्तुन्वा मे सहसन्तु । (इससे 'समस्त' गरीर का मार्जन करें)।
 - अर्थ- है ईश्वर मेरा शरीर व शरीर के समस्त अङ्ग अनुपहत-अवधित अर्थात् निरोग एवं कार्य करने वालें हों।

अङ्गादि स्पर्श पश्चात निम्न मन्त्रों से ईश प्रार्थन। करें—

- 9. ॐ विश्वानि देवसवितदु रितानि परासुव। यदुभद्रन्तन्न आसुव ॥१॥ (यजु. अ. ३०/मं. ३)।
- २. हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रेभूतस्य जातः पतिरेक आसीत । सदाधार पृथिवींचामुतेमां कस्मैदेवाय हविषा विधेम ।२। ---यज्. अ. १३/मं०. ४
- रै. य आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपाशते प्रशिषं देवाः। यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषाविधेम॥
- ४. यः प्रणतो निमिषतो महित्वैक इन्द्रजा जगता वभूव । य ईशेऽअस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मैदेवाय हविषा विधेय ।।
- ४. येन बोरुगा पृथिवि चद्रढा येनस्वः स्वभितं येन नाक । यो अन्तरिक्षे रजसो विमानःकस्मै देवाय हविषाविधेम ॥
- प्रजापते नस्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिता वभूव ।
 यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु यचंस्याम प्तयोरचीणाम्।।
 मृः १०/सुः १२१/मंः १०
- अ. स नो वन्धुर्जनिता संविधाता

धामानि वेदभुवनानि विश्वा ॥ यत्र देवा अमृत मानशानस्ततीये धामन्न ध्यैरयन्त ॥ — यजु अ. ३२/मं. १०

- अग्नेनय सुपराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान ।
 युयो चस्मज्जुहुराण मेतो भूयिष्ठान्ते नम जिंक विधेम ॥
- है. ॐ भूभुं वः स्व: । ॐ भुभुं वः स्वद्यौरिव भूम्रा पृथिविव ब्वरिम्णा । तस्यास्ते पृथिवी देवयजानि पृष्ठे अग्निमन्ना-चाया दवे । —यजु. अ. ३/मं. ५

फिर निम्नोक्त मंत्र से सूखी लकड़ी अग्नि पर रख। कर अग्नि स्थापना करें।

स्रो उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्विमण्टा पूर्ते स ॐ सूर्जैथामयं च ।

अस्मिन्तसद्यस्थे अध्युत्तरस्मिन विश्देवा यजमानश्च सीदत ॥
—यजु अ. १५/मं० ५४

इसके वाद घी में डुवाकर एक-एक करके तीन सिमधा कुंड में रखें। जिससे अग्नि अधिक प्रचण्ड हो। उसके मन्त्र ये हैं—

- १. व्यं अयन्त इघ्म आत्माजात वेदस्तनेध्यस्य वर्द्धस्य चेद
 वर्धयम् चास्मान प्रजयां पणुभित्रह्म वर्चसेनान्नाधेन समधेय स्वाहा । इदमानये जातवेदसे इदन्तमम ॥१॥ इससे पहली समिधा रखें ।
- २. ॐ सिमधानिनं दुवस्यत घृतैवींभया तिथिम । अस्मिन हन्या जुहोतन स्वाहा । इदमग्नये-इदन्नमम ॥ औरम सुसिमद्धाय शोचिषे घृतंतीन्नं जुहोतन । अग्नये जात वेदसे स्वाहा । इदमग्नये जात वेदसे इदन्नम्म । इन मन्त्रों से दूसरी सिमधा रखें ।
- ३. ॐ तन्त्वा सिमिद्भिरिङ्गरो घृतेनवर्द्धयामिस । इहच्छो चायविष्टय स्वाहा । इदमग्नयेऽिङ्गरसे इदन्नमम ।

-- यजु. अ. ३ मं. १.२.३

तीनों सिमधा रखने के बाद घी की आहुति देवें और चमचे का बचा एक बूंद घी कटोरी में रखे जल में टिपकाते जावें। इन आहुतियों के देते समय उस मन्त्र का पाठ करें जो घी की डुवाई पहली सिमधा के डालने पर पढ़ा था अर्थात ॐ अयन्त इदमं आत्मा इत्यादि।

इसके बाद कुंड के चारों ओर जल डालें। उसके मन्द्र ये हैं—

9. ॐ आदित्येऽनुमन्यस्व । (आयस्तम्ब—गृह. सू. ख. २/ सू. ४/पटल—9

इस मंत्र से दक्षिण से पूर्व की ओर जल डालें।

- २. ॐ अनुमतेऽनुमन्यस्व । इस मन्त्र से पश्चिम से उत्तर की ओर जल डालें) ।
- ३. ॐ सरस्वत्लनुमन्यस्व। (इस मन्त्र से उत्तर से पूर्व /की ओर जल डालें)।
- ४. ॐ देव सविताः प्रसुव यज्ञं प्रसुवयज्ञपितम् भंगाय । दिव्यो गन्धर्वं केतपूः केतनः पुनातु वाचस्पति विच न स्वदतु ॥ (यु. अ. ३०/मं. १)

इससे पूर्व से दक्षिण तथा चारों ओर जल छिड़कावें। नाली बनाई है तो उसे पानी से भर दें ताकि कोई जीवजन्तु कुंड में आकर न जले तथा पानी अनावश्यक फार्वनडाई आक्साइड को सोख ले।

उपरोक्त मन्त्रों में भगवान से अहिसा आदि तथा वाणी की मधुरता की प्रार्थना की गई है। इसको सोचकर रोगी को चाहिये कि मधुरभाषी बने, चिड़चिड़ा न बने। सबसे मधुरता से बात करें, क्रोध न करें।

इसके बाद घी की चार आहुतियां और दें, उसके मन्त्र ये है—

१. ॐ अग्नये स्वाहा । इदमग्नये इदन्नमम ।

—य. अ. २२ मं. **२**१

इससे वृदी के उत्तर भाग में आहुति दें।
२ ॐ मोमाय स्वाहा । इदम् सोमाय इदन्तम्म ।
—य. अ. २२ मं. २<

इससे वेदी के दक्षिण भाग में आहुति दें।

३. ॐ प्रजापतये स्वाहा। इंदं प्रजापतये इदन्तमन।
—य. अ. २२ मं. २६

४ ॐ इन्द्राय स्वाहा । इदम् इन्द्राय-इदन्नमम । —य. अ. २२ मं. २९

इन दोनों मन्त्रों से वेदी के मध्य में : आहुित देवें।
अयं १. प्रकाशक परमात्मा के लिए । २. परमात्मा
के लिए प्रात्यर्थं। ३. प्रजापालक परमात्मार्थ।
४. एक्वर्यं सम्पन्न भगवान के लिए यह चार
आहुितयाँ समर्पण है। इस प्रकार देवताओं का
पूजन करके रोगी घी और सामग्री की निम्न मन्त्रों
से आहुितयाँ देवें और हवन के पश्चात जन मन्त्रों के
अर्थं पर विचार करें।

सम्मग्री व घी की आहुति देने के मन्त्र

- ९. इन्द्रस्य यामिह द्रिपित क्रिमे विस्वस्य तहणी ।
 तयापिनिष्कसं क्रिमीनद्रपदा खल्वां इव ॥
 अथर्व सू. ३१. मं. १
- २. दृष्टम दृष्टम तृहमथो कुरूकुरूमतृहम । अल्गाड्न्त्सर्वा छलुनान क्रिमीनवचसाजन्मयामसि ।२।
- अल्गाड्न हिन्ममहतावधेन दूना अदूना अरसा अभूवन ।
 शिष्टान-शिष्टान नितिरामि वाचा यथा क्रिमीणांन किरूच्छिपात ।३।
- ४. अन्वान्हयं शीर्पन्य १ मधो पार्ट्यं क्रिमीन । अवस्कवं व्यष्ट्यरं क्रिमीनवचसाजम्भयाम्सि ।४।

- ५. ये क्रिमयः पर्वतेषु वनेष्वोपधीयु पशुष्वष्एवऽन्तः । ये अस्माकं तन्व माविविशुः सर्व तद्धिन्म जिनम क्रिमिणाम् ।५।
- ६. मुञ्चामित्वा हिवपाजीवनाय क्रियां कमज्ञात यक्ष्मादुत राजयक्ष्मात । ग्राहिर्जग्राह यद्यते देनं तस्या इन्द्राग्नि प्रभुमुक्तमेतम ॥ अथर्व. का. ३ सू. ११ मं. १
- ७. यदि क्षितायुर्यदिवा परे तो यदि मत्योयन्तिकं नीतएव। तमा हरामि निऋते पस्यादस्पापं मेनं शतशारदाय॥
- द. सहस्त्राक्षेण शतवीर्येण शतायुपा हिवपा हर्षमेनम। इन्द्रो यथैनं शरदो न यात्यित विश्वस्य दुरिस्तस्य पारम्॥३॥
 - १. शतं जीवम् शरदो ृ वर्द्धमानः शतं हैमन्तच्छत मुवसन्तान । शतं त इन्द्रो अन्नि सविता वृहस्पतिः शतायुपा हविषा हर्षि मेनम् ॥४॥
 - १०. प्रवशतं प्राणपानावन ऽवाहावित व्रजम । व्यऽन्ये यन्तु मृत्यर्वा याना हुरित राव्रछतम् ॥५॥ व
 - ११. इहैव स्तं प्राणापानौ माय गात मितो , युवम् । शरीर मस्याङ्गनि जरसे वहतं पुनः ॥६॥
 - १२. जरायेत्वा परिददामि जरायै निधुवामित्वा । भद्रा नेप्टव्य उन्ये यंतु मृत्यवो याना हुरितरत्र्छातम ॥
 - १३. अभित्वा जरिकाहित जामुक्षण मिव रज्जवा । , यस्त्वा मृत्युरम्य धन्तजाय मानं सुपाशया । तं ते सत्यस्य हस्ताम्यामुद मुज्चद वृहस्पति, ॥ । ।।
 - १४. अक्षीभ्यांते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुधुकादिध । यक्ष्मं शीर्प एवं मस्तिष्काज्जिह्वाया विवृहामिते ॥१॥
 - १५. ग्रीवव्यस्त उष्णिहाम्यः कीकसाम्यो अनुक्यात । यक्ष्मं दोपरायं अमंसाम्यां वाहुम्यां विवृहामिते ॥२॥
 - १६. हृदयात ते परि क्लोम्नी हलीक्ष्णात पाक्विभ्याम । चक्ष्यं मत स्नाभ्यां ह्री ह्रौ चक्रस्ते विवृहामिस ॥३॥
 - १७. बान्त्रेम्यस्ते गुदाभ्यो विनिष्ठो रूदरादिध । यक्ष्मं कुक्षिम्यां प्लाशेर्नाम्या विवृहामिते ॥४॥
 - १८. अरुभ्यां ते अष्ठीवदग्यां पार्षिणभ्यां प्रपदाभ्याम । यक्षममसद्ये श्रीणभ्यां आ सदभससोविवृहामिते ॥॥॥
 - १६. वस्तिभ्यस्ते मज्जभ्यः स्वावभ्योधमिनभ्यः । गङ्मं पाणिभ्यामङ्गलिभ्यो निवृहामिते ॥६॥

२०. अङ्गे अङ्गे लोम्नि लोम्नि यस्ते पर्वणि पर्वणि । यक्ष्मं त्वचष्यं ते वचं कर्वत्रैपस्य वी वर्हेण विष्वंञ्चं विवृहामसि ।७।

इन मन्त्रों से आहुतियां देते समय रोगी को मन में यह दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि वह यज्ञ चिकित्सा द्वारी अपने शरीर के रोम-रोम में धुसे क्षय कीटाणुओं को अवश्य नष्ट करके पूर्ण आरोग्य लाभ करेगा। रोगी को जिस अङ्ग का यक्ष्मा रोग हो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और यह ससझे कि मेरे गरीर के किसी भी अङ्ग में क्षय रोग हो वह अवश्य ही जड़ से दूर हो सकता है। उसके लिए ही मैं यज्ञ कर रहा हूं, साथ ही अन्तिम मन्त्र में चिकिरसक के विविध उद्यमों का सहारा लेने का आदेश किया है। इसका अभिमान नहीं करना चाहिये कि मुझे यज्ञ सामग्री मालूम हो गई, अव किसी विद्वान िचिकित्सक की किसी सम्मति की आवश्यकता नहीं। न ्रिकिसी औषधि सेवन की आवश्यकता, न किसी और उपाय की आवश्यकता है। यदि ऐसा विचार करेगा तो पूर्ण लाभ प्राप्त करना दुर्लभ है। क्योंकि वेद भगवान ने जहां यक्ष्मा रोग की चिकित्सा का एक उपाय यज्ञ बतलाया है, वहां अनेक अन्य स्थानों पर औषधि सेवन, जल चिकित्सा, सूर्य, वायु, प्रकाश इत्यादि का भी उल्लेख किया है। डॉ॰ फुन्दनलाल जी का भी ऐसा ही अनुभव रहा है कि रोगी को वास्तविक लाभ तभी होता है जब वह विधिवत् सव साधनों के साथ यज्ञ चिकित्सा करता है। जैसा किसी न्यायालय का कार्य न्यायाधीश से ही होता है, पर यदि भृत्य व लिपिक न हो तो न्यायाधीश का कार्य वन्द हो जावे, इसी प्रकार यज्ञ चिकित्सा के साथ समयानुकूल अनेकों उपायों की आवश्यकता होती है। तो वेद भगवान ने जो विविध चिकित्सा के उपाय वतलाये है, वे इसी निकार के साधन है जिनको अनुभवी चिकित्सक समझता है और किसी उपद्रव के खड़े होने पर शीघ्र उसे शान्त कर सकता है। इसीलिये रोगी किसी भी चिकित्सक को उपेक्षा की दृष्टि से न देखे, सवका, सम्मान करना चाहिये। क्योंकि हमारी वैदिक चिकित्सा मे वैद्य सर्वेदा आदरणीय है।

यदि सामग्री अधिक हो तो इन्हीं मन्त्रों से बार-वार आहुतियां दी जा सकती है। या स्वस्ति वाचन व शान्ति प्रकरण के मन्त्रों से भी आहुतियां दी जा सकती है।

अन्त में निम्नोक्त मन्त्रों को तीन वार पढ़कर तीन आहु-तियां देकर यज्ञ समाप्त करना चाहिये।

"ओ३म् सर्वं वै पूर्णं) (स्वाहा ३"

विशेष वक्तव्य-- १. लेख कलेवर वढ़ जाने से उप-रोक्त मन्त्रों के अर्थ नहीं दिये गए,।

- २. जो रोगी निर्वलतावश टब स्नान करने में असमर्थं हों वे पहिले पानी की पट्टी व कुछ वल आ जावे तब टब में स्नान करें।
- ३. जो रोगी निर्वलतावण स्वयं यज्ञ नही कर सकता, वह अपने पलज्ज के पास किसी दूसरे व्यक्ति से यज्ञ कर-वाकर स्वयं खुले वदन से उसका धुंआ लेता रहे तथा यज्ञ-समय व आधे घन्टे पश्चात तक गहरी सांसे लेता रहे।
- ४. एनिमा का प्रयोग निर्भय करें, इससे हानि नहीं होती। चतुर रोगी केवल एनिमा, यज्ञ, अनुकूल भोजन एवं गुद्ध वायु से ही स्वस्य हो जाता है।
- ५. यज्ञ चिकित्सा में भोजन का विशेष महत्व है। भोजन में फल व दूध का स्थान मुख्य रहे, अन्न का गीण। जब रोग अधिक समय तक काबू में न आवे तो नमक व अन्न सर्वथा छोड़कर केवल दूध व फल पर रहना चाहिए और बिना नमक की उबली सब्जी भी ले सकते है।
- ६. अधिक जीर्ण रोगियों के लिए गंगा जी अथवा समुद्र में नाव पर रहने का प्रवन्ध करना चाहिये अथवा पर्वत पर चीड़ के वृक्ष के बीच रहे। पर यह सब धनी लोगों की विधियां है।
- ७. चित्त प्रसन्न रखना और ईण्वर भिवत भी इस
 चिकित्सा विधि में अपना महत्व रखते है।
- द. यज्ञ चिकित्सा में हढ़ विश्वास रखे। लोगों के कहने में आकर संशय में पड़कर अपना मनोवल क्षीण न होने दें।
- १. क्षय रोगी के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण कियेरखना नितान्त आवश्यक है।

अव पाठकों के लिए साधारण क्षम रोगी की दिन-चर्मा की एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं— '१—प्रातः ५ से ६ वजे ईश्वर प्रार्थना और शौच के बाद एक हफ्ते तक रोज, फिर दूसरे और चौथे दिन बस्तोकमं।

- २---प्रातः ७ वजे--उपस्थ स्थान (Friction Sitz Bath) के पश्चात कम्बल ओढ़ टहलें या लेटें।
- ४---प्रातः सवा आठ वज़े--हवन (यज्ञ) ।
- ५—हवन के पश्चात् साढ़ १० बजे तक-हवा व रोशनी में नंगे बदन लेटना। यदि हवा सहन न हो तो चादर ओढ़ लें और धीरे-धीरे स्वभाव डालें। जाड़ों में धुप में लेटें।
- ६---प्रातः साढ़े १० वजे-पूरा स्नान, ईश्वर प्रार्थना व उपासना।
- ७--- प्रातः ११ बजे-सब्जी, रोटी व फल खाना । भोजनी- रे परान्त गाय का ताजा मट्टा पीना ।
- प्य-- ११ से १ वजे तक-आराम करना, मनोविनोद करना, समाचार पत्र सुनना, गाना सुनना।

६-- १ वजे जल पीना।

१०-१ से ३ वजे तक-हवा व रोशनी में फिर लेटना।

११---३ बजे-पेडू पर मिट्टी की पट्टी बांधना।

१२--४।। बजे शाम-फल खाना अथवा महा पीना।

१३--- ५ वजे शाम-हवन करना '

१४—६ बजे शाम-कटि स्नान, उसके बाद टहलना या लेटना।

१४ ्च्णाम ७।। वजे-सब्जी, रोटी, दूध, किंशमिश लेता, उसके बाद थोड़ा टहलना।

9६—रात्रि प वजे-मनोतिनोद, गपशप लगाना इत्यादि सुनना और खूब हँसना, फिर श्यन (सोना)।

यह जरूरी नहीं कि आप उपरोक्त कार्यक्रम अपनायें हीं। यह तो एक नमूना है। अपनी सहू लियत के अनुसार आपको अपना कार्यक्रम तय कर लेना चाहिये।

क्षयजं ज्वर :

पृष्ठ २१३ का शेषांश

ग—(१) बलादि त्रूर्ण १ ग्राम, श्रृङ्गार्जुनाद्य चूर्ण १ ग्राम, यक्ष्मारि लौह ४०० मि.ग्रा, राजमृगांक रस २०० मि.ग्रा., विषाण भस्म ३०० मि.ग्रा., प्रातःसायंकाल ।

- (२) अञ्चगन्धा घृत ५ ग्राम, वासावलेह १५ ग्राम, औपध संख्या १ के साथ देवें । ऊपर से गर्म जल पिलावें ।
- (३) द्राक्षासव १० मि.ली., पिप्पल्यासव ५ मि.ली. वरावर पानी मिलाकर खाने के वाद।
 - घ--(१) च्यवन प्राशावलेह १५ ग्राम, अमृतप्राश

९० ग्राम, मुक्तापंचामृत २०० मि.ग्राम, अभ्रक भस्म २०० मि.ग्राम (९०० पुटी), विषाण भस्म ५०० मि.ग्राम, सितोपलादि चूर्ण २ ग्राम, स्वर्ण वसन्त मालती १५० मि.ग्राम, एक मात्रा। सुबह जाम गरम जल से देवें।

(२) द्राक्षारिष्ट २० मि.ली., वरावर पानी मिला-कर खाने के बाद ।

विशेष—चन्दनवला लाक्षादि तैल और शङ्खपुर्णी तैल, श्री विष्णु तैल, वासा चन्दनादि तैल का अभ्यङ्ग एक-एक अथवा दो-दो तैलों के मिश्रण से अवश्य करें।

> (सर्वोत्तम भस्मों से युक्त) विधिवत् निर्मित सर्वोत्तम

पूर्ण विश्वस्त

मूल्य--१०० ग्राम ३१.००

पता--निर्मल आयुर्वेद संस्थान, अलीगढ़

क्षयज जबर की चिकित्सा में रुदन्ती का प्रभाव

परमादरणीय श्री विश्वनाथ द्विवेदी जी का एक लेख "सचित्र आयुर्वेद" में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें लिखा था-- 'फ्दन्ती (लूथी-कोई) या मरजा दुघाट (Marjadudhaut) क्षय रोग की महीपधि है। इसके सेवन से फेफड़ों के भीतर के वण भर जाते हैं और एक्सरे लेने पर उन ब्रणों के चिन्ह भी नहीं दिखाई देते ।" विद्वान लेखक के शब्द से मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ और अपने ेरोगियों पर इसके प्रयोग का विचार किया किन्तु अवसर प्राप्त नहीं हुआ। विभिन्न पत्रिकाओं में रुदन्ती पर विभिन्न विद्वानों के अनुभव पढ़े तो अगर उत्सुकता वढ़ी। सीभाग्यवश क्षयरोग की एक रोगिणी मेरे चिकित्सालय में आयी । कुशकाय, रक्ताल्पता, अरुचि, खाँसी, हर समय ज्वर ६६.५0 एवं दिनों दिन वजन की कमी । एक होमियोपैथ वन्ध्र से अपनी चिकित्सा करा चुकने के बाद वह मेरे यहाँ आयी। उसकी इतिवृत्त सुनने के बाद उसकी E. S. R. परीक्षा की जो एक घण्टा में ४८ आया और मैंने अन्य लक्षणों के आधार पर क्षयरोग होने की घोपणा कर दी। क्षय का नाम सुनने पर रुणा के घर वालों ने पूछा-"यह क्षय क्या होता है ?" मैंने जब उसे T. B. कहा तो वह घवरा गया और उसके नयन सजल हो गए। उसने पूछा-"क्या एक्सरे करवाना होगा? क्या यह नहीं बचेगी ? क्या आप इसकी रक्षा कर सकते हैं ? क्या : ् क्या?" हेर सारे प्रश्न । मैंने उसे आश्वस्त किया-- "पहले मलेरिया से गांव के गांव शून्य हो जाते थे लेकिन अब मामूली चिकित्सा भी इसकी चिकित्सा सरलतापूर्वक सम्पादित कर लेती है। यही हाल T.B. के साथं अब हो गया है। तुम लोग फिक्र मत करो मैं इसकी चिकित्सा का भार वहन करने को सहर्प प्रस्तुत हूं।" मेरी वातों से रुग्गा काफी प्रभावित हुई और उसकी चिकित्सा निम्न प्रकार से प्रारम्भ की-

(१) रुदनो कैपसूल (स्वर्ण वसन्त मालती युक्त) प्रात:— सायं और रात्रि में शयनकाल के समय १—१ कैपसूल दिन में ३ वार ताजे जल के साथ।

- (२) च्यवनप्रास अवलेह १-१ तोले प्रमाण की मात्रा में प्रांतः और रात्रि में दूध के साथ।
- (३) महाचन्दनादि तैल (केशर कस्तूरी युक्त) मालिश के लिये।

उपर्युक्तं व्यवस्था ४० दिन तक चली और ४० दिन के वाद घर पर मेरी बुलाहट हुई। में उसके घर गया और जसके चेहरे पर हिण्टिपात करने से मुझे आश्चर्यजनक परि-वर्तन परिलक्षित हुआ। कास के वेग काफी कम हो गये थे, शारीरिक क्षीणता भी दूर होती जा रही थी, शरीर में रक्त की वृद्धि भी हो गई थी, छाती का दर्द भी कम हो गया था और भूख भी खुलकर आने लगी थी। करणा को इस अवस्था में पाकर मैं काफी उत्साहित हुआ और रदन्ती के प्रभाव पर मुख हो गया। रुग्णा और उसके घर वाले भी आयुर्वेद के प्रति श्रद्धावनतं थे। मैंने सभी व्यव-स्थाओं को पूर्ववत ही चालू रखा। मान रुक्तो कैपसूल को एक बेला घटाकर सिर्फ दिन में दो बार दिया जाने लगा। यह व्यवस्था ४ माह तक चली । अव रुग्णा पूर्णतः स्वस्थ परिलक्षित हो रही है। किसी प्रकार की शिकायत नहीं रही है। अब केवल रुदनो कैपसूल दिन में एक वार ले रही है।

द्वितीय रुणा—फूलहंसन मियां की वीवी रमुनिशं, पोस्ट—विस्फी, जिला—दर्भगा की मेरी विकित्सा में आयी। अरुचि, क्षुधानाम, मस्तिष्क में चक्कर, कर और खाँसी, मारीरिक दुवंलता, साथ ही मासिक स्नाव भी वर्था। एलोपैथिक के चिकित्सक द्वारा उनकी परीक्षा और चिकित्सा चली। चिकित्सा में Bistrepen Foil 15 vial, Isonex 100mg—50tab, Minadex Syrup और Vitamiu 'B' Complex tab, आदि औपधियां चुलीं। आमानुरूप लाभ नहीं पाकर और आधिक दुरावस्था के कारण डाक्टरों की मोटी फीस और बहुमूल्य औपधियां के क्रय की शक्ति असमर्थंता से वह आयुर्वेद की गरण में आये। इस रुणा को भी निर्मल आयुर्वेद संस्थान की 'रुदनो

高いるいるいるののののの

कैपसूल' (स्वर्ण वसन्तमालती युक्त) दिन में ३ वार दिया जाने गया । सहायक औषधि के रूप में अश्वगन्धा चूर्ण एवं सितोपलादि चूर्ण अजापञ्चक घृत दिया गया। लगभग तीन माह तक उपर्युक्त चिकित्सा चली और रुग्णा पूर्णतः निरोग हो गयी। उसके शरीर में रक्त वढ़ गया और नियमित मासिक स्नाव भी प्रारम्भ हो गया।

रुदनो कैपसूल निर्मल आयुर्वेद संस्थान, मामूँ भांजा रोड, अलीगढ़ द्वारा निर्मित है जो दो प्रकार की होती है-

 रुदनो कैपसूल साधारण और २. रुदनो कैपसूल स्वर्ण वसन्तमालती युक्त । साधारण कैपसूल में रुदन्ती घनसत्व, लघुमालती वसन्त, प्रवाल भस्म और सितोपला-दि चूर्ण है। विशेष कैपसूल में साधारण कैपसूल में पड़ने वाले सभी घटक विद्यमान हैं ही, साथ ही लघुमालती वसन्त के स्थान पर स्वर्ण वसन्त मालती नं ० १ भी है जिससे यह विशेष उपयोगी और लाभप्रद वन पायी है। प्रवाल भस्म की विद्यमानता से निर्मल आयुर्वेद संस्थान के ये कैप-सुल पित्त का भी शमन करते हैं। क्षय के रोगियों के लिए

रूदन्ती वरदान से किंचित भी न्यून नहीं है। क्षय के अतिरिक्त यह जीर्ण ज्वर, विपम ज्वर, धातुगतज्वर, धातु-क्षीणता और हृदय रोग में भी रामवाण है। गर्भवती स्त्रियों और छोटे वन्चों को भी निर्भयतापूर्वक रइसका प्रयोग कराया जा सकता है। क्योंकि यह विल्कूल हानिर-हित और निरापद है। क्षय रोग की चिकित्सा में एलो-पैथिक डाक्टरों द्वारा प्रयुक्त Streptomycin, P A S आदि की तरह यह विल्कुल हानिकर नहीं है। हम अपने अनुभवों के आधार पर जोर देकर कह सकते है कि अगर रुदन्ती का प्रयोग क्षय रोगियों पर निर्भयता और धैर्यपूर्वक कराया जाय तो भारतीयों का, जो इस दारुण रोग से पीड़ित है महान् उपकार होगा और राष्ट्र की करोड़ों रुपये कीराशि विदेश में इस रोग की औपधि के मद में जाने से वच जायगी

> —डा॰ जे॰ एन॰ गिरि, मेडिकल जर्नलिस्ट धजवा, पो० नूरचक (मधुवनी) विहार

※636363636363636363636363636363636363

क्या आप रोगी हैं ?


यदि आप या आपके मित्र रोगी हैं और चिकित्सा कराते-कराते परेशान हो गये है या आपकी चिकित्सा में कोई ऐसा रोगी आता है जिसकी अनेक चिकित्सा करने पर भी आप असफल रहते है तो रोग का पूरा हाल लिखकर पत्न द्वारा भेजियेगा। 'धन्वन्तिर' के प्रधान सम्पादक आयुर्वेदाचार्य डा० दाऊदयाल गर्ग A., M.B.S. अनुभवी और सफल चिकित्सक हैं। जापके पत्न को ध्यान से पढ़ेगे और पढ़कर अपना परामशं भेज देंगे। परामशं भेजने का शुक्त १० है जोिक आपको पत्रके साथ ही मनीयांडर से भेजना है। यदि आप अपनी फायल वनवाना चाहें तो १०) भेजें। फायल वनवाने पर फायल नं. लिख देने पर ही पहिला पूरा पत्नव्यवहार सामने आ जायेगा और आपके पत्र का उत्तर देने में आसानी एवं शोधता हो सकेगी।

नियम — (१) पत्र के साथ मनीयांडर की रसीद भेजें (परामर्थ शुक्त १०), फायल वनाने पर १०)।।


(२) उत्तर के लिए टिकट लगा पता लिखा लिफाफा अवस्य भेजें।

(३) रोग विवरण जिस पत्र में लिखें उसमें अन्य कोई आंडर या अन्य विभाग से सम्बन्धित विवरण भेजना चाहें तो पृथक कागज पर लिखकर भेजें।

पता — दाउन्दयाल गर्ग ए०, एम० बी० एस०, आयुर्वेद बृहस्पित निर्मल आयुर्वेद संस्थान, डी-७८, ओद्योगिक नगर, अलीगढ़।










फरवरी+मार्च . १६८२


-प्रकाशक-











डॉ॰ डी॰ पी॰ सांलाकार राजवैद्य, आयुर्वेष रत्न चिकित्सक रत्न, आयु॰ वृह॰, एम॰ एस् सी॰ ए॰ जनपद आयुर्वे विकअंस्पताल, बुन्देली (रायपुर) म॰प्र॰

े पर्याय-अांत्रिक ज्वर, मंथर ज्वर, मोतीझरा, मोती-झाला, पानीझाला, म्यादी बुखार, मधुर ज्वर, मोक्तिक ज्वर, विपर्म, आलसमाय, तोरकी, मुवारकी एन्टरिक . फीवर (Enteric Fever), टाईफाइड फीवर (Typhoid Fever) आदि कहते हैं।

· निदान —

अत्यधिक मार्ग चलने से जिनका शरीर थक गया है या अधिक उपवास करने के कारण जो क्षीण हो गये है, या दुर्गधपूर्ण स्थान में रहने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्रायः इस रोग से पीड़ित रोगियों के मल आदि से संप-कित दूपत भक्ष्य (खाने योग्य) और पेय (पीने योग्य) पदार्थी के सेवन से सभी ऋतुओं में घोर मंथर ज्वर् होता है, े किन्तु साधारण लोगों को प्रीष्म, वर्षा तथा शरद ऋतु में भयानक लक्षणों से युक्त वह (मंथरक) दिखाई पड़ता है। इसका दूसरा नाम आन्त्रिक ज्वर भी है। सामान्य कारणों का उल्लेख कर दिया गया है। अब विशेष कारण का जल्लेख करते हैं। वस्तुः 'वैसिलस टाईफोसस' नामक दंडाकार कीटाणु ही इस रोग के मूल कारण हैं जो कि रोगी के रक्त, मूत्राशय, मल, स्वेद, पिताशय, प्लीहा, पिड़का और आन्त्रिक प्रण द्वारा संक्रमण करता है। खादा, पेय वस्तुओं में इनकी उपस्थिति से भी यह कीटाण मनुष्यों के शरीर में प्रवेश पाकर रोग पैदा करते हैं। (कीटाणुओं का चित्र पृष्ठ २२६ पर देखें)।

सम्प्राप्ति--मल, मूत्र तथा स्वेद में स्थित दोषों के संसर्ग (दूपित भक्ष्य तथा पेय पदार्थों के सेवन बादि से) नानाविधि संक्र-मण के कारणों से उक्त जीवाणु विशेष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे पर संक्रान्त होते हैं। इस भांति वे संक्रमण करके प्रथम अन्त्र में प्रवेश करते हैं। उसके पश्चात अन्त्र की भित्तियों में स्थित ग्रन्थियों को शोथयुक्त कर रस रक्त तथा दोषों को शीघ्र ही कुपित कर देते हैं। तत्पश्चात् क्षुद्र अन्त्रों के अंतिम भागों को धीरे धीरे क्षतयुक्त कर देते हैं। इन अन्त्र क्षतों की क्रमणः वृद्धि होती है तया क्षुद्र अन्त्रों के भागों में स्थित यह क्षत वढ़ते बढ़ते आन्त्र को छेद कर पार हो जाता है जिससे उदरस्था कला में शोय उत्पन्न हो जाता है। इसी रीति से क्षत के वढ जाने पर जव कभी मल त्याग के समय रक्त का स्राव होने लगे तो वैद्य को समझ लेना चाहिए कि रोगी के अन्त्र भाग को क्षत पार कर गया है और रोग असाध्यावस्था में पहुंच गया है।

पूर्वरूप---


आन्त्रिक ज्वर की पूर्वे रूपावस्था में रोगी के सिर में व्यथा, अरुचि, वेचैनी, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, शरीर में अवसाद, विवंध आदि लक्षण एक सप्ताह तक किसी को प्रकट किसी को अप्रकट रूप से होते हैं।

इसके बाद आठवें दिन पूर्वोक्तपूर्व रूप के लक्षण स्पष्ट प्रकट होकर लक्षण स्वरूप हो जाते हैं। उस समय रोगी का ज्वर क्रमणः अन्य लक्षणों के साथ वढ़ने लगता है और ज्वर का तापमान १०४ या १०५ हिग्री तक हो जाता है। मन्यर ज्वर में रोगी की प्लीहा भी इस सप्ताह में बढ़जाती है और जीभ, ग्रीवा, तया उदर भाग में मोती के समान आभा वाले यस के दानों से कुछ वर



आकार के चमकीले दाने भी निकल आते हैं, जो उत्पान होकर विलीन हो जाते हैं। यूरोप देशवासियों में ये दाने पूर्वीक्त स्थानों में ही लाल रङ्ग के होते हैं। जीभ मैली, सूखी तथा रक्तवर्ण के उंकुरों से सर्वत्र व्याप्त तथा

होती है, मुख की आकृति चिन्तारहित सी दिखाई पड़ती है। इस प्रकार अन्यान्य भी सिन्तिपातिक लक्षण रोगी में प्रकट होते हैं। इसके तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में उपद्रवों के सहित यह ज्वर शांत हो जाता है। अधिकतर तीसरे सप्ताह



कभी फटी हुई रहती है और उदर आंध्यान युक्त रहता है। इन सब लक्षणों के क्रमशः प्रकट होने पर ज्वर का तापमान पूर्वोक्त (१०४, १०५) डिग्री तक पहुंच जाता है। यह दशा ज्वर होने के प्रथम सप्ताह में रहती है।

जुसके वाद दितीय सप्ताह में ज्वर का तापमान पूर्वोक्त दशा में तो वना ही रहता है। किन्तु रोगी को प्रलाप, तन्द्रा, कास, प्रमोह, आक्षेप, दुर्व लता, मुखशोप आध्यमान तथा अरित (किसी काम में मन का न लगना) भी हो जाती है। जीभ किनारों पर रक्तवर्ण की और मध्य में मैली तथा कर्कश् एवं फटी सी दिखाई पड़ती है। नेव स्तव्ध तथा तेजहीन होजाते हैं। ज्वर का ताप अत्यिद्यक रहने पर भी नाड़ी की गित अत्यन्त चंचल नहीं में ही ज्वर छूट जाता है। इसमें निरन्तर कुपथ्य करने वालें रोगी को उपद्रव अधिक वढ़ जाते हैं अत: यत्नपूर्वक कुपथ्य से बचना अत्यावश्यक है।

साध्यासाध्यता—

जब मंथर ज्वर वाले रोगी को वरावर कुपथ्य करते रहने से दैवात अन्त्रगत यक्ष्मा (क्षय) रोग हो जाता है तव रोगी के दोनों फुफ्फुस भी रोगाक्रान्त हो जाते हैं और अन्य उपद्रव भी होजाते हैं तव यही मन्थर ज्वर 'आन्त्रक्षय' नाम से असाध्य कहा जाने लगता है और वहुत यत्न करने से कोई कोई रोगी वचते हैं।

जव रोगी को अतिसार अधिक, तीव ताप, विपाक्तता (टाक्सीमिया) रक्तस्राव और उदरावरणकला में शोथ उत्पन्न

हो जाता है तब भी वह असाध्य समझा जाता है और इसके अतिरिक्त अन्यान्य लक्षण ऊपर जो आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा कहे गये हैं वे यदि दैवात उग्ररूप से प्रकट होने तो अत्यन्त असाध्य समझा जाता है। उस समय सद्वेद्यों द्वारा उत्तमोत्तम औपधादि की उचित रूपेण व्यवस्था करने से ही कोई कोई अत्यन्त भाग्यशाली पुण्यवान रोगी का ही वचना संभव होता है।

विशेष वक्तव्य—मन्थर ज्वर प्रायः पित्तोल्वण त्रिदो-पज होता है, किंतु विभिन्न अवस्थाओं में अथवा अपचार से अन्य दोपों की भी उल्वणता हो सकती है। इस ज्वर से पीड़ित विभिन्न रोगियों में पूर्वोक्त भन्निपात ज्वर के विविध रूपों में से किसी भी एक प्रकार के लक्षण मिल सकते हैं। वैसे आन्त्रिक ज्वर एक भयानक रोग है। इसमें १४-२० प्रतिशत रोगी मर जाते हैं। बच्चे इस रोग को वड़ों की अपेक्षा अच्छा सह सकते हैं और उनमें मृत्यु संख्या भी थोड़ी है परन्तु दूध पीते बच्चे इससे कम बचते हैं। अति मीटे, अति क्षीणकाय तथा शरावी मनुष्य को यह रोग बहुत भयानक है। कब्ज अतिसार की अपेक्षा अच्छा लक्षण है।


उपद्रबं---

रोग मींमांसा --

अति,तीव ताप, टाक्सीमियां, प्रलापादि, आध्मान, आनित्रक रक्तस्राव, उदरकला शोथ, फुफ्फुस प्रदाह, यह सबसे अधिक होने वाला उपद्रव है। कई बार आन्त्रिक ज्वर फुफ्फुस प्रदाह के साथ ही आरम्भ, होता है। वृक्क शोथ, शय्या व्रण, रक्त स्कन्दन, विशेषकर उक्त की शिरा में हो जाता है।

लक्षणों ऐवं गन्ध से रोग पहचाना कठिन नहीं। ज्वर का क्रमणः चढ़ना, ताप की अपेक्षा नाड़ी की गति का मंद होना और जीभ का वर्ण इसे विल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। परन्तु जब ज्वर अकस्मात या शीध्र ही अपनी सीमा पर पहुंच जाय तो इसे विषम ज्वर एवं अन्य सन्तत ज्वरों से प्रथक करना कठिन होता है।

इसमें सीरम की 'विडाल परीक्षा' और रक्त, मल या मूत्र से कीटाणु वृद्धि करके रोग की पहचान की जाती है। रक्त में से कीटाणु वृद्धि तीसरे दिन भी प्राप्त की जा सकती है। मूत्र में 'ड्यानोक्रिया' की सिद्धि भी बहुत कुछ रोग ज्ञान में सहायक होती है।



आन्त्रिक ज्वर रोगी का तापमांन चार्ट

चिकित्सा सम्बन्धी सावधानी-

आन्त्रिक ज्वर के रोगी के मलादि के निराकरण का समुचित प्रवन्ध होना चाहिए। परिचारक को अपनी ना दूसरों की रक्षार्थ स्वच्छता का विणेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए अर्वाचीन प्रतिरोधक वैक्सीन (T. A. B. Vaccine) का इन्जेक्शन बहुत लामदायक है। इस रोग में चुँकि आन्त्र में ज्ञण हो जाते हैं इसलिए भोजन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। भोजन सदा मृदु और तरल हो, कोई भी कठिन खाद्य पदार्थ न दिया जाय, अन्यथा ज्ञण वढ़ जावेंगे और ज्वर तीन्न हो जावेगा।

रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए। मल, मूत्र त्यागं के लिए भी चारपाई से न उठने दें, लेटे-लेटे ही सब कियायें होनी चाहिये। सदा लेटे रहने से भाष्या बण हो जाने का भय रहता है। अतः रोगी के पाप्रवं बदलवाते हैं और गरीर पर मुद्ध मर्द्धसार (रैक्टीफाइड स्प्रिट) लगा-कर जिंक वीरिक, स्टाचं, डस्टिङ्ग पाउडर मल दें। यदि रोग लम्बा हो जावे तो उसके नीचे वायु या जल का थेला (गद्बा), विछोने के स्थान पर विछा देना :चाहिए। जो-जो उपद्रव पैदा हों उनकी यथोचित चिकित्सा करनी चाहिए। यदि कोष्ठबद्धता हो जाय तो मृदु विरेचन दें। मृदु विरेचन में हम निम्न पोग काम में लाते हैं—

योग—१ पाव गौ दुग्ध में समान भाग पानी मिलाकर उसमें १ छटांक मुनक्का उवाल लें, जब पानी-पानी
जल जाय तब पूरे मुनक्का रोगी को खिला देवें एवं शेप
दूध भी पिला देवें। यह क्रिया सोते वक्त रात्रि में करें।
यदि अतिसार हो तो सिद्ध प्राणेण्वर रस, कर्पूरेण्वर रस,
शाह्व भस्म, पाठादि क्याथ या कर्पूरासव द्वारा तुरन्त
उपचार करें। रोगी का शरीर प्रतिदिन अङ्ग प्रोण्ण्य
करते रहें, मुख और दांतों को भी साफ करते रहें। शय्या

क्रण न हो इसलिये उपरोक्त सावधानी भी रखें। रोगियों के करवट न वदलने से तथा फेफड़ों में रक्त संचार के जमा होजाने से रक्त संचयज 'श्वसनक ज्वर (Hypostatic Pneumonia) भी हो जाता है। आन्त्रिक ज्वर के रोगी की उदर परीक्षा चिकित्सक को प्रतिदिन करनी चाहिए। समय पर अतिसार एवं आध्मान को रोकने से भयानक उपद्रव और उनके घातक परिणामों का निवारण हो सकता है।

इस रोग में दूध सर्वोत्तम आहार है। कम से कम दिन भर में १।। किलो दूध अवश्य देना चाहिये। एक वार अधिक न देकर २-३ घंटे के अन्तर से थोड़ा थोड़ा दें रात्रि में सोये हुए रोगी को न उठायें। यदि दूध से पाचन में कोई विकार हो जावे तो उसमें यवयूष, चूर्णोदक (Lime Water) अन्यया सौंफ शृत जल को यथावस्था तिहाई या चौथाई भाग मिलाकर दें। दूध में चाय या काफी मिला कर भी दे सकते हैं। वीच वीच में यथोचित फल स्वरस भी दें। यदि इस तरह भी द्ध न पचे तो पिप्पली श्रुत द्ध वनाकर अथवा द्ध के साथ सोडियम साईट्रेट (Sodium Citrate) ५ से १० ग्रेन अथवा लैक्टिक एसिड(Lactc acid) की गोलियां दे सकते है। इतने पर भी न प चे तो छेना का पानी प्रयोग करना चाहिये। साथ-२ लवंग शृत जल, यवयूप, लाज पेया, सावदाना, ग्लुकोज, ृविस्कुट, डवल रोटी, वाजरा का[®]दलिया, सांवरिया, एवं सेडी (अनाज विशेष) का पतला दलिया मूंगदाल के पानी से या पंचकोल शृत मूंग दाल के पानी को वलावल अनु-सार दे सकते हैं। सेव, वेदाना, अंगूर, मुनक्का, मौसम्बी आदि फल एवं मेवे भी दे सकते हैं।

अर्वाचीन विशेष चिकित्सा—

क्लोरोमाईसीटीन टाईफाईड के लिए रामवाण वत कार्य करती है, २-४ दिन में ही ज्वर उतर जाता है। २५० मि० ग्रा० के २-२ कैंप्सूल हर ४-४ घंटे बाद दिन रात लगातार देना चाहिए अथवा १-१ कैंप्सूल हर दो दो घंटे पर दें, बीच में भूल न होने पावे। ज्वर उतर जाने पर ४८ घंटे तक इसी क्रम से जारी रखें। बाद में २-२ केप्सूल हर ६ घंटे बाद २-३ दिन तक दें। क्लोरोमाईसीटीन के स्थान पर सिथोमाईसीटीन या एक्रोमाईसीन आदि जो उसी के रूप हैं इसी क्रम और मादा से दे सकते है। अगर रोगी मुख से लेने लायक अवस्था में न हो याने अचेत हो तो उपरोक्त दवा का इंजेक्शन दिन में दो वार दें। होश आने पर पुनः मुंह द्वारा औषधि दें। प्रायः बेहोश रोगी की इस अवस्था में जान खतरे में रहती है।

उपरोक्त चिकित्सा में हमारे अनुभव-

उपरोक्त केपशूल से उपरोक्त मात्रा में चिकित्सा करने से कई रोगियों को उक्त दवा का रीएक्शन होता देखा गया है। फलस्वरूप सर्वांग शीतता, अतिस्वेद, प्रलाप एवं हृदयावसाद की स्थित होती देखी गयी है उसका समुचित इलाज न होने से जितने जल्दी इस दवा से रोग अच्छा होता है उतने ही जल्दी रोगी का स्वर्गारोपण भी होजाता है। या फिर ज्वर जल्दी उतर कर ४- दिन बाद पुनः आक्रमण कर देता है जो कि भयावह होता हुआ क्षय में परिणत हो जाता है। फिर उपरोक्त दवाइयों के सिवया आयुर्वेदिक दवाइयों जिनके द्वारा अनेक रोगियों को इलाज किया जा चुका है उनको लिखा जाता है—

- (१) वृहत कस्तूरी भैरव रसे अद्रख स्वरस या तुलसी स्वरस एवं मधु के सांथ दिन में दो वार उसके अनुसार मात्रा निर्धारित कर रोगी को पिलाएं। इससे सोपद्रव टाईफाईड, टाईफस पाराटाईफाइड, विषम ज्वर एवं अन्यान्य ज्वरों का पाक होकर उत्तर जाते हैं तथा रोगी को दुवारा नहीं भुगतना पड़ता। यह अनुभूत है।
- (२) मधुरांतक वटी—वलावलानुसार उचित उपरोक्त अनुपानीं से देने से ज्वर उपद्रवों सहित निष्ट हो जाते हैं। यह अनुभूत हैं।
- (३) आयुर्वेद की विल्कुल सस्ती दवा संजीवनी वटी जो कि गरीवों के लिये संजीवनी बूटी वत् सावित हुई है उक्त ज्वरों में उपरोक्त अनुपान से दें। यह भी अनुभूत है।
- (४) घिसारा या घासा—सोंठ, हर्रा, मिश्री, सैंधव, हिन्दी, वाल हरड़, मुलेठी १-२ आने भर लेकर इनको उवले पानी में सिलवट्टे पर चन्दनवत घिसकर सवको एकत्र मिलाकर उसमें मधु भी मिलाकर रोगी को दिन में

ज्वर चिकित्सांक

दो बार पिलादें। यह देहाती योग है व बडा ही लाभप्रद है। यह भी अनुभूत है। अनुभृत चिकित्सा—

भाष्यमान—यदि आध्यमान हो तो दूध और शक्कर भग्द करदें, छेना का पानी या "अल्ब्यूमिन बाटर"— (अण्डे की सफेदी का पानी) दें।

अल्ब्यूमिन वाटर निर्माण विधि—१०० ग्राम उबले हुए पानी में मुर्गी के अंडे का खोल पत्थर पर या खरल में पानी में वारीक पीसकर पानी में मिलालें। वस दवा तैयार है। चाहें तो ग्लुकोज मिला लें।

- (१) औपधि—साधारण अवस्था में शंखवटी, गंधक वटी, लशुनादिंवटी और जम्बीर द्राव से लाभ होता है, परन्तु अति तीन्न अवस्था में ये काम नहीं करतीं।
- (२) हिंग्वादि वटी १-१ गोली अर्क सोंफ से हर ३-३ बंटे पर दें।
- (३)-(क) सौंफ ४ माशा, एला १ माशा, अजवाइन २ माशा, सोंठ २ माशा, दालचीनी २ माशा, लवंग, पोदीना १-१ माशा २५० ग्राम पानी में खौलावों। चतुर्थाश रहने पर छानकर मिलालों। रोगी की एचि अनुसार उसमें सैंधव भी मिला सकते है।
- (ख) अजवाइन, सींफ, पोदीना, एवं जीरा के अकों को वरावर मिलाकर दिन में ५-७ वार पिलावें।
- (ग) सत्व दालचीनी, सत्व लवंग, सत्व अजवाइन सत्व सौंफ सब १-१ वूँद, पीपरमेंट १/४ रत्ती, कपूर १/४ रत्ती मिलाकर कैंपसूल में भरकर हर ४ घण्टे बाद देवें।
- (४) १० से १५ बूंद तारपीन तेल की कैपसूल में भरकर ६ से प घंटे पर देने से विशेष लाभ होता है।
- (१) तारपीन तेल पेट पर लगाकर उसपर कपड़ा रख हाटवाटर वैंग से सेक करें। इससे शूल में भाराम मिलता है।
- (६) पेट पर गूगल, हींग, एलुवा और अहिफेन लगावें अथवा तिल या गुल्ली की खली में हींग और एलुवा मिलाकर लेप करें-। वकरी की लेंडी का लेप भी लाभप्रद है। (७) साधारण जल में ४ ड्राम तारपीन तेल एवं,
- ं (७) साधारण जल में ४ ड्राम तारपीन तेल एवं थोड़ा हींग मिलाकर एनीमा दें।
- (५) आन्त्र की वायु निकालने के लिये फ्लैटस ट्यूव (Flatus tube) ड़ालें। यदि यह ट्यूव न हो तो वड़े से बड़ा (१२ नं० का) कैयीटर गुदा द्वारा पेट में डालें कम से कम १ फुट अन्दर जाना चाहिये, गैस निकलेगी।

(६) अत्यन्त आध्मान में मुख द्वारा आहार बन्द कर दे। शिरागत इंजेक्शन द्वारा ग्लूकोज ३५% का १०० या २०० सीं. सी. दें तथा इसके साथ हाईड्रोलेज इन्जेक्शन दें, या १ पाव दूध में खूव शक्कर मिलावें ताकि गाढ़ा हो जावे। बाद में गुनगुना गरम करके बस्ती दें।

अतिसार आनन्द भैरव (अतिसार), सिद्धप्राणेश्वर रस गंगाघर रस कर्प्रस, शंखभस्म आदि उचित अनुपान से दें।

रक्तम्राव यह स्मरण रहे कि अवशीकृत अतिसार में ही प्रायः वर्ण से रक्तस्राव का भय रहता है। रक्तस्राव दूसरे सप्ताह के वाद तीसरे सप्ताह या उसके भी बाद में होता है। प्रायः यह वश में न आने वाले अतिसार का उपद्रव है, रक्तस्राव होने पर ताप कम हो जाता है। नाड़ी, मंद, तीव और मृदु हो जाती है और अत्यन्त क्षीण हो जाती है। रक्तसाव का ज्ञान होते ही रोगी को 9/४ ग्रेन माफिया का इंजेक्शन दे देवें। ध्यान रहे अतिकृश, अति-वद्ध, एवं बालक को मार्फिया का इंजेक्शन न देवें। रक्त स्राव का ज्ञान न हो तो मा फिया भूलकर भी न देगें। संदिग्ध अवस्था में सबसे उत्तम ट्यूनाल (Tuinal) अमिटाल (Amytol), गार्डिनाल Gardin I), ओरटाल (Ortal) देना अच्छा है। पेट के ऊपर वर्फ की पट्टी रखें। रोगी की शय्या के पैर अपर उठा दें, मुख द्वारा आहार वन्द कर दें। यदि आवश्यकता हो तो २४-४८ घंटे बाद ग्लुकोज शिरा-न्तर्गत इंजेक्शन दे। (Glucose 25% या Protein Hydrate) 100 c.c. शिरागत इंजेक्शन द्वारा दें।

रक्तस्राव वन्द करने हितार्थं निम्नोक्त औपिध दें ---

- (१) कौएग्लिन सिवा १० मि लि.,
- (२) कैल्सियम ग्लूकोनेट विद विटामिन सी १०%, २५ मि. लि.,
 - (३) विटामिन के ५०० मि. ग्रा.,
 - (४) वेनेमूटेल का इन्जेक्शन।

ये औपिधयाँ एक साथ या अलग अलग दें। हर १२ घंटे के अन्तर से देशें। उपद्रव शांत होने पर रोगी की कब्ज हो जावे तो चिन्ता न करें, ग्लीसरीन पिचकारी द्वारा दस्त कराशें।

अन्त्र दीवार का फट जाना—यह घातक उपद्रव है फलस्वरूप असह्य उदर शूल, वमन, उत्क्लेश, ताप की न्यूनता, नाड़ी क्वास गतिं तीव उदर स्तब्ध और आध्मान चरम सीमा पर वढ़ जाता है। इसका उपाय शस्य क्रिया है।

नेवानमण विकासनिविध

वध्र जबर—आस्त्रिक जबर

पर मेरा अनुभव

वैद्य श्री चन्द्रशेखर यास आयुर्वेद बिशारद, चूह्र (राजस्थान)

मधूर ज्वर लक्षणम्---

ज्वरो दाहो भ्रमो मोहोऽह्यतीसारो वमीस्तृपा।
अनिद्रा च मुखं रक्तं तालु जिह्वा च शुष्यति।।
ग्रीवायां परिदृश्यन्ते स्फोटकाः सपंपोपमाः।
एभिस्तु लक्षणीवद्यान्मन्थरास्यं ज्वरं नृणाम्।।
ज्वर, दाह, भ्रम, मोह, अतिसार, वमी, तृपा (प्यास)
व नींद नहीं आना, मुख का वर्ण लाल होना, तालु तथा
जीभ का सूखना, गर्दन के पास सपंप जैसे छोटे-छोटे सफेद
दाने दिखाई देना। यह मधुर ज्वर, मोतीझरा का रूप है।

मैंने ५५ वर्ष के अनुभव में आये हुए मोती-झरे के अनेक रोगियों की चिकित्सा की है, उनमें से केवल ४ रोगियों का चिकित्सा क्रम लिखने का प्रयास किया है। मधुर ज्वर—सान्निपातिक ज्वर ही है। मुझे गुरूचरण की छुपा से इस रोग की चिकिन्सा में सफलता प्राप्त हुई है। ऐसे-ऐसे जटिल वीमार ठीक हुए कि मुझे भी उनके ठीक होने में सन्देह था। परन्तु मैंने साहस नहीं छोड़ा। मैंने तो एक ही सिद्धान्त का पालन किया—

न्याघे तत्व परिजानं वेदनायाश्च नित्रह । एतत् वैद्यस्य वैद्यत्वं न वैद्य प्रभुरायुशः ॥ सर्वे प्रथम—एक रुग्णा की चिकित्सा का वर्णन लिख रहा हूं।

रुणा का नाम-श्रीमती रामदेव जी टोईवाल, उम्र र रूपा, सन् १६४२, अप्रेल महीने की बात है। मेरे पास घर पर ही श्रीराम देव जी टाईवाल सुबह द बजे


आए। में श्री भवानी शंकर की पूजा से उठा ही या तो वैठक में उनको देखा पूछा, क्यों कैसे आना हुआ तो कहने लगे, घर में वुखार है पेट में भयंकर दर्द है उसे चलकर देखना है। मैं उनके साथ गया देखा पेट में भयंकर दर्द सिर में भी दर्द था। नाड़ी—ज्वर वेगेन धमनी सोष्णा वेगवित भवेत्। ज्वर १०४ था। मलावरोध भी था, ४ दिन से दस्त नहीं हो रहा था। मैंने कहा, आप चिकित्सालय आओ, मैं व्यवस्था पत्र वनाकर दवा दुंगा।

व्यवस्था पत्र—सुवह-शाम दशमूल क्वाथ ६ माशा, उन्नाव ३ दाना, ुलहैठी २ माशा, गाजवा १ माशा, गुलवनफसा १ माशा, मुनक्का ५ नग।

उपरोक्त क्वाथ एक पाव जल में औटाकर १ तोला जल शेप रहने पर देना है। साथ में नारदीय लक्ष्मी-विलास रस १ वटी पीसकर मंधु में उपरोक्त दवा दो दिन तक दी गई, कब्ज दूर हुई, शिरः भूल भी कम हो गई परन्तु ज्वर १०३—१०४ ही रहा। दो दिन वाद जब देखने गया तो जीभ देखी, तो जीभ पर सफेदी बहुत थी तथा छोटे-छोटे दाने भी थे, गर्दन के आसपास मोती के सहश दाने स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। पेट में पीड़ा थी, प्यास अधिक थी। दवा वदलनी पड़ी, कारण मौक्तिक ज्वर के लक्षण स्पष्ट दीख रहे थे।

दूसरा व्यवस्था पत्न सुवह-शाम २-२ वटी संजीवनी वटी, ४ लवंग, २ रत्ती सींठ, ४ रत्ती ब्राह्मी की पत्ती, इन संवको पत्थर पर पीस कर २×२॥ तोला जल

जबर चिकित्सांक



तैयार करके, जल को गरम करके छानकर गुनगुने छने इए जल से दी गई!

दुपहर में २ बजे रात के ६ वजे लक्ष्मी नारायण रस

१ रती, मुक्ता पिष्टी १ रती-मधु से। यह क्रम १ सप्ताह
चला। अब मीतीझरे के दाने सारे के सारे अदृश्य हो गए।

मह अरिष्ट लक्षण सामने आया तो १ नग लौंग थोड़ा
पीस कर २ तोले जल में औटाकर १ वटी हंसारूढी ब्राह्मी-वटी की दी गई। यह उपचार २ दिन चला। दाने बाहर
आगये। जबर १०३ सुबह-रात के द बजे से १०४ रहता

मा—संज्ञा सब तरह से थी। दवा उपरोक्त चालू थी।
ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ
होगा। परन्त—

प्राचीरतोभुत्वा प्रशमं यान्ति हन्ति वा ॥
भय द्वितीय सप्ताहे प्रवृद्धस्तिष्ठिति ज्वरः
तदास्युररितस्तन्द्रामुख शोपः प्रमीलकः ।
कासः प्रलापोदौर्वल्यमाध्मानं च विशेपतः ॥
जिह्ना च रक्त पर्यन्ता कर्कशा स्फुटितोपमा।
सन्तापोऽभ्याधिकश्चापि धमनी नाति चंचला ।
स्मिन्निपातिक लिगानामन्येषां चापि सम्भवः ॥

उपरोक्त लक्षण सामने आये । श्रीरामदेव जी घवराने लगे। मैंने कहा घवराने की जरूरत नहीं है, यदि जी नहीं जमता है तो डाक्टर को वूला लो। श्रीरामदेव जी बोले डाक्टर को आप चाहो तो बुला लो-मुझे तो आप से ही इलाज करवाना है। ऐसी हढ़ता देखी तो-दवा देने का साहस बढ़ा। जिह्वा पर तुलसी के बीज पीस कर लेप किया गया । दवा पूर्ववत चालू थी । लौंग, सोंठ, ब्राह्मी का धासा, मुक्तापिष्टी, लक्ष्मीनारायण रस ही चालू रहा। कोई उपद्रव नहीं था। तीसरे सप्ताह के आदि में अतिसार हो गया । ज्वर केवल सूक्ष्म में ही रह गया । परन्तु प्रलाप कम नहीं हुआ। अतिसार तो था परन्तु साथ में आध्मान था संज्ञाहीन अवस्था होगई। अतिसार इतना भयंकर कि बारम्बार दस्त होने लगे। सिद्ध प्राणेश्वर रस २ रसी मध् में दिया गया कुछ लाभ प्रतीत हुआ। परन्तु रात के २ वजे हालत बहुत ही गम्भीर होगई। भीरामदेव जी के ससूर मुझे बुलाने आए में उनके साथ गया तो रुग्णा की-देखकर स्तव्ध रह गया। पर फिर घ्यान आया-"यावत कण्ठगता प्राणा तावत् कार्या प्रतिकृया" इस सूत्र की आधार मानकर औषध मंजूपा खोलकर आनन्द भेरव रस १ वटी, कनक मुन्दर रस १ वटी, मृतसंजीवनी वटी ३ वटी, यह एक मावा न्युखा पोदीना अवीस ४-४, रसी, वेतुन

गिरी २ रत्ती इसके धासे के साथ उपरोक्त ४ रत्ती दीगई आधा घंटा के वाद जो पसीना आरहा था वन्द हो गया। ज्वर भी ९०० होगया, आंखें भी खोली। मुझे विश्वास होगया कि अब खतरा नहीं है। ४ व जे घर आया तथा यह कहकर आया कि यही दवा ५ वजे देना। जिस समय मैं रुग्णा के घर पहुँचा था उस समत्र रुग्णा की नाड़ी रुक रुक कर चल रही थी—

"स्थित्वा स्थित्वा चलित सा स्मृता प्राणघातिनि" शीताङ्ग सन्निपात के लक्षण मिल रहे थे।

हिम-सदृश-शरीरो वेपयु-श्वास-हिक्का-शिथिलित सकलाङ्को खिन्नानादोग्रतापः ॥ क्लवथु-दवयु-कास-च्छ्यंतीसार युक्त-स्त्वरित-गरण-हेतुः शीत गान्न प्रभावात् ॥

उपरोक्त—उपरोक्त लक्षणों में हिम सद्दर्ग-णरीर था अतीसार था ही यह सब अरिष्ट के ही चिह्न थे। उपरोक्त औपिंघयों के योग से दिन प्रति दिन लाभ होता गया। चौथा सप्ताह पूरा होने में आया, तब सुबह रुग्णा ने कहा मुझे भूख लगी है। परन्तु मुझे दीखता नहीं है। रामदेव जी घवराये हुये मेरे पास आये, कहने लगे—होसहवास दुरस्त है, भूख की इच्छा है, परन्तु दिखाई नहीं देता है। भैंने कहा, ऐसा इसमें होता है। घवरायें नहीं, अन्न देने के बाद दिखाई देने लगेगा।

रामदेव जी ने पूछा - खाने को क्या देवें। मैंने कहा, मैं देखकर कहूंगा? मैं देखने गया तो रुग्णा रोने लगी—गरण अपनी छोटी वच्ची को देख नहीं सकती थी। मुझे दखाई नहीं देता है। मैंने कहा, आज जाम तक दिखाई देने लगेगा। भूख वहुत जोर से लग रही है। भूख लगी है तो आज दूध देंगे। दशमूल साधित दूध १ छटांक (५ तोला) दिया गया। दूध पच गया, जाम को १॥ छटांक दूध दजमूल साधित दिया गया। दूसरे दिन मुद्ग यूप दिया गया। यूप देने के वाद १ घण्टा तक नींद नहीं लेने को कहा गया। तीसरे दिन यानी कग्णा को वीमार हुए साज पूरे ३५ दिन हो गये थे। आज वाजरे का खांखरा बनवाकर उसकी पापड़ी पोदीने की चटनी के साथ दी गई। खांखरे की पापड़ी देने के वाद दीखना चालू हो गया। अव रुग्णा दिन प्रतिदिन ठीक होने लगी। ४५

दिन पूरे हुए तो छाया पात देकर रोग मुक्त स्नान करावा गया। भूख खूव लगने लगी, मूंग की दाल, वाजरे.का खांखरा, पोदीने की चटनी दी जाती थी। दूध मुबह-रात को दिया जाता, कमजोरी दूर करने को चन्दनादि लौह २ रत्ती, सितोपलादि चूर्ण १ माणा मिलाकर मधु में दिया जाता था। रात को सोते समय चौसठ प्रहरी पीपल एवं वसन्त मालती १-१ रत्ती मिलाकर मधु में देने लगे तथा दूध तो देते ही थे। इस तरह पूर्णरूपेण स्वास्थ्य लाभ हुआ। मैं तो श्रा गुरु के चरण की कृपा ही मानता हूं। एसी जटिल स्थिति में मेरी हिम्मत नहीं दूटी।

नं. २ रोगी नाम—मोहनलाल श्रीमाल, उन्न
१६ वर्ष, सन् १६४२ के नवम्बर में उपरोक्त स्थित में
श्री फूलचन्द जी श्रीमाल मेरे पास श्री रामदेव जी रोई
वाले को साथ लेकर आए। कहने लगे, मोहन बहुत,
वीमार है। आप चल करके देखो। मैं फूलचन्द जी के
साथ गया और मोहन को देखा, वह घोर सन्निपात में झूल
रहा था। अपने वस्तों को दोनों हाथों से फाड़ रहा था।
संजाहीन था। प्रलाप वहुत था, दन्त वन्ध (जवाड़ें बन्द)
उठ उठ कर भागना जैसा कि—माधव निदान में चित्तप्रम
सन्निपात के लक्षण लिखे हैं—

थदि कथमि पुंसां जायते कायपीड़ा भ्रम-मन्द परितापो मोह-वैकल्य-भावः । विकल-नयन-हासो गीत-नृत्य-प्रलापोऽ- मिदधति तमसाध्यं केऽपि चित्तभ्रमाद्यम्॥

मैंने मोहन को देखकर उसके पिता—श्री फूल बन्दजी से पूछा यह कितने दिन से बीमार है तो कहने लगे ११ दिन हो गए हैं। इतने दिन से दवा कीन देता था— चिकित्सक का नाम क्या है—तो कहने लगे कि डालूराम जी की मा दवा दे रही थी संजीवनी गोली लींग, सोंठ्रों साथ। आज जो हालत है वह कल से है। मैंने श्रीरामदेव जी टांई वाले से कहा—आप मेरे साथ चले मैं एक दवा दूंगा तथा एक क्वाथ लिखकर दूंगा—

यह व्यवस्था पत्र दिया—ग्रन्थ्यादिक्वाय १ तोना, जल २० तोला में औटाकर चतुर्थाश रहने पर दोनों सम्ब देना—साय में "सौभाग्यवटी" २-२ देना—दिन में २ बजे, रात के ६ वजे, योगेन्द्र रस १ रत्ती, खताई पिष्टी १ रती

जबर चिकित्सांक

मधु में उपरोक्त उपचार १३ दिन तक चालू रहा। मोहन-लाल मौत के मुख से, निकल आया। सोचता हूं यह सफ-लता दैवयोग से ही प्राप्त हुई। १३ दिन बाद मुद्ग यूष दिया गया १५ वें दिन याने मेरी चिकित्सा में १५ दिन रहा—वैसे ३१ वें दिन पथ्य दिया गया।

मैंने मधुर ज्वर में ही सिन्नपात देखे है। स्वतन्त्र सिन्नपात तो मैंने आज तक नहीं देखा है। प्रायः मौक्तिक ज्वर में ही सिन्नपात होते देखा गया है। सिन्नपात १३ लिखे हैं परन्तु इन तेरह के सिवाय और भी सिन्नपात है— "कुम्भीपाकादि सिन्नपातानि"

- (१) कुम्भीपाक सन्तिपात—जिस सन्तिपात में रोगी की नाक से काला, लाल एवं गाढ़ा रुधिर निकलता हो और वह अपने शिर को इधर उंधर बारम्बार गिराता हो तो उसे कुम्भीपाक सन्तिपात से पीड़ित समझना चाहिए।
- (२) प्रोगुंनाम सन्निपात—जिस सन्निपात ज्वर में रोगी, अपने हाथ पैर आदि अङ्गों को वारम्वार ऊपर को उठाकर इधर उधर को फेंकता हो तथा अत्यन्त जोर से स्वास लेता हो तो उसे अनेक प्रकार के कब्ट देने वाले प्रोणुंनाम सन्निपात से पीड़ित समझना चाहिए।
- (३) प्रलापी सन्तिपात के लक्षण—प्रलापी सिल्नपात ज्वरं वाले रोगी को पसीना, भ्रम, शरीर में तोड़ने की सी पीड़ा, कम्प, नेत्रादिक में दाह, वसन, कण्ठ में पीड़ा और शरीर में भारीपन—ये सब लक्षण प्रगटे होते हैं।
- (४) अन्तर्दाह सन्निपात ज्वर के लक्षण—जिस ज्वर में रोगी के शरीर के अन्दर दाह हो और ऊपर से सर्दी भी मालूम पड़ती हो तथा शोथ, बेचैनी, श्वास भी हो एवं उसे अपना शरीर जलते हुए के समान प्रतीत होता हो तो उसे अन्तर्दाह सन्निपात ज्वर से पीड़ित कहना चाहिये।
- (१) दण्डपात निन्तपात लक्षण—जिस ज्वर में रोगी को दिन में या रात्रि में कभी नींद न आती हो और वह बुद्धि के भ्रम से आकाश की तरक किसी वस्तु को पकड़ने के लिए जैसे कोई हाथ पसारता है, उस भांति बार बार पसारता रहता है और एकाएक उठकर दण्ड भांति बार-मार गिर पड़ता हो एवं भ्रम से युक्त चारों तरफ धूणन करता हो तो उसे दण्डपात सन्निपात से पीड़ित समझना चाहिए।

- (६) अन्तक सन्निपात ज्वर के लक्षण—अन्तक ज्वर सन्निपात वाले रोगी के शरीर में चारों तरफ गांठें निकल आती हैं और उदर वायु से भर जाता है तथा वह निरन्तर श्वास से अत्यन्त पीड़ित हो जाता है—एवं संज्ञा से रहित भी हो जाता है।
- (७) एणीदाह सन्निपात ज्वर के लक्षण—जिस रोगी को एणीदाह सन्निपात ज्वर होता है तो उसके शरीर में अत्यन्त पीड़ा होती है तथा उसे अपने शरीर के ऊपर सांप तथा हरिण समूह दौड़ रहे हों ऐसा प्रतीत होता है और शरीर में कम्प दाह भी होता है।
- (५) हारिद्र सिन्निपात जिस ज्वर में रोगी का शरीर अत्यन्त पीला हरदी से उते हुए के समान होजाता है तथा उसकी अपेक्षा नेन्न अधिक पीले हो जाते हैं एवं नेत्रों से भी बढ़कर मल अधिक पीला हो जाता है। और शरीर के अन्दर दाह होता है किन्तु ऊपर से सर्दी प्रतीत होती है तो उसे हारिद्रक सिन्निपात कहते हैं।
- (६) अजघोप सिन्तिपात अजघोप सिन्तिपात ज्वर होने से रोगी के नेत्र तांवे के समान लाल हो जाते है और उसके शरीर में बकरे के समान गन्ध आने लगती है। कन्धों में पौड़ा होती है तथा गले का छिद्र अवरुद्ध हो जाता है।
- (१०) भूतहास सन्निपात जो रोगी अपनी ज्ञाने-न्द्रियों से शब्द आदिक विषयों को नहीं ग्रहण करता है अर्थात् जो देख सुन नहीं सकता है और हंसता है तथा कर्कश स्वर से प्रलाप करता है तो उसे भूतहास सन्निपात ज्वर से पीड़ित समझना चाहिए।
- (१९) यन्त्रपीड़ा सन्तिपात जिस ज्वर में रोगी को अपना शरीर वारवार ज्वर के वेग से कोल्हू में पैरने की तरह पीड़ित प्रतीत होता हो और उसे रक्त सहित पित्त का वमन होता हो तो वह यन्त्रपीडा सन्तिपात ज्वर कह-लाता है।
- (१२) सन्यास सन्निपात—सन्यास सन्निपात ज्वर में रोगी प्रलाप करता है तथा उसका नेन्नमण्डल देखने में उप हो जाता है एवं उसे अतीसार और वमन होता है तथा वह घीरे घीरे अन्यक्त शब्द करने लगता है एवं बहुत देर तक अपने अङ्गों को इधर उधर फैकता है।
- (१३) संशोपित सन्निपात ज्वर—संशोपि सम्निपास ज्वर में रोगी का शरीर अधिक दस्त आने से काला पड़

जाता है तथा दोनों नेत्र भी अत्यन्त काले हो जाते है और शरीर में सफेद सफेद फुन्सियों का मंडल उत्पन्न हो जाता है। इन सब सिन्निपात ज्वरों में नारायण ही प्रधान रूप से वैद्य रह जाते है और औषधि में केवल गगाजल रह जाता है। और आरोग्य होने के लिए एकमात श्रीमृत्यु-ज्जय भगवान शाङ्कर का ध्यान मात्र रह जाता है। अर्थात् अत्यन्त भयङ्कर होने से बड़ी कठिनाई से रोगी के प्राण बचते हैं। मुझे भगवान श्री णंकरजी की कृपा से ही मधुर ज्वर में होने वाले सिन्निपातों पर सफलता प्राप्त हुई है। में सफलता में प्रभु को ही सहायक मानता हूं।

रोगी का नाम-नन्दिकशोर मोटेका उम्र १८ वर्ष सन् १९५४ के सितम्बर मास की बात है। मैं श्री गणपति चिकित्सालय सुवह प बजे पहुंचा ही था कि श्री डालूराम जी मोटेका चिकित्सालय में आये कहने लगे भाई जरा "नन्दू" को देख कर आना है। मैंने कहा मै १० बजे जरूर देख लूंगा। श्री डालूराम जी चले गए, १४/२० मितट बाद फिर आए कहने लगे मेरे साथ ही चलो तो ठीक है। मैंने कहा ऐसी क्या बात है। उन्होंने कहा वह बहुत ही बकता है। कपड़े भी चूटता है, ऐसा प्रतीत होता है ज़ैसे सुनपात में आ गया हो । नन्दू की मा बहुत घवराई हुई:है। दूसरा कोई है नहीं वह अकेला है। मैं उनके साथ गया देखा गया तो प्रलाप कर रहा था। मैने पूछा कितने. दिन से. बिमार है। कहा-एक सप्ताह से विमार है। दवा क्या देते हो तो कहा-दवा तो एक कम्पोण्डर की थी वह कहता था मौसमी बुखार है। बुखार की दवा दी गई थीं। मैंने देखा तो ज्वर १०४ था गर्दन के नीचे छोटे-छोटे मोती-के-मानिन्द दाने स्पष्ट दीख रहे थे। अंगुली से दवाने पर-फूटते नही थे । शिर में दर्द, प्यास, पेट में दर्द तथा वेचैनी थी। मैंने व्यवस्था पत्र इस प्रकार का लिखा-स्वह-शाम-संजीवनी वटी २-२, लवंग ३, सौठ ३ रत्ती, ब्राह्मी की पत्ती ४ रत्ती, लवंग की टोपी उतार कर तीनों औपधियों को मोटी-मोटी कूटकर एक छटांक पानी में औटाकर जब २ तोला शेप रहे छानकर देगें। साथ में संजीवनी वटी देगें। दिन में २ वजे रात के ६ वजे। मुक्ता पिष्टी १ रत्ती विद्रुम पिष्टी १ रत्ती मधु में देवें।

उपरोक्त क्रम एक सप्ताह तक चालू रहा। सप्ताह के बोद कफ की वृद्धि हुई तो—दशमूल क्वाथ ३ मा० उप- रोक्त दवा पूर्ववत दी गई। मुक्ता, विद्रुम पिष्टी के साथ १-१ वटी लक्ष्मी नारायण रस की दी गई।

दूसरे सप्ताहान्त में नन्द किशोर का चाचा देवीदत्त साहेब गंज से आया । मेरे पास आकर अपनी इच्छा प्रगट की । कहा आपको जंचे तो श्री मणिरामजी को रतनगढ़ से बुलाकर ले आऊँ मैने कहा मैं पत लिख देता हूं। पत लेकर देवीदत्त रतनगढ़ गया मेरा पत्न पढ़ते ही वे चुरू पधारे। नन्दू को देखा दवा क्या-क्या दे रहे हो, मैंने दवा का सारा क्रम वताया वे प्रसन्नतापूर्वक देवीदत्त से कहने लगे दवा की व्यवस्था उत्तम है। आप घवरायें नहीं। वे एक रात रहे दूसरे दिन, दिन के 9911 बजे रतनगढ़ चले गए। नन्दू की तवियत ठीक हो रही थी। २१ वें दिन शाम को ज्वर १०४--४॥ हो गृया। प्रलाप था। ४ दिन से दस्त नहीं आ रहा था। ज्वर विशेष था अतः 'अष्टादशाङ्ग क्वाय ६ माशे जल १० तोला शेप २॥ तोला रहने पर रात के ६ बजे दिया गया। दवाइयां सभी पूर्ववत चाल थीं केवल क्वाथ ही उनके साथ था। ५ क्वाथ देने पर ज्वर १०१॥ हो गया । प्रलाप नहीं था । परन्तु होठों पर पपडी जमी हुई थी। इन पर आयुर्वेदिक ग्लेसरीन (मुनक्का कें वीज निकालकर महीन पीस लें, थोड़ासा शुद्ध गौ घृत मिलाकर होठों पर लेप करें) यह ग्लेसरीन-चक्रदत्त का योगं है। नन्दिक शोर को भी ३१ दिन बाद मूँग का पानी दिया गया था। भोजन ३५वें दिन दिया गया। नन्द किशोर पूर्णरूपेण ठीक हुआ।

नं. ४-ऋद्धकरणिसह उम्र १५ वर्ष । यह भी मौक्तिक ज्वर का विमार था दूसरे सप्ताह के अन्त में इसके पिता मेरे पास आए कहने लगे ऋद्धू बहुत विमार है । चलकर देखना है । मैं देखने गया उस समय दिन के १०॥ बजे थे मिहना अाश्विन का था देखा तो मधुर ज्वर के ही लक्षण थे । भयंकरता बहुत थी । मैंने पूछा इतने दिन किस वैद्य का इलाज था तो वताया कोई ग्रामीण वैद्य दवा दे रहा था । लवंगसूठ का क्वाथ देता था तथा मोतीझरा ठसक गया अतः १ दाना सच्चा मोती भी दिया गया । मैने कहा यह हालत कवसे है । कहने लगा तीन दिन से यह हालत है । डाक्टर को भी दिखाया गया पर डाक्टर की दवा से कोई लाभ नजर नहीं आया ।

मैंने सोचा तथा सन्निपातों के लक्षण मिलाये तो-

अभिन्यास सन्तिपात नजर आया। अभिन्यास ज्वर के लक्षण-

त्र्यः प्रकृपिता दोपा उरः स्रोतोऽनुगामिनः । आमाभिवृद्धचा ग्रथिता वृद्धिन्द्रिय मनो गता ॥ जनयन्ति महाघोरमभिन्यासं ज्वरं हढम्। श्रुतौनेत्रे प्रसुप्तिः स्यान्न चेष्टां कांचिदीहते ॥ न च दृष्टि भवेत्तस्य समर्था रूपदर्शने। न धाणं न च संस्पर्श शब्दं वा नैवव्ध्यते ॥ शिरो लोष्ठयतेऽभीक्षणमाहारं नाभिनन्दति। कुजति तुद्यते चैव परिवर्तनमीहते ॥ असं प्रभापते किचिदिभिन्यासः स उच्यते। प्रत्याख्यातः स भूयिष्ठः किषचदेवात्र सिध्यति ॥ अभिन्यास ज्वर प्रतीत हुआ। व्यवस्थापत्र-शृंग्यादि क्वाथ-भावप्रकाशोक्त सुवह शाम ऋंग्यादि क्वाथ १-१ तोला, २० तोला जल्में औटा कर ४ तोल शेप रहने पर देना। मकरध्वज—आघा रत्ती मुक्तापिष्टी १ रत्ती, विद्रमपिष्टी १ रत्ती, मिलाकर यह एक

मात्रा हुई। क्वाथ से पूर्व १ पृढ़िया मधु में चटाकर

काढा पिलावें।

२१वें दिन ऋद्धकरण सिंह को होस हआ, भूख की इच्छा प्रगट की । मैंने उनके पिता को भोजन मैं कहं जब देना। परन्तू मेरी वात की उपेक्षा करके भोजन दे दिया गया । भोजन देने के १ घंटा वाद विमार की हालत वहत ही नाजुक हो गई। उसका पिता ऊँट लेकर वूलाने आया-मैंने पूछा कि तुम लोगों ने कोई गडवड की है। तो बोला हम लोगों ने गड़वड़ तो नहीं की है। परन्तु काढ़ा बनाते समय छीके में पड़ी रोटी का दुकड़ा गिर गया हो पता नहीं। मैंने कहा यह तो असम्भव वात है। तुम लोगों ने उसे खाने को दिया है। जाकर देखा तो कर्ण मूल पर शोथ था---

सन्निपात ज्वरस्यान्ते कर्ण मूले सुदारुणाः। शोथः संजायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते ॥ मैंने एक लेप "वैद्य जीवन" में से लिखा हुआ बना कर उसका लेप कर वाया-

रास्ना, सौंठ, विजोरे की जड़, चित्रक, दारूहल्दी, अग्निमन्थ, इन सवको समभाग लेकर कूट छानकर इस चर्ण को जस से पीसकर लेप कराया गया, शोथ कम हुआ तीन दिन के वाद ठीक हो गया। O


₹69696969696969696969696969696969

ऋक्ष (नक्षत्र) दोषोद्भव ज्वर

इन ज्वरों का ,वर्णन भैपज्य रत्नावली में है। नक्षत्र दोपों से ज्वरों की उत्पत्ति होती है, यह सत्य है। अन्य आयुर्वेदीय ग्रंथ इस विषय में मौन हैं। ऋतु व्यापित का उल्लेख चरक तथा सुश्रुत ने किया है। नक्षत २७ हैं तथा उनके स्वामी ग्रह भी अलग-अलग हैं, जो शुभाशुम फल देते हैं।

कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न ज्वर नौ दिन रहता है। रोहिणी नक्षत्र ३ दिन। मृगणिरा ७ दिन। आर्द्री नक्षत्र में उत्पन्न ज्वर घातक होता है। पुनर्वसु तथा पुष्य ७ दिन। अप्लेपा नक्षत्र का ज्वर ६ दिन। मधा नक्षत्र में असाध्य ज्वर होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का ज्वर २ मास रहता है। उत्तरा फाल्गुनी १४ दिन । हस्त नक्षत्र ७ दिन । चित्रा नक्षत्र १५ दिन । स्वाती दो मास । विशाखा २० दिन । अनुराधा १० दिन । जेण्ठा १५ दिन । उत्तरापाढा २० दिन । श्रवण २ मास । घनिष्ठा १५ दिन । शतभिषा १० दिन । पूर्वा भाद्रपदा १६ दिन । उत्तरा भाद्रपदा ४५ दिन । रेवती १० दिन । अध्विनी २४ घन्टे । भरणी का (भैपज्य रत्नावली) ज्वर घातक होता है।

3969696969696969696969696969696



वैद्य अम्बालाल जी जोशी आयु०, भिष० केशरी विशेष सम्पादक-धन्यन्तरि,

गह ज्वर उप संक्रामक है जो यूकालीक्षा से तथा गन्दे वातावरण से फैलता है। इसे इसीलिए वन्दीग्रह ज्वर, यूकालीक्षा ज्वर (Louse Fever), अकाम ज्वर, शिविर ज्वर नामों से पुकारा गया है। आचार्य विवेदी जी ने इसे तान्द्रिक ज्वर कहा है। यूकालीक्षा द्वारा यह मनुष्य देह में प्रवेश करता है। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जूँ सगकर इस रोग को फैलाती हैं।

इस ज्वर के संक्रमण का 'पाककाल ५ से २० दिन तक का है। इसके पूर्वरूप में अवसाद तथा अंगमर्द देखा गया है। सर्व प्रथम सामान्य ज्वर कम्प द्वारा होता है। तापमान १०३-१०४ डिग्री होता है। कभी छरीं भी होती है। मुख मण्डल व नेत्र रक्त हो जाते हैं। जिह्वा मलीन, दुगंन्धयुक्त, श्वास, शिरःणूल, कास लक्षण होते हैं। रोगी अवसन्न एवं मदाभिभूत होता है।

कभी-कभी रोगी मोह और प्रलाप के वेग से आक्रांत होता है। ज्वर तापमान १२ से १४ दिन तक उच्च रहता है। प्रातः ताप कुछ न्यून रहता है। मृदु प्लीहा वृद्धि हो जाती है। यक्रद, हृदय तथा वृक्कद्वय में कुछ । विक्रति पाई जाती है। यह एक संघातिक रोग है, इससे आक्रान्त रोगी हृदपेशीय क्षति के कारण, मोहमूर्ज्ञ सम्बन्धी विषाक्तता के कारण श्वसनक के कारण मरते हैं।

यह जूवों से पैंदा होने वाला रोग जूवों के मल से भी फैलता है। शरीर में खरोंच या जखम में होकर मल शरीर में प्रवेश कर जाता है, श्वास मार्ग द्वारा, नासिकामार्ग द्वारा, मुख द्वारा, हवा के रजकणों में होकर यह शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह विकार पहाड़ी देशों में अधिक पाया जाता है, इसके प्रकार भी होते हैं। जू के सिवाय पिस्सू किलकों और कुटकी जीवों द्वारा भी यह फैलता है जिनके लक्षणों में कुछ मन्द हुआ करता है। रक्त में भी इनका रक्त परिवर्तन आता है।


रक्त परिवर्तन (१) श्वेत कायाण्वपकर्ष (२) वीत पिलक्स प्रतिक्रिया (Weil Felix Reaction) (३) अस्त्यात्मक वासरमैन प्रतिक्रिया ।

अब हम टायफाइड, टायफस ज्वर का अन्तर वताते हैं

	2 9 4 6	63	नन हम दानमाइड, टायमस उपर का अन्त	ार वतांत ६
`	टायफाङ्ड		टायफल	
(१) मर्यादा २१	दिन		मर्यादा १४ दिन	
(२) दाने एक सप्ताह में निकलते हैं			दाने ५ दिन में निकलते हैं	•
(३) ज्वर वेग की अपेक्षा नाड़ी मन्द			ज्वर वेग के अनुपातानुसार गति तीव	·
(४) आन्त्र तथा उदर में भूल		आन्त्र व उदर में पीड़ा का अभाव		
(५) पेट में आध्मान तथा अतिसार		मलावरोध		
(६) ताप में क्रम	माः वृद्धि 🔑		प्रारम्भ से ही ताप वृद्धि	
(७) शिर:शूल त	या प्रलाप का अभाव		शिर:शल तथा प्रलाप	

इस रोग की चिकित्सा करते समय संजीवनी, कस्तूरी भैरव रस आदि उपयोगी हैं। अन्य चिकित्सा लक्षणानुसार की वानी चाहिये। देह गुद्धि, वस्त्र शुद्धि की ओर अधिक ज्यान देना,चाहिये।

. स्थान गुद्धि में फिनायल, तारपीन का तैल, गरम जल से स्थान साफ रखना चाहिये। वस्त्रों को जबलते गरम पानी में छोड़कर फिर साफ करना चाहिये।




वैद्य अम्बालाल जोशी आयु० भिष० मेशरी विशेष सम्पादक धन्वन्तिर

淡淡淡

यह अन्तिक ज्वर का ही एक प्रकारान्तर है। इसका संक्रमण मांसहारियों के मांस भक्षण द्वारा तथा अमांसा-हारियों में दूध या मक्खन द्वारा होता है। जल द्वारा भी यह फैलता है। इस रोग के कीटाणुलों को Bacterium Paraty phosum कहते हैं। ये कीटाणु A. B.C. श्रेणी से तीन प्रकार के होते हैं। इनमें A. B. का संक्रमण आन्त्रिक ज्वर के समान ही होता है। परन्तु सी का निदान ध्यानपूर्वक करने से इनमें स्पष्ट भेद मालूम होता है। इसका संक्रमण सेप्टीसीमिया से मिलता जुलता है। यहां आन्त्रिक ज्वर्श्स मिलता जुलता होता है।

परन्तु इसके कीटाण अलग होते हैं। ए श्रेणी के कीटाण सडांध पैदा करते हैं, 'वी' से कम सिक्साली होते हैं। 'ए' प्रकार के कीटाण भारत में, 'सी' उष्ण कटिबन्ध में होते हैं।

लघु आन्त्रिक ज्वर में उत्ताप अधिक, छाती में प्रदाह तथा वृहद्रांत्र में वणों की प्राप्ति होती है। यह २९ दिनका होता है। लक्षण आन्त्रिक ज्वर के समान होते हैं। परन्तु इसका प्रारम्भ शीत लगकर ज्वर होता है। इसमें नासिका से रक्तसाव होता है। उदर में पीड़ा नहीं होती। ज्वर का वेग उतार-चढ़ाव पर रहता है। पीडिकायें प्रचुर मात्रा में



धन्वन्तिर

होती हैं। अतिसार, फुफ्फुस विकार भी होते हैं।

तीनों ही प्रकार के उपआन्त्रिक ज्वरों में कुछ हैं भिन्नता अवश्य रहती है, परन्तु ये निदान तथा लक्षणों में परस्पर मिनते हैं। इनकी भिन्नता करना उतना ही कठिन है

जितना आन्त्रिक ज्वर तथा उपान्त्रिक ज्वर की है।

आगे हम आन्त्रिक तथा उपांतिक ज्वरों की भिन्तता

दिखा रहे हैं—

आन्त्रिक ज्बर

उपान्तिक ज्वर (अपर तन्द्राभू ज्वर)

- (१) धीरे-धीरे और नियमित
- (२) प्रातः सायं अन्तर सहवृद्धि
- (३) द्वितीय सप्ताह में उच्चतम
- (४) शमन धीरे-धीरे
- (५) काल-४ सप्ताह
- (६) आंत्रक्षत अधिक
- (७) अतिसार, रक्तस्राव, उदर वृद्धि तथा आंत्र भेद सामान्य
- (द) जुला की रङ्ग की न्यून पीडिकायें
- (६) अनुपात की हिन्ट से उत्ताप मन्द
- (१०) शीत कम्प का अभाव
- (११) स्वेदाधिक्य
- (१२) मौसक्षय अधिक
- (१३) दिशाकान्ति अधिक

अब सम्मत और त्वरितृ

ज्वर १०४ से १०५ डिग्री, अनियमित

आवश्यक नहीं

शीघ्र शमन

काल दो सप्ताह

आंत्र क्षत कम

अतिसार, रक्तसाव, उदर वृद्धि, आन्त्र भेद कम

कभी अधिक, कभी रङ्ग में, कभी क्षेत्र या सीमित

वार-वार अति मन्द

शीत कम्प सामान्य

स्वेद सामान्य

मांसक्षय कम

वहुत कम

उपरोक्त तथ्यों के आघार पर यह स्पष्ट है कि उपांत्र ज्वर आंत्र ज्वर का ही छोटा रूप है। अतः इसकी चिकिरसा भी आन्त्र ज्वरवत ही करनी चाहिये। विभिन्न चपद्रवों में वैसी चिकित्सा होना आवश्यक है। सामान्यतः यह जंबर मारक नहीं है। इसमें पण्य परेज सभी बान्त्र जंबर वत ही होते हैं।

पुष्ठः २४७ का शेषांश :: ::

दण्डक जंबर

(प्र) रक्तस्फटिक चूर्ण तथा गोदन्ती हरताल भस्म, दोनों को समान भाग लेकर रख लेना।

मात्रा-- २ रती से ६ रती तक अवस्थानुसार।

अनुपान—मिश्री का शवंत, मधु । समय—ज्वर से पूर्व तथा पश्चात्, दिन में चार बार तक या आवश्यकतानुसार । नुण—विषमज्यर, वातश्लेष्मज्वर, रक्तपित्त,
रक्तप्रसर, कास, प्रतिश्याय पर ।

(६) नीम की छाल, पटोलपत्र, तुलसीपत्र, मुड़बेस, चिरायता, कुटकी, सबको समान भाग लेकर जौकुट कर रखना। २ तोला लेकर २० तोला पानी में उबालना, जब चौथाई बाकी बचे तब छानकर पिलाना। २४६

समय—दिन में तीन बार । गुण—विषमज्वर, जीर्ण-ज्वर, पित्तज्वर, पुनरावर्तीज्वर में लाभप्रद ।

उक्त छहों ज्वरष्न प्रयोग मेरे द्वारा दातव्य भीष-धालयों में व्यवहृत २५ वर्षों तक के स्वानुभव सिद्ध हैं।

Chaninglib Respical

ड'वटर जगदीश कुमार अरोरा डा॰ आँफ सांईस (ए वाई॰) एफ॰ आर॰ ए॰ एस॰ (लन्दन)

मैम्बर ऑफ दि ऐस्थमा एण्ड व्रांड काइट्सि फाडन्डेशन आफ इन्डिया, मैम्बर आफ दि इन्डियन कालेज आफ एलर्जी एण्ड एप्लाइड इम्यूनोली, मैम्बर आफ दि सौसायटी आफ वायोलोजिवल केमिस्ट, इण्डिया, पटेल नगर, हापुड़—-२४४१०१ (यू० पी०)

इस रोग को क्रकच सन्तिपात, मन्याज्वर, गरदन तोड़ बुखार, आक्षेपक ज्वर आदि कहते हैं। अंग्रेजी में इसको Cerebrospinal Fever, Cerebrospinal Meningitis, Spotted Fever (Infants), Posterior Basal Meningitis कहते हैं।

आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में इस रोग का स्पष्ट वर्णन मिलता है। महर्षियों, ने इसे अधिक वात हीन पित्त और मध्य कफ के कारण होने वाला क्रकच सन्निपात माना है।

इस रोग का विशेष लक्षण है कि रोगी की मृत्यु गर-दन के जकड़ जाने से होतीं है।

कपालास्यि के अन्दर मस्तिष्क का स्थान है। यह कपालास्यि पांच स्थानों से जुड़ी हुई है। सीवनों द्वारा ये जोड़ स्पष्ट दिखलाई देते हैं। इस पर एक पेशी का आवरण है। ऐलोपैंथी में इस पेशीरूपी आवरण को ही 'मिनिन्जीज' कहते हैं। यह कफ स्थान है। विशेषकर तर्पक कफ का ही यह मुख्य स्थान है। शिर:सस्थोऽज्ञ तर्पणात, तर्पक:। प्राणमूर्घग:॥ (वाग्भट्ट)। यह प्राण वायु का भी स्थान है। इसके सिवा सिर में ५ सीवन, ३४ स्नायु सिरा और कपालास्थि हैं।

प्राणाः प्राण भृतां यत्राश्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च । यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदिभधीयतें ॥१२॥

(चरक संहिता अ॰ १७, सूत्रस्थान) अर्थात् जिस अवयव में प्राणियों का प्राण और सम्पूर्ण इन्द्रियां रहती हैं और जो अंगों में उत्तम अंग है उसे सिर कहा जाता है।

शरीर का यह एक प्रधान अंग है। प्राण और समस्त इन्द्रियों का यही एक आश्रय है।

मस्तिष्क और सुषुम्ना के आवरण में शोथ और शरीर की पेशियों का जकड़ जाना तथा उसमें पीड़ा ये लक्षण होते हैं। ज्वर, त्वचा पर विस्फीट प्रभृति भी उत्पन्न होते हैं। ज्वर, त्वचा पर विस्फीट प्रभृति भी उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद में यह वातोल्वण सन्निपात ज्वर का ही अवान्तर रूप है। इस विकार में ज्वर से आक्रांत रोगी अपने अंगों को वार वार संकुचित तथा प्रसारित करता रहता है। अर्थात हाथ पैरों को फैंकता रहता है जिससे इसको आक्षेपक ज्वर भी कहते हैं। इसमें ज्वर का वेग तथा संताप भयंकर होता है तथा रोगी संज्ञाहीन हो जाता है। जैसे—

आक्षिप्यन्तेर्मतोंगानि संकीचं यान्ति चांगसा । घोरो ज्वरश्च संज्ञाहत सोऽयमाक्षेपको ज्वरः ॥ (सिद्धान्त निदान)

पित्त वात के आशय (मस्तिष्क) में जाकर तत्रस्य वायु के कारण वात संस्थान में अधिक प्रकुपित हो जाता है परिणामतः तीन ज्वर होता है। यह प्रसिद्ध तथ्य हैं कि प्रलाप और मूर्च्छा साथ नहीं हो सकते। अतः प्रवृद्ध वात के साथ कफ कहा है। इसलिये अधिकांश रोगियों में मूर्च्छा होती है।


यास्मादाज्ञिप्यन्ते, प्रायेणांगिन यन्ति संकोचप् ।
- घोरो ज्वरश्च संज्ञाहृदसावाक्षेपकः प्रोक्तः ॥
(माघव निदानम् परिणिष्टम्)

अर्थात् जिस रोग में रोगी के अंग प्रायः आक्षेपयुक्त और संकुचित-होते रहते हैं और रोगी संज्ञाशून्य हो जाय तथा घोर ज्वर होता हो उसे "आक्षेपक" ज्वर कहते हैं।

कीटाणु—इस रोग के कीटाणुओं का शोध डा॰ वीच सेल्वीनने ने १८८७ ई० में किया है। ये कीटाणु देह से वाहर तुरन्त मर जाते हैं। इस रोग के कीटाणुओं को गोनोकोक्स, माई कोक्स, कोटईलिस (ग्लूकोज और माल्टोज रहे हुए मेनिंगोकोक्स की जाति) तथा डिप्लोन, कोक्स म्यूकोसस से भिन्न करना चाहिये।

ये कीटाणु विशेषतः युग्म भाव से रहते हैं। ये ब्रह्म-वारि (Cerebrospinal Fluid) और पूय में रहते हैं। किन्तु सब यन्त्र और कोषागुओं के भीतर नहीं। इनकी आकृति गोल या चिपटी होती है। ये कीटाणु ग्राम के रंगों से रंजित नहीं होते। गोनोकोक्स सदृश मानते हैं।

ब्रह्मवारि—मस्तिष्कोद का उदासर्ज झल्लरीप्रतान (Choroid Plexus) द्वारा होता है निशेषकर पार्थिन निलयों (Lateral Ventricles) में। वहां से तृतीय निलय, मध्यमस्तिष्क मार्ग (Aqueduct of Midbrain या Cerebral Aqueduct) चतुर्थ निलय को पार करता हुआ, चतुर्थ निलय को छत में स्थित छिद्रों द्वारा Subarachnoic Space में पहंच जाता है। यह मस्तिष्क आधार





पर स्थित बड़े बड़े जलाशयों में बहता हुआ Incisura in the Tentorium और मध्य मस्तिष्क के तंग मार्ग से होकर ऊपर की ओर उपजालतानिकीय। Subarachnold) झील में फैल जाता है। जहां Arachnoid Villi द्वारा छोटे छोटे अन्धकूपों का कार्य, करते हैं और जिनका सम्बन्ध बड़ी बड़ी सिराओं से खास करके Superior Longitudinal Sinus से होता है। यह जल रक्त में मिला दिया जाता है। यह जल नीचे सुपुम्ना में अन्तिम किंट कशेष्का के निचले सिरे तक जाता है।

निदान--

वसतां लंकुले देशे रजोधूमाकुले विरप् । दरिद्राणां भवेद् भूम्ना सोऽयां जींवाणु संभवः ।। (सिद्धांत निदानम् श्रीगणनाथ सेन)

अर्थात—यह जीवाणु संभव व्याधि दरिद्रों को जो अति संकुल (वहुजनाकुल) धूम तथा धूलि से व्याप्त प्रदेश में निवास करते है, अधिक आक्रांत करती है। सम्प्रान्ति—

इस रोग के कीटाण नाक और कंठ मार्ग से प्रवेशकर सुष्मा और मस्तिष्क के भीतर जावरणों में पहुँकर वहां आक्रमण करते हैं तथा उन स्थानों पर प्रेदाह उत्पन्न करते हैं। मस्तिप्क अन्तरा और मध्यमावृत्ति पीड़ित होने पर पूरात्मक द्रव उनके नीचे के स्थान में, विशेषतः पीठ में संग्रहीत होता है। कार्टेक्स प्रायः .रसपूर्ण होता है। इससे दवाव वढ़ जाता है, मस्तिष्क द्रव्य मृद् और गुलावी बन जाता है। रक्तस्राव होता है। चतुर्थ वैन्ट्रीकिल पूयमय रस से स्फीत होती है । प्रणालियां प्रवाह मार्ग और Encephalitis (मस्तिष्क प्रदाह) के रुग्ण केन्द्र, सबमें अणुवीक्षण यन्त्र से देखने पर अन्तर्भरण प्रतीत होता है ! इस रोग में मुपुम्ना काण्ड सर्वेदा पीड़ित होता है। पूय सर्वत्र चारों ओर तथा कभी वातनाड़ी मूल में भी भर जाता है। चौथा वैन्ट्रीकिल बहुधा स्वच्छ और गाढ़े ब्रह्म-वारि से स्फीत हो जाती है फिर चौथा वैन्ट्रीकिल का मुख (Magendies Foramen) वन्द हो जाता है। अनेक वार मेनिङ्गो कोवस जनित मस्तिष्क प्रदाह भी विकीण रूप से हो जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य अवयवों में भी

सामान्यतः कुछ परिवर्तन हो जाता है प्लीहा कभी कभी बढ़ जाती है।

चय काल-9 से ४ दिन तक।

लक्षण---

शिर में भयानक वेदना होती है, ग्रीवा स्तब्ध होजाती है। हाथ या पैर वा दोनों वेकार हो जाते है, रोगी न तो पैरों को खड़ा कर सकता है न चल सकता है न भार देकर खड़ा हो सकता है। एक पैर बटोरने पर दूसरा पैर भी संकुचित हो जाता है। तृपा, वमन, सर्वाङ्ग-वेदना, ज्वर आदि लक्षण होते है। शरीर पर दोनों तरफ दाने निकले आते हैं।

इसमें ग्रीवा भङ्ग होकर मृत्यु हो जाती है। ज्वर के संताप की नित्यवृद्धि होती है तथा णाखायें स्तव्ध होजाती हैं। अङ्गों का संकोच होता रहता है। इंग्टि वक्र होजाती है। तन्द्रा, प्रलाप तथा मोह (संज्ञानाण) से रोगी पीड़ित होता है एवं रुक रुक कर आक्षेप के लक्षण होते है। इस दारुण विकार में उचित प्रतिकार न होने पर रोगी १ से ३ दिनों के अन्दर मर जाता है। कभी कभी ४ से ७ दिन तक भी रोगी उपद्रवों में आक्रांत रह मृत्यु को प्राप्त होता है।

पूर्व रूप—पहले अग्निमांद्य, वद्ध कोष्ठ और वेचैंभी रहकर भयक्कर शिर दर्द, गरदन में अति पीड़ा, फिर पीठ में पीड़ा, चक्कर, घवराहट, कान के नीचे शोथ और कमर में पीड़ा आदि चिन्ह कुछ समय रहते फिर अक्स्मात शीत सहित ज्वर आकर इस रोग की उत्पत्ति होजाती है। चिकित्सा—

पूर्वेरूप में गरदन अकड़ जाने पर वृहद् योगराज गुगल १ ग्राम खिलाकर ४० ग्राम एरंड तैल और थोड़ा दूध मिलाकर पिला दें। फिर ऊपर से ४०० ग्राम तक निवाया वृध पिलावे। उदर शुद्धि होने पर दिन में तीन वार महा योगराज गूगल २४० मि. ग्रा. २४० ग्राम निवाये जल से देते रहे अथवा सूतराज या मृत्युञ्जयरस दशमूल क्वाथ के साथ देवें। और कपूर मिलाकर विषगभें तेल की मालिश करें। यदि पित्त के लक्षण मालूम हों तो शिर के बाल कटाकर मस्तिष्क सुपुम्ना पर अधोलिखित लेप लगावें—

 तिल, अलसी, काले उड़द, मूंग, गेहूं, जौ, सरसों इनको पीस कर लेप करे और खाने के लिए वसन्तमालती ६० मि. ग्रा., प्रवाल भस्म १२० मि. ग्रा., वेदमुष्क ६० मि. ग्रा., तालिसादि चूर्ण (जार्ङ्का धरोक्त) २ ग्राम में मिलाकर तीन तीन घंटे के पीछे देते रहें।

यदि ज्वर अधिक वेग वाला हो तो कस्तूरी भैरव १२० मि. ग्रा. वेल के पत्तों का स्वरस २५ ग्राम (२५ मि. लि.) से देवें। इससे ग्रांति होती है।

कमर, गरदन और सिर दर्द होने पर मस्तिष्क में Cerebro-spinal fluid का दवाव अत्यधिक होने या पूर्योत्पत्ति हो जाने पर सुपुम्नाकांड में से सिर्जि द्वारा द्रव निकालते हैं। इस तरह दूषित नसीका, रक्त या पूर्य निकाल लेने के पश्चात् निवाये महाविषगर्भ तैन या तारपीन के तैन से मालिश करें और फिर मस्तिष्क तथा सुषुम्ना कांड भाग पर निवाये जल से सेक करें।

यदि रोगी को बेहोशी हो तो चन्द्रोदय, कस्तूरी, प्रवाल उचित माला में पान के रस से दें। इससे रोगी को चैतन्यता आती है और ४ घन्टे के बाद द्राक्षासव १२ मि. ली. पिलावें और पीने के लिये सीफ तथा लवंग का पानी दें।

गूगल, लोबान, अगर, नीमपत्र और सैद्यव नमक का धूप करावें। इन धूपों से दूषित जन्तु नष्ट हो जाते हैं।

नागकेशर, गजपीपल, पीपरामूल, सोंठ, कालीमिर्च, सिरस वीज, आमला, इनका खूव महीन चूर्ण कर विल्ली के पित्ता में भावना देकर शिंशीमें भर रक्खें। इसकी नस्य रोगी के लिये हितकारी है।

क्षीण नाड़ी पर—१. कस्तूरी भैरव स्वर्णयुक्त १ ग्राम, २. मकरध्वज अथवा सिद्ध चन्द्रोदय अथवा हिंगुल भस्म १ ग्राम, ३. गोमेद रत्न भस्म १ ग्राम, ४. अर्जुन- त्वक सत्व २ ग्राम, सवका मिश्रण वना लें। वच्चों को १२० से १४० मि. ग्रा., पान के रस के अनुपान में दिन-रात मे तीन-चार वार दें। इसके देने से नाड़ी अवश्य वलवान हो जाती है।

जव तीव आक्षेप हो—कृमि मुद्गर और महावात विध्वन्सन रस, दिन में तीन समय, अण्टादशांग क्वाय के साथ देते रहें। जीर्णावस्था होने पर वृहद बात चिन्ता-मणि दें। यदि रोगी को प्यास अधिक लगे 'तो एलादि वटा अथवा जहर मोहरा खताई असली और पपीता, दरयाई नारियल, इनको जल में घिसकर पिलावें। अध्यनिक उपचार

मस्तिष्कच्छदपाककारी जीवाण Neisseria Intracellularia या Meningococcus कहलाता है। इसका ग्राम रंजन नहीं किया जा सकता। यह युग्म गोलाणु है।

इस रोग में पेनसिलीन तथा सल्फाडायजीन अतीव उपकारक सिद्ध हुए हैं। प्रारम्भ में ४ ग्राम सल्फाडाय-जीन (शिरान्तर्गत) देना चाहिए तथा इसके साथ ही १ म्राम सल्फाडायजीन हर चार घन्टे वाद देना चाहिए। यह पूरी मान्ना है। बच्चों की आयु के अनुसार इसे कम किया जा सकता है। किन्हीं दशा में यह माला वढ़ाई भी जा सकती है। भौषधि की रक्त में माला २० मि. ग्रा.।

१०० मि. लि. पहुँचनी चाहिए। यदि रोगी का वक्क खराव हो तो इसमें सोड़ा वाई कार्व के साथ मिला कर देना चाहिये।

दस लाख यूनिट पैनीसिलीन का जल में घोल पेशी में हर चार चार घन्टे में देना चाहिए जव तक कि रोगी को लाभ नजर न आए। एक्रोमाइसीन टैरामाइसीन आदि का प्रयोग किया जा सकता है 1 स्ट्रेप्टोमाइसीन / पैशीवेध और ५० मि. ग्रा. १० मि. ली. नार्मल सेलाइन में मिला कर सप्ताह में तीन वार कटिवेध द्वारा पहले १२ मि.लि. मस्तिष्क सुषुम्ना जल निकालकर देना चाहिए। कटिवेध के कारण वमन तथा तापवृद्धि होने पर चिन्ता नहीं करनी चाहिये । A

小河东小瓜东流风层东瓜东东瓜东东山东东山东东瓜东东瓜东东瓜东东瓜

प्रेतोत्थ तथा ग्रहोत्थ

प्रेतोत्य तथा ग्रहोत्य ज्वरों का नामोललेख आयुर्वेद के आपे ग्रन्थों में उपलब्ध है। परन्तू स्पंष्ट वर्णन नहीं किया गया है। वाल ग्रह रोगों की वर्णन करते हुए आचार्यों ने रोग लक्षणों का विवरण तो अवश्य दिया है परन्तु प्रेत या ग्रह शब्द को स्पष्ट नहीं किया है। कश्यप ने इसे विषम ज्वर के अन्तर्गत ही माना है। अष्टांग संग्रह में अभिपंग ज्वरों में ग्रहावेश ग्रहण किया है। सुश्रुत ने भी लक्षण तथा चिकित्सा लिखी है।

इस विषय में विद्वान वैद्यों के दो मत हैं। प्रथम मत मानसिक रोग को समर्थन देता है तथा दूसरा मत रोगोत्पादक जीवाणुओं को उपस्थित करता है। कुछ भी हो दोनों मत सर्व सम्मत नहीं हैं। अवश्य यह अनुसंघान का विषय है। इस पर अधिक खोज की आवश्यकता है। वाल ग्रह रोगों को लेकर यह अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है। '

थाशा है विद्वान वैद्य मेरे इस मत से सहमत होंगे।

—विशेष सम्पादक।

の活躍の活派の活派の活派の活派の活派の流派の流へら 黨几四元八級就心院訊而派劉二派記四宗訊の示訊以仍命訊而宗



कविराज डा॰ हरिबल्लभ मन्तूमल द्विवेदो सिलाकारी शास्त्री आयुर्वेदाचार्य, चिकित्सक चक्रवती, आयुर्वेद वृहस्पति, स्वामी निरंज़न-निवास, सागर।

पर्याय—इसे हिन्दी में हड्डीतोड बुखार, अंग्रेजी में श्रेनबोन फीवर और डेंग्यू फीवर कहते हैं।

व्याख्या — इसमें ज्वर, त्वचा पर छोटे-छोटे गुलावी वर्ण वाले दाने दिखते हैं और हड्डियों में तीब पीड़ा ये प्रधान लक्षण प्रदिशत होते हैं। हड्डियों में पीड़ा इतनी तीब होती है कि हड्डियां दूट रही हैं, ऐसा आभास होता है। इसी कारण से इस ज्वर को हड्डीतोड़ बुखार कहते हैं।

कारण—इसके कारणभूत जीवाणु का अभी अन्वेषण नहीं हो सका है। भारत में मद्रास, वस्वई, वङ्गाल, आसाम और ब्रह्मदेश इन प्रान्तों में यह अधिक पाया जाता है। शरद ऋतु में विशेष दिखाई देता है। सम्पूर्ण साल में भी होता रहता है।

मिथ्याहार विहाराभ्यां दोषाह्यामाशयाश्रयाः।
बहिन्तिरस्यकोष्ठाग्तिं ज्वरदाःस्युरसानुगाः।।
(माघव नि०)

मिथ्या आहार देश-काल-प्रकृति आदि के विरुद्ध एवं संयोग विरुद्ध भोजन, मिथ्या विहार, शरीर की शक्ति से अधिक करना इन कारणों से कुपित हुए दोप (वात-पित्त-कफ) आमाशय में प्रविष्ट होकर रस को दूपित कर कोण्ठाश्रित अग्नि की ऊष्मा को वाहर निकाल कर ज्वर

को उत्पन्न करते है।

प्रसार¹—स्टेगोमिया फैशियेटा नामक मच्छर के दंश करने से इनका संक्रमण होता है। दण्डक ज्वर से पीड़ित प्राणी को जब यह मच्छर दंश करता है तब कुछ जीवाण, उसके आमाशय में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात् मच्छर के शरीर में १२ दिन के भीतर कुछ परिवर्तन होते हैं, तदोपरान्त वह मच्छर आजीवन रोग का संक्रमण अन्य मनुष्यों में दंश के द्वारा कर सकता है।

सम्प्राप्ति²—शरीर में जीवाणु का प्रवेश होने पर कूर्पर सन्धि के ऊपर स्थित ग्रन्थियां फूल जाती हैं। कभी कभी प्लीहा स्पर्शकम्य होती है। रक्त में रोग के प्रार-मिभक दिनों में विप विद्यमान रहता है। खेतकण घट कर ३ से ४ हजार तक रह जाते हैं। बहुकेन्द्रीय कण बहुत कम तथा एक केन्द्रीय कण अधिक बढ़ जाते हैं। ज्वर उत्तर जाने पर ईयोसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। लक्षण—

ज्वर अकस्मात आरम्भ होता है और कुछ घण्टों में १०४ डिग्री तक वढ़ जाता है। ज्वर तीसरे दिन कुछ कम होता है। पांचगें दिन पुनः वढ़ता है। इसके वाद सातगें दिन उतर जाता है।

श्रमसयाभिघातेम्यो देहिनां कुपितोऽनिलः ।
पूरियत्नाखिलं देह ज्वरमापादयेद् सृशम् ॥
सन्नाभिघातजोवायुः प्रायोरक्तंप्रदूपयन् ।
सन्वयाशोधनैवरण्यं करोति सक्लं ज्यरम् ॥
कुष्ठं ज्वरहच शोवहच नेत्राभिष्यन्व एव च ।
सीपसींगक रोगाइच संक्रामन्ति नराग्नरम् ॥

कुळं, ज्वर, शोष, नेत्रामिष्यन्द ये खोपसींगक रोग एक से दूसरे पर सक्रमण कर फैलते हैं। अर्थात उपरंश, राजयक्ष्मा, विसूचिका, प्लेग, मसूरिका वावि रोग मी संक्रामक हैं।

पीड़ा — शिर, नेत्न, कमर तथा हाथ—पैरों में तीव्र पीड़ा होती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिंडुयां दूटी जा रही हों। शरीर अकड़ता है।

विस्फोट—शरीर पर प्रायः विस्फोट निकलते हैं।
पहले या दूसरे दिन में विस्फोट—मुख, गले तथा वक्ष पर
दिखाई देते हैं। इनके कारण ये स्थान लाल-लाल दिखते
हैं। एकाध दिन बाद विस्फोट मिट जाते हैं। चौथे अथवा
पाचनों दिन दूसरी बार ज्वर चढ़ने के साथ विस्फोट
निकलते हैं। ये धड़, शाखाओं तथा हथेलियों पर अधिक
दिखाई देते हैं। इनके मुझाने पर चर्म मुसी की भांति
निकलता है। कभी-कभी ये विस्फोट नहीं भी दिखते।

नाड़ी—प्रारम्भ में नाड़ी की गति ज्वर के अनुसार बढ़ती है परन्तु उत्तरोत्तर मन्द हो जाती है। यहां तक कि १०२ डिग्री ज्वर होने पर भी नाड़ी की गति स्वाभा-विक रहती है। स्पर्श में—उष्ण होती है। इसके अतिरिक्त दुर्बेलता, अनिद्रा, तीव्रज्वर, प्रलाप, जी मिचलाना, वमन, मन्दाग्नि, विवन्ध, जीभ मैली ये लक्षण होते हैं।

उपद्रव³—वहुत कम उपद्रव होते हैं, तथापि निम्न उपद्रव हो सकते हैं—रक्त प्रवाह, अलव्युमिन मेह, प्रवा-हिका, वृषणशोध, कर्णमूलिकशोथ, तीव्रज्वर तथा नेता-भिष्यन्द ।


, साध्यासाध्यता—यह सुसाध्य ज्वर है। वालक, वृद्ध एवं दुवंलों को कभी-कभी मारक होता है। वहुधा वालकों में—नासिका से रक्तस्राव, प्रलाप, आदि लक्षण अधिक होना तथा तीव्रज्वर इससे मृत्यु होती है। विद्वान वैद्यों के विशेष दिशादर्शन हेतु कविराज गणनाथ सेन कृत निदान उद्धृत है—

अस्थिसन्धिरुजास्तीत्रा दण्डादृतिकृता इत ।
प्रायःक्षिप्रोदयलयो वीसर्पः सर्वगात्रगः ॥
ज्वरश्च कण्ठरुग्युक्तः पुनरावक्तंते गतः ।
सञ्चारिणा सशोथेन सन्धिशूलेन लक्षितः ॥
प्रतिश्याकासवान् प्रायेणाण्टाहेन ॥प्रमुच्यते ।
चिरं सन्धिरुजाः सन्ति सज्ञेयो दण्डक ज्वरः ॥

प्रायोऽसौजानपदिको वातश्लेष्म, प्रकोपणः । वालानां जरतञ्चातिदाष्ट्णः परिलक्ष्यते ॥ (सिद्धान्त-निदानम्)

चिकित्सा

भार्ष आयुर्वेदाचार्यो का आदेश है कि—
ज्वरादी लङ्घनं कुर्यात् ज्वरमध्येतुपाचनम् ।
ज्वरान्ते रेचनं दद्यात् तदनन्तर भेषजम् ॥ (यो. र.)



दण्डक ज्वर कीटाणु बाहक मक्षिका

ज्वर के पहले ल ज्वन, ज्वर के मध्य में पाचन और ज्वर के अन्त में रेचन देना, तदोपरान्त औषधोपचार करना चाहिये। यदि ज्वर की सामावस्था हो तो एक सप्ताह ल ज्वन कराना उचित है, अन्यथा नहीं। स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, यदि कब्ज होवे तो पहले अश्वकंचुकी रस देकर कोण्ठ शुद्धि करने के बाद ज्वरांकुश रस, महाज्वरांकुश रस, चढ़ते हुए ज्वर में इनका उपयोग करने से ज्वर का वेग बढ़ता है, अतएव ज्वर आने के पूर्व प्रयोग करना चाहिये। नारायण ज्वरांकुश रस २ रत्ती, तुलसी पत्र, सोंठ, कालीमिर्च की चाय के साथ सेबन कराके कपड़े ओढ़ाकर रोगी को सुलाना। इससे पसीना आकर ज्वर का वेग कम हो जाता है। यदि ज्वर का वेग तीव्र हो, रक्तसाव हो रहा हो, पित्त प्रकृति हो एवम् ग्रीष्म ऋतु में इन औपधियों का उपयोग नहीं करना।

ज्वरेन्द्रवल्लभ रस—शुद्ध हिंगुल, शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध धत्तूरवोज साम्हर, श्रृङ्ग भस्म, सोंठ, कालीमिर्च, छोटी पीपल पीपरामूल, प्रत्येक ५-५ तोला। चूने के

कासोमूर्छाऽहिचछिदिस्तृष्णातिसार विख्यहा । हिक्काइवासोङ्गभेदाश्च ज्वरस्योपद्भवाव्या ॥

कास, मूर्च्छा, अरुचि, वमन, तृष्णा, अतितार, मलबद्धता, हिक्का, व्वास, अगमेद (हड्फूटन) ये दस

पानी में पकाया हुआ सुम्मल २ तोला, गोदन्ती हरताल भस्म २ तोला, चौकिया सुहागा भुना हुआ ४ तोला, करंजचीज का चूर्ण १० तोला, शुद्ध पारद ५ तोला, शुद्ध गन्धक ५ तोला।

विधि—प्रथम पारद और गन्धक, दोनों को काजल के समान घोट कर कज्जली करना। फिर औपिधयों का चूर्ण और अन्य औपिधयों का कपड़छन किया हुआं चूर्ण मिला-कर क्रमणः करेले के पंचांग रस, इनकी पृथक्-पृथक् १-१ भावना देकर मर्दन करना और १ रत्ती प्रमाण वटी वना-कर रख लेना। माला—१ से ३ वटी तक। अनुपान—तुलसी पत्र रस तथा मधु के साथ।

समय—प्रातः, मध्याह्म एवं सायं अथवा आवश्यकता और अवस्थानुसार देना। उपयोग—दण्डक ज्वर, शीत-पूर्वं विषम ज्वर, जीर्णंज्वर, सर्वं प्रकार के ज्वरों पर।

दशमूलादि नवाथ का उपयोग करने से उपद्रवयुक्त दण्डक ज्वर एवं वायुजन्य वेदना का विनाश होता है। विशेप वेदना के वास्ते महानारायण तैन में तारपीन का तैन मिलाकर मदंन करके मदार का पत्ता गरम कर बांधना चाहिए। अध्वकंचुकी रस, ज्वरांकुश रस, महा-ज्वरांकुश रस, नारायण ज्वरांकुण रस, दशमूलादि क्वाथ , तथा महानारायण तैन के प्रयोग शारंगधर संहिता एवं भैषज्य रत्नावली में देखकर निर्माण करना चाहिये।

उक्त चिकित्सा परम्परागत तथा मेरी सात वर्ष के कार्यकाल में प्रयुक्त स्वानुभूत है। आशा है सहयोगी वैद्य बन्धु चिकित्सा का प्रयोग कर यशार्जन के साथ आयुर्वे-दीय चिकित्सा की विजय पताका फहरावेगे।

पथ्यापथ्य पुराना पतला साठी चावल का भात, मूग और अरहर की दाल, कुल्यी का यूप, गेहूं की रोटी, दिलया, परवल, करेला, मेंथी, पालक की शाक, दूध, सावूदाना, वार्ली, मुनक्का, मौसम्बी, पपीता, आमला, लहसुन, अदरख की चटनी। गरम करके ठंडा किया हुआ पानी पिलाना हितकर है।

भारी, रुक्ष, शीतल एवं वायुकारक, वासे पदार्थ, पूर्व की वायु का सेवन, स्नान, व्यायाम, परिश्रम. मैंथुन, दिवा-निद्रा, रावि जागरण, शीतल जल-पान, शरीर में बुती हवा का लगना, घूमना-फिरना, क्रोध, शोक, भय, बहु अपध्य दण्डक ज्वर के रोगी की सर्वया त्याग देना चाहिए।सेखक के अप्रकाशित ग्रन्थ ज्वर 'ज्वर व्याधि विज्ञान' से—

"पथ्येऽसति गदात्तंस्य किमौपद्य निषेवणैः ।" (पथ्यापथ्यम्)

पथ्य पालन न करने वाले रोगी को औपधि सेवन का क्या महत्व।

जबरहत प्रयोग संपह

(१) करंज बीज १० तोला, कालीमिर्च २ तोला, दोनों को कूट पीसकर छानकर तुलसी पत्न स्वरस में घोट-कर मटर प्रमाण गोली बनाकर सुखाकर रख लीजिये।

मात्रा—१ से ४ गोली तक । अनुपान-ज्वर चढ़ने से दो घण्ठे पहले दो घूँट पानी से, छोटे बच्चों को दूध या मधु के साथ । समय-दिन में तीन बार या आवश्यक-तानुसार । गुण-विपमज्वर, ऐकाहिक-तृतीयक-चातुधिक ज्वर, शीतज्वर, उदरशूल पर उपयोगी ।

(२) अर्कपत्र को कपड़ों से पौछकर उसकी नसों को काटकर सिल पर चटनी के समान महीन पीस लेना। इसके वजन का अण्टमांश का लीमिर्च और हल्दी का चूर्ण मिलाकर चने प्रमाण वटी बनाकर छायाशुष्क कर सरक्षित रख देना।


माला—१ से २ वटी तक। अनुपान—सिकी हुई मुनवका, मधु, मिश्री का सीरा, ताजा जल।

समय—दिन में तीन वार। गुण—विषमज्बर, जीण ज्वर, मन्दाग्नि, प्लीहा पर लाभप्रद।

- (३) करेले के पत्तों के साथ पीपल के चतुर्थांश चूर्णं को सिल पर पीसकर जंगली बेर के बराबर वटी बनाकर सुखा रखना। मात्रा—१ से ३ वटी तक। समय—तीन बार तक। अनुपान—मधु, कवोष्ण जल, मिश्री का शबंत। समय—दिन में चार बार तक। गुण—शीतपूर्व ज्वर, विषमज्वर पर गुणप्रद।
- (४) नाह बूटी को सिल पर महीन पीस लेना, इसका चतुर्थाश भाग कालीमिर्च का छना हुआ चूर्ण मिला-कर चने समान गोली बना सुखाकर रख लीजिये।

माता—१ से ४ गोली तक । अनुपान—ताजाजल । शहुर का सीरा । समय—ज्वर चढ़ने से एक घन्टे पूर्व । दिन में चार वार तक देना । गुण—विषमध्वर, भीतपूर्व ज्वर, पित्त विकृति पर लाभप्रद ।

—शेषांश पृष्ठ २४० पर देखें



इस ज्वर को सुश्रुत ने अग्निरोहिणी नाम दिया है। यह तीव संक्रामक रोग है। आचार्य त्रिवेदी जी ने इसे वातालिका संज्ञा दी है। यह रोग जनपद विनाशकारी रोग है। इसमें तीव ज्वर, प्रलाप, लसीका ग्रन्थि वृद्धि लक्षण पाये जाते हैं। इससे पीड़ित होने वाले आवाल वृद्ध रोगियों के वंक्षण, कुक्षी या गर्दन में ग्रन्थि शोथ होता है।

इस रोग का कारण एक प्रकार का विशेष दण्डाकार कीटाणु होता है जिसे 'वेसीलस पैस्टिस' कहते हैं। यह रोग चुहों के पिस्सुओं द्वारा फैलता है। पिस्सू जब चुहों को काटते हैं तो इसके वैसिलस को भी चूस लेते हैं। यह वैसिलस और कीटों की तरह कुछ दिन चुहों के पिस्सुओं में बढ़ता है पश्चात जिसको पिस्सू काटता है जसी को रोग हो जाता है। पिस्सू चुहों पर ही रहते हैं इसलिये यह रोग पहले चुहों में महामारी के रूप में फैलता है। इसमें बहुत से चुहे तो मर जाते हैं और बहुत से भाग जाते हैं। चुहों के न रहने पर पिस्सुओं को आहार कि लिता है। फुफ्कुस मनुष्यों को काटने से और उनमें रोग फैलता है। फुफ्कुस प्रदाहिक प्लेग में स्वास और श्लेष्मा द्वारा भी यह मेद फैलता है।

पिस्सू डेढ़ फीट से क्यर नहीं उछल सकता अतः यह
मनुष्य को डेढ़ फीट से नीचे ही काटता है। कभी कभी सोय
हुए मनुष्य के गर्दन पर भी काटता है या झुकने पर कपर
के अङ्गों को भी काट लेता है। जिस भाग पर काटता है
वहीं से कीटाणु मानव देह में प्रविष्ट होकर लसीका वाहिनियों द्वारा रक्त में जा मिलते हैं। लसीका वाहिनियों से
लिसका में ग्रंथियां हो जाती है जिनका कार्य कीटाणुओं के
और विप को रक्त में जाने से रोकना है जिससे संभवतः
वे स्वयं ही उनसे वही निपट लें। प्लेग का कीट और
उसका विप जव लसीका ग्रन्थियों में पहुँचता है तो वे
उसको वहीं रोक कर उदासीन और मारने का यत्न करती
है। इसी कारण से ग्रन्थियां वढ़ जाती है। ग्रंथियों का

बढ़ना तथा पूय का पड़ना और फट जाना शुभ लक्षण है। इसके कीटाणु रक्त में नहीं जाने पाते, वे कुछ वहीं मर जाते हैं और कुछ पूय द्वारा वाहर निकल आते हैं। ज्वर उन्हीं के विष से होता है।

जव कीट लसीका में न रक कर रक्त में चला जाता है तो सैप्टोमिया हो जाता है। यह रोग की वड़ी भयानक अवस्था है। इसमें अंग विशेष की ग्रंथियां अधिक नहीं सूजती क्योंकि विष और कीटाणु सारे शरीर में फिर रहे होते हैं। इसलिये शरीर की ग्रन्थियां थोड़ी थोड़ी सूज जाती हैं।

फुपकृस प्रदाहिक प्लेग के रोगी के पास जो व्यक्ति जायगा उसे भी इस रोग के होने का भय रहेगा। इस अवस्था के कीटाणु अधिक वलवान और उग्र होते हैं। वड़ी शी घ्रता से फुफ्फुसों में जाकर घोर प्रदाह उत्पन्न कर देते हैं, और रक्तप्ठीवन होने लगता है।

इस रोग के प्रधान चार भेद हैं। (१) ग्रंथिक (२) विप प्रकोपज (३) फुफ्फुस प्रदाहज (४) मस्तिष्कावरण प्रदाह।

- (१) ग्रन्थिक—यह सबसे अधिक होने वाला प्रकार है जिसका चय काल २४ घंटे है। अनुमानतः २४ घंटे वाद ग्रन्थियां निकल आती हैं। शीत लगकर तीव्र ज्वर, सिर-श्ल, सिरोध्रम, वमन, उत्कलेश दुर्वलता आदि लक्षण होते हैं। रोगी में चलने का सामर्थ्य नहीं होता, नाड़ी तीव्रतर होती है। यह ग्रंथियां शीघ्रता से सूजती हैं। पीड़ा होती है तथा पूय पड़ जाता है। द-१० दिन में ग्रंथि पक जाती हैं। कभी कभी स्वयं फूट जाती हैं। इनका पकना तथा फटना शुभ है। साध्यावस्था में १३ से १५ दिन में ज्वर उतर जाता है।
- (२) विष प्रकोषज-यह ग्रंथिक के बाद होती है। चौथे दिन प्लेग के वेसिलस रक्त में चले जाते हैं। या कभी कभी आरम्भ से ही संस्टीसीमिया रूप धारण कर लेता है। इसमें

ज्वर चिकित्सांक

ज्वरादि लक्षण अति तीव रूप में हो जाते है। रोगी देखने ते ही मृत्यु शैया पर पड़ा मालूम होता है। अंग विशेष की ग्रन्थियां विशेषतः सूजती नहीं परन्तु सारी लसीका ग्रन्थियां थोड़ी थोड़ी सूजी हुई नजर आती है। नाड़ी की गति अति तीव और दुवंल होती है। रोगी प्रायः ४-७ दिन में मर जाता है।

(३) फुफ्फुस प्रदाहक—अकस्मात शीत देकर तीत्र ज्वर कर जाता है। साधारण अंगमदं, सिरशूल, भ्रम, उत्क्लेश सक्षण भासते हैं। रोगी की छाती में पीड़ा होती है। शुक्क कास होता है। श्वास की गति तीत्र होती है। रफत-ठीवन प्राय: सदैव हुआ करता है। फुफ्फुस परीक्षण करने पर प्रणालीय फुफ्फुस प्रदाह दिखता है। दोनों ही फुफ्फुसों में ममर शब्द मुनाई देता है। जहां फुफ्फुस ठोस हो जाते हैं। कर-कर शब्द सुनाई देता है। यह अति

(४) मस्तिष्कावरण प्रदाहज—में मस्तिष्क और मस्तिष्कावरण के लक्षण प्रकट होते हैं। प्लेग उत्पादक कीटाणु रक्त और मस्तिष्क सुपुम्ना तरल में पाये जाते है।

जिनकी टीके लगे हुए हों या रोग ही मृदु अवस्था में हो तो रोग लक्षण मृदु होते हैं रोगी चलता फिरता रहता है। ग्रन्थि थोड़ी सूज कर कुछ हो दिनों में बैठ जाती हैं। जबर मन्द होता है या नहीं होता।

.इस रोग का पुनराक्षमण अति भयद्भर होता है। रोग विनिध्चय करते समय कीटाणुओं के संक्रमण की ओर ध्यान देना चाहिए। फुफ्फुस प्रदाह्न में अत्यधिक स्वेद, कफ की तरलता तथा रक्तण्ठीवन, साधारण फुफ्फुसावरण में तरल संचय।

इस रोग में प्रन्थी के फूट जाने से रोगी वजाया जा सकता है। यदि ग्रंथियां मृदु हों, जबर कम हो तो रोगी बच सकता है। विपरीत लक्षणों में यह रोग मारक है। महा-सारी के रूप में फैलने पर यह रोग मारक होता है। रोग के साथ अतिसार, पूत्रावरोध, सन्यास आदि लक्षण मारक है। इस रोग को रोकने का उपाय करना चाहिए— (१) टीके लगवाने चाहिए (२) चूहों को मारते था घर से भगाने का उपाय करना चाहिए। (३) कृमिध्न छिडकावों द्वारा घर की शुद्धि कर लेनी चाहिए। (४) इसमें छूआछूत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। (४) जाना ही पड़े तो १॥ फुट तक ढक कर जाना चाहिए। (६) भर की सफाई, वस्त्रों की सफाई तथा देह की सफाई आव- भयक है।

इस रोग में निश्चित रूप से लाभ करने वाली चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। गांठ पर सेक और विष शामक औषधि देते रहने से लाभ होता है। चिकित्सा जितनी जल्दी आराम हो सके उतना ही उत्तम है। मलो-त्सगं की ओर ध्यान देना चाहिए। रोगी को केवल पंच-कोल क्वाथ पर रखें। मौसम्बी तथा नीवू सन्तरे का रस दूध थोड़ा थोड़ा दें।

गांठ पर मल्लादि लेप, ग्रन्थिभेदक लेप, प्रतिसारणीय क्षार प्रकृति को विचार कर लगाना चाहिए।

(१) अफीम तथा गराव मिलाकर लेप करें। (२) हत्वी चूना अण्डे की सफेदी का लेप करें (३) सोमल, सहसुन, अफीम इनको जामुन के रस में या गराब में पीस कर लेप करें। (४) ग्वारपाठे का सेक करें (५) प्याज हत्वी तथा तैल पकाकर सेक करें। (६) विरोजा, सिन्दूर मीम दालचिकना तथा तैल का मलहम बनाकर पट्टी लगावें। (७) जल धिनया इसका उपचार है (६) अम्बन्गत्था का लेप करें।

श्रीपधियों में कालकूट रस, मृत्युञ्जय रस, संजीवनी, अपवकंचुकी, मल्ल ज्वरांकुश रस हितकर हैं।

जपद्रवों की चिकित्सा आवश्यकतानुसार करें। जावटरी चिकित्सा में हापिकत्स सीरम लगाते है। रोग आरम्भ होते ही वेक्सीन्स सीरम का प्रयोग कंरने पर रोगी बच सकता है

अभी तक डाक्टरी में भी इसकी कोई निश्चित मोपिं नहीं है।



वैद्य श्री अम्वालाल जोशी आयुर्वेद केशरी, विशेप सम्पादक-'धन्वन्तरि'

यह एक प्रसिद्ध रोग है। इसमें पैर हाथ हाथी के समान ही जाते हैं। इसी हिंदि से इसे Elephentitis एलीफेन्टाटिस भी कहते हैं। इसका प्रारम्झ बृषणों में, शाखाओं में लाली, शोथ के साथ होता है। इसमे कंरीब १ पक्ष में एक बार जबर हो जाता है। जबर शीन (कम्प) पूर्वंग्र होता है। मुश्रुत के अनुसार यह रोग आनूप देशों में अधिक होता है।

यह रोग कृमिजन्य होता है। कफ की अधिका से आकान्त अग गौरव तथा आकृति में बढ़ जाना इसका लक्षण है। इसके कीटाणु Filaria Bancrofti है जो क्युलेक्स मच्छर के वंश द्वारा मानव शरीर में प्रवेश करते है। इसके फीटाणु रक्त मे अपनी बश वृद्धि करते है। रोगी के रक्त परीक्षण द्वारा में कीटाणु स्पष्ट हो सर्कों है। इसके कीटाणु रामायनियों में रहकर असंख्य सन्तान वैदाकरते हैं। यदि ये नच्ट न हों तो केशिकाओ द्वारा रक्त में लंक्रमण कर क्वर आदि लक्षण विखाते हैं।

इलीपव रोग उत्पन्न करने वाले २० प्रकार के कृमि मनुष्य के घरीर में रहते हैं जिनमें ६ अधिक छुलंभहै। रक्त में इनका प्रवेश साय ६ बजे प्रारम्भ होता है। और अप रात्रि तक ये सम्पूर्ण, शरीर में फैलते है। इसी हिंदि से रात्रि में परीक्षा के लिये रक्त लेना श्रेयस्कर माना गया है। रात्रि में ये इसी तरह रक्त में परिश्रमण करते रहते हैं और दिन में संभवतः फुफ्फु सों की वाहिनियों में छिपे रहते है। यह जबर भी प्रति रात्रि में इनके रक्त प्रवेश का ही कारण माना जा सकता है। अतः नियितत समय पर ही इसका जबर चढ़ता है। इसी विषम वेग के कारण इसे भी विषम जबर प्रकारों में ही माना गया है।

परों में, अण्डकीयों में तथा बाद में हार्थों में सूजन सथा खमड़ी का मोटापन इसका सक्षण है जो वीरे-घीरे



बढ़ता है परन्तुः स्थायी रहता है। लसीका वाहितियों का अवरोध होने सं लटकने वाले अंगों में लसीकाओं का संचय हो जाता है। यह रोग जड़ से नहीं जाता फिर भी लाभ हो सकता है।

चिकित्मा -

चिकित्सा फरते समय नित्यानंद रस इस रोग में स्मरण योग्य है। लक्ष्मी विलास रस (नारदीय); महा-योगराज गूगल, मल्ल सिन्दूर प्रयोग में लें।

गीमूत्र पान, अरण्ड सृष्ट हरीतकी चूणं, इरिहा गुड, कांजी का प्रयोग लाभवायक है।

वलीयद गज केशरी रस का सैवन कांजी के साथ-पिट्पत्यादि दुर्ग मिलाकर करने से लाम होता है।

प्रलेप-(१) सोठ, सरसों, पुननंवा, गोमूत्र,

(२) सफेद मदार की जड़ कांजी के साथ,

-शेषांश पुष्ठ २५६ पर देखें

कृष्ण मेह जबर

(BLACK WATER FEVER)

वैद्य श्री अम्वालाल जोशी आयुर्वेद केशरी, विशेष-सम्पादक 'धन्वन्तरि'



इस रोग का कारण स्पष्टतः ज्ञात नहीं है फिर भी

बह माना जा सकता है कि इस क्यर का सम्बन्ध विषम

क्यर से हैं। संभव है विषम क्यर में ली गई उप आधुनिक
ओबिधर्या ही इसे पैदा करती हों। इसे Malarial

Haemoglobinuria भी कहते है। यह मारात्मक विषम

क्यर का ही एक प्रकार है। इसमें मूत्र वर्ण काला आने
सनता है। संभवतः पित्त वृद्धि ही इसका कारण हो।

पित्रक प्रमेह या कालमेह भी इसी जाति में स्वीकार किये

जा सकते हैं परन्तु इसमें क्यर होना आवश्यक नहीं है।

इस रोग में रक्ताणुओं का नाज बड़ी तेज गित से होता है

परानु इसका कारण ज्ञात नहीं है। कभी कभी इस क्यरी

में रक्त परीक्षण में मलेरिया के कीटाणु बाते हैं।

इस रोग में पाण्डु कामला के लक्षण भी सामने आते हैं। अतिसार, रक्तक्षय, श्रीताघात, अंगुघात, वर्षाघात, अधिक परिश्रम, मद्य सेवन आदि के कारण रक्त में अम्बोरक हैं। किर रक्ताणु नव्ड हो जाते हैं। जय रोग का प्रभाव बृदकों तक पहुंच जाता है। तब बृदक (रक्तपुत्रता) रोग के विचाणुओं को मूत्र द्वारा बाहर फंकता है जिसका रंग काला होता है। इस रोग में वित्तवमन भी होता है। रोगी का रक्तवाप भी न्यून हो जाता है तथा बेंचेनो महसूस करने लगना है। इस रोग में बृदक के अकर्मण्य हो जाने का भय भी रहता है।

यह रोग अपनी उप्रावस्था में यश्चद, ध्लीहा तथा सुक्कों पर प्रभाव करता है, यानी पिलाधिक्य के कारण बह प्रभाव होता है। बागे जाकर अल्पनुत्रता या अनुवता भी पैका हो जाती है। इससे रोगी की मृत्यु नी हो सकती है। कुछ विद्वारों की यह मान्यता है कि भानवीय अतियों में घोणांसनकारी तत्य Lytic सवा ही रहता है पर वहीं उसके ठीक विरोधी तत्य मीजूद रहने से यह अपना बिनाग-कारी कार्य करने में असमने रहता है। इस रोग के कारण यह Lytic विरोधी तत्य समान्त हो जाता है इस कारण से Lytic धपना काम प्रारम्भ रवत के रक्ताणुमीं का नाश करना प्रारम्भ कर देता है। इसी प्रश्टि से यह अब-स्था आती है।

इस रोग की चिकित्सा करते समय कारनों का तिका-रण करता आवड्यक है अर्थात उग्न आधुनिक मलेरिया विरोधी औषधियों का सर्वथा परित्याग कर दे। सम्य सौम्य औषधियों से सलेरिया का प्रतिकार करे। इसके बाद प्रयत्न यह होता चाहिये कि रोगी का मूत्र आरोथ बना रहे। इस रोग की चिकित्सा पित्तप्रसादक, शीतबीयं मधुर तिकत रस प्रधान औषधियों से होनी चाहिये।

मुक्ता विष्टी, प्रवास विष्टी, गहू वी सरव, विष्यादि-लोह, साधारण सर्व ज्वरहर लोह, साधारण विषमण्वरा-न्तक लोह आदि भीषां उपयुक्त हैं। सोहासब, अमृतारिष्ट का प्रयोग उत्तम है।

हस ज्वर में पण्य की ओर ज्यान देना भी जावत्यक है। मधुर सुपाण्य भोजन, ब्राक्षासकरा, निम्मू तथा स्वर्जी-क्षार उत्तम पण्य है। यव सक्तुक या यव निम्मुक ब्रब देना भी साम करता है।

सार्राशतः इस रोग में रक्त की रक्षा, यहव, प्लीहा, धूक्क को बल देन। आवश्यक है। प्यर को उतार र के लिये करंजनीय पूर्ण स्कटिक मोग उत्तम है।

खाति ज्वर

(TRENCH FEVER)

यह ज्वर जैसाकि नाम से स्पष्ट है Trench खात निवास के कारण होता है। युद्धकाल में सैनिंक जब खातों में छुपकर वार करते है या बचाव करते है तब वहाँ के पीडक जानवरों के काटने से यह ज्वर पैदा होता है। जैसे कि विगत विश्व युद्ध में हुआ था। वहीं से इस ज्वर का मह नामकरण हुआ था।

यह उग्र ज्वर है जिसके चढ़ने पर देह की माँसपेशियां तथा अस्थियां अत्यधिक पीड़ा महसूस देती है। रोगी शिथिलता तथा दौर्व ल्य का अनुभव करता है। पिण्डलियों तथा जांघों में अत्यधिक वेदना होती है। इसका अन्य नाम जंघास्थि ज्वर भी है। ज्वर का दौर पांच-छः दिन के अन्तर से आता है। इसे विपमज्वर के प्रकारों में पंचा-हिक ज्वर भी कह सकते है। चि्रकालानुबन्धी ज्वर से देह में कोठोत्पत्ति भी होती है।

इस ज्वर के उत्पादक जीवाणु का नाम Reckettsia Quintana है। मतान्तर से इसका वाहन मानव देह पर रहने वाली जूँ है जिसके पेट में इसके जीवाणु चले जाते हैं। वे वहाँ की कला के कीटाणुओं में प्रवेश किये विना हो सीघे आंतों में पहुंचकर वहाँ अपना प्रसार करने लगते हैं। संफ्रान्त जू के पेट में इस रोग के असंख्य जीवाणु पड़े रहते है और कही भी खरोंच या क्षत पाकर वे देह में प्रवेश पा जाते है। जूओं के काटने से भी इसका संक्रमण होता है। ये वियाणु संक्रान्त रक्त के कीटाणुओं में रहा करते हैं, रक्त रस में नही।

रोग के निवारण के लिए इसके कारणभूत जू से वचने का प्रयास करे तथा इसकी चिकित्सा लक्षणानुसार करे। विषमज्वर के प्रकार होने से इसकी चिकित्सा उसी आधार पर की जानी चाहिए।

कि जवर

(QUEENS LAND FEVER)

जपरोक्त स्थान आस्ट्रेलिया में है अतः वहां पर आने वाला यह ज्वर इसी नाम से पुकारा गया है। सर्व प्रथम इस ज्वर का ज्ञान इसी स्थान पर हुआ था। इस ज्वर का कारण Reckettsia प्रजाति के जीवाणु हैं जो नूहीं में रहते है। चूहों के द्वारा ये जीवाणु मनुष्य देह में संक्रमण करते है। इस रोग का प्रसार दक्षिण भारत के नीलगिरि तथा कोइम्वतूर जिला में पाया जाता है।

इस ज्वर के लक्षण पृप ज्वर के समान होते हैं। इस ज्वर की अवधि ६ से १० दिन तक होती है। इसमें आध्मान तथा अतिसार नहीं होता। ज्वर तापमान १०२ से १०४⁰ फा, तक रहता है। इसमें श्वसनक ज्वर के उपद्रव देवे गये है। टायफस ज्वर से समानता रखने वाला यह लघु ज्वर है।

इसकी चिकित्सा टायफस ज्वरवत् करनी चाहिये। जिसे तांद्रिक ज्वर की संज्ञा भी दी गई है।

पाताल जवर

(ROCKEY MOUNTAIN FEVER)

इस ज्वर का संक्रमण अमेरिका में देखा गया है। अतः अमेरिका (पाताल लोक) के नाम से ही इसे पाताल ज्वर कहा गया है। अमेरिका मे भी इसका प्रसार टीला, पर या छोटी पहाड़ियों पर अधिक होने के कारण इसे Rockey mountain Fever कहा गया है। इसका वाहन चींचडी है जिसके द्वारा इसका संक्रमण होता है। इसी इंडिट से इसका एक अन्य नाम चीचड वाहित पृप ज्वर (Tick Borne Typhus Fever) कहा गया है।

सामान्यतः इसके लक्षण पृप ज्वर के समान ही होते हैं। सिरःशूल रहता है। अंगमदं, पिडलियों में ऐंठन, आध्मान आदि लक्षण पृप ज्वरवतं ही होते है। देह में कोठोत्पत्ति इसमें विशेष रूप से देखी जाती है। अतः इसे स्पोटेड फीवर भी कहते हैं। इस ज्वर का पाक काल ४ से १२ दिनों तक का है। ज्वर प्रायः शीतकम्प के साथ प्रारम्भ होता है। १०३० म से १०५० म तथा कभी-कभी १०७० म भी हो जाता है। प्लीहा वृद्धि इसमें होती है। पीड़न होती है तथा कभी-कभी नाक से रक्त निकलता है।

इस रोग को उत्पन्न करने वाले जीवाणु सामान्यतः पृप ज्वर को उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के समान ही होते हैं। परन्तु इनकी प्रकृति में थोड़ा भेद है। इसको

🙀 शेपांश पृष्ठ २५४ पर 🌁

माल्टा उवर

(MALTA FEVER)

आदरणीय डॉ॰ गोविन्द घाणे। र जी,ने इस ज्वर का नाम "ऊर्मिमान ज्वर" रक्खा है। इसे क्सेलोसिस, माल्टा ज्वर, भूमध्य सागरीय ज्वर आदि नामों से भी पुकारा जाता है। आचार्य रचुवीर प्रसाद जी त्रिवेदी ने इसे तरङ्ग ज्वर (Vudulant Fever) नाम द्विया है। तरङ्ग की तरह ज्वर का उतरना तथा चढ़ना सम्भवतः इस नामकरण का आधार है। जनके मतानुसार यह मैलीटेन्सिस तथा अवोटसं नामक दो दण्डाण ओं के द्वारा दो रूपों मे देखा जाता है।

चिरस्थाई संक्रामक रोग के रूप में यह ज्वर वकरी के दूध द्वारा संक्रमण पाता है। इस ज्वर में सन्धिशूल, स्वेदाधिवय, प्लीहावृद्धि तथा तापांश में अनियमितता होती है।

इस रोग का कारण माईक्रो कोकस में लिटैन्सिस कीटाणु है जो विन्दु के आकार का होता है। यों तो यह रोग बकरियों का है परन्तु उनके माध्यम से यह मानव गरीर में ज्याप्त हो जाता है। यह विन्दु कीटाणु उनके (वकरियों के) रक्त, पित्त, मल मूल तथा दूध के द्वारा फैलता है। रुग्ण बकरियों का दूध एक ऐसा माध्यम है जो सरलता से मनुष्यों को इस रोग से संक्रमित कर देता है। माल्टा रोग से आक्रान्त मनुष्य दूसरे स्वस्थ मनुष्य में रोग फैलाने का कारण हो सकता है परन्तु इसके अवसर कम आते है।

यह रोग माल्टा द्वीप में अधिक होता है अतः इसे माल्टा ज्वर की संज्ञा दी गई है। यह आवाल, वृद्ध, स्त्री-पुरुष सभी में समानतया व्याप्त हो सकता है। पंजाब में भी इसके रोगी देखे गये है।

इस रोग के कीटाणु आंतों में जाकर फिर रक्त में परिश्रमण करते हैं और इस प्रकार के ज्वर पैदा करते हैं। इससे प्रत्यक्ष रूप में आंतों मे कोई विकार दृष्टिगत नहीं होते परन्तु उदरक कला की लसीका ग्रन्थियों में शोथ हो जाता है। इसका परिपाक काल करीब एक पखवाड़ा है।

रोगी को कुछ दिन शिरःशूल रहता है फिर अंगमर्द, उत्क्लेश, वमन आदि लक्षण होते है। यह धीरे-धीरे आरम्भ होता है। कभी-कभी पतिश्याय, गले मे जलन तथा कास लक्षण भी प्रकट होते है। फिर धीरे-२ अनिय-

मित ज्वर रहता-रहता अकस्मात तीव्र ज्वर हो जाता है जो अत्यधिक स्वेद आकर उतरता है। इसमें सन्धि-शोथ तथा सन्धि-पीड़ा भी होती है। कभी-कभी कोण्ठश्द्वता भी देखी गई है। प्लीहा वृद्धि भी हो जाया करती है।

इस रोग के अवस्थानुसार चार भेद किये गये है—(१) मृदु, (२) साधारण, (३) विषम तथा उप्र।

मृदु में ज्वर कम होता है। रोगी नियमित कार्यं करता रहता है। सन्धिशूल आदि लक्षण नहीं प्रकट होते, केवल प्लीहा बृद्धि होती है।

साधारण के प्रकट लक्षण ऊपर लिखे जा चुके हैं। तीन चार मास तक ज्वर आता रहता है फिर थोड़े दिन रुक कर, फिर आने लगता है। अन्ततः ज्वर के आवर्तन का काल आगे वढ़ता रहता है और अन्त में ज्वर स्वतः ही शान्त हो जाता है।

विषम स्थिति में ज्वर बढ़ता है, कम होता है, ऐसी स्थिति में विषम ज्वर से इसके लक्षण मिलते रहते हैं और चिकित्सक को भ्रान्ति उत्पन्न करते रहते हैं। कभी-कभी प्रातः ज्वर उतर कर फिर मध्यान्ह में शीत लगकर तेज हो जाता है तो कभी प्रातः ही तीव रहता है, कभी सायं उग्र होकर पीड़ित करता है। हर बार उग्र ज्वर आकर उतरता है। इस समय सन्धि पीड़ा अत्यधिक रहती है।

उग्र स्थिति में ज्वर अकस्मात तेज होता है। सम्पूणं देह पीड़ा से व्यथित हो जाती है। देह में पीड़िकायें उभर जाती है। कभी अतिसार तथा कभी फुफ्फुस प्रदाह भी हो जाता है। यह अवस्था मारक होती है।

-- णेप पृष्ठ २४४ पर देखें।



वैद्य श्री अम्वालाल जोशी आयु॰ केशरी, विशेष सम्पादक-'धन्वन्तरि'

इस रोग को पापाण गर्दभ रोग माना है। यह विषाणु अन्य तीव संकामक रोग है। कान की जड़ों में शोय होकर जबर होता है। यह एक या दोनों ओर हो सकता है। यह बालकों तथा युवा लोगों में होता है।

इसका उत्पादक कीटाणु (Filtrbblt Virus) जो श्वास (मुख तथा नासा) द्वारा संक्रमित होता है। शिशिर तथा हैमन्त ऋतु इसके फैलने का समय है। यह वात श्लेष्मा का प्रकोप है। एक बार ठीक होकर फिर दुवारा भी आ सकता है।

कान के नीचे स्तव्यता, शून प्रतीत होता है। मन्द स्वर, अंगमदं लक्षण होते हैं। स्वर यों ३ दिन रह कर उत्तर जाता है तथा शोध भी कम होजाती हैं। इस रोगी के शोध पर हाथ रख कर वहीं हाथ विना धोवे आप किसी अन्य व्यक्ति के लगाते हैं तो वह भी रोगाक्रांत हो जाता है। शोधावस्था में मुंह से खाना पीना कठिन हो जाता है।

यह दो प्रकार का होता है—(१) साधारण (२)
पूप संचारी, कभी कभी इस गोथ में पूप भी हो जाता है।

उपद्रव-प्रायः सातवे आठवे दिन अण्डशोय हो जाती, है जो कुछ दिन रहकर उतर जाता है। स्त्रियों में स्तन गोप अयवा, भगनाजाजोध भी होजाता है। क्लोम शीना श्रीप्रवरणजोय तथा अदित की सम्भावना रहती है।

मों यह एक मुखसाध्य रोग है। स्त्रयं आराम होबाता है। रोगी को वायु से बचना चाहिए तथा लेटे रहना चाहिए जिससे न उसोच नादि उपद्रव न हों।

इस बोग की चिकित्सा सामान्य क्वरवत् ही होती है।

इसमें मृदुरेचन देना उपयुक्त है।

शोथ पर Balladona Plaster, दशांग लेप लगाना उपयुक्त है।

हिंगुलेश्वर रस या त्रिभुवन कीर्ति रस देना चाहिए। आधुनिक चिरूत्सा में सल्फा औषधियां तथा पैनह-लीन उत्तम है।

पूर्योपचार में पूर्य निष्कासन तथा कर्णोपचार किया जाना चाहिए।

यह तीव्र संक्रामक रोग है अतः इससे बचने के निये रोगी से सावधानीपूर्वक सम्पर्क करना चाहिए। रोगी के कर्ण मूल को ऊनी वस्त्र से ढके रहना चाहिये जिससे रोग न फैले।

पृष्ठ २४२ का शेपांश

पाताल पृप सन्धिपाद जीवी (Dermacentxenus Rickettsi) कहते हैं। इसके जीवाणु चिरी हुई लकड़ी के त्वक पर निवास करते हैं।

इस रोग से वचने के लिए इन जीवाणुओं के संक्रमण से वचना जरूरी है। नृसार, तारपीन के तेल फिनायल के प्रयोग से लकड़ी को सुरक्षित कर दें। इसके टीके भी लगते हैं उन्हें लगवाओ।

इसकी चिकित्सा भी पृप ज्वरवत ही होगी। विक्रेप सक्षणों में लाक्षणिक चिकित्सा भी की जा सकती है।

ग्रन्थि ज्वर

(GLANDULAR Fever) .

अकस्मात ही / फ्रिमण करने वाला यह ज्वर एक विषाण जन्य संक्रामक रोग है। यह रोग पुरुष, स्त्री, बालक सभी को जनपद रोग की तरह पकड़ लेता है। इसमें देहिक तापमान १०१ से १०३ तक रहता है। इसका पाक काल दे से १२ दिन तक का है। इस रोग में तीव्र-शिरः शूल-हाथ पैरों में ऐंठन होती है। दूसरे या तीसरे दिन गले की गांठों में शोथ होजाता है जिसने ग्रीवा को छूने में भी असहच पीड़ा होती है। कभी कभी ये ग्रंथियां वहुत बढ़ जाती हैं तथा साथ ही कांख तथा पैरों के जोड़ों की प्रन्थियां भी सूज जाती है। पेट स्पर्श करने पर शूल का महसूस होना तथा अधिक शूल तथा अफरा हीने से इस बात का संकेत देता है कि पेट की गांठें भी अन्दर से सूज गई हैं। प्लीहा तथा यक्तद वृद्धि भी देखी गई है। कण्ट-दायक कास भी हो जाता है।

इसका एक और प्रकार भी है। इसमें गलणुंडी (टांसिल्स) के ऊपर एक झिल्ली वन जाती है। इससे गले के अन्दर चारों ओर सूजन आजाती है। इससे कभी कभी रोहिणी (डिपथीरिया) का भ्रम हो जाता है। यह युवाओं में अधिक होता है।

'इस रोग में अधिकतर शीत लगकर ज्वर होता है

साथ ही दारुण सिरणूल भी होता है। पीड़िकायें तथा फफोले पहले पेट तथा छाती पर दिखते हैं। इस रोग में गंथियों में शोथ बाद में होता है। पहले दूसरे लक्षण सामने आते है। कभी कभी यह शोथ तीसरे सप्ताह में होता है जो ३-४ सप्ताह तक बना रहता है। सन्ताप अवस्थानुसार विसगीं अविसगीं तथा विषम होता है। प्लीहा वृद्धि अत्यल्प होती है। ग्रन्थि शोथ ५ से ७ दिनों में न्यून होने लगता है परन्तु ज्वर २ से ३ सप्ताह तक बना रहता है। उपद्रव में रक्तमेह, ज्वर का पुनरावर्तन तथा कामला हो सकता है।

इसमें वाशरमैन टेस्ट अस्त्यात्मक प्रायः होता है और त्यूकोलाइटोसिस ६००० से बढ़ कर २०००० तक होजाते हैं। इसमें मोनोन्यूक्लियर सेल्स भी अप्रौढ तथा प्रौढ रूप से अधिक हो जाते हैं जो ६० से ७५ प्रतिशत तक रहते हैं।

इसकी चिकित्सा भी प्रायः लाक्षणिक होती है। मल्ल योग-मल्ल ज्वरांकुण; मल्ल वटी इसमें अच्छा लाभ करती है। इस रोग में पैनसलीन या सल्फा औपधियां काम नहीं आती।

पथ्य में न्सुपाच्य भोजनं, नमक, कम तरल पौर्ष्टिक खाहार तथा फलों का रस नेना उपयुक्त है।

माल्टा ज्वर :: :

्पुष्ठ २५३ का शेपांश

. - रोग की पहिचान के लिए सिन्धणोथ, वकरी का इस, प्लीहा, ज्वर का विषम वेग आदि लक्षण पर्याप्त है। परन्तु यह स्पष्ट न होने पर विडाल टेस्ट से यह रोग पहिचाना जा सकता है।

रोग की चिकित्सा की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप ही परिपक्व होकर समय पर ज्वर उतर जाते हैं। इसमें मृत्यु संख्या कम होती है। यदि वकरी का दूध उवालकर पीया जाय तो इस रोग के कीटाणु मर जाते है और रोग फैलने का भय नहीं रहता। यदि वकरी का दूध पीवे ही नहीं या यह जांच कर पीवे कि वकरी स्वस्थ है तब भी रोग रोका जा सकता है।

इस रोग की चिकित्सा लाक्षणिक होती है। सामान्य जबर की चिकित्सा देनी चाहिए। रोगी की पाण्डुतानाश तथा शक्ति संरक्षण का प्रयास करना चाहिए।

पीत ज्वर

वैश श्री अम्बालाल जोशी आयु॰ केशरी, विशेष सम्पादक—'धन्वन्तंरिं

स्थवं वेद में इसे बमृ ज्वर कहते हैं। वागभट्ट ने इसे हारिद्रिक ज्वर कहा है। अंग्रेजी में इसे Yellow fever भी कहते है। यह रोग मेविसको, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी तट, अफीका का पश्चिमी किनारा आदि स्थानों पर होता है। इस रोग का कारण एक मच्छर है जो इडीस इजिप्टी कहलाता है। यह मच्छरी जय पीतज्वर पीड़ित रोगी को प्रथम तीन दिन में काट लेती है तब रोग के इतने विषाणु उसके शरीर में प्रवेश पा लेते हैं कि उसके बारह दिन बाद से आजीवन वह पीत ज्वर का उपसमं कर सकती है। यह मचक अक्षत त्वचा को भी वींध डालता है। इसका संक्रमण काल ३-५ दिन का माना गया है।

इसका सर्वाधिक प्रभाव यकृत पर हुआ करता है। इससे शरीर पीला पड़ जाता है। उन्च सन्ताप तथा उग्न कामला के लक्षण भासित होते हैं। मानव देह का रंग पीला पड़ जाता है। मूत्र तथा मल पीले आते हैं। यह रोग घातक माना गया है। इस रोग में वृक्क शोथ, त्वचा आमाशय तथा आंत्र आदि से रक्तलाव भी होता है जिसका रंग काफी के समान होता है। इसमें प्रायः सिरःशूल, छाँद तथा ज्वर १०४ डिग्री के करीव होता है।

इसके दो प्रकार हैं—मृदु, सामान्य । मृदु में शिर:शूल, छेदि के साथ ज्वर होता है और कुछ दिन वाद उतर जाता है।

सामान्य की तीन अवस्थायें होती है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय---

प्रयमावस्था-शीत देकर ज्वर होता है, सामने मस्तिष्क में पीड़ा होती है, पूष्ठ में अक्ड़न होती है, शाखाओं में पीड़ा, मुख मण्डल उभरा हुआ, जिह्वा शुष्क तथा उसका प्रान्तभाग लालिमा लिये होता है। मूत्र में अल्बूमिन आता है, वर्ण पीला, परीक्षण में पित्त लवण, पित्त रंजक होता है। नाड़ी की गित पूर्व में तीव तथा कालान्तर में मन्द हो जाती है।

द्वितीयावस्था—तीसरे या चौथे दिन तापमान जतर कर प्रायः सामान्य हो जाता है।

तृतीयावस्था—ज्वर का संताप उतर कर पुनः चढ़ने लगता है। यह अवस्था दो तीन दिन तक बनी रहती है। इस अवस्था में यकृद वृद्धि तथा पीडनांसह होता है। हिक्का तथा कामला के लक्षण व्यक्त होते है।

प्रतिकार---

- (१) मषक नाशक धूम्र, घोल छिड़कना चाहिए।
- (२) प्रतिरोधात्मक सूचिका लगानी चाहिए।
- ' (३) विषम ज्वर के समान चिकित्सा व्यवस्या।
 - (४) पित्त शामक औषधियों का प्रयोग ।
 - (५) मूत्रल औषधियों का प्रयोग ।

गोदन्ती मिश्रण, प्रवाल पिष्टी, मुक्तापिष्टी, शंशम्नी वटी, सुतशेखर आदि आयुर्वेदीय औषधियों का प्रयोग उचित है।

इस रोग में श्वेत कणों की रक्त में वृद्धि हो जाती है अतः रक्तवर्षक या रक्त प्रसादक औषधियों का प्रयोग भी आवश्यक है।

यह रोग भारतीय जलवायु का रोग नहीं है। यह विदेशी है फिर भी कभी कोई रोगी भारत में इस रोग से पीड़ित मिल ही जाता है। यह रोग कभी कभी मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालता है—रक्तस्राव होने की आशंका रहती है।

श्लीपद ज्वर :: ::

पृष्ठ २५० का शेषांश

(३) पुनर्नेषा राष्ट्र तथा गीमूल का प्रलेख ।

पण्य-मधु, साठी धावल, घो, कुलघी, परवल भण्डा, करेला, अहरू, मिर्च, लहुसुन, मूली, सूरन-कन्च, पदीता । पुननंबा, करुरी दूच में सोंड पंका कर वें। सघु रूक्ष तथा कटु उष्ण आहार वें। संग्रन यथा संभव करा वें। नित्य कोष्ठशुद्धि करें। रक्तमोक्षण करायें। अवश्य-कफकारक, गुरुपदार्थ, निटाई, थी, यूथ, साथा, उदं, गुरु, बीनी, भेंस का यूथ नहीं वें।







कीट दंशज, पीडिकायुक्त ज्वर एवं प्रकीर्ण ज्वर खण्ड

फरवरी-मार्च १६८२

--प्रकाशक-

िर्मल-गाएटिक रिया प्राप्त हालेगड़

मूषंक दंशज ज्वर और उसकी सफल चिकित्सा

प्राणाचार्य श्री पं॰ हर्षु ल मिश्र प्रवीण, पेंशनवाड़ा, रायपुर

सामान्यतः मूपक दंश ज्वर के रोगी हमेशा नहीं मिलते । यदा कदा ही वर्ष दो वर्ष में, प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में मुपक दंश ज्वर के रोगी मिल जाते है,परन्तु जव मूपक दंश ज्वर की अवहेलना की जाती है और समय के अन्दर उसकी समुचित चिकित्सा नहीं हो पाती, तब मूपक दंश जबर भयंकर सन्निपात जबर का रूप धारण कर लेता है भीर प्राणलेवा बन जाता है। मूपक प्रायः सोते समय पैरों में और हाथों में दंश कर देते हैं। छोटे दूध पीते वच्चों के कोमल मांस को कृतरने की घटना होती रहती हैं। मूपक दंश होते ही तुरन्त उपाय करने से ज्वर नही भाता । मूपक दंश का उपाय तत्काल न होने पर १२ घंटे से ७२ घंटे के अन्दर ज्वर आता है। ज्वर ठीक मंथर ज्वर की तरह धीरे धीरे वहता हुआ चढ़ता है और धीरे धीरे कम होते हुए उतरता है। जब तक दंश स्थान की त्वचा स्वाभाविक रंग वाली होती है,तव तक ज्वर आने की संभा-वना नही रहती, परन्तु ज्यों ही त्वचा स्वभाविक रंग से ज्यादा काली वा सांवली पड़ जाती है तव ज्वर प्रारम्भ हो जाता है। इसमें सर्वप्रथम वात पित्त का उल्वण होता है। अंगमर्द और अंगदाह के साथ ज्वर चढ़ता है। प्रति दिन ज्वर उत्तरोत्तर वढ़ता है। ज्वर वढ़ने की क्रिया लगातार ३ दिन तक होती है। तीन दिन तक ज्वर एक सा बना रहता है। न चढ़ता है और न उतरता है। ज्वर की इस अवस्था में शिर:शूल, विकलता, श्वसनक पीड़ा (निमोनिया), प्रलाप प्रारम्भ होजाता है। इस ज्वर नो देखकर उस समय मंथर ज्वर की प्रतीति होती है, परन्तु अन्तर इतना ही होता है कि सबेरे ज्वर उतर जाता है अर्थात नार्मल होजाता है और पसीना छूटने लगता है। इस अवस्था में भीतांग होजाने का खतरा रहता है। इसमें मूत्रावरोध और मलावरोध वना रहता है। २४ घंटे में प्रयत्न करने से बहुत कम मात्रा में मूत्र विसर्जन होता है। मल भी स्नेहन वस्ति के प्रयोग मे थोड़ासा मटीले वर्ण का बदवूदार होता है। मूपक दंश ज्वरी को भयद्भर सन्नि-

पातावस्था में भी वचा लिया जा सकता है, यदि चिकित्सक मूपक दंश का होना जान जाय। मूपक दंश ज्वर में सभी ज्वरनाशक औषधियां असफल हो जाती है। केवल फस-त्रिकादि क्वाथ और दशमूल क्वाथ मूषक दंश ज्वर की सफल औपिध है। साथ में दंश स्थान पर, शीतल जल के साथ मृत्तिका लेप अनिवार्य है।

सफल चिकित्सा—

- (१) सर्वे प्रथम काली मृदु मृत्तिका को शीतल जल में गाढ़ा घोलकर और उसमें कपड़े की पट्टी भिगोकर दंश स्थान में लगातार २४ घंटे रखना चाहिए। सिर्फ ये ही एक उपाय रोगी के प्राण को बचा लेता है, इसमें वित्कृत संदेह नहीं।
- (२) उपर्युक्त उपचार के साथ साथ योगेन्द्र रस बच्ची को १/४ से १/२ रत्ती, बड़ों को १ रत्ती से २ रत्ती तक शहद से प्रति आठ घंटे के बाद ,चटावें। इसके सेवन से हृदय और नाड़ी गति क्षीण नहीं होने पाती। ज्वर का वेग भी वढ़ता नहीं। हृदय वलवान बने रहने से चिकित्सा करने के लिये समय मिल जाता है। मुपक दंश में हृदया-वसाद का खतरा सदा रहता है। योगेन्द्र रस चटाने के २ घंटे के वाद दशमूल क्वाथ चाय के चम्मच से दों चम्मच वच्चों को और ४ से द चम्मच तक वयस्कों को बार-बार पिलाना चाहिए। पानी की जगह दशमूल क्वाथ मधु मिश्रित वा ग्लुकोज मिश्रित पिलाना श्रेयष्कर है। इस चिकित्सा से रोगी १२ घंटे में मरणासन्न अवस्था अथवा सन्निपातज अवस्था से मुक्त हो जाता है। ज्वर का बेग कम होकर विकलता दूर हो जाती है। रोगी को सुख की नीद आने लगती है। प्रलाप की हालत में योगेन्द्र रस के साय सपंगंधा १/२ रत्ती से १ रत्ती तथा गोमेद रतन भस्म १/२ रत्ती से १ रत्ती अवश्य मिलाकर देनी चाहिये ।
- (३) मूसक दंग जिनत ज्वर में यक्तत (लीवर) अचा-नक योड़ा वढ़ ज़ाता है। गरीर मे पाण्डुता आ जाती है। - नेपांग पृष्ठ २६० पर वेसें।

घूण दंशज जवर

वैद्य श्री अम्बालाल जोशी आयु० केशरी, विशेष सम्पादक-धन्वन्तरि

यह ंज्वर अधिकतर विश्व के पूर्वी भागों में जैसे सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, आस्ट्रेलिया, भारत, वर्मा तथा अन्य पूर्व के टापुओं में पाया जाता है। इसे जापानी सिन्न-पात ज्वर (Japan: River Fever) भी कहते हैं।

पूण (माइट) नामक कीटाणु के दंश के बाद १ से

११ दिनों के अन्दर यह ज्वर होता है। इसमें पीड़िकायें

उभर आती हैं। प्रारम्भ में कम्प, सिरःशूल, अम के साथ

ज्वर होता है जो तीन सप्ताह तक रहता है। प्रथम तो

यह अविसर्गी होता है परन्तु घीरे घीरे यह विसर्गी वन

जाता है। दंश स्थान पर एक छोटा सा श्याम फोड़ा उभर

आता है जो विस्फोट के साथ दिखता है।

्इसमें लसीका ग्रन्थियों में सूजन आ जाती है। पांचवें से सात्वें दिन शरीर के मांसल प्रदेश पर रक्त वर्ण के दाने निकल आते हैं। ये दाने मुख मण्डल में, मध्य देह हाथ पैरों में भी निकले हुए दीखते हैं। इस रोग में प्लीहा विदग्ध होती है। विस्फोट के छाले जब फूट जाते हैं तब प्रण रोपण में भी सप्ताह से अधिक समय लग जाता है।

इस रोग का कारण R. Occantalis नामक जीवाणु है जो घूण दंश के माध्यम से मानव देह में प्रवेश प्राप्त करते हैं। घूण दंश से उसका अण्डा (Larva) त्वचा में प्रविष्ट हो जाता है तथा स्थानीय व्रण उत्पन्न करता है। ये वहु संख्यक होते हैं। इसके बाद ही इस विष के प्रभाव से लसीका ग्रन्थियों में शोथ पैदा हो जाता है।

इस रोग से बचने के लिये माइट के काटने से बचने का उपाय करना चाहिये। इसके बचने के लिये टीकों का (Vaccine) प्रयोग भी, किया जाता है।

चिकित्सा---

रोगानुसार लाक्षणिक चिकित्सा करनी उपयुक्त है। व्रण रोपण का प्रयत्न, ज्वर कम करने का प्रयास तथा अन्य उपद्रवों के शमन का प्रयास आवश्यक है।

मृग मक्षिका ज्वर

वैद्यं श्री अम्बालाल जोशी आयु० केशरी, विशेष सम्पादक-'धन्वन्तरि'

नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह ज्वर किन्हीं हिरणों के साथ रहने वाली मिवखयों के द्वारा फैलाया जाता है। परन्तु यह जैन मिवखयों के दंश से उत्पन्त होता है जो घोड़ों के साथ रहती है। अवश्यमेव यह ज्वर भी विषाणु ज्वर ही है। अंग्रेजी में इसको Deer Fly Fever तथा पह्नन्ट मेली फीवर कहते हैं। यह 'पक्युरेलिया दुलरेन्स नामक जीवाणुओं के कारण पैदा होता है। इसी- लिए इस ज्वर का नाम दुलरेमिया भी है। इसके दो मुख्य भेद उपलब्ध हैं। (१) ग्रन्थिक तथा (२) टाइफाइड़- दोनों ही लाक्षणिक हैं।

ग्रन्थिक (Grandular) में शीत कम्प के साथ, अंग-मदं, शिरोरुक, शरीर पर स्फोटों का उभार, जो पीछे फट जाते हैं, यथा प्रदेशिक लसीका ग्रन्थियों का शोथ होता है। यह विशेषतः कसाइयों में तथा चीर घरों में काम करने वालों में पाया जाता है।

टाइफायड़ प्रकार में लंबे अर्से तक ज्वर विभिन्न-तापांशों में पाया जाता है। इसमें कोई स्थानीय लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते। यह टाइफायड के साम्य का होता है।

इस ज्वर की चिकित्सा लाक्षणिक होती है। इसके एक सीरम बाता है उसका प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेप्टो-मायसीन से भी लाभ होता है। आयुर्वेदीय चिकित्सा विषम-ज्वरवत होती है। उपद्रवों तथा रोग की उग्रावस्था में तद्तद चिकित्सा की जानी चाहिए।

यह रोग भी भारत में कम ही पाया जाता है। विदेशों में इसका प्रभाव अधिक देखा गया है।

मरु मक्षिका दंशज ज्वर

वैद्य अम्बालाल जोशी आयुर्वेद केशरी, विशेष सम्पादक - धन्वन्तरि 'ज्वर चिकित्सांक'

मरु प्रदेश में एक प्रकार की मिक्षका जिसे फ्लेवे-टोमस प्पारसी कहते हैं। यह विषेली मक्खी होती है। इसके दंश से मनुज्य पर विप प्रभाव होता है। फलस्वरूप रोगी को जीत लगकर ज्वर हो जाता है। इस ज्वर में जिर:शूल, अंगमदं, मुख मण्डल पर लालिमा, नेत्रों में लाली तथा ग्रीवा प्रदेश में लाली रहती है। ज्वर का तापमान १ ४ डिग्री एफ तक हो जाता है। यह ज्वर तीन दिन तक रहता है, इसके वाद स्वयं ही उतर जाता है।

साधारणतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह वात ज्वर तथा मलेरिया ज्वर से सम्बन्धित कोई रोग है। परन्तु विष प्रभाव कम पड़ने से तीन दिन वाद यह ज्वर विना औषिध के स्वयं उतर जाता है। इस ज्वर में पित्त का प्रभाव भी लक्षित होता है।

इस ज्वर में तापमान को कम करने के लिये ठंडे

पानी या वर्फ का सेक करना चाहिये। इससे धीरे-२ तापांण कम पड़ जावेगा। शिरःणूल के लिए चन्दन की लेप कपूर मिलाकर किया जाना उत्तम है। अंग मदंन में समीर गज केशरी तथा वेदनान्तक देना उत्तम है। अंग्रेजी औपधियों में ए.पी सी. या एस्प्रीन देना चाहिये

सारांगतः यह ज्वर व्यापक नहीं है। मरु प्रदेश तक सीमित है तथा इसकी चिकित्सा भी अधिक जटिल नहीं है। मक्षिका दंश से उसका विष प्रभाव मानव शरीर में व्याप्त कर सम्पूर्ण शरीर में वेचैनी पैदा कर देता है और कालान्तर में उसकी प्रतिकृति ज्वर के रूप में देह में कष्मा पैदाकर देती है और ज्वर भासने लगता है। सभी उप-रोक्त चिन्ह स्पष्ट पीड़ित करने लगते हैं।

यह रोग मिश्र देश, मेसापोटामिया में अधिक देखा गया है तथा भारत में भी होता है। कभी कभी यह पांच दिन तक भी रह जाता है।

मूपक दंश जन्य ज्वर :: ::

पृष्ठ २५८ का शेपांश

मलावरोध, मूत्रावरोध की स्थित कायम हो जाती है। इस स्थित पर काबू पाने के लिये फलिंदकादि क्वाथ बच्चों को २ चाय चम्मच भर और वड़ों को म् चाय चम्मच भर भंदे के अन्तर से पिलाना चाहिये। ऐसी स्थिति में योगेन्द्र रस, गोमेदरत्न भस्म और सपंगंधा का प्रयोग २४ घंटे में दो वार करना चाहिए दणमूल क्वाथ भी २४ घंटे में दो वार पिलाना चाहिए, परन्तु। फलिंत्रकादि क्वाथ थोड़ा बढ़ा देना चाहिये। इससे

तुरन्त मल का विसर्जन होता है।

(४) मूत्रावरोध के लिये नाभी से वस्ति तक कलमी सौरा, मूपक लैंडी और नौसादर को समान भाग जल में मिलाकर लेप करना चाहिये। इससे तुरन्त मूत्र विसर्जन होता है और रोगी को राहत मिलती है।

जपर्युक्त औपिध और उपचार से मूपक दंश ज्वरी निश्चयपूर्वक स्वस्य हो जाता है।

वृहन्मसूरिका तथा लघु मसूरिका विवेचन


प्राणाचार्य श्री पं० हर्षु ल मिश्र प्रजीण बी ए. आच'र्य, पेन्शन बाड़ा रायपुर (म.प्र.)

मसूरिका की परिभाषा--

मसूराकृति संस्थानाः पिडिकास्ता मसूरिकाः ।


शरीर में मसूर की आकृति की पीडिकायें उत्पन्न हों तो उसे मसूरिका कहते है। मसूरिका रोग को ही अंग्रेजी भाषा में Smoll Pox कहते है। आयुर्वेद मतानुसार तिक्त, अम्ल, लवण, क्षारीय आहार अधिक सेवन करने से विरुद्ध आहार, अध्यशन बार-बार होने से, कच्चा आहार रस (आम) रक्त में मिल जाने से मसूरिका रोग होता है। मसूरिका रक्त में एक प्रकार के विजातीय तत्वों व दोषों के द्वारा लाये हुए उफान का परिणाम है, जो सामा-न्यतः बाल्यावस्था में कम से कम एक दो बार होता है। यह वयस्कों को भी होता है। महामारी के रूप में तो यह बालक युवा, वृद्ध, 'स्त्री, पुरुष सवको होता है। मसूरिका-करण (Variolat on) अथवा टीका (Vaccination) पद्धित से कृत्रिम मस्रिका उत्पन्न कर रक्त में कृत्रिम उफान लाकर, रक्त की मसूरिकारोधक शक्ति बढ़ा दी जाती है, जिससे मसूरिकाक्रण और टीकाकरण के वाद मसुरिका का आक्रमण भयंकर वेग से नहीं होता।

भायुर्वेद में वातज मसूरिका, पित्तज मसूरिका, कफज मसूरिका, त्रिदोषज मसूरिका, रसगत मसूरिका, रक्तगत वा




वृ० मसूरिका अविकृत (चेचक) का तापमान चार्ट

रुधिरज मसूरिका, मांसगत मसूरिका, मेदोगत मसूरिका, अस्थिमज्जागत मसूरिका, शुक्रगत मसूरिका, चर्मज मसूरिका, रोमान्तिका मसूरिका आदि लगभग १२ प्रकार की मानी गयी है। पाश्चात्य वैद्यक मतानुसार भी ६ प्रकार की मसूरिका (Small pox) मानी गई है। (१) सौम्य (Mild) (२) असम्मीलित (Discre'e) (३) सम्मिलित (Confluent) (४) कृष्ण ममूरिका (Black Small pox) (५) रक्त स्नावी मसूरिका (६) मृदुल मसूरिका (Modified Small pox) (७) अत्रौढ़ मसूरिका (६) शार्भिकी मसूरिका (Foetal small pox)।



कृच्छ्साध्य रक्तस्रावी चेचक में ज्वर का तापमान चार्ट


उपर्युक्त सभी मसूरिकायें लघु मसूरिका कहलाती हैं "ज्वरापूर्वा वृहत्स्फीटैंः शीतला वृहती भवेत" मसूर्येव ही शीतला आदि शास्त्रोक्त वचन इस बात के प्रतीक है कि अब मसूरिका के स्फोट बड़े और भयंकर हो जाते हैं, तब उसे वृहती मसूरिका वा शीतला कहते हैं। मसूरिका में पूर्व जबर आकर छोटे-छोटे मसूरिकाकृति की पीडिकायें होती हैं। बृहती मसूरिका में ज्वर आने के बाद बड़े-बड़े स्फोट उत्पन्न होते हैं। बृहती मसूरिका का एक भेद कोद्रवाकृति मसूरिका है। इसके विस्फोट कोदों की आकृति के अपूय होते हैं, जो अपने आप दश बारह दिन में शांत होजाते हैं।



खसरा (उपु मस्रिका) का तापभान चार्ट

मस्रिका के संक्षिप्त सामान्य लक्षण-


मसूरिका और शीतला का आक्रमण ज्वर के साथ होता है और अंगमर्द, कण्डु, नेत्र रक्तवर्ण हो जाना, अरित, भ्रम, त्वचा में विवर्णता, शोध आदि लक्षण होते हैं। ज्वर का वेग कम से कम १०३ और ज्यादा से ज्यादा १०५ तक रहता है। तृषा, मलावरोध, तीत्र नाड़ी, गरमी, विक-लता, मलीन जिह्ना, चेहरे में भरभराई हुई लर्लाई आदि लक्षण मसूरिका नामक पीडिका के निकलने के पूर्व होते



विभिन्न स्थलों पर चेचक की पिडिकाओं के निकलने का क्रम तथा विभिन्न स्थलों में उनकी स्थिति

हैं। सामान्यावस्था में ७२ घंटे ज्वर रहने पर मसूरिका नामक पीडिकायें निकलने लुगती हैं। पहिले यह उददं के समान लाल होती हैं। फिर ये ऊपर की उठकर पककर पीली होने लगती हैं। पीडिकायें वहुत नजदीक होने पर चार पांच पीडिकायें पककर आपस में मिल जाती हैं। जब पीडिकायें पकती हैं, तब शरीर से विशिष्ट प्रकार की गंध आने लगती हैं। कण्डु और दाह बढ़ जाता है। रोगी ज्वर और दाह से विकल होने लगता है। एक क्षण चैन नहीं पाता। तीन दिन के बाद ज्वर की अवस्था, तीन दिन उददं जैसे लाल रंग की पीडिकाओं के उभरने की अवस्था, तीन दिन तक पीडिकाओं में पूप भरने की अवस्था, तीन दिन तक पीडिकाओं में पूप भरने की अवस्था अर्थात नौ दिन में मसूरिकायें पूप से भर जाती हैं। सारा शरीर भयंकर आकृति धारण कर लेता है। जब ये

ज्बर चिकित्सांक



लघु मसूरिका में पिडिकाओं के निकलने की स्थिति

विस्फोट पूय भरते समय साँवले रंगके होते जाते हैं,तो रोग असाध्य हो जाता है। रोगी की हालत अत्यन्त कण्टमय हो जाती है। यदि आंख में विस्फोट हो गये तो रोगी को अंधा बना देते हैं। गले में विस्फोट बढ़ जाने से सन्निपातज रोहिणी (डिपथेरिया) होकर कंठावरोध हो जाता है। फेफड़ों में विस्फोट उभर आने से निमोनियाँ होकर रक्त ष्ठीवन होने लगता है। आंतों में विस्फोट वढ़ने से मल सूत्र से रक्तस्राव होने लगता है। आंत्र प्रदाह भयंकर होता है। दशवें दिन से विस्फोट अपने आप सूखने लगते हैं। ३ दिन में वे प्राय: अधिकांश सूख जाते हैं ज्यों ज्यों स्फोट स खने जाते हैं, जबर का वेग गाँत हो जाता है। १२ दिन में ज्वर प्रायः नहीं के वरावर होता है। अगले तीन दिन तक विस्फोट की पपड़ी की मसूर की आकृति लिए हुए झड़ने लगती है। रोगी को चैन पड़ जाता है और वह प्रायः रोग मुक्त हो जाता है, यद्यपि उसका शरीर कोयल दुबंल और असहिष्णु हो जाता है।

मसुरिका की असाध्यवस्था -

मसूरिका का रंग सांवला और कृष्ण वर्ण हो जाना प्राणघातक है। मसूरिका में श्वसन पीट्टा (निमोनिया), रक्तितसार, रक्तष्ठीवन, नाक से मुंह से रक्तस्राव, मसूरि-काओं से व त्वचा से रक्तस्राव होना असाध्यावस्था का प्रतीक है। अग्नि विसर्ष (गैंगरिन) का होना तो अरिष्ट बक्षण हैं और मारक है।

चिकित्सा---

(१) जबर के आते ही यह अनुमान हो जाय कि मस् रिका निकलने याली है तो रोगी को पथ्य के रूप में गधी का दूध पिलाना प्रारम्भ कर देना चाहिये। घटाक्ष को गधी के दूध में धिसकर ४ रत्ती की माता में पिलाना चाहिये। केले के बीजों का चूर्ण ४ रत्ती से १ माशा तक शहद के साथ चटाना चाहिये, निग्व की छाल का महीन कल्क जल में घोल कर पिलाना चाहिये। इन उपायों से मस् रिका शांत हो जाती है। जबर कम हो जाता है। मस् रिका के दाने उभरने नहीं पाते। यदि उभरते भी हैं तो नाम मात्र को। रोगी हँसते बोलते आराम से अच्छा हो जाता है। उपर्युक्त औपिधयां हमारी अनुभूत हैं। कभी असफल नहीं हुई।

(२) मसूरिका निकल आने पर दाह और तीव जबर की खतरनाक स्थिति में आशु गुणकारी योग—

विस्फोटांतक वटी—जगली केले के बीज का चूर्ण १० तोला, खद्राक्ष चूर्ण ४ तोला, निम्बत्वक घनसार ४ तो०, मुक्तापिप्टी चन्द्रपुटी २॥ तोला कुकुभत्वक घनसार २॥ तोला दशमूल घनसार २॥ तोला सब द्रव्यों को निम्ब पत्न स्वरस से खूब मर्दन करके चार-चार रत्ती की गोलियां बनालें। मात्रा—बच्चों को १/२ गोली से १ गोली, वयस्कों को २ गोली से ४ गोली तक दिन रात में प्रति ६ घंटे के अन्तर से तीन चार बार मधु से चटानें। पथ्य में केवल गाय का क्वथ्यमान सुखोष्ण दुग्ध पिलानें। नमक मिर्च खटाई और अन्न सेवन न करानें। दूध पीते बच्चों को सिर्फ मातृ दुग्ध ही पथ्य है।

गुण—उपरोक्त औपिध योग, मस्रिका के पूर्वरूप प्रगट होते ही अथवा ज्वर की अवस्था में मस्रिका निकलने के पूर्व देने से मस्रिका या तो गांत हो जाती है या जसका वेग नाम मात्र को रह जाता है। मस्रिका (स्माल पाक्स) के संक्रमण काल में इसके सेवन से मस्र रिका का आक्रमण होता ही नहीं। मस्रिका निकलने पर इसके प्रयोग से रोगी निश्चयपूर्वक विना किसी उप-द्रव और शारीरिक क्षति के नि:सन्देह अच्छा हो जाता है।

मसूरिका के सूख कर झड़ जाने के बाद काली तिल, चिरौंजी दाना को गौदुग्ध में पीसकर उवटन लगाने से घरीर में मसूरिका के दाग नष्ट हो जाते हैं। मसूरिका से अच्छे होने पर आमला चूण १ माशा, प्रवाल पंचामृत मुक्तायुक्त २ रत्ती, कान्त लौह भस्म १ रत्ती मधु के साथ नित्य प्रातः चटानी चाहिए। इससे रोगी का बल और रक्त शीघ्र बढ़ता है। मसूरिका के बाद कैल्शियम की कमी से जो छोटे-मोटे फोड़े-फुन्सी होते हैं, वे भी नहीं होते। शरीर की त्वचा उपर्युक्त उवटन और उपर्युक्त मिश्रण से कांतिवान हो जाती है।

मसुरिकाशामक कुछ अनुभूत उपचार -

- (१) जब मस्रिका के दाने पूय से भरे हुए हों तथा उनमें कंडू दाह जोरदार हो तो निम्ब पत्र के स्वरस का बार-बार लेप करना चाहिए। इसके लेप से कंडू दाह तुरन्त शान्त होते हैं।
- (२) हुर-हुर के पत्तों के स्वरस में मधु मिलाकर वार-वार पिलाने से भी कंडु और दाह शान्त होते है। मात्रा—वालकों को एक चाय चम्मच से दो चाय चम्मच र, वयस्कों को चार चाय चम्मच भर।

- (३) गुडूची स्वरस २ चाय चम्मच भर, हुर-हुर स्वरस २ चाय चम्मच भर, अमृता स्वरस २ चाय चम्मच भर, मधु २ चाय चम्मच भर, मधु २ चाय चम्मच भर। सवको मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें और धीरे-धीरे बच्चों को आधा चम्मच वड़ों को एक-एक चाय चम्मच भर दस-दस मिनट में दो-तीन बार पिलावें तो दाह और ज्वर भान्त होते है।
- (४) क्लेदवान मसूरिका में अथवा अग्निबिसर्प की दणा में पंचवल्कल महीन चूर्ण बार-वार बुरकना चाहिए। इससे क्लेद शोषित होकर रोगी को राहत मिलती है। २६४
- (१) गले में और आंतों में मसूरिका उत्पन्न हो गई हो और उससे दाह और पीड़ा होती हो तो विफला के सुखोष्ण क्वाथ में गोघृत मिलाकर चाय के चम्मच से एक-एक चम्मच वार-वार पिलाना चाहिए। कंचनार के सुखोष्ण क्वाथ में किंचित गो घृत मिलाकर पिलाने से भी राहत मिलती है।

इन्दुकला वटी

—विस्फोटक अधिकार (भैपज्य रत्नावली)

कविराज स्व॰ धर्मदत्त चौधरी वैद्यशास्त्री आयुर्वेदाचार्य, चण्डीगढ़-१८

शुद्ध शिलाजीत (सूर्यतापी) १० ग्राम, लोह भस्म (शतपुटी) १० ग्राम स्वर्ण भस्म (निश्चन्द्र) ३ ग्राम, स्वर्ण माक्षिक भस्म ६ ग्राम तुलसी घनसत्व १० ग्राम मुक्तापिष्टी १ ग्राम

सब द्रव्यों को मिलाकर खरल कर साधारण जल अथवा अर्क गाजवांन से १०० मिलीग्राम की विटयां बना छाया मे सुखा ले। माला—साधारणतया १-२ वटी दिन में २-३ वार अवस्थानुसार। अनुपान—अर्क गाजवांन, साधारण अथवा तुलसीपलयुक्त चाय।

गुण — इसके सेवन से मसूरिका, विस्फोटक, लोहित ज्वर तथा सम्पूर्ण व्रण रोग हट जाते है। "भैपज्यरत्नावली" के योग को हम अपने अनुभव से इस प्रकार बनाते है। कई वर्ष से हमारा अनुभव चला आ रहा है। इस प्रकार योग कुछ सस्ता भी हो गया है और अधिक हुं स्था लाभकारी भी है। इस योग को हमने टाईफाइड ज्वर में ज्वरांकुण रस तथा द्राक्षा के साथ मिलाकर सैकडों रोगियों को देकर यश प्राप्त किया है।

क्लोरोमाइसिटिन कैंपसूल अथवा सीरप, जो आधुनिक समय की अचूक औपध है, के स्थान पर यह योग कही अधिक गुणकारक है। हमने बीसियों उन रोगियों पर इसका प्रयोग किया है जो क्लोरोमाइसिटिन से पित्ताधिक्य में विगड़े हुए थे। यह योग हद्य है और पुष्टी-कारक भी। तीन चार दिन में रोगी का ज्वर उतर जाता है और विकार रहित हो जाता है।



श्री वैद्य 'पं गीपाल भी दिवेदी

वीमारी द्षित आहार, अम्ल, लवण, क्षार आदि विरुद्ध आहार से होती है। सार्वजनिक रूप से दूपित पय, जलवायु ऋतु परिवर्तन, ऋतु विकृति एवं संक्रमण द्वारा इसका प्रकोप होता है। चूंकि वसन्त ऋतु मे चेचक अधिक होता है, अत. इसे वासन्तिक रोग भी कहते है।

सामान्य लक्षण

ज्वर के तीन्न वेग के साथ दाह, प्यास, णिरः शूल आदि होंता है, चेहरा तमतमाया सा होता है। दो या तीन दिन में ही सारे शरीर विशेषकर मुख मंडल पर दाने निकल आते है। दाने मसूर के दाने के समान होने से मसूरिका कहते है। रोमान्तिका की अपेक्षा इसमे अधिक कष्ट और उपद्रव होते है। यदि दाने वड़े-वडे फफोलों के रूप में हों तो उसे विस्फोटक या वटी माता कहते हैं। अन्याय उपद्रवों के साथ ही यह रोग यदि उग्र हुआ और उचित चिकित्सा न हुई तो दाने मुख के भीतर, गला और आंख आदि के भीतर भी हो जाते है। आंख मे दाना पड़ कर फुन्सी उत्पन्न कर देता है, और चेहरे पर दाग डाल देता है।

सामान्य चिकित्सा

इसमें उष्ण, अहृद्य और द्षित औषधियां तथा गंदगी बहुत हानिकारक होती है। इन सारी परिस्थितियों को विचार कर इनकी भावनाओं के अनुकूल आयुर्वेद में अपेक्षित औपिघयां उपलब्ध है जैसे गुलाव जल, चन्दन कपूर, निम्वपंत्र, घी अदि सभी पवित्र एवं हु है।

आंख, कान, हृदय और मस्तिष्क की सुरक्षा पर घ्यान देना और जरूरी है। आंख में गुलावजल प्रतिदिन तीन चार बार डालें। कानों में गुलाव का, चन्दन का इत दो वार डालें। मस्तिष्क और छाती पर पुराना धृत एक

दो बार अवश्य मलें। घृत में कपूर भी मिला रहे तो अति

नीम के कोमल पत्तों से रोगी की हवा करे। रोगी की शय्या पर व चारों ओर निम्ब पत्न या सुगन्धित पुष्प रवहों। कमरे को स्वच्छ रहों तथा फर्श को कपूर वासित जल से एक दो वार अवश्य धो दें।




रोगी को दाह प्यास अधिक लगे तो लाल चन्दन पानी के साथ घिसकर पिलावें। निम्य पत्न स्वरस भी मिश्री मिलाकर देने से लाभ मिलता है। वासी जल मधु मिला कर भी रोगी को ऐसे समय विशेष लाभभद होता है। कास, श्वाम हो जाय तो शीतोपचार वन्द कर दें और छाती पर पुराण घृत का मर्दन चालू कर रवटों ।

आंख, कान, नाक, मुख के अलावा अन्य स्थानों में दाने अधिक निकलों तो उत्तम है। इसमें योग्य वैद्य से राय लेकर "भैषज्य-रत्नावली" का निम्बादि नवाय (निम्वछाल, पित्त पापड़ा, पाढल, परवल की पत्ती, कुटकी,

अडूसा की छाल, यवासा, आंवला, खस, लाल चन्दन और सफेद चन्दन) का प्रयोग शकर डालकर दिस में दो बार करें। स्वर्ण माक्षिक भस्म १ रत्ती की मात्रा में "कचनार की छाल के ववाथ से ३-४ वार देने से दाने अधिक निकल आते है।

दानों मे पानी पड़ने लगे तो रोगी के विस्तरे पर उपलों की स्वच्छ राख छिड़कें। दानों या शरीर के किसी अंग को धोने की आवश्यकता हो तो कपूरयुक्त निम्ब पत्न क्वाथ से धोयें।

मुह में दाना हो जाने पर खैरसार के काढ़े या फिट-करी गर्म जल में मिलाकर कुल्ला करागें और गीला कत्या लगागें। आँख में यदि दाने पड़ जाय तो गुलाव जल छोड़ते रहे। दाने सूखने लगें तो उनके छिलकों से अत्यन्त सावधान रहें। इन्हीं से रोग का संक्रामण होता है। इन्हें जला दें। मुख और सर्वांग में दाग पड़ने का भय



चेचक मे ज्वर का सामान्य-तापक्रम

ग्हता है। इनमें गधी का दुग्ध मलने से दाग मिट जाता है, इसके अभाव में छिले मसूर या खरवूजा के वीज का उव-टन करें। नागरमोधा से खौलाये हुए जल से मह धोवों।

शीतला के जनपद्यापी प्रसार की सम्भावना में निम्ब के बीज, रुद्राक्ष और हल्दी का समभाग चूर्ण १ माशा की मान्ना में प्रातः सायं शीतल जल से १ सप्ताह तक लेने से शीतला (चेचक) के प्रकोप की सम्भावना नहीं रहती और होने पर प्रकोप कम से कम होता है। गधी का दुख पीने से रोग नहीं होता।

स्कन्द पुराण के अनुसार गद्या पर आरुढ़ शीतला

देवी की अराधना भी भारतीय जनता में प्रचलित है इसका भी वैज्ञानिक रहस्य है, जो आप जान गये होंगे। गघे में शीतला का प्रकोप नही होता। मस्रिका में औषधि चिकित्सा—

विशेष उपद्रव में दोपानुसार चिकित्सा करें। संक्र-मण से वचने के लिए टीका लगवाना विशेष जरूरी है। टीका ३ मास की आयु से १ साल के बच्चों को भी लगवा देना चाहिये।

आंयुर्वेद की निम्न औषिधयों से लाभ मिलता है— इन्दुकला वटी १ रती तुलसीपत रस से, दुर्लंभ रस १ रत्ती असमान घृत मधु से, सर्वतोभद्र रस १ रत्ती अनु-पान दोषानुसार। हृदय को वल देने और दाह को कम के ' लिए मुक्ता पिष्टी १/२ रत्ती या अभाव में प्रवाल भस्म २ रत्ती देने से वड़ा लाभ मिलता है।

- (१) वसन्तसुन्दर रस—स्वर्णमाक्षिक भस्म, रौप्य भस्म, अभ्रक भस्म, वंसलीचन और सौंठ इन ५ और्षधियों को समभाग मिला ३ दिन सिरस के क्वाय की भावना देकर १/२ की रत्ती गोलियाँ बनावों। १-१ गोली दिन में २-३ वार दुग्ध से देवें।
- २. शीतलाशासक वटी-त्राह्मी, काली मिर्च, हंसराजं तुलसी के पान २-२ तांले, गोरोचन ३ माशा लेकर सबको मिला तुलसी के रस में १२ घंटे खंरल कर आधी-आधौ रत्ती की गोलियां बनावों। १ से २ गोली ४-४ घंटे पर तुलसी के रस के साथ देवों। (र० तं० सा० सि० सं०)
- ३. गो नेचन निश्चण—गोरोचन १ तोला, प्रवाल पिष्टी, श्रुङ्ग भस्म और अमृतासत्व २-२ तोले तथा सोना गेरू ३ माशे लेकर सवको मिलाकर खरल में घोट लें। १ से ३ रत्ती दिन में ३ बार शहद या तुलसी के रस के साथ दें।
- ४. मसूरिकान्तक रस, इन्दुर्कलावटी, मसूरिकान्तर्क विटका का उपयोग सद्यः लाभदायक है। इनके विषय में रसतन्त्र सार व सिद्ध प्रयोग संग्रह भाग देखना चाहिए।
- ५. ओरियौमाइसीन, क्लोरोमाइसेटींन कैपसूल, पेनिसिलीन के इंजेक्शन (साथ में विटामिन सी आदि) देने से रोग शांत हो जाता है।
- ६. त्वचा पर चन्दन का तेल या पेनिसिलीन की मर-हम लगानी चाहिए।
 - --श्रीः वैद्य पं० गोपाल जी द्विवेदी नरहनकलां पो० मेही (चन्दौली) जिला वाराणसी

रोमान्तिका

वैद्य श्री अम्बालाल जोशी आयु०, विशेष सम्पादक 'धन्वन्तरि-ज्वर चिकित्सांक'

यह एक अति तीव संक्रामक रोग है। इसमें नासा कंठ और श्लैष्म कला का प्रदाह होता है। चौथे दिन शरीर पर रक्त पीडिकायें निकल आती हैं। यह अधिकतर बच्चों का रोग है।

आरम्भ से लेकर रोग मुक्ति तक एक वर्ण की गहरी पीडिकायों धने रूप से देह पर फैल जाती हैं। अधिकतंर इसके निकलने का समय शीत तथा वसन्त ऋतु है। प्रथम दिन से ही तापमान १०२-१०३ डिग्री तक हो जाता है। यह कफज रोग है जिसमें नासा, मुख तथा श्वसनमागं पीडित हो जाता है। दूसरे तथा तीसरे दिन ज्वर कम हो जाता है। परन्तु चौथे दिन फिर तेज होकर पीडिकायें निकलती हैं, फिर तीन दिन ज्वर एकसा बना रहता है। भिर उतरने का क्रम होता है।

ं इस रोग में प्रतिश्याय के लक्षण मिलते हैं। परन्तु इसमें तापमान अधिक होता है। नेत्रों में लाली, अश्रुस्राव, नासास्त्राव, श्वास प्रणाली प्रदाह, कास तथा स्वरयन्त्र का पीडित रहना इसके लक्षण हैं।


रोगारम्भ के चौथे दिन पीडिकायें निकलती हैं। आरम्भ में कपाल के दोनों ओर वालों के किनारे, कान के पीछे तथा तदनन्तर शीद्यता से सारे शरीर में फैन जाती हैं जो दवाने से अदृश्य हो जाती हैं। पीडिकायें घनी तथा पिगलाम होती हैं। स्वरयन्त्र प्रदाह, अतिसार, वमन, शिरश्यूल, तृषावृद्धि, व्याकुलता, निद्रानाश, प्रलाप आदि लक्षण होते हैं।

सामान्यतः कोई उपद्रव न होने पर पीडिकायें १० दिन में मुर्झा जाती है और भुसी सी उतरने. लगती है। यह बिना उपद्रव सुखसाध्य रोग है। परन्तु उपद्रवावस्था में भयानक तथा मारक रूप धारण कर लेता है। जिनमें फुफ्फुस प्रदाह सबसे भयानक तथा मारक है।

रोमान्तिका, मृदु, रक्तस्राची, वातिक, पीडिकारिहत तथा कृष्ण होती है। इनमें वातिक, पीडिकारिहत, रक्तस्राची तथा कृष्ण कृच्छ साध्य अथवा असाध्य हैं।

इस रोग में श्वसन प्रदाह, आमाश्रय प्रदाह, मुखपाक,

मध्यकणं प्रदाह, अतिसार, मस्तिष्क प्रदाह आदि उपद्रव हो सकते हैं जिनका तत्काल उपचार आवश्यक है अन्यथा ये लक्षण मारक सिद्ध हो सकते हैं । इसके सिवाय वृक्ष प्रदाह तथा हृदय श्लैष्मिक कला प्रदाह भी कभी-कभी हो जाते हैं। अधिक उग्र होने पर पीडिकायें पूय से भर जाती है। चिरकारी कास रहता है। इससे बाजक क्षीण देह होने लगता है।



इस रोग में श्रङ्क भस्म + रसमाणिक्य उत्तम औषिष्ठ है। त्रिभुवन कीर्ति रस भी हितकर है। लक्ष्मीविलास रस नारदीय लाभ देता है। उपद्रवों की चिकित्सा तदनुसार करें।

पथ्य में नमक नहीं दिया जाता तथा शीत बीर्य पय्य नहीं देते । ज्यर उतरने पर शीतल पदार्य दे सकते हैं ।

रोग से मुरक्षित रखने के लिये वे सभी उपाय करें जो संक्रामक रोगी में किये जाते हैं जैसे एकान्त सेवन, कमरे

— शेपांश पृष्ठ २६६ प्र देखें

SCARLET FEVER

श्री वैद्य अम्वालाल जोशी, आयु०, विशेष सम्पादक 'धन्वन्तरि'

इसे लोहित ज्वर भी कहते हैं। यह एक तीव्र संक्रामक रोग है। इसमें ज्वर, कण्ठ पाक तथा रक्तपीडिकार्ये निकलती हैं। ग्रामीण भाषा में इसे (रातद्रिया) कहते हैं।

इसके कीटाणु स्ट्रेप्टोकोकस नासा, मुखमागं से संक्रमित होते हैं। इन स्थानों से ये कीटाणु संसर्ग से, दूपित वस्तुओं से परिचारकों द्वारा, दूसरे व्यक्ति के नासामुख द्वारा पहुंच कर रोग उत्पन्न करते हैं। इसका कीटाणु दीर्घ आयु वाला हैं। खाट, वस्त्व, तथा अन्य स्थानों में चिपका हुआ अधिक जीवित रहता है। वाहक भी रोग फैलने के साधन वनते हैं।

यह रोग १० वर्ष से कम के वच्चों को अधिक होता है। यह वर्षाऋतु का रोग है, वसन्त में बहुत कम होता है। भारत में यह रोग कम होता है।

अकस्मात ही तीव ज्वर होकर सिरःशूल, अङ्गमर्द, वमन, जल्केद व दाह आदि लक्षण होते हैं। गल शोथ इस रोग का प्रथम लक्षण है। नाड़ी की गति ज्वर की अपेक्षा अतितीव होती है।

गला तालु शोथ युक्त रिक्तम होते हैं। मन्यास्तम्भ
हो जाता है और ग्रीवा की लसीका ग्रन्थिया वढ़ जाती हैं।
 इसमें रोहिणी का भ्रम सदा वना रहता है। जिह्ना शुष्क,
मैली होती है और तीन चार दिन वाद मैल उतर जाने से
सुर्ख दीखती है जो २४ घंटे में सारे देह में फैल जाती है।
पीडिकायें निकलते हुए शरीरमें खुजली जलन तथा दाह
होती है। पीडिकायें तीन दिन रह कर मुर्झा जाती हैं।
ठीक़ होने पर चमड़ी उतरती रहती है।

आरम्भ से ज्वर १०० से १०४ फां तक होता है। पीडिकाये निकलते रहने पर वेग तीव्र रहता है परन्तु पीडिकायें मुरझाने पर ज्वर कम होकर ७ दिन में उतर जाता है।

इसमें कास, मध्यकर्ण शोध, लसीका ग्रन्थियों में विद्रिध . तथा शोथ होजाते हैं। इसलिये लसीकागत ज्वर भी कहते हैं।

कण्ठ प्रदाह, तीव्र ज्वर, प्रथम दिन से ही पीडिकाओं का निकल आना ये रोग परिचायक लक्षण हैं। रोमांतिका लघुरोमान्तिका, वात श्लेष्मिक ज्वर तथा तीव्र गल ग्रंथि शोथ से यह रोग साम्य रखता है। मुख पर पीडिका इसमें नहीं होतीं। उभरा हुआ दीखता है।

Dale					Λ	o a	lbu	nu	nu	ria	,	1			1	_
lay of Di						2nd		414	514	61h	710				1. 10	
Time	HF	II E	H E	H E	HE	HE	N E	27.2	H Z	LL E	IS E	병	1	F	2 6	Ц
Bounts	•		1	1				4					Ш		_[1
Prine				:							1		Ш		⅃.	1
	-	H	-		;	3	-	- 1-	1	F	F	E	-	E	£	1
	F			-F	-		1	-		F-1-		F	3		1	t
1064	-	-		1		13.	-3,	Ki-	1	7		L	Н		\pm	±
	=	-	F			S .	. 8	E)	FT.	L F.	FF		Н	-	+	±
3050	-	F	1:	1	 -	E	39-	4	FŦ.	T i	F# 1	-			\pm	ł
105°		H		1	7.5	Σ.	8	15	-			Г	Н		\pm	1
	-	Ħ	-		20	Si			FF	F	H-	-	Н	Н	\pm	1
1049	1	1		1	3	35	13	7	H	F÷-	+	-	_		\pm	7
		17	П	12	17	191	1.			FF	F	-	Н		+	-
2 1000	17	1	1:	67	81		1-	1	=1	- ۱	1	-	13		\pm	ť
۽ 103°	-7	1000	wi	cris	1	1	1	-	-	٠, -	H	F		H	\pm	۲
ž	1	1 :	1 7	1 - 5	- <u>×</u>	17		Η-	1 -	F-	-1-	-		\exists	\pm	ť
\$ 102°	1.23	44	ran:	्या	0	711	1		1	-	FF.	F	H		-	l.
1	-	7,77	0,5.	6	13			1	17	1=	-1-	F			÷±	1
3	H-	14	ĮΤ.	is	127	7	5 + 10		1.	+		F	3	-	E	4
§ 101.	H	1-1		100		-	F	-	+ +	-		F	Е		Ŧ	1
	F	1-1-	H	12	17	Ti	1	ÉT.	F	11	T T	F	-	H	\pm	3
100				1:	1	7-1	16-	1	1	17	1	}_		-	-	j
		ŦŦ.	I F-	1	S	12	-	7		11	TT.	7			-±	2
999	\blacksquare	FF	H-	Ł,	F	į.		3	1		1	ŀ	•		1	Ŀ
33	E.	1-1	f :	+	1	-	17	130	100		•	E		1	Æ	È
				1	5.7	,	- E-	15-			لتاب	ρ	Υ,	-	≰;	ž
98	1	1	1		-	-	:	-	187	2.1		Œ	H	1	-	‡
	1	H	1:1	1	F-1	1	127-	THE E	3	3.2	1	-	-		+	ŧ
97	Li	++	1-1	1-	- 46	2	121		33	12	1 .	-	Ŀ	H	上	1
"	1	上	t-F	1 :	-15		1.5	35	3	6.3		F			٠.	t
	H	++	1 :-	1 :	. 5	1 2	딥.	G.c	3	476	FI		-		. t	Ť
Auta 2	1	1	1	-	120	202	DAV.	12		1100	-	-	-	Н	↛	눗
	يكا:	سكك	\sim	1	114	1280	Se 10	1				1		\leq	_6	_

इसके मुख्य चार प्रकार हैं—(१) सामान्य (२) विशिष्ट (३) दूषित (४) विपात्मक । परन्तु प्रथम प्रकार ही अधिक देखा जाता है। इसमें उपरोक्त लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते। दूसरे प्रकार में स्कारलेटिकल ऐण्टी टोक्सिन के प्रयोग पर एक या दो दिन में लक्षण दृष्टिगोहोते हैं। तीसरा प्रकार ग्रीवा पाक से प्रारम्भ होता है।

—शेपांश पृष्ठ २७० पर देखें

खबेला (RUBELLA) या जर्मन रोमान्तिका

वैद्य श्री अम्बालाल जोशी, आयु०, विशेष सम्पादक-'धन्वन्तरि-ज्वर चिकित्सांक'

यह मृदु संक्रामक पीडिकामय जबर है जिनमें लसीका ग्रन्थियों का शोथ प्रायः हो जाया करता है। इसे ही जर्मन रोमान्तिका कहते है। यह मृदु प्रकार की रोमा-न्तिका है। इसमें रोमान्तिका के समान अधिक कष्ट नहीं होते है।

वाल्यावस्था के अन्तिम भाग या किशोरावस्था में यह अधिक होता है। रोमान्तिका तथा शोथ ज्वर के समान यह संक्रमित नहीं होता। यह मृदु सक्रामक है। एक बार हो जाने पर देह सक्षम हो जाता है। इसमें जपद्रव नहीं होते। यह विपाण से उत्पन्न होने वाली न्याधि है (Virus fever)

. यह जनपदिक रूप से फैलता है। इसके लक्षण भी तदनुसार ही होते है। इसके सक्रमण का परिपाक काल 9४ से 98 दिन का होता है। देह का तापमान 88 से 909 F होता है। जबर हीने पर सिर.शूल.शाखा मर्दन तथा अंगमद होता है। जभी-कभी कफ वृद्धि होकर प्रतिश्याय भी हो जाता है। ग्रीवा की लसीका ग्रन्थियों में शोष होता है। रोगी अधिकतर ग्रीवा स्तम्भ की शिकायत करता है। कभी-कभी अन्य स्थानों की ग्रन्थियों में भी

शोथ उत्पन्न हो जाता है। शरीर पर पीडिकाये तथा चकते २४ घंटों में ही निकल आते है। पीडिकायें गुलावी रंग की अंडाकार होती है। ये पिन की नोक के प्रमाण से मटर प्रमाण तक होती है। ये पीडिकायें कान के आस-पास, गर्दन पर तथा सम्पूर्ण मुख मंडल पर होती है फिर अन्य स्थानों पर भी उभर आती है। ये रोमान्तिका की प्रारम्भिक अवस्था में होने वाली पीडिकाओं के समान होती है। ये २ से ४ दिनों में लुप्त हो जाती है।

रोमान्तिका से यह रोग अधिक साम्य रखता है। इसी हिण्ट से इसे भी रोमान्तिका ही कहा गया है जो स्थान भेद के कारण जर्मन नाम से पुकारा जाता है। इसका निदान करते समय रोमान्तिका का भ्रम हो सकता है परन्तु प्रतिश्याय न होना तथा पीडिकाओं की आकृति से यह भ्रम निवारण हो जाता है। इस रोग मे अरुण ज्वर का भ्रम भी हो सकता है परन्तु कंठ शोथ, ज्वर की अवस्था से यह स्पष्ट हो जाता है।

इसका उपचार तथा व्यवस्था रोमान्तिकावत् होता है। यह एक संक्रामक रोग है अतः वे सभी सतर्कतायें वरती जानी चाहिये जो संक्रामक रोगों में वरती जाती हैं।

. रोमान्तिका : :: पृष्ठ २६७ का शेपांश

का वातावरण ४०⁰सी. उत्तापित, अणुद्धता निवारण, शीतल वायु प्रवेश निषिद्ध, अणुचि, वस्त्रों का त्याग आदि ।

रोगी को आग्रह पूर्वक स्नान तथा शीत वायु से बचावें। गथ्य में—खजूर, मुनक्का बादाम काजू दिये जा सकते है।

लघुरोमातिका रोमान्तिका तथा लोहित ज्वर के संयुक्त जक्षणों से युक्त होते हुए भी दोनों से भिन्न है। इसका गरिपाक काल अधिक (१७-२० दिन), लक्षण मृद्ध तथा रोग अवधि थोड़ी होती है। प्रसार में रोमान्तिका की मांति कण्ठ नासादि श्लेष्मा तथा उपचर्म के संसर्ग से दूषित वस्तुओं और परिचारिकों द्वारा होता है।

मन्द ज्वर, सिरः भूल, कण्ठदाह, ग्रीवा की लसीका ग्रंथियां शोथ एवं पीडा युक्त आदि लक्षण प्रकट होते हैं। पीडिकायें पहले या दूसरे दिन निकलती है। पहले ग्रीवा तथा तदनन्तर शीझ ही सम्पूर्ण गरीर पर व्याप्त होजाती है। पीडिकायें प्रथक प्रथक, छोटी-छोटी, गुलावी रङ्ग की होती हैं। तीसरे दिन पीडिकायें मुरक्षा जाती है और ज्वर जतर जाता है। यह मुख साध्य है। चिकित्सा रोमान्ति-कावत होती है।

बिस्फोटक उर्हर (Pemphigus)

वैद्य श्री अम्बालाल जोशी आयु० केशरी विशेष सम्पादक-'धन्वन्तरि ज्वर चिकित्सांक'

de de de de de de de de de

यह रोग बच्चों में होता है। इसमें ज्वर होकर विस्फोट गरीर त्वचा पर निकलते हैं। पुँज गोलाणु (Staphylococcus) इस रोग के संक्रामक कारण हैं।

प्रकुपित पित्त और रक्त वातानुगत हो त्वचा में ज्वर तथा दाह पूर्वक फफोले के समान स्फोटों को उत्पन्न करता है ऐसा भोज का मत है।

अम्ल तीक्ष्ण, उत्ण, कटु विदाही हक्ष तथा क्षारीय-पदार्थों के सेवन से, अजीर्ण, अध्यणन, धूप, ऋतु दोष से वातादि दोप कुपित होकर जब त्वचा में आश्रित हो रक्त मांस तथा अस्थियों की दूषित करते हैं तब ज्वर के साथ विविध रूप- में भयंकर विस्फोट उत्पन्न होते हैं। अर्थात उपरोक्त कारणों से दुवेंल त्वचा में पूयजनक जीवाणुओं का उपसर्ग होने से शरीर के एक देश में अथवा सम्पूर्ण शरीर में फफोले निकलते हैं।

रक्तिपत्त के प्रकोप से जो ज्वर के साथ फफोले (अग्निदग्ध जैसे) गरीर पर के किसी भाग में या सम्पूर्ण शरीर में उत्पन्न होते हैं उसे विस्फोटक ज्वर कहते हैं। इसमें सिर:शूल, अंगमर्व या देह णूल, ज्वर तृष्णा, सन्धि-भेद तथा स्फोटों का कृष्णवर्ण का होना वातिक स्फोट के लक्षण हैं। ज्वर दाह, पीडा स्नाव, पाक, तृष्णा इन लक्षणों से युक्त पीले तथा रक्त वर्ण के विस्फोट पित्तज होते हैं। र्छाद, अरुचि, जड़ता, कंडू, कठोरता, पांडुता कफज विस्फोट के लक्षण हैं। इसमें रोगी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती और विस्फोट देर में पकते हैं। वात पित्तज विस्फोट में तीव वेदना होती है। कंडू, स्तिमितता, गौरव वात कफज स्फोट के लक्षण हैं। कंडू दाह वमन सया ज्वर का होना पित्त कफज स्फोट के चिल्ल हैं। विदोपन स्फोट मध्य में दवा हुआ किनारों पर उठा हुआ कठिन और अल्प प्रमाकी होता है। इसमें दाह, तृष्णा, ललाई, मोह, छर्दी, मूर्जी, पीड़ा, तीव्र ज्वर, प्रलाप, कम्प तथा तन्द्रा लक्षण होते हैं। यह असाध्य है। रक्तज विस्फोट रक्त प्रवाल अथवा गुंजा के समान लाल होता है। यह रक्त पित्त दोनों की दुष्टि से उत्पन्न होता है। यह भी साध्य नहीं है।

इस प्रकार विस्फोट : आठ प्रकार के होते हैं। इनमें एक दोषज विस्फोट साध्य होता है, द्विदोषज कृच्छ्र साध्य तथा विदोषज तथा रक्तज असाध्य होते हैं।

इनकी चिकित्सा विसर्प के समान की जानी चाहिये ऐसा सुश्रुत का मत है। मधुर औषधियों से सिद्ध वृत का प्रयोग उत्तम है।

दणमूल, देवदारु, खस, यवासा, गुडूची, धनिया, नागर है मोथा का क्वाथ लाभप्रद है। इसकी चिकित्सा में रक्त दोप को दूर करने वाले पित्तहर प्रयोग करने चाहिये।

लंघन, वमन, विरेचन रोगी की तथा रोग की अव-स्था (वलावल) अनुसार कराने चाहिये।

पथ्य में जीर्णशाली, यव, मुद्ग देने चाहिये।

इसकी चिकित्सा विसर्प के अनुसार करने से लाभ होता है।

.पृष्ठं २६८ का .शेपांश

चौथे प्रकार का अरुण ज्वर अति भयद्धर होता है। इसमें ज्वर अधिक, सन्ताप, प्रलाप होते हैं। वमन उग्र रूप धारण करता है इससे हृदय भी दुर्वल हो जाता है। चकते अति गम्भीर रूप से निकलते हैं। रोगी एक सप्ताह में मर जाता है।

इस रोग का संक्रमण न होने देने का उपाय करें। चिकित्सा में तिभुवनकीति, कस्तूरी भीरव, श्रृङ्ग भस्म आदि का प्रयोग एकाकी या संयुक्त रूपसे रोगी की अवस्या के अनुसार किया जाना चाहिये। गले के लिये क्षीरी वृक्ष स्वाय का गरारा करना चाहिये।

बिसर्प जवर (ERYSIPELAS)

वैद्य श्री अम्वालाल जोशी बायु॰, विशेष सम्पादक 'धन्वन्तरि ज्वर चिकित्सांक'

यह भी एक संक्रामक ज्वर है। यह माला गोलाणुओं के कारण उत्पन्न होता है। ये गोलाणु लसीका वाहनियों में उग्र शोथ उत्पन्न कर देते हैं इसी से लाल विसर्प पैदा होते हैं। अपने फैलने वाले गुणों के कारण विसर्प नाम दिया गया है। आयुर्वेद में इसके अनेक भेदों का वर्णन मिलता है।

आयुर्वेद के अनुसार इसकी उत्पत्ति त्रिदोप, तथा चार दूष्य-रक्त लसीका, त्वचा और मांस के दुष्ट होने से मानी गई है।

सुश्रुत ने इसे शोथ का एक रूप माना है। इसकी संप्राप्ति में कहा है कि त्वचा, मांस, रक्त में प्रविष्ट दीष सर्वांग सारी शोथ उत्पन्न करते हैं। यह शोथ फैलने वाला होता है। यह शोथ अधिक उठा हुआ नहीं होता। चरक के अनुसार यह सात प्रकार का होता है। त्रिदोप, लसीका, रक्त, मांस और त्वचा को दूपित करता है। ये दोप जब शरीर के अन्तः प्रदेश में कुपित होते है तो शरीर के अन्तः राश्रयों में तथा जब शरीर के बिहः प्रदेश में प्रकुपित होते हैं तो बिह प्रदेश की त्वचा में विसर्प उत्पन्न करते हैं। जब उभय भाग में प्रविष्ट करते हैं तब सर्वत्र विसर्प उत्पन्न करते हैं। चरक ने उपर्युक्त प्रकार के विसर्पों की प्रथक-प्रथक संप्राप्ति तथा जक्षण बताये हैं। यह चरक चिकित्सा स्थान अध्याय २३ में देखी जा सकती है।

लवण, करु उष्ण आहार के सेवन से दोप कुपित ही कर सात प्रकार के विसर्प उत्पन्न करते हैं। ये प्रकृपित तीनों दोप त्वचा, मांस, रक्त एवं लसीका में प्रवेश कर तथा उन्हें दूपित कर शीझ ही सम्पूर्ण शरीर की त्वचा पर विस्तृतं तथा अनुन्तत शोफ उत्पन्न कर देते हैं। यह शोफ प्रसरणशील होने से विसर्प कहा गया है।

. विसर्प आठ प्रकार का—वातज, पित्तज, कफज, सन्तिपातज, आग्नेयज (वात पित्तोल्वण), ग्रन्थिक (कफ वातोल्वण), कर्दम (पित्त कफोल्वण) और क्षतज । आधु- निक मत से इनके पांच भेद होते हैं। (१) सामान्य प्रकार कोपतन्तु शोथ (Cellulitis) इसे एरीसीपेलो सेल्युलाइ-टिस कहते हैं। ये वातज, पित्तज तथा कफज विसर्प के अन्तर्गत आते हैं। (२) फ्लेग्मोनस या ग्रैडगीनस एवीसिपे-लज यह कर्दम विसर्प से साम्य रखता है।

- (३) ऐरीसीपेलास नेयोनेटोरम—यह परम संधातिक होती है। यह आग्नेय विसर्प या सन्निपातज विसर्प से साम्य रखता है। इसमें मृत्यु का कारण उदरच्छद कला का शोथ (Peritonitis) होता है।
- (४). ऐरीसी पेलस—यह कण्ठ और श्वास निका का होता है जो भयंकर व्याधि है। श्वासावरोध से मृत्यु हो जाती है। यह सन्तिपात विसर्प से साम्य रखता है।
- (५) क्षतज विसर्प-आधात आदि के कारण होता है। इसे ट्रामेटिक ऐरीसिपेलस फहा है। आयुर्वेद के मतानुसार-

वातज विसर्प में — वातज्वर के लक्षण तथा त्वचा शोथ स्फुरण, तोद, भेद, आयास, अतिरोमांच होता है।

ृपित्तज विसर्प — पित्त ज्वर के लक्षण तथा चकत्ते अधिक लाल, शीघ्र बढने वाला होता है।

कफज—कफ ज्वर के लक्षण, स्निग्ध गोथ तथा कंडु । सन्तिपातज—त्रिदोप लक्षण प्राप्त होते हैं ।

आग्नेय—तीव ज्वर, वमन, मूर्छा, अतिसार, तृष्णा, भूम, ग्रन्थियों तथा सन्धियों के फटने जैसी पीड़ा, अग्नि- भांद्य, तमकश्वास तथा अरुचि । अति दाहक होता है । मर्म स्थानों को आधात पहुंचाता है ।

ग्रन्थिक विसर्प-कफावृत, त्वग, मांस, रक्त में लसीका में फैलकर उन्हें दूपित करता है। इसमें श्वास कास अति-सार, मुखशोप, हिक्का, भ्रम लक्षण होते हैं। इस प्रकार मोह, वैवर्ष्य, मूच्छा, अङ्गभेद, अग्निसदन बादि से युक्त प्रन्थियों से माला वाले विसर्प को ग्रंथि विसर्प कहा जाता है। इस विसर्प में छाले नहीं होते।

- (७) यह कफ पित्तंजन्य है। इसमें ज्वर, अङ्ग स्त-ब्धता, निद्रा, तन्द्रा, सिरशूंल, अङ्गशैथिल्य, अङ्ग विक्षेप, अरुचि, भ्रम, अग्निनाश, प्यास, देह गौरव आदि लक्षण होते हैं। यह आमाश्य में पहुंच कर एक देशव्यापी हो जाता है। इसमें पीड़ों अधिक होती है। इसमें शव के समान दुर्गन्ध आती है।
- (=) क्षतज—वाहरी आघात से प्रकृषित वायु रक्त् सहित पित्त को प्रेरित कर सरुक, सदाह शोथ एवं ज्वर उत्पन्न करता है।

उपरोक्त विसर्पों में वातज, पित्तज, कफज विसर्प साध्य, सन्निपातज, क्षतज असाध्य तथा अग्निक, ग्रन्थिक अति कुच्छ्साध्य है। उपद्रवयुक्त होने से ये भी असाध्य हो जाते हैं।

विसर्प की प्रमुख भूमिं मुखमंडल, सिर, ग्रीवा है।

ग़ोलाणु यहां आसानी से संक्रमण कर सकते हैं। विसर्प का प्रसार वाह्य देशों से अधिक से अधिक होता रहता है।

अधिनिक चिकित्सा में पैनसिंलीन तथा सल्फा औप धियां इसमें लाभ करती हैं। आयुर्वेद मतानुसार निम्न चिकित्सा उपयोगी है—इस रोग में पंचकमें चिकित्सा समझदारी से की जानी चाहिए। तिक्त घृत का प्रयोग लाभदायक है। सिरामोक्ष का भी विधान है। जलौका वचरण अलावु द्वारा रक्त मोक्षण उत्तम है। यह दोपानुसार किया जाना चाहिए। वायमाण घृत का प्रयोग उल्लिखित है। मुक्ता, प्रवाल, गुडूची, भुद्ध पीरोजा भस्म, गन्धक रसायन उत्तम योग हैं। खदिरारिष्ट, सारिवाद्य-रिष्ट का पान उत्तम है। माँस्यादि लेप तथा निशादि लेप करें।

रक्त दोपहर, पित्तशामक औपिधयों का प्रयोग उत्तम है।

सन्धिपाद जीबीय विस्फोटिका (Reckettsia Pox)

वैद्य श्री अम्वालाल जोशी आयु०, विशेष सम्पादक 'धन्वन्तरि-ज्वर चिकित्सांक'

यह ज्वर लघु मसूरिका के समान लक्षण वांला एक ज्वर है। इसमें ज्वर के साथ देह पर विस्फोट निकलते हैं जो मसूरिका से समानता रखते हैं। इसका उत्पादक जीवाणु सन्धिपाद जीवी होता है जो मूपकघूण (रक्तचूसक) के दंश से शरीर में संक्रमित होता है। इसी दृष्टि से इसका नाम सन्धिपाद जीवीय विस्फोटिका रखा है।

सर्व प्रथम यह १६४६ में न्यूयार्क में फैला था। यह प्रायः साध्य रोग है। इसके संक्रमण का वाहक एक अन्य प्रकार का चींचड़ भी होता है। इस कीटाणु के दंण से यह संक्रान्त होकर रोग फैलता है। इसके काटने से पहले रक्त वर्ण की एक गंभीर पीडिका उत्पन्न होती है पश्चात मन्द ज्वर होता है जो एक सप्ताह तक रहता है। कोठ के साथ इसमें बंठ शोध भी रहता है। किसी किसी रोगी को लसीका ग्रन्थियों में शोथ तथा प्लीहा वृद्धि भी हो जाती है। प्रथम यह कोठ पीडिका के रूप में होता है परन्तु बाद में यह विस्फोट का रूप धारण कर लेता है। शोथ उतरने पर काले दांग पड़ जाते हैं। सिरःशूल, पृष्ठरुक, वमन तथा प्रकाण न सह स कना लक्षण होते हैं।

इस रोग की चिकित्सा सामान्यतः लाक्षणिक होती है। इसमें कफ पित्त नाशक औवधि देना उपर्युक्त है। यूङ्ग-भस्म देनी चाहिए।

इस रोग में नमक विहीन पथ्य देना चाहिये। फलों का स्वरस, दूध, चाय, द्राक्षा रस, यूप आदि द्रव पदार्थ पथ्य में देना चाहिए।

इस से वचने के लिए टीके का प्रयोग भी किया जाता है। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

काल स्फोट (ANTHRAX)

वैद्य श्री अम्वालाल जोशी आयु०, विशेष सम्पादक-'धन्वन्तुरि-ज्वर चिकित्सांक'

यह भी एक पीडिकामय ज्वर है जो एन्थरैंक्स नामक कीटाणु से जत्पन्न होता है। यह रोग भारत में अत्यल्प पाया जाता है। यों तो यह पणुओं का रोग है। मनुष्य में इसके दाने खुले शरीर पर (हाथ, पैर, मुख मंडल पर) होते हैं। यह रोग ऊन, केश तथा चमड़े का व्यापार करने वाले मनुष्यों में अधिक देखा गया है।

इसका संक्रमण काल २४ से ७२ घन्टें का है। यह छोटे दाने के रूप में निकलकर विस्फोटक रूप धारण कर लेते हैं। विस्फोटक में रस या रक्त भर जाता है। आसपास में शोथ हो जाता है। तीसरे दिन ये विस्फोट फूट जाते हैं और रक्त या द्रवस्नाव होकर व्रण हो जाते हैं। व्रणित स्थान रक्त तथा गुप्क हो जाता है तथा आसपास सूजन रहती है। इस सूजे हुए स्थान पर चौथे दिन गोल लाल फफोले उभर आते हैं। शोथ आसपास फैलता है तथा पास की लसीका ग्रन्थियां भी शोथ युक्त हो जाती हैं। पीड़ा मन्द होती है। प्रायः दसवें दिन के पूर्व पूय सन्चार नहीं होता। जबर मन्द रहता है। इतना मन्द कि कभी-कभी पता भी नहीं चलता कि जबर है। परन्तु कभी-कभी ज्वर शीघ्र आकर आन्त्रिक ज्वर का रूप धारण कर लेता है। इस रोग में आन्त्र तथा फुफ्फुस कभी-कभी आक्रान्त हो जाते हैं। आंतों को खराव होने पर वमन तथा अतिसार हो जाते है। रोगी अत्यधिक शिथिलता अनुभव करता है। अवसाद सा हो जाता है। किसी-किसी रोगी को

श्वास काट तथा मुख मंडल का नीलाभ हो जाना तथा आक्षेप लक्षण प्रकट होते हैं। प्लीहावृद्धि होती है। फुफ्फुस के आक्रान्त होने पर भयङ्कर श्वास काट हो हो जाता है। अवस्मात ही छाती में पीड़ा होने लगती है। ज्वर तापमान १०२ से १०३ डिग्री तक पहुंचता है। ऐसे रोगी की २४ घन्टे में मृत्यु हो जाती है।

इस रोग के निश्चय के लिये रक्त 'परीक्षण सर्वोत्ताम उपाय है। रक्त में Anthrax जीवाणु प्राप्त होते हैं। अन्य रोगों से प्रथकीकरण करने के लिये इस रोग के लक्षणों एवं निदान का सूक्ष्मतया. अध्ययन करना जरूरी है।

इस विकार में ग्रीवा तथा मुख मंडल आक्रान्त हो तो ४० प्रतिशत तथा अन्य स्थान आक्रान्त हो तो १२ प्रतिशत मृत्यु निश्चित देखी गई है।

रोग चिकित्सा करते समय रोगी को विश्राम आव-एयक है। हल्का तथा सुपाच्य भोजन देना चाहिए। आघु-निक चिकित्सा में पैनसलीन तथा सल्फा औपधियां इस उपयोग में ली जाती हैं। इस रोग के लिये वनी टीका भी लगाते हैं।

आयुर्वेदीय चिकित्सा में काञ्चनार गूगल, त्रिफला गूगल तथा तालकेश्वर रस उत्तम औपिधयां है। इन औपिधयों से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता और समय पर रोग शमन होकर रोगी स्वस्थ हो जाता है।

जाल गर्दभ

वैद्य श्री अम्वालाल जौशी आयु॰, विशेष सम्पादक 'धन्वन्तरि-ज्वर चिकित्सांक'

यह विसर्प के समान ही फैलने वाली व्याधि है। यह अल्पपाक युक्त है। दाह, ज्वर के साथ होने वाली पित्त-जन्य व्याधि है। इसमें शरीर की त्वचा पर श्याम, रक्त-वर्ण की तनु णोथ होती है। यह विसर्प का ही एक रूप है।

पित्तज होने से चक्रपाणिदत्त ने अपाकवान का अर्थ ईपत् पाक वाला किया है परन्तु प्रत्यक्षतः इसकी उपलब्धि बिना पाक के ही होती है। इसीलिए कुछ आचार्य इसे त्रिदोपज मानते हैं और कहते है कि दोपों में पित्त ज्लुट होता है।

मुश्रुत ने इसका उपचार भी विसर्प के समान ही माना है। मधुर औपधियों से सिद्ध घृत, पित्त ज्वरोक्त ज्वर-नाणिनी औपधियां, किरातादि क्वाय, महामन्जिष्ठादि क्वाय लाभदायक हैं। त्रिभुवन कीर्ति रस लाभ करता है।

मूलतः पित्तशामक ज्वरष्टन चिकित्सा इसमें लाभ करती है।



सन्धिक ज्वर-आमवातिक ज्वर

(Rheumatic Fever) आचार्य श्री विश्वनाथ द्विवेदी आयुर्वेदाचार्य, बी॰ ए॰

साधारण परिचम -

जिस रोग में ज्वर के साथ शरीर की वड़ी वड़ी संधियों में वेदना और शोथ होता है उसे आमवातिक ज्वर कहते हैं। इसके पर्याय संधिक ज्वर, संधिक सिन्नपात ज्वर भी हैं। यह बार वार हो जाता है। जब इस रोग का रोगी प्राप्त हो तब सर्व प्रथम देखना चाहिए कि इसमें कौन सी अवस्था है। पूर्व रूप में कौन सी अवस्था है। पूर्व रूप —

आमवातिक ज्वर होने से पूर्व रोगी में निम्नलिखित प्रधान चिन्ह पूर्वरूप के रूप में होते हैं—

- (१) आशु दौर्वल्य व अंगमर्व ग्रिशीर में भारीपन रहने लगता है और विना कारण के दुर्वलता अचानक प्रतीत होने लगती है। ज्वर होने के पूर्वरूप सर्वाग ग्रह-णादि लक्षण होंगे ऐसा जान पड़ता है।
- (२) शूलसम्भव—संधिप्रदेशों में. गौरव (भारीपन), हल्का दर्द रहने लगता है। ऐसा ज्ञात होता है कि दर्द होने वाला है। फिर दर्द होने लगता है।
- (३) हृदय-गीरव—हृदय प्रदेश में भारीपन, दर्द की अनुभूति की तरह सहा दर्द होता है। हृदय प्रदेश पर वोझ सा महसूसं होता है।
- (४) गात्तस्तब्धता—शरीर की वड़ी संधियों (जैसे विक संधि) में स्तब्धता (जकड़ाहट) मालूम होने लगती है।


ऐसे नक्षणों के साथ ही ज्वर तीव्र होजाता है और रोग के लक्षण प्रकट होजाते हैं जो निम्नलिखित हैं—

सामान्य लक्षण2-

पूर्वे रूप की दशा की पार करके रोग रूप की दशा में आ जाता है और तब उसमें निम्नलिखित लक्षण मिलते हैं—

अंगमर्द, अरुचि, तृष्णा, आलस्य, कायगौरव, ज्वर, संधिशोध व अपाक, सर्वाग शोथ । इनमें सबसे प्रारम्भ में क्रमशः अनन्नाभिलाप, अरुचि, अंगमर्द, आलस्य, कायगौरव, संधिशोथ यह लक्षण मिलते हैं। शोध की जगह पाक नहीं होता। यह लक्षण क्रमशः एक दूसरे के बाद होते हैं। (आगामी पृष्ठ का चित्र देखें)।

यह सामान्य लक्षण हैं। सर्वप्रथम शरीर भारी होकर सिन्ध प्रदेशों में हल्की वेदना होती है ज्वर तीव्र होजाता है और सिन्धियों में शोथ व पीड़ा हो ती है। प्रारम्भ में पैर की नीचे की सिन्ध में शोथ होता है। इसका कारण यह हैं कि सिन्ध प्रथम से ही रुग्ण होती है। चलने फिरने से श्रम



आमवातिक ज्वरं का तापमान चार्ट


² अङ्गमर्दोऽरुचिस्तृष्णा आलस्यं गौरवं ज्वरः । अपाकः भूनतांऽगानामामवातस्य लक्षणम् ॥

जनयत्याशु दीर्वल्यं, गौरवं हृदयस्य च। त्याधीनामाश्रयो ह्योष आमसंज्ञोऽतिदारुणः ॥
 युगपत् कुपितावन्तस्त्रिकसंधिप्रवेशकौ । स्तव्धं च कुरुतो गात्रमामवौतः स उच्यते ॥ [माधव]

ज्बर चिकित्सांक

से प्रभाव पड़ने से गुल्फ की सिन्ध प्रथम संक्रमित होती है। ऐसे ही मणिवन्ध की सिन्ध किसी-किसी में संक्रमित होकर तीव वेदना हो जाती है। कभी-कभी सर्वाङ्ग की सिन्धयों में पीड़ा होकर भयंकर तीव ज्वर हो जाता है। इसे सिन्धक सिन्नपात ज्वर कहते है। इसकी अविध ७ दिन की होती है।

टिप्पणी—ज्वर के साथ सन्धियों में वेदना होना—इस लक्षण के रोग ज्वराधिकार में कम मिलते हैं। त्रयोदश सिन्नपात ज्वरों में सन्धिक सन्निपात के लक्षण इससे मिलते जुलते हैं। आमवातिक या Rheumatic fever के नाम से जो ज्वर आधुनिक चिकित्सक मानते हैं वह लक्षण सवके



सव इससे नहीं मिलते, किन्तु सामान्य लक्षण जो माधव-कार ने आमवात के लिखे हैं प्रायः सव मिलते हैं। इसी आधार पर इसे आमवातिक ज्वर संज्ञा ऊपर दी गई है। यह ज्याधि श्लेष्म व वातप्रधान विदोप से होती है। प्रधान लक्षण—

सिन्धियों में दोप प्रकुपित होकर तीन ज़्वर के साथ किसी सिन्ध में शोथ व पीड़ा हो जाती है। तीन वेदना होती है। ज्वर कभी-कभी शीतपूर्वक आ जाता है । जहां जहां दुष्टि अधिक होती है वहां वहां की सिन्ध में पीड़ा वढ़ जाती है। तीन ज्वर, सिन्ध वेदना, प्रस्वेद, रक्ताल्पता यह प्रधान लक्षण होते हैं। हृदय भी इससे प्रभावित होकर रुण हो जाता है।

यह बाल और तरुणों में होने के भेद से २ प्रकार का होता है। बालकों में २-१६ वर्षीय आयु में ब युवकों में १६ से ३० वर्ष की आयु तक में अधिक होता है। वृद्धों में किंचित् ही होता है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है। एक बार आक्रमण होकर लार-बार होने का भय रहता है।

अवधि—७ दिन की अवधि सामान्य दोप में। उग्रावस्था में २-३ सग्ताह तक चिकित्सा करने पर लाभ हो जाता है। उचित चिकित्सा न होने पर पुनः पुनः आक्रमण होता है।

- १. ज्वर—सिन्धिवेदना के साथ ज्वर तीव्र होकर सन्तत रूप में रहता है, चिकित्सा न होने पर ज्वर दीर्घकाल भी लेता है। हृदय या प्रत्येक सिन्धि की नवीन णोथ में ज्वर बढ़ जाता है। युवकों को होने पर पसीना बहुत साता है। कभी-कभी किसी-किसी रोगी में ज्वरकाल में विस्फोट या छाले भी दिखाई पड़ते हैं।
- २. सिन्ध गोथ—सिन्धयां विणेप रूप से रूग होकर शोथयुक्त Artarnis) हो, जाती हैं। कई सिन्धयों में विकृति एक साथ भी होती है और अधिकतर पर्याय क्रम से भी होती है। यथा गुल्फ, जानु, किट, स्कन्ध की सिन्ध। संधि-शोथकाल में वह उप्ण, जोययुक्त, पांडू वर्ण की दिखाई पड़ती है। स्पर्ण से भी पीड़ा होती

हैं। कभी-कभी सन्धि में द्रव पूरण भी होता है।

३. हृदय विकृति¹—हृदय की पेशी में जोश (myo-carditis तथा हृदय कीष्ठ वृद्धि (dilatation of the heart, यह उपद्रव इस रोग में हो जाते है। वाल्या-वस्था में होने वाले ज्वर मे हृदय विशेष रूप से प्रभावित होता है। हृदयावरण विकृति, हृदय के कपाटों की भी विकृति हो जाती है।

४. आगुदीर्वल्य या रक्ताल्पता—ज्वर की अविध में तीव्रता से रक्ताल्पता होती है, इतनी रक्ताल्पता हृदय-शोथ, वृक्कशोथ व गलरोहिणी इत्यादि में भी नहीं होती। इस कारण ही आगु दुर्वलता ज्ञात होती है।

५. प्रस्वेद—पसीना ज्वरकाल में या विज्वर काल में भी अधिक आता है और उसमें एक विशेष प्रकार की दुर्गेन्धि ज्ञात होती है। शरीर के सिन्धस्थलों में सौत्रिक प्रन्थियां भी टटोलने पर मिलती हैं।

६. बहुमूत्रता ज्वरावस्था में प्रस्वेद आने पर मूत्र कम आता है किन्तु ज्वर के वेग कम रहने पर मूत्र अधिक आता है और इसमें भी विशेष गन्ध होती है।

७. अग्निमांच—भूख समाप्त हो जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती, मुख से लार टपकती है वा थूकने की प्रवृत्ति होती है, मुख-विरस, अरुचि, गौरव व कुक्षिशूल के लक्षण उपस्थित हो जाते है, अनिद्रा अधिक हो जाती है।

जपद्रव²—तृपा, र्छाद, भ्रम, मूच्छा, हृद्ग्रह, विड्-विघात, जाड्य, अन्त्र कूजन, आनाह इत्यादि हो जाते हैं। फुफ्फुसावरण, उदरावरण प्रदाह भी हो सकते हैं। कम्प भी कभी-कभी होता है।

निवान -

विरुद्ध आहार करने. परिश्रम न करने से मंदाग्नि वाले पुरुप जब स्निग्ध पदार्थ खाते हैं और व्यायाम नहीं करते तो पाचन न होकर आमरसं संग्रहीत होने लगता अम्लता को प्राप्त होता है। एलेप्म स्थानों यथा संधिकला कोप्ठावरण, एलेप्मल कलाओं में संग्रहीत होकर विकृति प्रारम्भ करता है। वात पित्त व कफ की विकृति द्वारा यह रस स्रोतसोंमे रुकता हुआ दुर्वलता, भारीपन, हृद् रोगों को उत्पन्न करता है। संधि स्थानीय श्लेष्मकला व हृदय अधिक व प्रधान रूप में संक्रमित होते हैं और रोग भय-द्धर हो उठता है। मुखवैरस्य, अग्नि हानि प्रधान होते हैं। हृदय का द्विपत्रक कपाट प्रथम विकृत होता है।

सम्प्राप्ति-

रस का शोपण आंतों में होकर वह रस रसायनी व लसीका वाहिनी द्वारा सूक्ष्म स्रोतस मुखों द्वारा रसकुल्या में पहुंचता है तथा लसीका कोप में जाता है। लसीका वाहिनी तथा रस वाहिनी के सूत्रों में विकृति अधिक रस संचय होकर होती है,। अन्तर्ह दय, हृदयावरण और सिध-कला व लसीका वाहिनी की रचना साम्य होने से विकृति होती है और वही स्थल रुग्ण होकर विशेष लक्षण पैदा करते हैं। अधिक पीड़ा होने पर संधियों की कलाओं में रस का भरण होता है। कभी कभी पित्त की तीव्रता में पूर्य भरण भी हो जाता है।

विशेष लक्षण--

- 9. ज्वर श्रीतपूर्वक 9.२ से १०४ डिग्री तक, तीव्र १०५-१०६।
- २. अनन्नाभिलाप ।
- संधि शोथ-तीव वृश्चिकदंशवत पीड़ा ।
- ४. मूत्र-स्वेदादिक-विशेष गंधी, (यूरिक एसिड की अधिकता से) मूत्र परीक्षा से शीध्र ज्ञान होता है। स्वेद युक्त वस्त्र वदवू करता है।

उपद्रवीं म —

- ५. कुक्षी कठिनतां, शूलम् हृद पेशी की विकृति, हृदया-वरण शोथ, फुफ्फुसावरण शोथ-वृक्कशोथ परिचायक लक्षण है।
- ·६. हृद्ग्रह-हृदय कुपाट विकृति-हृत्स्पन्द ।
- ७ अंत्र कूजन, आनाह-आंत्र की विगुणता व पाचन क्रिया हानि ।
- द. निद्राविपर्यय-जूलकी तीव्रता-ज्वरताप परिचायक। अग्निसाद, अरुचि।
- ६. नाड़ी-तीव्र-भारी।

¹ हृद् ग्रह-यह उपद्रव स्वरूप होता हे-ज्वरोवोरः सहुद्रोगः संधिको नाम कय्यते ।

² तटर्छादभ्रममूर्च्छाश्च, हृद्ग्रहं विड् विवृद्धताम् । जाड्यांत्रकूजनानाहं कष्टांश्चान्यानुपद्रवान् ॥

१०. जिह्वा-सफेद मल युक्त।

-आमवात चिकित्सा --

सामान्यतया ज्वर चिकित्सा में लंघन, दीपन, पाचन क्रियायें की जाती है। वात व क्लेप्म दोप प्रधान होने के कारण आमधातिक ज्वर में लंघन, दीपन, पाचन के साथ स्वेदन, स्नेह-विरेचन, स्नेहपान, वस्ति का प्रयोग णास्त्र विहित प्रयोग है। संधिशोध व वेदना के शान्त्यर्थ स्वेदन, लेप, तैल मर्दम भी किया जाता है।

लङ्घन—दोषोल्वण होने या ज्वर के प्रारम्भ होते ही लङ्घन काल में दीपंन पाचन योगों द्वारा आमदीप का पाचन आवश्यक हैं। लङ्घन रोगी के बलावल के अनुसार किवा जाता है। ज्वर होने पर रोगी स्वयं कुछ लेना नहीं चाहता।

दीपन-पंचकोल द्वारा अर्घश्यत जल पीने को देना चाहिए।

पाचन—ज्वर के वेग प्रशमनार्य, पीड़ा शोथ व हृदय को शिवतशाली बनाये रखने के लिए निम्न योग लाभदा-यक हैं। इस रोग में बलहानि भी तीव्रता से होती है अत. नीचे का योग इनको सतर्कतापूर्वक देना चाहिए। यह ज्वर शामक व वल्य होता है।

१—मृत्यु जयरस ५ वटी, समीरपन्नगरस २॥ रत्ती, मल्ल-सिंदुर २ रत्ती ।

-पांच मात्रा, ४ घंटे के अन्तर से।

अनुपान-दशमूल क्वाथ के साथ देना चाहिए या रास्नादि क्वाथ से देना चाहिए।

वेदनाधिक्य ज्वराधिक्य में दशमूल क्वाथ का उपयोग बौपिध के अनुपान के रूप में देना हितकर है। विवन्ध सहित ज्वराधिक्य में रास्नादि क्वाथ लाभप्रद होता है। रास्नादि क्वाथ मलभेदक है अतः मल त्याग कराता है। दशमूल उष्ण होता है। दीपन पाचन क्रिया तीव्र कर दोप पाचन शीघ्र कराता है। स्वेदकर होकर दोप स्नाव कराता है।

२—आमवातारि गुटिका ५ वटी, वातगजांकुण ५ रती, पृंग भस्म २ रती।

ज्वरवेगशामक, लघु, मलनिस्कासन करने वाला तथा वेदना-हर भी है।

३—वैश्वानर चूर्ण १ तोला, समीरपन्नग रस १ माशे — १ मान्ना । अनुपान — उप्णोहक, रास्ना – रणम्लकपाय, उच्च घत । यह योग तीव्र पाचक, स्वेदकर, वेदनाणामकः व ज्वरसंतापहर है ।

स्वेदन—(१) 'सैंधवादि तेल की मालिश करके लवण या रेत की पोटली से स्वेद। विवन्ध में-१ तोला, दशमूल क्वाथ या रास्नादि कपाय में एरण्ड तैल १ औस मियाकर देना चाहिए, पाचन व रेचन दोनों कार्य करता है।

(२) कार्पास बीज, एरन्ड, कुलत्य, तिल, यव, अलसी, पुननंवा, शणबीज को कांजी के साथ पीसकर गर्म कर शंकर स्वेद की तरह प्रयोग लेप व स्वेद दोनों के रूप में होना चाहिए।

लेप—(१) हिंस्रादि लेप—हैस की जड, कंटकारी केमुआं (केवुक), शैजने की छाल को पीसकर लेप लगाने से वेदना कम होती है।

(२) सोया, बच, सोंठ, गोखरू, वरुण की छाल, पुनर्नवा, देवदारु, कचूर, मुन्डी, प्रसारणी, अरनी की छाल व मैनफल को कांजी या सिरका के साथ पीसकर लेप लगाना चाहिए।

(३) कालीजीरी, सोंठ, पीपल को अदरख रस के साथ पीसकर लेप करने से पीड़ा भी छ भान्त होती है।

(४) हलिनी तैल (वैद्यसहचर) का मर्दन करने से वेदना शान्त करता है।

(५) घुस्तूर प्रलेप—धत्तूर के घनसत्व व गूगल को पकाकर कपड़े पर फैलाकर गरमागरम ही गोय-युक्त स्थान पर रखने से व सेक कर रुई बांध देने से दर्द व शोथ कम होती है।

जबर का वेग शान्त हो जाने व केवल सन्धियों में शोध व वेदना रहने पर निम्नलिखित योग लाभदायक हैं—

ं (१) रमोनिषन्ड—शुन्ट्यादि कषाय से पीना चाहिए। दिन में ३ वार।

- (२) आमवातारि वटी—गुन्ड्यादि कषाय से ३ वार।
- (३) वृ० योगराज गुग्गुल—दशमूल कषाय से प्रातः सायंकाल । भोजनान्तर दशमूलारिष्ट २ तोला प्रति बार । लेप सेक पूर्ववत् ।
- (४) विडंगादि लौह ८ रत्ती, हृदयार्णव रस ४ रत्ती, समीरपन्नग रस ४ रत्ती, प्रवाल पंचामृत १ माशा

 --४ मात्रा।

दशमूलकषाय के साथ हृदय दुर्वलता न हत्स्पंद अधिक होने की दशा में या हृदय को रोगी होने से बचाने के लिए—.

(प्र) सिंहनाद गुग्गुल - १ माशे नित्य प्रातःसायं रास्नादि कपाय के साथ दशमूलारिष्ट या पुनर्नवाद्यरिष्ट २ तोला, भोजनोत्तर प्रति वार ।

पुन: पुन: रोग के आक्रमण होने पर या रोग के आक्र-मण से बचने के लिए—

- (१) वृ. योगराज गुग्गुल—नित्य दूर्ध या दशमूलाकं के साथ।
- (२) लक्ष्मीविलास रस व समीरगज केशरी को रास्नादि सप्तक के साथ।
- (३) हरीतकी चूर्ण ३ भाशे को एरन्ड तैल के साथ केवल एक वार।
- (४) वैश्वानर चूर्ण ३ माशे को कांजी के साथ या उप्णोदक से।
 - (५) अमृतादि कपाय के साथ संमीर पन्नग।
 - (६) आरग्वधादि कपाय के साथ समीरगज केशरी।

हृदय की दुर्वलता में-

- (१) वृ. वात चिन्तामणि, प्रवालपंचापृत को दुग्ध के साथ।
- (२) चिन्तामणि चतुर्मुंख व वातकुलान्तक उष्णोदक या उप्ण दुग्ध से।
 - (३) वातविध्वंसन रस व लक्ष्मीविलास-गव्यदुग्ध से।
 - (४) वातकुलान्तक, हृदयार्णव-दशमूलकषाय से ।

स्नेह विरेचन-

- (१) दशमूलकषाय में एरन्ड तैल (५ तोला + २॥ तोला)।
 - (२) रास्नादिकषाय में एरन्ड तैल (१ + २॥ तोला)
- (३) एरन्ड तैल, अलम्बुपादि चूर्ण—दर्शमूल कषाय के साथ।
- (४) त्रिवृत घृत व एरन्ड तैल एवं दुग्ध से (२॥+ २॥ तोला+१० तोला)

वस्ति--

- (१) दशमूल कषाय में सैंघवादि तैल (३० तोला + १० तोला)।
- (२) दशमूल कषाय में नाराच घृत (२० तोला +
- ° (३) दशमूल कषाय में एरन्ड तैल (२० तोला + १ तोला)।
- (४) रास्नादि कषाय में एरन्ड तैल (२० तोला + १ तोला)।

पथ्यापथ्य---

पथ्य-पुराने जी, कोदों, तक्र, लवा. के मांस, कुलत्य, मटर व चने की दाल या यूप, वधुआ, नीम के पत्र, पटोल, गुड़्ची शाक, करेला इत्यादि तिक्त रस वाले शाक। दही, मछली, गुड़, दुन्ध, उड़द, पोईशाक, पिठ्ठियां, जागरण, विपमाशन, आनूपदेशज जीवों के मांस, देर में पचने वाले पदार्थ आमवात में अपथ्य हैं।

ग्रंथाधार--चरक संहिता।

सुश्रुत संहिता।

⁻हारीत संहिता।

माधव निदान।

रसरत्न समुच्चय ।

रसेन्द्रसार संग्रह ।

---आचार्य श्री विश्वनाथ द्विवेदी आयु. शास्त्राचार्य, वी.ए., शिवपुरी कालीनी, नगवा, वाराणसी ।



श्री वैद्य आर बी॰ दिवेदी आयु॰, जसराना पो॰ सासनी (अलीगढ़)

यह, एक उग्र पीड़ादायक रोग है। इसमें ज्वर के साथ सन्धिशोय तथकि उग्र वेदना आदि लक्षण पाये जाते हैं। इसमें प्राय: हृदय की रक्तघरा कला शोधमय हो जाती है।

इस रोग का कारण संयोग विरुद्ध आहार, विरुद्ध विहार, अधिक व्यवाय, मन्दाग्नि, अधिक अम तथा अधिक व्यायाम आदि करने वाले मनुष्यों में वायु से प्रेरित होकर आम फ्लेष्मा स्थान में आता है। यह आम पित्त स्थानमें न जाने के कारण वायु से अधिक दूषित होकर धमित्यों के मार्ग से गति करता है। पुनः तीनों दोषों से दूषित हो कर रक्त वाहिनियों के मार्ग को अवरुद्ध करता है। तब इस आम रस से अग्निमन्दता और हृद्गीरवता उत्पन्न होती है। इस व्याधि में संधियों में अयंकर घोष तथा इससे क्लेष्मा की वृद्धि होकर भयंकर दाह होता है। कफ मान्ना में अधिक होने से उसका पचन नहीं हो पाता।

आधुनिक मत से इसका स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है फिर भी ये तीन मत इस रोग के कारण में अलग अलग निर्देश करते हैं—

- (१) स्ट्रेप्ट्रोकोकस विरहस नामक जीवाणु इस रोग "मै उत्पन्न करता है।
- (२) निस्यन्दनशील जीवाणुओं को कुछ शास्त्रज्ञ इसका कारण मानते है।
 - (३) कुछ विद्वान एसर्जी द्वारा उत्पन्न रोग मानते हैं। इनमें प्रथम मत अधिक वजन रखता है।

इस रोग (ज्वर) के होते के २-३ सप्ताह पूर्व गल ग्रन्थि प्रदाह होता है। शेतसह ज्वरोत्पत्ति के साथ सन्वि शोय हो जाता है। दैिहक तापमान १०२ से १०३ एफ रहता है। हृदयावरण तथा अन्य स्थानों पर प्रदाह, अति-स्वेद, अरुचि, शिरःश्ल, निद्रानाण, हृदय में पीडा, क्वचित प्रकाप लक्षण होते हैं। ज्वर अधिक जग्र होने पर सभी लक्षण अधिक तीज़ हो जाते हैं।



ं आधुनिक मत से स्ट्रेप्टोकोकस के संक्रमण के कारण शरीर की रोग अवरोधक शक्ति घट जाती है और कीटाणु देह में प्रवेश कर जाते है। इस रोग में त्वचा में तथा संधियों की श्लेप्सक कलां में और हृदपेशी में छोटी-छोटी गांठें पड़ जाती है इन्हें ऐस्वापज नाड्स कहते हैं। इनमें वहकेन्द्रीय तथा एककेन्द्रीय कण जमा होते हैं। अन्त में वहां फिर तन्तुमय धातु बनती है। सन्धि तथा हृदय इस
रोग में विशेपतः प्रभावित होते हैं। सन्धियों में रक्ताधिक्य
श्लेष्मल कला स्नायुओं में शोथ और कला के ऊपर लसीका
की पतली तह जमजाती है! सांधियों में स्थित जल मटमैला ।
हो जाता है। उसमें श्वेत कण तथा फाइब्रीन मिलते हैं।
इस रोग में पाण्डुता तीव्रता से वढ़ती है। यह ध्यान देने
की वात है कि रोहिणी (कण्ठ) के अतिरिक्त किसी भी ।
रोग में इतनी शीघ्रता से रक्त का हास नहीं होता।

इस रोग में उपद्रव स्वरूप न्युमोनिया, पुपपुतावरण शोथ, मस्तिप्कावरण शोथ, वृक्क शोथ आदि हो जाते हैं। कभी-कभी इस रोग में सन्धिशूल कम तथा हृदय विकार अधिक होता है। ज्वर भी उग्र हो उठता है और रोगी; वेहोश होकर प्रलाप करने लगता है।

इस रोग के समान अन्य रोग भी हैं जिनको इस रोग से अलग कर पहिचानना कठिन है अतः इनके पृथक लक्षण दिये जा रहे हैं—

आम वात

- यह रोंग ३० वर्ष की आयु पर्यन्त होता है।
- २. ज्वर सह सन्धि भूल होता है।
- ३. ज्वर तथा पीड़ा साथ साथ रहती है।
- ४. पीड़ा भ्रमणशील होती है 🖟
- ५. आराम में पीड़ा कम महसूस होती है।
- ६. वड़े जोड़ों से आरम्भ होता है।

आमवात

- सम्पूर्ण देह की जोड़े आक्रान्त होती है।
- २. सन्घिशूल आवश्यक ।

आमवात

- यह बड़ी सिन्धयों का रोग है।
- २. चिन्कारी रोग नहीं है वार-वार आ सकता है।
- ३. ज्वर आवश्यक है।

अामवात

- १. सदा शीत नहीं मालूम होता।
- २. पीड़ा अमणशील होती है।

आमवात

- १. पूर्वेवृत्त आमवात का ।
- २. मूत्र मार्ग में प्रदाह नहीं।
- ३. सन्धिशूल मातृ।
- ४. ज्वर तेज तथा और अधिक।
- ५. सन्धिशूल अधिक ।

वातरक्त

यह ४०, वर्ष से ऊपर की आयु वालों को होता है। जबर होना आवश्यक नहीं है। पीड़ा से जबर हो सकता है। पीड़ा भ्रमणशील नहीं होती। अगराम की स्थिति में भी पीड़ा होती है। पैरों के अगूठे से आरम्भ होता है।

तीन्न अस्थि मज्जा शोथ इसमें कर्वस्थि तथा अन्तर्जधास्थि का निचला भाग आक्रान्त नहीं होता। सन्धिणूल नहीं होता। एक ही सन्धि प्रभावित होती है।

सन्धि प्रदाह (Osteo Arthr tis)

यह छोटी सन्धियों का रोग है। यह चिरकारी रोग है। ज्वर रहना आवश्यक नहीं है।

पूयमयता.

सदा शीत मालूम होता है। पीड़ा भ्रमणशील नहीं होती।

पूर्यमेहजन्य शोथ

पूर्ववृत्त आवश्यक है जो रोग वताता है।

मूत्र मार्ग में रक्त स्नाव, प्रदाह।

सन्धिश्ल के साथ पार्श्ववर्ती धातुओं के विकार

ज्वरादि मृदु।

विकृत सन्धियां अल्प।

इस रोग में स्पप्ट लक्षण ये हैं जिनसे यह रोग पह-

- (१) एकाएक जीत के साथ ज्वर का आक्रमण साथ
- ही सन्धि पीड़ा, देह के पसीने में खट्टी गन्ध ।
 - (२) प्रम्परागत आमवात का इतिहास।
 - (३) वार-वार रोग का आक्रमण।

वर चिकित्सांक

- (४) [सोडा सिलिसलास से देने से रोग में शान्ति होना । जपरोक्त लक्षणों के आधार पर रोग को पहिचाना का सकता है।

रोग चिकित्सा न कराने पर १।। मास में स्वयं ठीक हो जाता है। परन्तु इसके कारण हृदय में कुंछ खरावी आ ही जाती है। इस का पुनरावर्तन हो जाया करता है। कभी-कभी उम्र दौरा होकर हृदय विकार, फुफ्फुसविकार हो जाया। करते है। परन्तु पूर्ण चिकित्सा हो जाने पर ऐसा नहीं होता। इस रोग में मृत्यु संख्या २ से ३ प्रतिशत से अधिक नहीं होती।

चिकित्सा—

इस रोग में निम्न औषिधयों का सेवन उपयोगी है-

(१) कैंशोर शूगंल (२) सिहनाद गूगंल (३) महा-रास्नादि क्वाथ अथवा रास्ना सप्तक क्वाथ (४) हिंगुले-वर रस (४) शुण्ठ्यादि क्वाथ (६) आमवात प्रमिथनी वटी (७) महायोगराज गूगल (६) सुवर्ण भूपित रस (६) अजमोदादि चूर्ण (१०) रसीन पिण्ड।

पावचात्य चिकित्सा में इसकी चिकित्सा सोडा सैलि-सिलास ही है। सोडा सैलिसिलास २० ग्रेन | सोडावाईकार्व ४० ग्रेन । प्रत्येक ३ घंटे वाद तथा रालि में ४-४ घंटे बाद देना ।

कपरी उपचार-

लिनिमेन्ट वैलांडोला तथा टिचर अीपियाई लगाकर रूई रखकर पट्टी कर दे। स्वेदन भी लाभ करता है।

आयुर्वेदीय उपचार—इस रोग में लंघन, स्नेहन, स्वेदन तथा वस्ति लाभ देती हैं।

इस रोग में हृदय को पुण्ट करता रहे। एरण्ड स्नेह की बस्ति चमत्कार दिखाती है। तैल अधिक लाभ करता है।

ज्वर की तेजी को कम करने में मृत्युं जय रस लाभ करता है। शुद्ध भिलांवा, तिल तथा हरड़ का चूर्ण गुड़ में गोली बनाकर देने से ३-३ दिन में ही आमवात मिटता है।

संधियों में अधिक वेदना होने पर कदली क्षार, अपा-मार्ग क्षार तथा यवक्षार ६-६ रत्ती घृत में देने से गूल शान्त होता है।


प्रधापध्य---

पथ्य-लंघन, स्वेदन, चरपरे, कटु, दीपन, विरेचन, स्नेहन, निरूह वस्ति, रूक्ष स्वेद, लेप, विन्टरग्रीन तैल, सूठ, मिरच, पीपल, अजवायन, हीग, हल्दी आदि।

अपथ्य-दही, मछली, गुड़, पोई का शाक, उड़द, पिट्टी पदार्थ, आनूप देशीय जीवों का मांस, अभिज्यन्दी, गुरू, पिच्छिल भोजन, दुष्टजल, शीतल वायु तया जल, वेगावरोध, स्नान हानिकर हैं।

रोग की उसावस्था में तो रोगी को आराम करना ही है। ठीक होने के बाद भी काफी समय तक पथ्य से रहना आवश्यक है अन्यथा रोग का पुनरावर्तन हो जावेगा जो अति भयंकर होगा। इस रोग के जितने अधिक दौरे पड़ें उतना ही रोग भयंकर हो जाता है तथा हृदय को आघात पहुंचाता जाता है। जो अपनी उग्रावस्था में मारक भी हो सकता है।





डा॰ (मिस) कमला पाण्डेय राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, गुरुकुल कांगड़ी (हरिद्वार)।

सुतिका जबर के निम्त कारण-

(१) अधारणीय वेगों को रोकना (२) रूक्षता (३) व्यायाम, (४) रक्त का अत्यधिक क्षय, (५) शोक, (६) अग्नि के सन्ताप से, (७) कटु, अम्ल और उष्ण पदायों का अति सेवन, (६) गुरु और अभिष्यन्दी (स्रोतोरोध करने वाला भोजन, (६) स्तन्य का प्रवृत्ति, (१०) ग्रह पीड़ा, (११) अजीणं (१२) प्रसव सम्यक न होना।

यह जीवाणुर्जन्य व्याधि है। इसमें रोगोत्पादक जीवाणु प्रण या अन्य किसी मार्ग द्वारा घरीर में प्रविष्ट हो। सर्व प्रयम ताप के लक्षण प्रकट करते हैं। जीवाणु प्रय की उत्पत्ति कर लक्षण विकार उत्पन्न करते हैं। उस समय सर्वप्रयम ताप के लक्षण उत्पन्न होते हैं। सूतिका शीत का अनुभव करती है। मस्तिष्क में वेदना, अंगों जाड़ यता, मुंख में विरसता, वेचैनी, नाड़ी और हृत्स्पन्दन की दुतगित होने लगती है। निद्वा का अधिक आना, जिल्ला का जिलन होना, कोण्डवद्धता आदि इसके लक्षण है।

ज्वरों के लक्षण काश्प के अनुसार निम्न हैं-

- (१) वातज ज्वर लक्षण—संताप का विषम (कभी अधिक कभी कम) होना, अंगमंद. जृश्मा रोमांच, मुख का स्वाद कपाय या विरस (स्वाद हीन-फीका) होना, शीत से द्वेप उप्ण की इच्छा, दंत हर्ष, प्रलाप, उद्गार, निद्राल्पता, आध्मान, अंगों में सङ्कोच।
- (२) पित्तज ज्वर लक्षण—तृपा, दाह, प्रलाप, वमन, मुख का स्वाद कटु होना, चेहरा, नस, दन्त, नेव, मल और मूत्र का पीत वर्ण होना, कंठ का गोष, मारा शरीर जनता हुआ प्रतीत होना भ्रम, गीतेच्छा?
 - (३) कफज ज्वर—उष्ण, की इच्छा कास, जिःरशूल,

गुरु मांसतां, संताप कम होना, प्रतिण्याम, मल-मूत्र । श्वेत वर्ण होना निद्रा, तन्द्रा, शीत हेष, ष्ठीवन, मुस्ताद मधुर होना, शरीर में थकावट प्रतीत - होना, अन्हेष ।

- (४) सन्निपात के लक्षण—कभी जीत दाह की अती ताप, कभी सम कभी विषम होना, वातमूल पुरीष क कठिनाई से प्रवृत्ति, वायु से अंगों में वेदना, पित्त दाह,तृष्ण प्रलाप और चित्त का विक्षिप्त पागल (जैसा) होना, के से गौरव, कंठ का हंड जाना, जीत की प्रतीति होता।
- (४) स्त्न्य ज्वर (स्तन्यगमोत्य ज्वर) लक्षण—प्रसः के तीसरे या चौथे दिन स्तनों में दुग्ध पूर्ण रूप से म जाता है और उसका निष्क्रमण शिशु के दुग्धपान की वर्ष माता या अन्य कारण जैसे शिशु मृत्यु आदि से नहीं हैं पाता । उधर दुग्ध वाहिनियों में निरन्तर दुग्ध आता रहत है ऐसी दशा में स्तनों के अन्य निम्न प्रान्तों में भरका धीरे घीरे कठोर होकर ग्रन्थियों का रूप धारणकर लेता है जिससे माता को अत्यन्त वेचैनी, त्वचा में, खिचाव, स्पर्श में अत्यन्त पीड़ा, हृदय कुक्षि पाण्व किट और शिरःशूल होता है और ज्वरोत्पति हो जाती है।

चिकित्सा---

9--गर्म जल से स्तनीं पर स्वेदन करना चाहिए!

- २ दुग्धाकर्षण यन्त्र से दुग्ध निकाल देना चाहिये । नहीं तो माता में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं ।
- दणांग लेप या नालुका लेप का घृत मिश्र प्रलेप कराना
 व्याहिए ।

- ४—१० म बार घोये गोघृत में मुखारसंग कपड़ छान पीस कर मिलाकर लेप करना चाहिए।
- ५ विशेष प्रवाही मूलोत्पादक द्रव्यों का प्रयोग वन्दकर देना चाहिए।
- ५--- दुग्धोत्पति की कमी के लिये इस्ट्रोजिन जैसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए।
- ६ ज्वर हर प्रताप लंकेंग्वर, शृंग भस्म, संजीवनी, विभुवन कीर्ति सुदर्शन चूर्ण आदि का तथा स्तन्य शोधक, पाठादि चुण आदि योगों के प्रयोग से रोग ठीक हो जाता है।

ग्रह बाधा जनित ज्वर लक्षण -

इसे भूताभिपंगज या आगन्तुज की कहते हैं। आधुनिक में सूतिकोपसर्गज ज्वर (Septic Or Puerperal Fever) कहते हैं। ग्रहों के अवलोकन से, भ्रम से, वायु से,आघात से, कम्पन से, प्रसूता स्त्री में ज्वर होने पर शरीर में कंपकपी, अंगों में पीड़ा, नेत्र विश्रम, श्रम, (धकान) हाथ व नेत्रों का कांपना, मुख व नेत्रों का हारिद्र वर्णं (पीला होना) क्षण भर में अंगों का श्याम होना पुनः क्षण भर में प्राकृत वृण हो जाना, चिल्लाना, बाल नोंचना ये ग्रहोत्य ज्वर के विशेष लक्षण हैं। आधुनिक सम्प्राप्ति. के अनुसार यह रोग प्रसव के पूर्व, मध्य या पश्चात काल में गर्भ स्नाव, पात अथवा पूर्ण प्रसवकाल में जीवाणुओं के प्रवेश के कारण जनन मार्ग के कारण संक्रमित होने से होता है। उक्त संक्रमण से जत्पन्न होने वाली अवस्था को स्तिको-पर्संग करते हैं।

सूतिकोपसर्ग का ज्वर प्रसव के बाद ७ घंटे से लेकर तीसरे या चौथे दिन तक हो सकता है। प्रायः शीतके साथ ज्वर का आक्रमण होता है जो क्रमः सोपान क्रम (Ladder Like) से कुछ दिनों में उध्यतम मर्यादा पर पहुंच जाता है। यदि ज्वर के साथ अतिसार,आध्मान और उदर के निचले भाग पर स्पर्णनाक्षमता हो उदरावरण शोर की आशंकां होती है। सप्ताहों तक बना रहने वाला ज्वर श्रोतग अन्तरत्वक पाक अथवा सिरा शोथ होता है।

गर्भाशयान्तरावरण शोथ की दशा में ज्वर के साथ गर्भागय बढ़ा हुआ मिलता है।

गिलतगभागवान्तर शोध में (Putrid Endometritis)—

यह पीड़ायुक्त व पिलपिला प्रतीत होता है। गन्दे रक्त रिन्जित, दुर्गेन्धित, सूतिका स्नाव(Lochial Discharge) की मात्रा वढ़ी रहती है।

दूषित प्रकार में (Septic Endometritis)--गर्भा-शय न उतना मृदु रहता है न स्नाव में उतनी दुगैन्ध रहती है। सूतिका स्नाव बढ़ सकता है परन्तु बहुत सी रुग्णाओं में इसकी मात्रा कम भी हो जाती है या पूर्णतया अभाव हो जाता है।

जीवाणुमयता की अवस्था गम्भीर होती है। उपसर्ग के रक्त द्वारा सम्पूर्ण शरीर में फैलने पर विपमयता के तीव लक्षण मिलते हैं। प्यमयता में दूरस्य विभिन्न अङ्गों में विद्रधियां भी वनती हैं। ज़बर के साथ नाड़ी की तीवता व वेचैनी भी वढ़ती है। कभी-२ ज्वर का पूर्णतया अभाव भी मिलता है। कई वार निज्वर अवस्था में भी नाड़ी की गति तीव मिलती है। कुछ रुग्णाओं में दो दिन के भीतर ही ज्वर प्राकृत हो जाता है। उपरोक्त विकृतियों में शिरा शोथ (Thrombo-Phlebitis) अपने स्वरूप के कारण विचित्र प्रकार का दिखलाई देता है। यह शोथ रक्त के उपसुष्ट थनके के शिराओं में पहुंचने से होता है। शोध का प्रसार वीज कोषानुगा व अधिश्रोणिगा शिराओं से होकर अधो महाशिरा में अथवा नीचे और्वी (Femoral) तथा अधोगा (Saphenous) शिराओं से हुआ बढ़ता है। रोगिणी का पूरा पैर श्वेत चमकीला तथा कफज शोय से युक्त ठोस सा प्रतीत होता है दबाने से गड्ढा नहीं पड़ता। इस कफज शोथ को श्वेत बाद (White Leg or Phicgmasia-Albadolens) भी कहते हैं।

चिकित्सा--

१-प्रतापलंकेश्वर रस (यो.र.) २४० मि.ग्रा.,संजीवनी ९० मि. ग्रा., शुद्ध टंकण १२० मि. ग्रा. । १ × ३ प्रातः दोपहर सायंकाल आद्रक रस व मधु से लें।

२-देवदार्वादि क्वाथ = तो. / १ मात्रा-प्रातः लें। ३-सीभाग्य वटी २४० मि. ग्रा. / १×२

४-दणमूलारिष्ट (क॰) २० मि.ली. १ × २ सीभाग्य-वटी खाकर। सम जल मिलाकर दशमूलारिप्ट पियें।

४—स्तिका दशम्ल तेल मालिश के लिए प्रयोग करें। — भोपांश पृष्ठ २६३ पर देखें।

स्तिका जबर

कविराज श्री राजेन्द्रप्रकाश आ॰ भटनागर बी॰ ए॰ भिष्णाचार्य (स्वर्णपदक प्राप्त), आयुर्वेदाचार्य एच॰ पी॰ ए॰ । प्राध्यापक-राजकीय आयुर्वेद कालेज, उदयपुर (राज॰

सूतिका रोगों में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 'सर्वेषामेष रोगाणां ज्वरः कष्टतमोमतः।'

(का. सं. खिल ११)

क्योंकि यह सबसे अधिक पीड़ाकर होता है।

निज और आगन्तुज भेद से यह छः प्रकार का है—

वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, स्तन्योद्भव और
ग्रहोत्य।

सडविधस्तु प्रसूतानां नारीणां जायते ज्वरः । निजागन्तुविभागेन × × × ।। इनमें से सन्निपातज ज्वर अत्यन्त भयंकर और दुश्चिः कित्स्य होता है।

सन्निपातज्वरो घोरो जायते दुरुपंक्रमः । सन्निपात ज्वरं के निम्न कारण हैं-

१ अधारणीय वेगों को रोकना २ रूक्षता ३ व्यायाम ४ रक्त का अत्यधिक क्षय ५ शोक ६ अग्नि का सेवन ७ कटु, अम्ल और उष्ण पदार्थों का अति सेवन ६ दिवा-स्वप्न ६ पुरोवात (पूर्व दिशा की वायु) १० गुरु और अभिष्यन्दी (स्रोतोरीध करने वाला) भोजन ११ स्तन्ध की प्रवृत्ति, १२ ग्रह्पीड़ा १३ अजीर्ग १४ प्रसव सम्यक न होना।

लक्षण—६ प्रकार के ज्वरों के लक्षण काश्यप संहि-ताकार के अनुसार निम्न हैं—

- (१) वात ज्वर के लक्षण-सन्ताप का विषम (कभी अधिक कभी न्यून) होना, अङ्गमर्द, जृम्भा, रोमांच, मुख का स्वाद कपाय या विरस (स्वादहीन-फीका) होना, शीत द्वेष, उष्ण की इच्छा, दन्तहर्प, प्रलाप, सूखे उद्गार, निद्राल्पता, आध्मान, अङ्गों में संकोच।
- (२) पित्तज्वर लक्षण--तृष्णा, दाह, प्रलाप, वमत, मुँह का स्वाद कटु होना, मुंह, नख, दन्त, नेत्र मल और मूत्र का पीतवर्ण होना, कण्ठ का शोष, सम्पूर्ण शरीर

जलता हुआ प्रतीत होना, भस्म, शीतेच्छा ।

- (३) कफ ज्वर लक्षण—उण्णेच्छा, कास, शिरःश्र्ल, गुरुगावता, संताप कम होना, प्रतिश्याय, मल मूत का श्वेत वर्ण होना, निद्रा, तन्द्रा, शीत हेष, ष्ठीवन, मुख का स्वाद मधुर होना, शरीर में थकावट प्रतीत होना।
- (४) सन्निपातिक ज्वर के लक्षण—कभी शीत, कभी दाह की प्रतीति, ताप कभी सम, कभी विषम, वात मूत पुरीप की कठिनाई से प्रवृत्ति, वायु से किङ्गों और अन्त्रों में वेदना (अभिघर्षण) की प्रतीति, पित्त से दाह, तृष्णा, प्रलाप और चित्त का विक्षिप्त (पागलपन जैसा) होना, कफ से गौरव, कण्ठका रुंध जाना, शीत की प्रतीति होना।
- (५) स्तन्यागमोत्थ ज्वर—इसका वर्णन विशेष रूप से पृथक करेंगे।
- (६) ग्रहोत्य ज्वर लक्षण-ग्रहों के अवलोकन से, भय से, वायु से, आघात से, कम्पन से, प्रसूता स्त्री में ज्वर होने पर, शरीर में कम्पकपी, अङ्गों में पीड़ा, नेत्र विश्रम, श्रम, हाथ व नेत्रों का कांपना, मुख व नेत्रों का हारिद्रवर्ण (पीला) होना, क्षण भर में अङ्गों का श्याम होना, पुनः क्षण भर में प्राकृत वर्ण हो जाना, पूर्ण संज्ञावान हो जाना (सुप्रवोध) चिल्लाना, वाल नोचना, ये वात ज्वर के लक्षण विशेप है।

स्तन्यागमोत्य ज्वर-

त्तीयेऽह्नि चतुर्थेवा नार्याः स्तन्यं प्रवर्तते ।
पयोवहानि स्वोतांसि संवृतान्यभिष्यदृयेत् ॥
करोति स्तन्योः स्तम्भं पिपासां हृदयद्रवम् ।
कुक्षि पाश्वें कटिशूलमङ्गमदं शिरोक्जाम् ॥
सतत् स्तन्यागमोत्थस्य ज्वरस्योक्तं स्वलक्षणम् ।
सिह पीयूप संगुद्धौ क्रममात्रेण तिष्ठति ॥
(का. सं. खिल १९/६३-६५)

जनस् स्थिति व्यक्षां स्थ

प्रसम के अनन्तर तीसरे या चीथे दिन स्त्री के स्तनों में स्नन्य की प्रवृत्ति होती है। उस समय स्तन्यवाही स्रोतों के संकुचित होने से उत्पन्न होने वाला स्तन्य उनको पीजित करता है जिससे स्तनों में जकज़हट, तृष्णा, हृदय द्रय (धड़कन) कुछि, पार्श्य, कटियूल, अञ्जनदं, जिरःभूल ये लक्षण होते हैं। दुग्ध की शुद्धि होने पर क्रमशः ज्यर ठीक हो जाता है।

प्रारम्भिक तीन चार दिन तक स्तनों से निकलते वाला दूध गाढ़ा होता है। उससे स्तन्यवाही स्रोत उप-लिप्त हो जाते हैं। पूर्व से ही स्रोतों का मार्ग संकीण होने से स्तन्य का मार्ग रुक जाते हैं। परिणामस्वरूप स्तन कठिन और शोधमय हो जाते हैं। तनाव, खिचाव और पीड़ा के कारण हस्का सा ज्वर हो जाता है। यह विना चिकित्सा के ही चार पांच दिन वाद शान्त हो जाता है। चिकित्सा सूत्र—

उपर्युक्त ६ प्रकार के ज्वरों में से केवल वातज, पितंज, कफज और ज्वरों की चिकित्सा का वर्ण न नीचे करेंगे। ग्रहोत्थ ज्वर में ग्रह नाशक उपचार और वातज ज्वर की चिकित्सा हितकर होती है। (विधिग्रहच्नोऽस्य िक्तः क्रमोयश्चानिलज्वरे।) स्तन्यागमोत्थज्वर स्तन्य की शुद्धि होने पर क्रमशः स्वयं ही शान्त हो जाता है।

स्तिका ज्वर में वात और कफ दोयों की प्रधानता होती है। अतः चिकित्सा क्रम भी तदनुसार भिन्न होती है।

(१) कफ प्रधान होने पर लङ्घन और (२) वीत प्रधान होने पर शमन उपचार करना चाहिये ।

इसी प्रकार आहार क्रम में भी अन्तर होता है—

- (१) कफ प्रधान्य में लङ्क्षन कराने के बाद मण्डादि कम से और—
- (२) वात प्रधान्य में शमन कराने पर पेयादि क्रम से उसी दिन प्रसूता को भोजन देना चाहिये।

प्लेष्माभिष्यन्दिनीं स्यूलामिक्तन्नांमल्पिनः स्नुताम् । विदग्धभक्तां स्निग्धां च लङ्घनेनोपपादयेत् ॥ स्यां निस्नुतरक्तां च कृषां वातज्वरादिताम् । स्नुतृष्णाभिहतां क्लान्तां शमनेनोपपादयेत् ॥ तस्यातस्तदेहरेवेह पेयादिः 'क्रमं इत्यते । जिञ्चतायास्य मन्डादिरित्येष द्विविधः क्रमः ॥ पेया—अग्नि को प्रदीप्त करती है तथा घातुओं का शमन करती है।

मण्ड नगर्म के अविजिष्ट दोषों को नष्ट करता है तया दोषों का पाचन करता है। अतः आहार क्रम में सर्व प्रयम पेवा या मंड दिया जाता है। इसके बाद दो या तीन वार दिन तक अकृत और कृत यूप (निरामिष भोजी हेतु) या मांस रस (आमिष भोजी हेतु) देना चाहिये।

(का. सं. खिल, १९/७५-७४)

'सिक्यक रहितो मण्ड पेया सिक्यसमन्विता।' (सु. सू. अ. ४६)

ज्वरध्न उपाय स्वेद युक्तिपूर्वंक अपतर्पण, पाचन, औषधि सेवन, कपाय, अभ्यङ्ग और पृत ते ६ उपाय उत्तम ज्वर नाशक हैं। अतः सुतिका ज्वर में पथ्य है।

ज्वरवर्द्धंक उपाय—शीत (शीतल जल बांदि वस्तुओं का सेवन या शीतल वातावरण में रहना), उपवास, ज्यायाम, परिश्रम, अहितकर भोजन, ज़्वरोत्पादक हेतु का सेवन ये ६ भाव ज्वर को बढ़ाते हैं। ये सूतिका ज्वर में अपथ्य है। (का. सं. खिल ११/७४-७६

अव ज्वर में शोधन और शमन चिकित्सा का अव-स्थिक क्रम बताते हैं—

शोधन चिकित्सा-प्रस्ता में शोधन कमं नहीं कारना चाहिये। तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग भी निपिद्ध है। वयोंकि ज्वर की ऊष्मा से संतप्त शारीरिक घातुओं का तीक्ष्ण औषधियों से अधिक पाक हो जाता है। फिर भी अवस्था विशेष (आयिक स्थिति) में मृदु वमन व नस्य दिया जा सकता है।

कफज ज्वर में ह्दय में उत्क्लेश होने पर, वक्ष में कफ संचित होने पर तथा शरींर सहनशील (बलवान) होने पर मृदु वमन देना चाहिये। अहचि, कण्ठरोघ, शिरोगत कफ होने पर और कवल का प्रयोग शक्य न होने पर नस्य वस्तें।

कृशां वातज्वरादिताम् । शमन चिकित्सा संसर्गित दोपों के पक जाने पर तां शमनेनोपपादयेत् ॥ और ज्वर के मृदु हो जाने पर कपाय (क्वाय) पान यादिः 'क्रमं इत्यते । कराया जाय । पांच या सात दिन वाद पाचनीय कपाय रित्येप द्विविधः क्रमः ॥ और पांच या सात सप्ताह् बाद अनुलोमिक मलभूयादि (का. सं. खिल. १९/७०-७२) को अनुमोलन करने वाला कपाय पिलाया जाय । कफज और पित्तज ज़्बर में पांचवें दिन शमन औषिष्ठ का प्रयोग करें। पित्त की स्वाभाविक तीक्ष्णता, धातुओं की दुवंलता और रोग के कुछ निकल जाने के कारण इस ज्वर में अल्पकाल में ही दोषों का परिपाक हो जाता है।

वात ज्वर में अभ्यङ्ग और मांस रस के भोजन से शान्त हो जाने पर तथा पक्वाश्य स्थित दोष (वायु) के शुद्ध हो जाने पर अनुलोमन कराना चाहिये। फिर लघु अन्न पतले जांङ्गलमांस रस के साथ खिलायें।

उपर्युक्त उपचार से वातज और पित्तज (या द्वन्द्वज, वातिपत्तज) ज्वर शान्त न होने पर घृत का प्रयोग करें। जठराग्नि के शुद्ध होने पर और व्याधि के मन्द पड़ जाने पर दुष्प्रजाता की व्याधियां स्नेह से ही शान्त होती है। सिन्निपातिक ज्वर में वायु प्रवन होने पर मांस रस या यूप के साथ पुराना धी पिलावें।

योग—शरीर की धातुओं के तीक्षण और निःसार होने से स्तिका रोगों में वायु प्रकोप की प्रधानता होती है—

वायोर्घातुं क्षयात् कोपो मार्गस्यावरणेन च। देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरियत्वाऽनिलो वली।। करोति विविधान व्याधीन सर्वाङ्गकङ्गसंश्रयान्।।

—मा० नि०

अतः सामान्यतया वातनाशक उपचार करने का विद्यान है।

'स्तिका रोग शान्त्यर्थं कूर्याद वातहरी क्रियाम् ।'

कल्प की दृष्टि से क्वाथ, तेल और रसयोग इसमें अधिक उपयोगी हैं। क्वाथों का प्रयोग कोष्ण रूप में किया जाता है अतः प्रायः वात कफशामक होते है। सूतिका रोगों विशेष कर सूतिका ज्वर में दशमूलक्वाय, सहचरादि क्वाथ, सूतिकादशमूल क्वाथ, अमृतादि क्वाथ और देवदा-वादि क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। इनमें देवदावादि क्वाथ उत्तम है (कपायो देवदावादिः सूतायाः परमौपधम्) यह वात पित्त कफ से उत्पन्न तथा प्रलाप, तृष्णा, दाह, तन्द्रा, अतिसार, वमन से युक्त सूतिका रोग में लाभकर है। इससे शूल, कास, श्वास, मून्छी, कम्प, शिरः शूल भी शान्त होते है। पित्तानुबन्धन होने पर अमृतादि क्वाथ देना चाहिये। कफाधिवय होने पर सहचरादि क्वाथ या दशमूल हितावह होता है। वात प्रधान होने पर सूतिकादशमूल क्वाथ या केवल दशमूल क्वाथ का प्रयोग करना चाहिये।

तेलों का प्रयोग प्रायः अभ्यङ्गार्थं किया जाता है।
सूतिकादशमूल तेल, नारायण तेल का उपयोग कर सकते है.
यह भी वातशमन करता है। अतिसार और संग्रहणी की
दशा में सौभाग्य शुण्ठी, पंचजीरक गुड़ या जीरकादि मोदक
का प्रयोग किया जाता है। इससे अन्तवह स्रोत को वल
मिलता है, अग्नि वृद्ध होती है और स्तन्यप्रवृत्ति बढ़ती है।
ये सब अबलेह-योग है। इनसे वायु का अनुमोलन भी
होता है।

स्तिका रोग की प्रताप लंकेश्वर रस अव्यर्थ औपधि है। यह सब प्रकार के सूतिका रोगों में प्रयुक्त होता है। इसमें वत्सनाभ होने से स्वेदल व जबरघन, चित्रकमूल या काली मिर्च के होने से दीपन पाचन तथा अभ्रक भस्म और लौह भस्म होने से वल्य, रक्त पोपक, श्वासकास में लाभप्रद है। इसके अतिरिक्त सूतिकारि रस, सूतिकाध्नरस, स्तिका हर रस, रसशार्द्ल, महाभ्रवटी, स्तिकान्तकरस, सूतिका भरण रस, सूतिका वल्लभरस भी है। इनका आवस्थिक प्रयोग किया जाता है। सूतिका विनोद रस में तुत्य त्रिकुट होने से उदर सम्बन्धी विकार जैसे शूल, विष्टम्भ, अजीर्णं के साथ ज्वर में लाभप्रद है। सूतिकारस ताम्र योग है अतः शोथ में देना चाहिये। अतिसार, संग्र-हणी, अग्निमां की उपस्थिति में सूतिकान्तक रस, सूतिका-ध्नरस और सूतिकाहर रस विशेत उपयोगी है। रसशार्दूल और महाभ्रवटी में अभ्रक ताम्र और लौह की भस्म, संखिया के योग तथा हरताल या मनः शिला का योग होने से पाण्डु (रक्ताल्पता) कास, अञ्जमर्द और ज्वर में वहुत प्रशस्त है। सोफ के साथ साथ प्लीहावृद्धि होने पर स्तिकारि रस दितीय देना चाहिये। भयंकर संग्रहणी या अतिसार होने पर सूतिका बल्लभ रस या वृ० सूतिका वल्लभ रस सर्वोत्तम है। वातिक लक्षणों की प्रधानता, धनुर्वात होने पर सूतिका भरण रस या चतुर्मुख रस दे। यह अच्छा लाभ करता है। सूतिका रोग में अग्निमांदा, संग्रहणी और अतिसार होने पर जीरकार्धरिण्ट भोजनोत्तर देता चाहिए। शोथ, शूल ज्वर मे दशमूलारिष्ट विशेष प्रयोज्य है।

व्यवहार में सूतिका रोग की दो मुख्य अवस्थायें मिलती है तीव और जीर्ण। उपयुक्त समस्त चिकित्सा तीव रोग में उपयुक्त है। जीर्णावस्था में वल, मांस और अग्नि सीण हो जाने से इसमें क्षयरोग के समान उपचार करना नाहिये। इसमें सुवर्ण और मुक्ता के योग अधिक उपयोगी हैं। सूतिकारि रस द्वितीय, वसन्तमालती, मृगाङ्क रस, मकरहवज (पूर्ण चन्द्रोदय रस), मुक्ता पंचामृत, अध्रक भस्म आदि। वयोंकि जीर्णावस्था में मन्दज्वर, अग्निमांद्य, शोप और क्षीणता विशेष रहती है। अभ्यंगार्थ शतावरी तेल (शा० सं०), चन्दनवला लाक्षादि तेल (यो० र०) वला नारायण तेल का प्रयोग उत्तम।

स्तिका रोग में पथ्यापथ्य-

पथ्य—(१) उपक्रम—लङ्घन, मृदुस्वेद, गर्भकोष्ठ मृद्धि (douohe), अभ्यंग, तेलपान ।

आहार—कटुतीक्षण उष्ण पदार्थों का सेवन, दीपन, पाचन, मधु, शाली और साठी चावल, कुलथी, लहसुन, संहिजना, वैगन, कच्चीमूली परवल, विजीरा नींवू, ताम्बुल, खट्टे-मीठे दोनों प्रकार के अनार।

सामान्य समस्त कफ वातशामक आहार। सात दिन के बाद कुछ वृंहण और १२ दिन के वाद मांस का सेवन।

्रह्स प्रकार के आहार आदि की यन्त्रणा (प्रतिबन्ध)

रसयोग

(१) प्रतापलंकेश्वर (वंगसेन) गुद्ध पारद, गुद्ध गन्धक, गुद्ध वत्सनाभ, अभ्रक भस्म १-१ भाग, काली-मिनं ३ भाग, लीह भस्म ४ भाग, गङ्ख भस्म ७ भाग वन्यीपल की राख १६ भाग। निर्माण विधि सब को मिलाकर रख लें। माला ३ से ६ रत्ती, दिन २ या ३ वार, आर्द्ध क स्वरस और तुलसी के रस के साथ।

जपयोग—प्रस्ता का सन्ताप, उन्माद, कास, शिरः शूल, वमन, कफदोष, आध्मान, दांतभिचना, गृधसी, धतु-वति, प्रतिश्याय, शूल, विदोप, अतिसार।

विशेष—कुछ लोग काली मिर्च के स्थान पर चित्रक-मूल मिलाते हैं। यह योग गर्भाशय के दूपित रक्त को बाहर निकाल कर उसे निर्मूल करता है। विशेषकर बात और कफजन्य सूतिका रोगों में लाभदायक है। शंख भस्म से उदर विकार शान्त होते हैं।

(२) सुतिका विनोद रस-मुद्ध पारद, गुद्ध गन्धक, गुद्ध त्रिया प्रत्येक समान भाग। भावना-प्रथम ३ दिन

जम्बीरी निम्बू के स्वरस से घोटें। पश्चात निक्दु क्वाथ से रै बार भावना देशें। फिर २-२ रत्ती की गोलियां वना लें। मात्रा—२ से ४ रत्ती शहद से प्रातः सायं। उपयोग—गींभणी का शूल, विष्टम्भ, ज्वर, अजीणं रोग।

(३) स् तिकारि रस-शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, कृष्णाभ्रक भस्म १-१ भाग, ताम्रभस्म ९/२ भाग। भावना—मण्डूकपणीं का स्वरस। मात्रा—२ से ३ रत्ती, अनुपान—आर्डक स्वरस।

उपयोग-स् तिंका का ज्वर, तृष्णा, अक्वि, शोथ, अन्तिदीपक।

(४) रसशार्द्ल-अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, लौह-कान्तपापाण भस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध टंकण, कालीमिर्च चूर्ण, यवक्षार, शुद्ध हरताल, विभला चूर्ण; शुद्ध वत्सनाभ सभी समभाग। ७ वार नागर वेल के पान के स्वरस से भावना। मान्ना-र रत्ती मधु।

जपयोग-ज्वर, कास, अंगमर्द, सूतिका रोग, शोथ।

(५) महाभ्रवटी—अभ्रक भरम, ताम्र भरम, लीह-भरम, शु. गन्धक, शु. पारद, मैनिसल, शु. टंकण, यवक्षार, त्रिफला चूर्ण प्रत्येक ४ तीला, शु. वत्सनाभ ४ माशा।

भावना - ग्रीष्मसुन्दर (गूमा), अहुसा, नागरवेल पान का स्वरस । जव कुछ द्रवांश रहे तव मरिच चूर्ण १ पस मिलाकर रख लें । मात्रा - २ से ६ रत्ती । उपयोग -सूतिका रोग, शोध, पाण्ह, सभी प्रकार के ज्वर में ।

(६) सूतकारि रस (द्वितीय)—शुद्ध टंकण रस-सिन्दूर, शु. गन्धक, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, जायफल, जावित्री, लवंग, छोटी इलायची, धातकी पुष्प, कूड़ा की छाल, इन्द्र जी, पाठा, काकड़ासिगी, सोंठचूर्ण, अजवायन चूर्ण प्रत्येक समभाग। भावना—गन्धप्रसारणी स्वरस। मात्रा—२ रत्ती। अनुपान—प्रसारणी स्वरस या क्वाय।

उपयोग—स्तिका रोग, जीर्ण ज्वर, शोय, कास, संग्रहणी, व्लीहा वृद्धि। स्तिका ज्वर चिकित्सा—

निम्न सिद्ध योग इसमें नाभप्रद है-

(१) देवदार्वादि नवाथ—(गा. सं.)—देवदारू, वच, कूठ, पीपल, सोंठ, नागरमीया, चिरायता, फुटकी, धनियां, हरड़, गजपीपल, छोटी कटेरी, गोखरू, जवासा, वड़ी कटेरी, अतीस, गिलोय, काकड़ासिंगी, काला जीरा ये सब

द्रव्य समभाग लेकर सोलह गुना जल डालकर अष्टमांश (दुगुना) शेष रखें।

यह क्वाथ वात-कफज लक्षणों की प्रधानता में विशेष उपयोगी हैं। शूल, कास, ज्वर, श्वास, मूर्च्छा, कम्प और शिर:शूल को नष्ट करता है।

(२) वलादि तेल—(शा. सं.) प्रसूता के बात रोगों में अम्यंग और पान के रूप में प्रयोग करें। इस तैल का निर्माण निम्न प्रकार से किया जाता है—

तिल तेल १ भाग को क्रमशः आठ-आठ गुने (१) वलामूलनवाथ से (२) दशमूलनवाथ से (३) कुलथी जौ-वैर के मिलितनवाथ (४) गोदुग्ध से चार बार पाक करने के बाद फिर जीवन्त्यादि द्रव्यों का कल्क १/४ भाग और जल ४ भाग मिलाकर पांचवी बार पाक करें। पाक सम्पन्न होने पर छान कर प्रयोग करें।

प्रस्ताओं के अतिरिक्त यह गर्भायिनी स्त्रियों, क्षीण वीर्य पुरुषों में भी लाभप्रद है।

- (३) स्तिकादशमूल तेल—(भै.र.) घटक—कटु-तेल ४ सेर, क्वाथ के लिए शालपणीं, पृश्निपणीं, छोटी-कटेरी बड़ी कटेरी, गोखरू, झिण्टी, गन्धप्रसारिणी, गुडूची, सोंठ और नागरमोगा सम भाग लेकर मिलित १२॥ सेर, जल ४० सेर, अवशिष्ट १२॥ सेर. कल्क उपयुं, क द्रन्य मिलित १ सेर। दुग्ध १६ सेर। सव मिला विधिवत पाक करें। ज्वर दाह युक्त स्तिका रोग में उपयोगी है।
- (६) सूतिकान्तक रस—शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म, त्रिकटु चूर्ण, स्वर्णमाक्षिक भस्म, शुद्ध वत्स-नाभ समभाग। मात्रा—४ रत्ती मधु से। उपयोग— सूतिका रोग, संग्रहणी, अतिसार, कास, खांसी।
- (न) सूतिका वल्लभ रस— शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, स्वण माक्षिक भस्म, अश्रक भस्म, कपूर, स्वण भस्म, रजत भस्म, शु. हरताल, शु. अफीम, जावित्री, जायफल।

भावना—मोथा, खरेंटी और शाल्मली मूल का स्वरस या क्वाथ। मात्रा—२ रत्ती।

उपयोग—समस्त सूतिका रोग, दुश्चिकित्स्य संग्रहणी, भयंकर अतिसार, दीर्बल्य, अग्निमांद्य, शींघ्र ही शरीर की पुष्टि, कान्ति, मेद्या और स्मृति को बढ़ाता है।

(६) सूतिकाभरण रस—(यो. र.) सुवर्णभस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म, प्रवाल भस्म, गुद्ध पारद, गुद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म, शुद्ध हरताल, शुद्ध मैनसिल, सोंठ, मिर्च, पीपल, कुटकी चूर्ण सभी समभाग में।

भावना—अर्कंदुग्ध, चित्रकमूलक्वाथ, पुनर्नवास्वरंति, टिकियां बनाकर गजपुट में दें। माता — १/२ रत्ती। रिकियां चनाकर गजपुट में दें। माता — १/२ रत्ती। रिकियां चनाकर गजपुट में दें। माता — १/२ रत्ती।

- (१०) जीरकाद्यरिष्ट—सफेद जीरा २ तोला, पाकार्थजल द द्रोण, शेप क्वाथ २ द्रोण, गुड़ ३ तुला, धातकी पुष्प चूर्ण १६ पलं, सोंठ २ पल- जायफल १ पल, मोथा १ पल, दालचीनी १ पल, तेजपात, छोटी इलायबी १ पल, नागकेशर १ पल, अजवायन १ पल, शीतलचीनी १ पल, लवङ्ग चीनी १ पल। मात्रा—१ से २ तोला समान जल मिलाकर भोजनोत्तर देवें। उपयोग—सूतिका रोग, संग्रहणी, अतिसार, अग्निमांद्य।
- (११) सूतिकादशमूल क्वाय—शालपर्णी, पृश्किमणीं, छोटी कटेरी, वड़ी कटेरी, गोखरू, नीलझिण्टीमूल, गंध प्रसारणी, सोंठ, गिलोय, मोथा। ये सभी समभाग में।

उपयोग—ज्वरं, हस्तिपादादि, सर्वाङ्गदाहेयुक्त सुतिका रोग।

(१२) जीरकादि मोदक—सफेद जीरा प्र पर्लं, सींठ ३ पल, धिनयां ३ पल, सीफ १ पल, अजवायन १ पल, काला जीरा १ पल, दुग्ध २ प्रस्थ, खांड ४० पल, घृत प्र पल। प्रक्षेप-त्रिकुट ३ पल, त्रिजात ३ पल, विडंग १ पल, चव्य-१ पल, चित्रक १ पल, मोथा १ पल, लवंग १ पल।


नि॰ विं० —अजवायन पर्यन्त द्रव में घृत में भून लें। फिर दुग्ध मिलाकर गाढ़ा होने तक पका लें। खाँड की चाशनी में उसे डालकर अवलेहवत होने तक प्कार्वे। फिप प्रक्षेप, डालें। नीचे उतार मोदक बना लें।

माता—६ माशा से २ तोला, मन्दोष्ण दुग्ध, जल से।
(१३) सौभाग्य शुंठि पाक—सोंठ ६ पल, गौघृत ६
पल, दुग्ध ४ प्रस्थ, खाँड ३० पल। प्रक्षेपार्थ—कशेरु,
सिंघाड़ा, कमलगट्ठा, मोथा, सफेद जीरा, काला जीरा, ।
जायफल, जाविली, लौंग, छैलछवीला, नागकेशर, तेजपात
२-२ कर्ष, दालचीनी. कचूर, धाय के फूल, छोटी इलायची, सौंफ, धनियाँ, गजपीपल, छोटी पीपल, कालीमिर्च,
शतावरी, लौहभस्म, अञ्चक भस्म, प्रत्येक २ कर्ष। माता—
४ से ६ माशा। अनुपान-मन्दोष्ण दुग्ध। उपयोग—पानकाग्नि वढ़ती है। सूतिका रोग, अतिसार, संग्रहंणी। €

अंशुघात: कारण-निवारण

श्री कविराज गिरिधारी लाल मिश्र M.Sc. (A) A.B.S. आयुर्वेद वाचस्पति, साहित्य आयुर्वेद रत्न, प्रधान चिकित्सक—केदारनाथ आयुर्वेदिक हास्पिटल तेजपुर (असम)

EP EP



रोग नाम—अ शुघात, आतपाघात, ऊष्माघात, उष्ण-वातातप दग्ध,आतप ज्वर, Sun-stroke, Heat stroke, चू लगना ।

ससन्दर्भ परिचय — अंशु सूर्य रिष्म का नाम है, अतः सूर्य की तीव किरणों के आघात से होने वाला रोग 'अंशु-घात' है। Sun stroke का अर्थ सूर्य द्वारा आघात पहुं-चना है। सूर्य अपनी किरणों द्वारा ही आघात पहुंचाता है इसलिए अंशुघात कहते हैं।

कारण--

देश उष्ण कटिवन्ध देश, भारत में राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विहार व विश्व के सभी गर्म राष्ट्रों में यह रोग पाया जाता है।

काल — इस रोग का आक्रमण काल ग्रीष्म ऋतु है।
पात्र— जो व्यक्ति ज्येष्ठ के महीने में विना छाता,
जुता, नग्न शरीर घूमते हैं।

लगातार धूप मे, इन्जनों में, टीन की छन गले मकानो वार्यरत रहते है, किसान लोग ज्येष्ठ की कड़ाके की धूप में ईख के खेतों में पानी देते रहते हैं उन्हें तथा गाये चराने वाले ग्वालों तथा कभी-कभी कैदियों व सैनिकों को भी यह रोग हो जाता हैं अतः ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की अत्यन्त तप्त किरणों के प्रभाव से शिर के अधिक तप जाने पर यह रोग हो जाता है—यथोक्तम्—

चंडांशोश्चण्डिकरणैस्तप्ते मूर्घिन प्रजाण्ते। अंशुघातित्रधो व्याधिर्देहिनां देहमर्दनः॥ पादत्रच्छत्र हीनानां ग्रीप्मचंडांशु सेविनाम्। कारागार निवद्धानां सैनिकानाञ्च जायते।

कण्मा की उत्पत्ति और विनाश-शरीर मे चल रहे धातुपाक के परिणामरूप मे जो ऊप्मा उत्पन्न होती है वही शरीर के तापमान के रूप मे विद्यमान रहती है। वाहर सर्वी हो तो शरीर की ऊष्मा की उत्पत्ति बढ़ जाती है तथा गर्मी हो तो शरीर मे ऊष्मा की उत्पत्ति घट जाती। इसके लिए Hypothalamus मे एक ऊप्ना नियामक केन्द्र है जो अपने अन्दर आए रक्त के तापमान द्वारा प्रभा-वित होकर त्वचा में विद्यमान रक्तवाहिनियों तथा स्वेद-ग्रंथियों को नियन्त्रण में रखता है। फलतः जब बाहर का वायुमंडल गरीर की अपेक्षा अधिक गीतल होता है तब यह केन्द्र त्वचा की रक्तवाहिनियों में रक्त की मान्ना कम कर देता है तथा वाहर का वायुम डल गरीर की अपेक्षा अधिक गरम होता है तव यह केन्द्र त्वचा की रक्तवाहि-नियों को फैलाकर चौड़ा (Vasodilatavion) कर देता तथा स्वेदर्यथियों के कार्य को बढ़ा देता है। धूप में काम करने से बहुत सा रक्त मांसपेशियों में खप जाता है, त्वचा में रक्त कम पहुंचता है जिससे स्वेद कम हो जाता है। साश ही धूप में अप करने से इतना स्वेद निकल जाता

रक्त में निर्जली भवन (Dehydration) हो जाता है और फिर स्वेद आना वन्द हो जाता तथा आतप ज्वर (Heat stroke) का आक्रमण हो जाता है। अतः व्यक्ति धूप में श्रम करने का अभ्यासी न हो तथा उसे प्रमुक्तरूप में विषम ज्वर भी रहता हो या दूसरे रोग के कारण हृदय और नाड़ी वल निर्वल हो, अतिसार के कारण भरीर में द्रव भाग कम हो या मद्य सेवन करता हो जिससे स्वेदोत्पत्ति कम हो या वायु मंडल का तापमान १०० फा. से १०४ फा. हो तो भरीर के अन्दर उदमा गढ़ कर १०४ फा. तक हो जाती है और अंशुघात का आक्रमण हो जाता है। पूर्वरूप—

रोग के प्रार-भ में रोगी अचेत हो जाता है, उससे पूर्व मस्तिष्क में क्षोभ के लक्षणों के साथ शिर-शूल, वमन, हल्लास, आक्षेप, भ्रम, रक्त नेत्र, नाड़ी की गति दुवंल, त्वचा, शुष्क एवं उष्ण हो जाती है। रक्तचाप घट जाता है तथा ज्वर का तापमान बढ़ने लगता है।

लक्षग--

अं शुघात की तीन अवस्थायें (Stage) होती हैं— (१) शैत्यावस्था (२) सामान्यावस्था (३) तीक्ष्ण सन्तापा- वस्था।

सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के शारीर पर पड़ने से सन्तप्त सुषुम्नाकाष्ठ में स्थित तापकेन्द्र उत्तेजित होकर के ताप सन्चित करता रहता है जो समय पर रोग के लक्षण उत्पन्न करता है।

(१) शैंत्यावस्था—सूर्यं की तप्त किरणों के शरीर पर पड़ने से मानव रोगाक्रांत होने पर मूच्छित होकर गिर जाता है तथा नाड़ी की गित क्षीण व दुवंल होजाती है। त्वचा विलन्नता एवं शीतलता से युक्त हो जाती है तथा तत्काल उचित चिकित्सा से मानव बच जांता है किन्तु उचित चिकित्सा न होने पर हत्कार्यनिरोध (Heart failure) के कारण मृत्यु हो जाती है—

अस्यां दशायां नहि जातु मृत्यु

प्रदण्यते रोगीजस्यननम् ॥ चिकित्सया जीवनमेव रोगी

हृत्कार्यरोधान्तु लभेत् मृत्युम् ॥

(२) सामान्यावस्था—रोगाक्रान्त मूच्छित रोगी के शरीर का तापमान १०१ से १०२ तापांश तक बढ़ जाता है तथा शिरःश्ल, वमन, हल्लास, आक्षेप वेदना भ्रम, रक्तनेत्र तथा नाड़ी की गित दुर्वल क्षीण व तीन्न प्रभृति लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तथा त्वचा शुष्क एवं उष्ण हो जाती है। श्वास की गित दुर्वल होजाने से हृदय अति दुर्वल हो जाता है तथा हृदय की गित एककर मृत्यु होने का भय बराबर बना रहता है।

(३) तीक्षण सन्तापावस्था—अचानक ज्वर का तापांश ९०४ से ९९० तक पहुँच जाता है तथा रोगी प्रलाप करने लगता है। श्वास की गति-तीज़ तथा शरीर का वर्ण नीला पड़ जाता है। यह एक गंभीर अवस्था है जिसमें रोगी बिना बताये मल-मूत्र विसर्जन कर देता है। पेशियों में वार-वार स्फुरण होने लगता है तथा अपस्मार जैसे आक्षेप आने लगते हैं एवं कुछ घण्टों सन्यास (Coma) की अवस्था होकर रोगी पञ्चत्व (मृत्यु) को प्राप्त होता है।

तृष्णा तीव्रतरामूर्च्छा भ्रमश्चारक्तनेत्रता। हल्लासो वमनं मूत्र वेगाऽथविषमाधरा।। त्विचरौस्थं स्पर्शे हानिराक्षेपश्च प्रजायते। एव मद्यानिजायन्ते लक्षणानि विशेषतः।।

अरिष्ट लक्षण — यदि हाथ पैर नीले पड़ जायं तथा नाड़ी क्षण क्षण में विलुप्त होती हो तब शरीर में आक्षेप हो तो ये अशुधाती के लिए मारक चिन्ह हैं —

क्षणादिलुप्यते नाड़ी नीलत्वं हस्तपादयो। एवमद्यानि जायन्ते त्वक्षणानि विशेषतः। आतप मूच्छ्री (Heat Cramps)—

जब कोई व्यक्ति तेज थूप में या इञ्जन, भट्टी आदि के पास ऐसे वायु मण्डल में जहां तापमान ११५ फा॰ का या इससे भी ऊपर हो, काम करता रहता है तव उसका वहुत-सा रक्त त्वचा की रक्तवाहिनयों की तरफ जाने लगता है ताकि स्वेद अधिक वन सके जिससे शरीर की बढ़ी हुई ऊष्मा बाहर निकल सके तथा २४ घण्टे में लगभग १४ लिटर तक पसीना निकल जाता है जिसके साथ २॥ ग्राम प्रति लिटर के हिसाब से लगभग ३५ ग्राम सोडियम तथा क्लोराइड भी निकल जाते हैं। यद्यपि स्वेद के अधिक निकलने से प्यास अधिक लगने लगती है और व्यक्ति अधिक पानी पीने लगता है पर अधिक पानी पीने से भी मूत्र यद्यपि कम ही निकलता है तथापि मूत्र के साथ भी लवण निकलता रहता है फलस्वरूप शरीर में जलीयांश की कमी होजाने से

रक्त गाढ़ा हो जाता है तथा मूत्र द्वारा अधिक लवण निष्कासन होजाने से लवण की कमी से हाथ पैरों, पिड-लियों तथा पेट पर विष्टम्भ (Crapms) होने लगते हैं। पहले अरुचि और वमन के लक्षण होते हैं। आंखें अन्दर मसी हुई एवं त्वचा शीतल गीली होती हैं, नाड़ी तीब्र रक्त भार कम होकर रोगी मूच्छित हो जाता है। साह्यासाह्यता—

शैत्यावस्था में रोग साध्य होता है और सामान्यावस्था में भी तत्काल उचित चिकित्सा करने पर रोग साध्य हो जाता है किन्तु तीक्ष्ण सन्तापावस्था में रोग असाध्य हो जाता है फिर भी उचित चिकित्सोपचार परिचर्या से रोग यदि शान्त हो जाय तो भी रोगी कई महिनों या वर्षों तक धूप नहीं सहन कर सकता है तथा सामान्य श्लूप में भी शिरःशूल होने लगता है तथा मस्तिष्क की रक्षा के विषम हो जाने से अपस्मार आदि रोग हो जाते हैं। जब तक जन्तुओं की प्रत्यावर्तन क्रिया न होने लगे तब तक रोग के

. अतः रोग की तत्काल उचित चिकित्सा होने से सामा-न्यतया अंशुघात के प्रत्येक रोगी को वचाया जा सकता है पर अद्योलिखित उपद्रव ससाध्य है।

प्राणमांस, क्षयं, स्वास, तृणाशोषवमी ज्वरैः।
- सूर्व्छातिसार हिक्काभिः पुनक्वैतैरुपद्रताः॥
चिकित्सा —

मितरोधक उपाय ---

धूप में काम करने वालों की थोड़ी प्यास लगने पर ही जल पीते रहना चाहिए यथा सिर, ग्रीना, किटमाग को धूप से बचाना चाहिए। अधिक प्यास लगने पर नीवू की सिकञ्जी थोड़ा नमक डाल कर पीना अत्यन्त हितकर है। प्याज का सेवन भी अं ग्रुचात से बचाता है। मद्य का प्रयोग सर्वथा निषेध रखना चाहिये तथा हमेशा पेट को प्राफ रखने का प्रयत्न करना चाहिये। जलजीरा, आम्र-पानक एवं शीतल पेम (Cold drinks) का प्रयोग करते रहना चाहिए। पाचक चूर्णों में लवण अवश्य रहता है अतः इनको जो लोग समय पर लेते हैं उनको भी यह रोग नहीं सताता है।

विकित्सा सिद्धान्त-

डण्णवातातपैर्दम्धे शीत कार्यो विधिसदा। रक्तजायां तु मूच्छायाहितः शीतक्रियाविधिः।। आतप ज्वर में स्वेदावरोध वातवृद्धि का तथा अति ज्वर पित्तवृद्धि का सुचक है। अतः इस रोग की चिकित्सा में वायु और पित्त दोनों की चिकित्सा करनी चाहिए। वहे हुए पित्त में सर्व प्रथम पित्तकमें की शांति के लिए शीत उपचार—शरीर को ठण्ठा करना, पंखे की हवा देकर पानी छिड़क कर व शरीर पर वर्फ रगड़ व वर्फ के पानी एनिमा देकर व आचार्य सुश्रुतानुसार उत्पलादि शीत द्रव्यों के शीत कथायों में रोगी को गर्दन तक वैठाकर उसे मल कर स्नान कराना चाहिए। आतप विष्टम्भ (Cramps) में वात की शांति के लिये शीतल जल के साथ लवण देना चाहिए व लवणोदक को गुदा द्वारा देना चाहिए। प्याज का रस भी अत्यन्त उपयोगी है।

अं शुघात में कफ क्षीण और पित्त की आकिस्मक वृद्धि होकर अति तीब ज्वर तथा पिपासा होती है अतः स्वेद-सय, कफक्षय, रसक्षय और मूबक्षय के साथ पिता प्रकोप को हिण्टिगत रखते हुए चिकित्सा करनी चाहिए।

आचार्य डल्हण लिखते हैं-

इक्षु मांसरसं मन्थं मधुसर्पि गुडोदकम्। . असृङमांस यवागुन्त रसक्षीणऽभिवाच्छति ।।

अतः गुडोदक, मयूदक व मांसोदक, यवागु पिलाने का प्राचीन विधान व आधुनिक चिकित्सकों का ग्लूकोजवाटर व वालीवाटर पिलाना, नमक का जल चटाना, व मांसोदक व गृहोदक स्थान में ५ प्रतिशत डेक्स्ट्रोज नार्मल सलाइन मिली हुई बोतलें सिरा द्वारा १० से २० वूंद प्रति मिनिट के हिसाब से चढ़ाने का विधान पूर्णतः आयुर्वेद सम्मत है। उष्ण देणों में वाजार में जलजीरा, गोलगप्पे खुव विकते हैं क्योंकि जो लोग-गिमयों में उनका प्रयोग करते हैं व भोजन के बाद नमक मिली हुई तक्रयान करते हैं उन्हें नमक की कमी नहीं हो पाती और लवण एवं जल निःशे-वन आतप कष्टों से बचे रहते हैं। उसीर या खश का शर्वत व ठण्डाई पीना चड़ा लाभदायक है। राजस्यान जैसे उष्ण देशों में प्रातःकालीन जलपान में दही, मठा व मठा-रावड़ी में प्याज मिलाकर खाते हैं। इससे किसान लोग कडाके की गर्मी में भी काम करते रहते हैं। प्याज का प्रयोग अं गुघात में सर्वोपरि हैं। खीरा, ककडी, खरवूज, तरवृज भी गमियों में बहुत पैदा होते हैं तथा उपण प्रदेशों में विशेषत पैदा होते हैं तथा ऋतुचर्या के अनुसार जो

व्यक्ति उनका प्रयोग करता है वह अंशुघात से वचा रहता है।

अतः गर्मी की ऋतु में घूप में काम करने से पहले भोजन कम किया जाय तथा जलपान अधिक ृतिया जाय तथा जलपान अधिक ृतिया जाय तथा जलपान में भी दही, मठ्ठा में प्याज मिलाकर सेवन किया जाय तो तीव्र धूप के दुष्प्रभाव से बचा रह सकता है। तथा अं गुधात से सुरक्षित रह सकता है।

तृष् या अग्नि के पास के गर्म स्थान से रोगी को तत्काल हटाकर छाया में चारपाई पर लिटा कर उसके पांयते को ऊंचा कर देना चाहिए। रोगी के वस्त्रों कमीज आदि का बटन खोलकर उतार दें तथा महीन सूती वस्त्र पहना कर उसका स्वेद पौंछ दें तथा सिर पर वर्फ के टुकड़े (Ice Bag) में भर कर रखें एवं गीले वस्त्र से सम्पूर्ण शरीर को आच्छादित करते हैं। अति तीक्ष्ण सन्तापावस्था में मूच्छा, रक्तपित्त नाशक, हृदय वलप्रद तथा तर्पण चिकित्सा (Cold Bath) देना श्रेयष्कर है। आज वड़े- बड़े आधुनिक होस्पिटलों में कोल्ड वाथ या हिप वाथ की उचित व्यवस्था रहती है अतः अति तीक्ष्णावस्था में रोगी को शीतल जल के भरे हुए पात्र में सिर को वाहर रखकर लिटादें तथा सहस्र धारा स्नान (Cold Shawar Bath) करना चाहिए।

पिपासा—प्यास की अधिकता में वार-वार अधिक जल न पिलावें विल्क वर्फ के टुकड़े चूसने को देवें व चन्दन सिद्ध किया हुआ जल पिलावें। अमृतधारा ५ बूंद गुलाव जल में डालकर पिलावें व सौंफ का अर्क भी तृष्णा शमनार्थ देना हितंकर है। जलजीरा, नींवू, सन्तरा, मौसमी आदि फलों का रस, ग्लूकोज, खांड, शहदयुक्त जल पिलाना चाहिए। द्राक्षा काश्मरीफल के क्वाय में गुड़ मिलाकर देना तथा लवणोदक तथा प्याज का रस पिलाना चाहिए। शीतल जल में नमक डालकर पिलाना तथा वस्ति यन्त्र (कैथीटर) द्वारा नामंलसलाइन को शीतल ही आंत डाल देना व (Isotonic Saline) में ५ % ग्लूकोज धीरे धीरे शिरा द्वाना देना चाहिए।

मूर्च्छा—रोगी को मूर्च्छा होने पर-मूर्च्छानाशक उप-चार करना चाहिए। उसके मोटे कपडे को अत्यन्तगर्मपानी से भिगोकर निचोड़ देवें तथा कुछ बूदें तारपीन तेल की डालकर गर्दन पर बांध देवें तथा इसे तब तक बांधे रखो तब तक दाह का अनुभव न होवे। इस प्रकार शीघ्र मूर्च्छा दूर होती है।

मूर्च्छान्तक रस—रसिंसन्दूर, स्वर्णमाक्षिक, स्वर्णभस्म, शिलाजीत, लौह भस्म समभाग को शतावरी स्वरंस की भावना देकर ३-३ रत्ती की गोलियां बनालें तथा १-१ गोली मधु से चटाने से मूर्च्छा दूर हो जाती है।

रोगी को पानी से भरे हुए टब में विठाकर पानी को रोगी के शरीर पर मलें। पानी में थोड़े वर्फ के टुकड़े डाल देने चाहिये। शीतोपचार से भी मुच्छी जाती रहती है। मुच्छीवस्था में नामल सलाइन को शीतल ही आंत में डालना व नामल सलाइन को ५ % म्लूकोज मिलाकर इधीरे-धीरे शिरा द्वारा देना चाहिए। यदि रोगी को विषम ज्वर भी हो या पहले रहा हो तो क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड १० ग्रेन का २५ मि. लि. नामल सलाइन में मिला कर शिरा में देवें।

स्वेद प्रयोग—उपरोक्त शीतोपचार से जब गुदा का नापमान १०२ डि. तक आ जावे तब शरीर को पीछ कर और कम्दल को ओढ़ाकर उसे लिटे। दें तांकि इसका रुद्ध हुआ स्वेद प्रवृत्ति, स्वेद की प्रवृत्ति को इस रोग में एक शुभ लक्षण माना जाता है। रोगी का सर्वाङ्ग शैत्य (Collapse) होने पर वालुकास्वेद करें व प्रज्वलित अङ्गरों की अंगीठी की गर्मी से शरीर को गर्म रखें।

अं शुघात और आम—मार्तन्ड की तीव्र किरणों से उत्पन्न होने वाले अं शुघात रोग में सूर्य की प्रचंड किरणों में परिपक्व होने वाला आग्रफल एक सार्तन्य औपिध है तथा कच्चे आमे को पकाकर प्रयोग करना अतीव हितकर होता है—

आम्र पानक—कच्चे आम को कडों की अग्नि में भूनकर शीतल जल में छोड़ दें, जब शीतल हो जावे तब जल डालकर हाथ से मर्दन कर गुठली वल्कल अलग कर फिर मिश्री मिलाकर पानक वना लेवें। यह पानक ४-५ वार पिलाने से रोग के उपद्रव शान्त हो जाते हैं।

आम का वाह्य प्रयोग—२-४ कृच्चे आम को पका कर भारीर पर मलने से दाह गान्त होती है। शास्त्रीय सफल प्रयोग—

(१)जय मङ्गल रस-१-१ गोली मधु से चटाकर ऊपर से जलजीरे का पानी पिलाने से जटिल रोगी तीव्र ज्वरा- वस्था में भी स्वास्थ्य लाभ करता है।

- (२) महाशङ्ख वटी—शरीर में लवण की कमी को पूर्ण करती है तथा जठराग्नि को सुधार कर पाचन क्रिया को सुधार कर पाचन रस की वृद्धि करती है।
- (३) सौभाग्य वटी अं शुघात के सभी उपद्रवों में उपयोगी औषधि है।
- (४) चित्रकादि वटी—राजगुटिका—भी लवण योग हैं जो लवण पूर्ति कर अंशुघात में प्राण रक्षा करते हैं।
- (५) लवण भास्कर चुर्ण, हिग्वाब्टिक चुर्ण, अग्निमुख चुर्ण आदि प्रयोग भी हितकर हैं। पथ्यापथ्य—

अन्तपातादिकं वत्यं सरं स्निग्धश्त्र पोषणम् । हितंस्यादंशुघातिस्यो विपरीतं विवर्जयेत् ॥ अंशुघात के रोगियों को बलकारक, स्निग्ध, विवन्ध- नाशक, सुखपूर्वंक मल को निकालने वाले पुष्टिकारक अञ्च-पान पथ्य है। जब तक बल न आवे तब तक हितकर आहार और मन को एसन्न रखने वाले कार्य करने चाहिए तथा पर्वतीय स्थानों व शीत स्थानों में कुछ दिन तक रोग शान्त हो जाने पर ठहरना चाहिए। शीतल जल स्नाग, शीतल जल पान, नारियल जल का पान, चन्दन लेप, चांदनी रात में नौका विहार, वर्फ का प्रयोग व लवण मय पदार्थ प्रयोग से रोगी स्वस्य हो जाता है।

अपय्य - मिथ्या आहार-विहार और अपथ्य सेवन प्राणघातक है तथा अपस्मार, उन्माद आदि रोग हो जाते हैं। बूम्रपान, धूप सेवन, गुरु पदार्थों का भोजन, मैथुन, दूपित जल, तीक्ष्ण पदार्थ अपथ्य है। अतः अपथ्य को त्याग कर पथ्यमय उपचार करने से रोगी रोगमुक्त होकर आरोग्यमय जीवन व्यतीत कर सकता है।

सृतिका ज्वर

**

पृष्ठ २=३ का शेपांश

विशेष--

ज्वर की तीवता में सञ्जीवन के स्थान पर श्रीजय-मंगलरस दें। जीण सूतिका रोग में पुटपक्व विषय ज्वरांतक लौह, वसन्त मालती अथवा वृ. सर्वज्वर हर लौह, वृ. सौभाग्य शुण्ठी का प्रयोग करें। बला तेल, शतावरी तेल, बला लाक्षादि तेल का भी अभ्यंग के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

सूतिका दशमूल नवाय, दशमूल नवाय, अमृतादि नवाय, वातहर क्वाय (शा.) का प्रयोग हितकर है।

रस योगों में सूतिकान्तक रस (भै. र) सूतिकान्तक (र. सा.), महा सूतिका बल्लभ रस (भै. र.) सूतिका भरण रस (यो. र.) लक्ष्मी नारायण रस, सूतिका विनोव रस (र. सा. स.) तथा सूतिकाहर रस (भै. र.) जीरका-धरिस्ट आदि औपधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं।

जीवनीय, वृहणीय और मधुर द्रव्यों का सेवन हित-कर होता है। अग्निमांच हो तो पञ्चजीरक पाक (यो. र.) जीरकादि मोदक देना चाहिये।

जीजं सूतिका ज्वर की चिकित्सा-

१-प्रतापलंकेण्वर रस र रत्ती, वसन्तमानती १रती,

मिश्र १ मात्रा। पीपर चूर्ण २ रत्ती मघु के साथ प्रातः ७ वजे दें।

२—दणमूलारिष्ट ४ तोला । २ मात्रा समभाग जल के साथ भोजनोत्तर दें।

३—अपर सूतिकारि रस २ रत्ती (र. सा. स.), वृ. सर्वज्वर हर लोह २ रत्ती, मिश्र १ मात्रा। शेकाली (हारसिंगार) की पत्ती के रस ३ माशा और मधु के साथ २ वजे सेवन करें।

४ सूतिकाघ्न १ रत्ती, मुक्तापञ्चामृत १ रत्ती, मिश्री १ माला । अतीस चूर्ण ४ रत्ती और मधु के साथ साथ ६ वजे दें।

५-सूतिका दशमूल तैल-इसका अभ्यंग करायें।

विशेष स्वर्ण वसन्त मांलती के स्थान पर राजमृगांक और नम्बर ३ व ४ में ऊपर अपर सूतिकारि रस
और सूतिका रस के स्थान पर सूतिका भरण रस दे सकते
हैं। संख्या ५ स्थान पर शताबरी तैल (शा. स) या चन्दनवना लाजादि तैल यो, र. का प्रयोग कर सकते हैं।
विशेष बढ़ने पर इसकी चिकित्सा क्षग रोगवत करनी
चाहिए।

आतप जबर-एक विवेचन

आयुर्वेदाचायं डा॰ वेद प्रकाश शर्मा त्रिवेदी, ए॰ एम॰ दी॰ एस॰, एच॰ पी॰ ए॰,

अ॰ रिसर्च आफीसर, अध्यक्ष-मानसिक चिकित्सानुसन्धान एकक, भारतीय काय चिकित्सा संस्थान, पटियाला ि

इस ज्वर की प्रवृत्ति ग्रीष्म ऋतु (मई+जून में विशेष्मर) पाई जाती है। यद्यपि माधव निदान में आतप ज्वर से अङ्कित नहीं है तथापि आगञ्तुज कारणजन्य पैत्तिक लक्षणों से युक्त सहसा आक्रान्त करने वाला ज्वर है। यदि समय पर उपयुक्त चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो सकी तो एक के वाद एक अवस्था अविलम्ब परिवर्तित होने लगती हैं। अन्ततोगत्वा हृदयातिपात अथवा सन्यास जन्य मृत्यु की स्थिति आ जाती हैं।

आतप ज़बर के पर्याय—सामान्य बोलचाल में 'लू' लगना कहते हैं। चिकित्सा शास्त्रों में आतप ज़बर, अं शु-घात, ज़ज्माज़बर ज़ज्मामूंच्छा, लू लगना, हीट स्ट्रोक (Heat stroke), सनस्ट्रोक (Sun stroke), सनवने (Sun Burn), हीट एपोप्लेक्सी (Heat Apoplexy) आदि। निदान—

(क) मई, जून की ग्रीष्म बेल्स के मध्यान्ह काल में

जब भगवान भास्कर की प्रचंड अ शु से सम्पूर्ण वातावरण दग्धवत रहता है। उस काल अधिकांश संरक्षणार्थ गृह, वृक्ष आदि की छाया का आश्रय लेते हैं। किन्तु इसके विपरीत परिस्थितियों से प्रेरित कदाचित प्राणी व्यवसाय में व्यस्त सूर्य के प्रचंड आतप (धूप) अर्थात् धूप में बिना छाता, विना पगड़ी या अन्यरक्ष साधन नंगे पैर निर्वाह करते हैं। यथा कल कारखानों में कार्यरत श्रमिक, तपा घरों में रहने वाले, पक्के और टीन की छत्त वाले तप्त घरों में यावास, जंगलों में पशु चराने वाले, तापस, वन्दी गृहों में रहने वाले बन्दी, सैनिक व कुपक, राजस्थान महस्थली में कार्यरत श्रमिक वर्ग, रिक्शा चालक बादि।

(ख) क्षुघा, तृषा आदि ग्रसित, दुर्बल, मद्यपान करने वाले, कोण्ठबद्धता के अभ्यासी, शीत स्थान से सहसा उष्ण सदन में अथवा स्थल में प्रवेश भी इसके निदान हैं।

लक्षणानि—		•
	आतप ज्वर ·	
प्रथमावस्था या शीतावस्था १. विलन्नता २. शीतस्पर्शीत्वक ३. मून्छी ४. श्रम का बोध नहीं होता ४. दुवंलता की अनुभूति ६. नाडीगति तीव्र साध्यावस्था	५. वेदन्।	तृतीयावस्था या तीवावस्था १. तापमान १०८०-११०० फा. २. प्रलाप ३. श्वासगिततीव ४. नीलवणं शरीर ४. कुछ घन्टों में सन्यास ६. मृत्यु

सम्प्राप्ति—

मिथ्याहार अथवा विहार के परिणामस्वरूप भगवान भारकर की प्रचंड 'अं शु'से सिर सन्तप्त हो जाता है। परिणामस्यरम याल नियन्त्रण केग्द्र प्रभावित होता है तथा सहसा ज्वर की उत्पत्ति होती है। जिसका निदान आतम होने से 'आतप ज्वर' कहलाता है। चिकित्सा भी विशेष प्रकारं से की जाती.है।

प्रतिरोधक चिकित्सा—

- १६ जहां तक सम्भव हो ग्रीष्म मध्यान्ह में बाहर श निकलें।
 - २: यदि निकलना वावश्यक हो तो निम्न उपाय करें-
 - . (क) पर्याप्त जल पीकर व साथ लेकर प्रस्थान करें।
 - (ख) खाली पेट प्रस्थान न करें।
 - · (ग़) प्रायः मोटे, ख्वेत वस्त्र धारण करें।
 - (पृ) सिर पर वस्त्र व छाता घारण करे।
 - (च) पैर में जूता घारण करें।
- (ज) अत्युष्ण स्थिति में सहसा अतिशीतल पान न
- 😗 🔁 जेव में कपूर, पुदीना, प्याज रखें ।
- 🏥 ४. चने के पत्तों का शाक, चनापत्र स्वरस, इसली का मुर्वतः, आमपानक, जो के सत्तू का आहार में सेवन करे। प्रमुख चिकित्सा-
- 🦈 ं आतपं ज्वराक्रान्त रोगी को निम्न चिकित्सा देवें—
- ि (१) अति गीत स्थान में निवंस्य करें। पसीना साफ कर दें।
- 🖆 (२) वृक्षों की छाया, उद्यान, जलप्रपात, सरोवर, गरी, तालाव आदि के सान्निध्य में रखना चाहिए। केला, कुमुदनी आदि के पत्तों पर बातुर शयन कराये। खुले स्थान पर्रके ।
- ं (३) पीली मुल्तानी मिट्टी या पिन्डाले का घोल गरीर पर अनुलेपित करे।
- 🐼 (४) शीत जेल के टब में आतुर को कटि स्नान कराये।
- (५) सिर पर शीतजल का वस्त्र रखें, आइस बैग (वर्फ की फैली) रखें।
- मिलाकर दे।

- (७) वही या आम का गरीर पर लेप करें। उन्ह
- (म) नीवू की शिकाजी, चनापत्र कपाय, इमली को शर्वत, शर्वत खस, आसपानक सेवन करायें। पेड़े का शर्वत देवें।
 - (६) खस के पंखे पानी में भिगोकर हवा करायें।
- (१०) शीतावस्था हो तो निधूम अग्नि चारों ओर रखें। उष्ण वस्त्र लपेटें।
- (११) हृदय की दुर्वलता में मौसमी, सन्तरे के जूस में ग्लूकोज या मुनक्का का रस डालकर देवें।
- (१२) चन्दन घिसकर या चन्दन तैल या कक्ड़ी, खरवूजा के बीज पानी में पीसकर या शतघौत घृत या आम का पुट पाक करके उसका गूदा शरीर पर लगावें। शास्त्रीय योग —
- (१) तीक्षण संताप या मूर्च्छा की अवस्था में रक्त पित्तनाशक व हृद्य योगों का प्रयोग उपचार व तर्पण किया जाता है।
- (२) रतेण्वर रस १२५-२५० मि.ग्राम । अनुपान त्रिफला ववाय या पडंग पानीय। अधिकार-वमन, ज्वर, तृषा, वेचैंनी । पुनः पुनः (१/२-२ घन्टे बाद) सेवन
- (३) प्रवाल पिष्टी ४०० मिन्रां., मुक्तापिष्टी ४० मिग्रा., दुग्ध पाषाण १ ग्राम । २–२ घन्टे के बाद ।

अनुपान - गुडूची स्वरस, मधु। अधिकार - हृदय की दुर्वलता।

आधृतिक विकित्सा —

- (१) आइस कीप (या वैग) का प्रयोग।
- (२) वैर स्पंजिंग।
- (३) कोरामीन ड्राप या सूचीवेछ।
- (४) विबन्ध निवारणार्थ लवण बस्ति ।
- (५) नार्मेल सेलाइन का सूचीवेध (शिरान्तर्गत)
- (६) यूडीकोलीनयुक्त जल से स्पांजिंग करें। 🕃

पथ्यापथ्य--

पथ्य-वाल्य, साठी, यव, ज्वार, गोधूम, मूंग, मसूर, अरहर, तरवूज, खरवूज, खीरा, ककड़ी, परवल, पेठा, कच्चा आम, इमली, लौकी, शाक, दही, मट्टा, फलरस, दलिया, साबूदाना 📭

ें (६) कच्ने दूर्ध या दही की लस्सी, कच्ची खाँड़ 👫 अपथ्य जुल्ण, तीक्ष्ण, गरिष्ठ भोजन, लालिमचै,




श्री वैद्य छगनलाल समदर्शी आयुर्वेद रत्न

りょうこうこうこうこうこうこうこう

गलेऽनिलः पित्तकफौ च मूर्खिछतौ,
प्रदूष्य मांसं च तथैव शोणितम्।
गलोपसंरोधकरैस्तथांकुरैनिहंत्यमून्,
व्याधिरियं हि रोहिणी।। सुश्रुत।।

यह एक तीव्र औपिंगक रोग है जिसमें गले में खराबी होकर एक झिल्ली वन जाती है और विषमयता




के कारण हृदय दौर्वल्य, पेशियों का घात, वृक्क शोथ इत्यादि उपद्रव होते हैं। मृत्यु प्रायः गले की झिल्ली के कारण श्वासावरोध से या हृद्भेद से होती है।

हेतु-इस रोग का कारण रोहिणी द.(B.Diphtheria) या क्लेब्स लीफर का दण्डाण है। यह सलाई के आकार का ३-४ णु लम्बा और आधा णु चौड़ा होता है।

रोहिणी शीत और समशीतोष्ण प्रदेशों का रोग है! जहां पर यह तीव्र जानपदिक स्वरूप धारण करता है! भारतवर्ष में यह रोग बड़े शहरों में और पहाड़ों पर शीतकाल में और वर्षाऋतु में कभी-कभी हुआ करता है! यह वचपन का रोग है जो दस-वारह साल की आयु तक अधिक हुआ करता है! रोमान्तिका, कुकुर खांसी, इन्पलु- एञ्जा तथा गले के अन्य रोगों से पीड़ित लोग इसके जल्दी शिकार बन जाते हैं और उनमें यह रोग अधिक घातक भी होता है! रोगलब्ध क्षमता अल्पकालीन होने से कई लोग इससे दोवारा पीड़ित हो जाते हैं! कुछ बालक स्वभाव से ही इसके लिए अक्षम होते हैं। इस अक्षमता का ज्ञान शिक की कसौटी (Schick's test) हारा किया जाता है!

संक्रमण रोगी के गले में जो कला होती है उसमें असंख्य दण्डाण होते हैं। ये खांसने, छींकने और बोलने के समय थूक और कला के सूक्ष्म कणों या विन्दूरक्षेपों के साथ वाहर हवा में आते हैं और समीपस्थ मनुष्यों के मुख में ग्वास द्वारा प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। वालकों में प्रायः यह रोग पेन्सिल, रूमाल, तौलिया, गिलास



मांसतान (डिपन्धीरिवा-रोडिपी) कांउरोज

स्यादि मुखं के साथ सम्बन्ध रखने वाली चीजों से तथा मुम्बन से फैलता है। दूध से भी यह रोग फैलता है।

वाहक इस रोग को फैलाने में बहुत भाग लेते हैं।
रोगी के सम्पर्क में आने वालों में से बहुतरे वालक स्वस्थ
बाहक बन जाते हैं। प्रत्येक रोहिणी पीड़ित मनुष्यों के
मुख में रोग-निर्मुक्त होने के पश्चात् एक महीना तक
दन्हाणु होते हैं। तदनन्तर वे आप से आप नष्ट होते हैं।
क्विचित् ये दो-तीन महीनों तक भी गले में रहते हैं।
दन्हाणु उपस्थित होने की इस अवस्था मे ये लोग अन्य
मनुष्यों पर रोग का संक्रमण करते हैं।

प्रतिषेध—(१) प्रथकीकरण—रोगी ॄको हवादार स्वतन्त्र कमरे में या अस्पताल में अलग करना तथा गला, नाक, कान, मुख इनके स्नाव से दूषित वस्त्रपात्रादि को अच्छी तरह विशोधित करना या जला देना।

(२) टीका — रोहिणी में क्षमता बढ़ाने के लिए सिक्रय बीर निष्क्रिय दोनों पद्धितयों का उपयोग किया जाता है। रोगी के सम्पर्क में आए हुए लोग, जिनमें रोग की क्षमता नहीं है, जल्दी रोग से पीड़ित होने की सम्भावना होती है, इसलिए उनको प्रतिविध का टीका लगाया जाता है। जिंकी मात्रा वयनिरपेक्ष १०६०-२००० एकक होती है। इस टीका से २४ घन्टे में क्षमता उत्पन्न होती है और ३-४ सप्ताह तक रहती है।

सिक्रय क्षमता जनन-रोहिणी की क्षमता प्रतिविष

जन्य होने के कारण इसमें शरीर में प्रतिविप उत्पन्त करने का प्रयत्न निम्न टीका द्रव्यों से किया जाता है—

- (१) विष—प्रतिविष मिश्रण। (२) विषाभ—प्रति-विष मिश्रण। (३) विषाभ—प्रतिविष उणिकार्में (T.A.B.) (४) स्फटीनिस्सादित विषाभ—(A. P. T.), (५) विषाभ (F. T.) इनमें विषाक्त प्रतिविष ऊणिकार्में और स्फटी निस्सादित विषाभ इन दोनों का प्रयोग अधिक होता है क्योंकि इनमें औरों की अपेक्षा क्षमताजनन की माक्ति अधिक नौर तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की माक्ति कम होती है।
- (३) व्यक्तिगत उपाय—जिस घर में कोई व्यक्ति रोहिणी से पीड़ित हो उस घर में बच्चों को न भेजें तथा उस घर के लोगों के साथ उनका सम्बन्ध बन्द करें। मरक के दिनों में बच्चों को पाठशाला में न भेजें तथा प्रतिदिन नीरजी, पोटास परमेंगनेट या हाइब्रोजन पेरोक्साइड के घोल से कुल्ला करावें।

रोहिणी चिकित्सा निर्देश—(१) डिप्यीरिया एन्टी-टोक्सीन सीरम (Diphtheria Antitoxin Serum) २००० यूनिट से ३०००० यूनिट तक न्याधि की तीव्रता के अनुसार उचित मात्रा में करने से अभीष्ट लाभ होता है। प्रतिविप लिसका की मात्रा न्याधि का अधिष्ठान, उसकी गम्भीरता, विपमयता तथा उपद्रव आदि पर अधिक निर्भर करती है, अवस्था पर कम। न्याधि की तीव्रता आदि का निर्णय कर यथाशक्ति लिसका का प्रयोग एक ही पूर्ण माला में करना चाहिए। इसके प्रयोग से रोहिणी दन्हाणु के विष का निर्विपीकरण होता है।

(२) पेनिसिलीन या आइलोटायसिन का प्रयोग करने से द्वितीयक उपसर्गों का प्रतिकार होता है।

भी वैद्य छगनलाल समदर्शी आयु•रतन,
 चिकि०-राजकीय आयु॰ चिकित्सालय,
 चैनारपुरा (राजस्थान)

कण्ठ रोहिणी

वैद्य श्री अम्वालाल जोशी आयुर्वेद केशरी, विशेप-सम्पादक 'धन्वन्तरि'

यह अति तीव्र संक्रामक रोग है। इसमें गले में एक झिल्ली बन जाती है और वही से विष रक्त में जाकर हृदयावरोध, पक्षाघात आदि मारक लक्षण कर देता है। यह अधिकतर वच्चों का रोग है। इसका संक्रमण क्लैंक्स लोफलर वेसिली द्वारा होता है। भारत में शरद ऋतु का रोग है। मृत्यु संख्या प्र प्रतिशत।

यह रोग अति संक्रमणशील है—वायु, स्पर्श तथा संसर्ग से यह रोग फैलता है। स्कूल में वचों के पास पास बैठने से भी यह रोग होजाता है। रोगी वालक ठीक होने के बाद भी एक लम्बे असें तक इसके वाहक होते है। इससे बचने के लिये एक टीके का प्रयोग किया जाता है जो ४-६ सप्ताह बाद रोग निरोधक शक्ति को उत्पन्न कर देता है जिससे रोग होने का भय नहीं रहता।

कीटाणु गले में जाकर विष उत्पन्न करते है। इससे गले में शोथ हो जाता है। इससे श्लेष्मिक कला की सैल मर जाती है और साव निकलता है। स्नाव जमने से तथा मृत सैलों से, श्वेताणु रक्ताणुओं के आजाने से गले में एक झिल्ली सी बन जाती है जो हढ़, श्वेत तथा चमकीली होती है। इस झिल्ली में अनेक कीटणु होते है और इसी के टकड़े बाहर निकल कर रोग फैलाते है। झिल्ली जितनी मोटी होती है रोग जतना ही भयद्धर होता है। इसका विष रक्त में मिलकर निम्न अंगों को प्रभावित करता है—

- (१) हृदय की माँसपेशियां क्षीण हो जाती है और विस्तृत हो जाता है। रोगकाल में हृदय गति रुकने का हर समय भय रहता है।
- (२) फुफ्फुस—कभी कभी फुफ्फुस प्रदाह, कास, लायु कोष विस्तृति आदि होती है। फुफ्फुसावरण प्रदाह कीटाणुओं के कारण होता है।
- (२) वृक्क की सूक्ष्म प्रणालियां भी जैसे क्षीण होकर मर जाती हैं। कम अवस्था में मूल प्रणाली का प्रारिक्षक भाग प्रभावित हो जाता है।

- (४) वात संस्थान मस्तिप्क की सैलों पर कोंई प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु परिधि की सैलें क्षीण होजाती हैं और तदाधीन मांसपेशियों का आघात हो जाता है।
- (५) इसके अतिरिक्त रक्त, वृक्क, यकृद, प्लीहा आदि में भी परिवर्तन आता है। परन्तु प्रकृति निर्देशक नहीं है। रक्त में क्वेताणुओं की निश्चित वृद्धि और उनके सम्बन्धी वहुजीव केन्द्रमय घटकों की उपस्थिति। वृक्कों की रसाप-क्रान्ति और किंचित वृक्क प्रदाह। यकृद प्लीहा का विषय परिवर्तन—

प्रथम रोगी को थोड़ा थोड़ा ज्वर आता है। ग्रीवा जकड़ी सी रहती है। कुछ दिन वाद गले में झिल्ली दिखाई देती है। झिल्ली कभी कभी सर्व प्रथम संकेत होता है। प्रारम्भ मे यह झिल्ली सुगमता से जखाड़ी जा सकती है। परन्तु धीरे धीरे यह बढ़ती जाती है और बहुत हढ़ हो जाती है। यह झिल्ली स्वर यन्त्र तक फैल जाती है तथा बायु मार्ग को रोक देती है। यह रोगियों का मारक कारण वन जाता है। ज्वर मन्द होता है कभी होता भी नहीं है। नाड़ी मन्द और तीव होती है। यह आवश्यक नहीं कि शोथ और झिल्ली कण्ठ में ही हो। यह कभी स्वर यंत्र, नासा, आंखों तथा योनि मार्ग आदि की श्लेष्मिक कला में या कर्णों पर भी हो सकती है।

मृदु अवस्था में रोगी के लक्षण भी साधारण रहते हैं और कुछ दिन कष्ट रहने के पश्चात रोगी स्वयं ही ठीक हो जाता है। परन्तु उग्रावस्था में अति उग्र लक्षण होते हैं। देह क्षीण हो जाती है और रोगी तन्द्रावण रहता है। कुछ दिन वाद ही वायु मार्ग अवरुद्ध होकर, हृदयावरोध होकर रोगी मर जाता है।

इस रोग के उपद्रव भी उतने ही चिन्ता जनक हैं-

(१) श्वासनिलका प्रदाह-यह गम्भीर स्थितिका उपद्रव है। इसमें श्वास प्रणाली प्रदाह भी हो जाता है जो विन्ता जनक है।

ज्वर चिकित्सांक

- २) हृदयगित में अति अनियमितता । नाड़ी मन्द, रक्त चाप हीन, शक्ति का ह्यास तथा तदनुगामी अकस्मात मृत्यु।
- भे) लसीका मेह या गम्भीर मुत्राघात । वृहद प्रदाह सह ।
- ४) अति भयदायक वमन ।
- ५) विसपं ।
- ६) लसीका ग्रन्थियों का पूर्यपाक ।
- ७) एक प्रतिशत में रोग की पुनरावृत्ति।

इस रोग से स्वस्थ हो जाने के बाद भी कभी कभी दियावरोध हो जाता है। इसमें कभी कभी स्पष्ट पूर्व रहण सामने आते हैं कभी कभी अकस्मात भी हो जाता है। इस रोग से मुक्त हो जाने के बाद दूसरे अथवा तीसरे प्रताह में १०-१४ प्रतिशत रोगियों को पक्षाधात भी हो जाता है।


रोग की पहिचान झिल्ली देखकर की जा सकती है। प्रन्तु रक्त में कीटाणु परीक्षा इसका स्पष्ट परिचय दे देता प्रारम्भ में लसीका मेह की प्राप्ति तथा जानूक्षेप का अभाव प्रायः रोग निर्णय करा देता है।

इस रोग के समान अन्य रोग भी हैं जिनसे इसका परीक्षात्मक प्रथकीकरण करना आवश्यक है। गलतोर-णिका रोहिणी को पीटिकामय उप जिह्ना प्रवाहिक क्वर, दानेदार श्वेताणुओं की उत्पत्ति का अभाव, श्वेताणु कुदिमय पांडुरोग, गौण फिरङ्ग, आमाशय-प्रदाहज कंठ क्षत, बाशुकारी प्रयमय उपजिह्ना प्रदाह, उपजिह्ना का सौम्य साक्षेप कंठक्षत, तालुका कक्षारोग आदि रोगों से इसका प्रभेद करना आवश्यक रहता है। निदान में यह भूल भी संभव है कि रोगी ने गरम दूध पीलिया है, या अन्य गर्म पैय पीने से ग्रसनिका जल गई है।

पीटिका युक्त उपजिल्ला प्रदाह का आक्रमण शीघ्र होता है। ज़्लाप अधिक होता है। मुख पर तेज रहता है। उप जिल्ला पर किसी प्रकार की कला आच्छादित भाग में विद्यमान सतह पर रक्तसाव का अभाव आदि लक्षण प्रथक होते हैं।

प्रदाहिक ज्वर में रक्त के भीतर एक जीव केन्द्रमय खेतांड विद्यमान होता है। आशुकारी प्यमय उपजिह्वाप्रदाह में पूय की प्रधानता होती है।

स्वर यंत्रस्थ रोहिणी से भेद—इसे स्वर यंत्र प्रवाह, रोमान्तिका, विद्रधि, श्वासं प्रणालिका प्रदाह, स्वर यंद्र आक्षेप, स्वर यंत्र अवुँद से प्रथक करना पड़ता है।



डिफ्थीरिया ज्वर का तापमान चाटं

आशुकारी स्वरयंत्र प्रदाह से इसका भेद कठिन है। रोमान्तिका में प्रसेकमय लक्षण, कोपलिक का चिन्ह, कृतिम कला का अभाव, जीर्णावस्था में त्वचा व पीटिका भेदक चिन्ह हैं।

विद्रिध में स्पर्श से ज्ञात हो सकता है।

श्वास प्रणाली प्रदाह में निश्वास, शीरकार ध्वनि और पशुकाओं के खिचाव विभेदक चिन्ह हैं।

स्वर यंत्र के आक्षेप में राति को श्वास क्रन्छता, अक-स्मात आक्रमण, पुनः पुनः आक्रमण, कृतिम कला का अभाव सर्वागिक लक्षण मन्द लक्षण भेद करते हैं।

स्वर यंत्र का मस्सा रक्तस्राव करता है।

कण्ठ रोहिणी	कृत्रिम झिल्लीमय स्वर्यत्र प्रदाह
(१) प्रदाह तालु से आरम्भ होकर समीपस्थ	(१) प्रदाह का आरम्भ स्वर यन्त्र और स्वास
स्थानों तक फैलता है।	निलका में से होता है।
(२) प्रारम्भ में ज्वर होता है।	(२) प्रारम्भ में प्रतिक्याय तथा कास होता है।
(३) यह संकामक जनपद व्यापी रोग है	(३) यह संक्रामक जनपद व्यापी नहीं है
(४) कृशता और शक्ति का हास। फिर जीवनीय शक्ति में क्षीणता से मृत्यु।	(४) इसमें अधिक शक्तिपात नहीं होता
(५) रोगियों की स्वर यन्त्र प्रदाह तथा क्वासावरोध से मृत्यु ।	(५) मृत्यु बहुधा श्वासावरोध से होती है।
(६) हनुनिम्नस्य ग्रन्थि की वृद्धि	(६) यह वृद्धि नहीं होती
(७) अनेकों को नासिका से रक्तस्राव, मूल	(७) रक्तस्राव नहीं होता तथा गुभ्र प्रधिन भी
से गुभ्र प्रथिन जाता है।	नही जाता
कण्ठ रोहिणी	पीटिकामय उपजिह्वा प्रदाह
(१) सामान्य गुप्त रूप से आक्रमण	अकस्मात आक्रमण
(२) शारीरिक उत्ताप की क्रमशः वृद्धि	प्रारम्भ से ही ज्वर वृद्धि तथा ज्वर तीन दिन रहता है।
(३) विशेष विकार न होने पर भी दुर्वलता	दुर्वंलता अधिक नहीं आती । शारीरिक अति
' अधिक आती है।	विकृति
(४) नाड़ी द्रुतगामिनी होने पर भी क्षीण और अव्ययस्थित	नाड़ी द्रुतगामिनी तथा भारी
(५) समीप की ग्रंथियों की स्फीति	नही-
(६) ४-६ दिनों में रोग की पूर्ण वृद्धि	२४ से ३६ घंटों मे ही रोग की पूर्ण वृद्धि
(७) किसी किसी को निगलने पर नासिका से पेय पदार्थ और आहार वाहर आता है	यह नहीं होता
(८) ज्वर कम होने पर मूत्र में शुभ्र प्रथिन	
(E) सम्पूर्ण कण्ठ नलिका अति लाल	ज्वर वढ़ने पर शुभ्र प्रथिन
(१०) कला प्रथक प्रथक विन्दु आकार में होकर	केवल उपजिह्या लाल
पहले धूसर फिर पीली सी फिर एकीभूत होती	प्रथक प्रथक पीत विन्दु।
(११) उप जिह्निका, अधि जिह्ना, ग्रसनिका	941311
में कृतिम झिल्ली	केवल उपजिह्या आक्रान्त
(१२) झिल्ली निकालने पर रक्तस्राव । हठात्	ਰਿਵਰੀ ਰਿਤਾਰ 22
निकालने से पुनः निर्माण,	झिल्ली निकाल लेने पर रक्तस्राव नही,
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	ਜੋਨਰ ਇੰਨੇਡੀ ਵਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ
(१३) दो दिन तक सामान्यतः कंठ की एक	नूतन झिल्ली का पुनः निर्माण नहीं दोनों ओर एक साथ झिल्ली

नासा ज्बर


वैद्य अम्बालाल जोशी आयु० भिप० केशरो विशेष सम्पादक धन्वन्तरि

भायुर्वेद संहिता ग्रन्थों में इसका विवरण प्राप्त नहीं है। आधुनिक चिकित्सा ग्रन्थों में इस रोग का वर्णन मिलता है। ऐसा माना गया है कि यह रोग Allergy अनू जंता की अवस्था में पैदा होता है। किसी घास के कारण, किसी गन्ध से यह रोग उत्पन्न होता है। यह रोग अभेल, मई, जून और अगस्त मास में दृष्टिगत होता है। यह मान्यता है कि यह रोग व्यक्ति की अनु-जंता की विभिन्नता के, अनुसार होता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अनू जंता होती है, तदनुसार ही यह रोग होता है। इसका प्रभाव नासा की फ्लेप्निक कला पर और नेव्रवर्स की उत्तेजना पर निभंर है।

चार वर्ष से बीस वर्ष तक को यह रोग संभव है। इसमें नासा, कंठ और नेत्र के भागों पर उत्तेजना होती है। छींक बार बार आती है। नासा स्नाव और नेत्र स्नाव पर्याप्त मात्रा में होता रहता है। शिरःशूल, मनःसाद और थकान का अनुभव रोगी करता है। अधिक वेग होने पर कास, श्वास कष्ट भी होते देखे गये हैं। इसके लक्षण उष्ण वायु के संकेत से अधिक बढ़ते हैं और शीत वायु के सम्पक्त से कम होते हैं। इसमे नासा की श्लेष्म कलाये प्रभावित होती हैं। श्वासावरोध, नासा कला जल पूरित तथा नासाकला शोधयुक्त होती है। पांडुवर्ण दीखता है।

अनिच्छित बातावरण घास-पुष्प आदि पर जाने से ही तत्काल यह रोग हो जाता है। होता अनूजंता बाले व्यक्तियों को ही है।। यह रोग प्रतिश्याय अथवा दुष्ट प्रतिश्याय के अन्तर्गत आता है। इसमें बातज तथा पित्तज प्रतिश्याय के लक्षण अधिक मिलते हैं। यह घास (Hay) से उत्पत्न होने के कारण Hay Fever कहा गया है।

भैपज्य रत्नावली में आहकादि रस तथा आहकारि नस्य। दूर्वा तैल के गुणों में इस ज्वर का उल्लेख दिया है।



इस ज्वर की चिकित्सा करने के पून धास तथा पुष्प गन्ध, जिनके कारण यह रोग हुआ है, उस वातावरण से रोगी को दूर रखना आवश्यक है। इसकी चिकित्सा वातज, पित्तज प्रतिश्याय की चिकित्सा दोपानुसार करें।

दूर्वा तैल अथवा अणु तैल का नस्य देना उत्तम है। अहकादि रस का प्रयोग करना चाहिए। लक्ष्मीविलास रस नारदीय का प्रयोग उत्तम है।

व्याची हरीतकी, सुरसादि फांट यथावसर प्रयोग करें। रोगी के तथा रोग के अनुसार चिकित्सा की जानी चाहिए। हरिद्रा खण्ड उत्तम दवा है।

आधुनिक चिकित्सक इसकी चिकित्सा अनूर्जतानाशक (Anti-Allergic) चिकित्सा करते है। इसमें Ephedrine-Hydrochloride का प्रयोग करते हैं। कास-प्रवास का उपचार पृथक करते हैं।

वेदों में उपलब्ध कुछ वैदिक ज्वर

वैद्य श्री अम्बालाल जोशी आयुर्वेद केशरी, विशेष सम्पादक-'धन्वन्तरि'



हमारे प्राचीन ग्रन्थ वेदों में कुछ ज्वरों का वर्णन मिलता है। इनमें अभ्रजा ज्वर एक है। विद्याय ग्रंथों में इस ज्वर का नाम नही मिलता। सायण ने इसे मेघ द्वारा उत्पन्न होने वाला ज्वर माना है। वेदों में या अर्थ ग्रंथों में इसका वर्णन प्राप्त न होने से अनुमान ही लगाया जा सकता है कि यह ज्वर मलेरिया हो। एक अन्य ज्वर जिसे बदलोका कहते है लौकिक में प्रचलित है। यह ज्वर बच्चों का ज्वर है, जिसे डब्बा उत्फुल्लिका भी कहते हैं।

अन्यत्र वार्षिक जवर² का भी उल्लेख अथवंवेद में प्राप्त होता है। सायण ने इसे वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाला ज्वर वताया है। ये दोनों ही ज्वर एक ही है या अलग-अलग कहा नहीं जा सकता। परन्तु वार्षिक ज्वर से मलेरिया के प्रकार में हमारा ध्यान आकर्षित होता है। विषम ज्वरों के तृतीयक आदि भेद ज्वरों का वर्णन अन्यव किया जा चुका है। उत्फुल्लिका का भी परिचय पूर्व में किया जा चुका है। मलेरिया वर्षा ऋतु में अधिक होता है तथा उत्फुल्लिका वसन्त, हेमन्त, शरद ऋतुओं में जब बादल होते है तब अधिक होता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या इन ऋतुओं में अन्य प्रकार के ज्वरों की उत्पत्ति संभव नहीं है? संभव है उन ज्वरों में से किसी का नाम वेदों में अभ्रजा या वार्षिक रक्खा गया हो।

भन्य किसी स्पष्ट तथ्य के अभाव में उन ज्वरों को धर्षा के कारण उत्पन्न होने वाला मान लेना ही पर्याप्त है।

उपरोक्त दोनों ही ज्वरों के बाद शुष्मा³ नाम का ज्वर भी वेदों में बताया गया है। इस ज्वर का विवरण देते हुए सायण ने लिखा है देह को सुखाने वाला ज्वर। आयुर्वेद में भी "शोष का वर्णन" प्राप्त होता है जिनमें जार एक अनिवायं लक्षण है। यदि इन दोनों शब्दों को एक दूसरे का पर्याय मान लिया जावे तो यह सामंजस्य हैं। सकता है। शोष जवर राजयक्षमा के अन्तर्गत आता है।

इसी प्रकार 'अङ्ग जवर तथा अङ्ग भेद जवर जा नाम भी वेद में आया है। ये संज्ञायें जवर में स्न्ताणि अङ्गमदें विशेष लक्षण को लक्षित कर कही गई है। अल् वेदीय ग्रन्थों में भी इस प्रकार की संज्ञायें लिखी मिल्ती अङ्गमदें वातज्वर का एक लक्षण है अतः इसी दृष्टिः इस प्रकार के जवर को अङ्ग भेद ज्वर कहा गया है। इस प्रकार के भेद ज्वर की पहिचान तथा चिकित्सा सौका की दृष्टि से किये गये हों।

इसी प्रकार अर्ध नारी श्वर ज्वर मे आधे अङ्ग ज्वर तथा आधा अङ्ग शीत लक्षित है। ऐसे ज्वर कि वर्णन आयुर्वेदीय ग्रंथों में उपलब्ध है। इसे आयुर्वेद कि अर्धाग ज्वर कहा गया है। अर्धाग नारी नटेश्वर ज्वर भ सम्भवतः इसे ही माना है।

अन्यस परूप ज्वर⁵ त्वचा में रूक्षता पैदा करने वाल ज्वर बताया गया है जो वात दोष का एक लक्षण है जपरोक्त तथ्यों की तरह यहां भी यह माना जा सकत है कि वात की रूक्षता को ध्यान में रखते हुए तथा ज्व के प्रभाव से त्वचा की रूक्षता को देखकर इस प्रकार के ज्वर को परुष ज्वर संज्ञा दी गई है।

'रूक ज्वर⁶ यह ज्वर व्यक्ति को अधिक सन्तापिर कर रुला देता है। चरक चि. ३. में दाह ज्वर के नाम से एक ज्वर प्राप्त होता है जिसे इस श्रेणी में रखा की सकता है। एक अन्य ज्वर जिसे कफ ज्वर की श्रेणी के — गेषांश पृष्ठ ३१२ पर देखें

¹ अधवं १-= २/३-४

² अथर्व ५-२२/२४

⁵ अयर्व ६-२२/३

⁶ अथवं ५-२२/१•

कुछ अन्य जबरों का संक्षिप्त वर्णन

बैद्य भी अम्बालाल जी जोशी आयु० केशरी, विशेष 'सम्पादक-धन्वन्तरि'

96 96 96 96 96 96 96 96 96

यहां हम कुछ ऐसे ज्वरों का उल्लेख करेंगे जो शास्त्रों में यत्र तत्र उपलब्ध है। इन ज्वरों का विस्तृत वर्णन उपलब्ध नहीं है। अतः इनका संक्षिप्त उल्लेख ही यहां किया जा रहा है।

शीतज्वर इस ज्वर का वर्णन काश्यप संहिता में प्राप्त होता है। माध्यकर तथा अन्य आचार्यों ने भी इसका उल्लेख किया है। ज्वर ठंड देकर चढ़ता है। यह विषम ज्वर का ही एक शीतपूर्वक ज्वर चढ़ने वाला भेद है। यह लाक्षणिक संज्ञा है। इस ज्वर में शील भंजी रस तथा शीतादि रस आदि चिकित्सा व्यवस्था की गई है।

शीताभिप्रायं ज्वर — इस ज्वर का उल्लेख माधव कर-तथा चरक ने भी किया है। इस ज्वर में रोगी शीत वस्तुओं का प्रयोग पसन्द करता है यह चरक का मत है। यह पित्त प्रधान ज्वर है जिसमें रोगी शीत व्यवस्था को पसन्द करता है। विषम ज्वर का ही प्रकारान्तर है। (च. सू. १६. ७.)

उष्णाभि प्राय ज्वर—यह ज्वर शीत कारणों से उत्पन्न होता है और उष्ण उपचार द्वारा शान्त होता है। रोगी उष्ण आहार विहार की इच्छा करता है। वात कफ की प्रधानता वाले ज्वरों में ऐसे लक्षण रहते है।

स्नेह विश्रमज ज्वर—मनुष्य के अति स्नेहयुक्त पदार्थ सेवन करने से तथा पंचकर्म कराते समय स्नेहन कर्म के समय होने वाली बुटि से यह ज्वर पैंदा होता है। स्नेह सेवन करने से होने वाले इस ज्वर में 'निदान परि-वर्जयेत्' कर तदनुसार ही उपचार करना चाहिये।

(च. सू. अ. १३)

सन्तर्पणज ज्वर—सन्तर्पण से मन्दाग्निकर वाम दोष की उत्पत्ति होती है। आम दोष रसवह स्रोतों में संचरण करता हुआ जब स्वेदवह स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करता है, और कोष्ठाग्नि को मंद कर देता है और आगा-गयिक दोष ज्वर कोष्ठाग्नि की ऊष्मा को अपने स्थानों से बाहर निकाल कर उसे रसानुगत कर देता है तो ज्वर इत्पन्न होता है। ऐसे ज्वरों की चिकित्सा लंघन प्रधान होती है। लंघन में उपवास स्वेदन तथा रूक्षन्न ग्रहण करना चाहिये।

अपतपंणज ज्वर चरक ने अपतपंण से भी ज्वर की उत्पत्ति मानी है। शरीर में धातुओं को वल भोजन से तथा आहार से प्राप्त होता है। भोजन का अभाव धातुओं में पुष्टि प्राप्त न होने के कारण धातुएं शरीर की ऊष्मा को शुद्ध कर देती हैं। इससे शरीर में सन्तापोत्पत्ति पैदा होती है यही सन्ताप वृद्धि ज्वर होती है। इस प्रकार से यदि धातुओं को आहार द्वारा सम्यक् पुष्टि न मिले तो शरीरोष्मा धातुओं को दग्ध करने लग जाती है। इसीलिये इस ज्वर की चिकित्सा करते समय सम्यग आहार की ओर ध्यान देना आवश्यक है। सन्तपंण चिकित्सा की जानी चाहिये।

रोगोत्थानज ज्वर—यह ज्वर अन्य रोगों के कारण होता है। जैसे किसी स्थान पर पूय पड़ जाना, विद्रिध होना, उपांत्र शोध आदि होना। सुश्रुत ने इस प्रकार के ज्वर का उल्लेख किया है। ऐसे ज्वरों में होने वाले रोगों का पूर्व परिचय भी प्राप्त हो सकता है अतः हो सके तो समय पर उपचार भी किया जा सकता है। रोग का उप-चार हो जाने से ज्वर चला जाता है। जैसे पूय निकाल देने से ज्वर शान्त हो जाता है। इस प्रकार के ज्वर में ज्वरोपचार न कर उसके आधारभूत (उत्पादक) रोग का उपचार करना चाहिये।

सात्म्य विपर्ययज ज्वर सुश्रुत ने इस ज्वर का वर्णन किया है। देश, काल, वय, प्रकृति आदि के अनुसार पथ्य व्यवस्था विहार व्यवस्था शास्त्रों ने बताई है। उन आहार विहार सम्बन्धी नियमों का समुचित पालन न करने से तथा उनका उल्लंघन करने से जो ज्वर की उत्पत्ति होती है उसे सात्म्य विपर्ययज ज्वर कहा है। इस ज्वर का ज्ञान पिकाल्सक को चिकित्सा सौकर्य की दृष्टि से आवश्यक है। ऐसा ज्ञात होने पर उसका निदान परिमार्जन करना आव- श्यक है। इससे चिकित्सा करने में सुविधा रहती है।

ऋत विपर्ययज ज्वर-आयुर्वेद शास्त्रों में फुछ नियम

लिखे गये है, जिनको विधिवत् पालन करने से रोग नहीं आता और मनुष्य स्वस्थ रहता है। उन्हीं नियमों की एक शाखा ऋतुचर्या है। ऋतु के अनुसार आचरण खानपान करना इन नियमों में इण्ट है। यदि ऋतु सम्बन्धि नियमों की अवमानना की जायगी तो मनुष्य रोगी होगा। इसी को ऋतु विपर्ययज ज्वर कहा गया है। प्रावृत ऋतु का उल्लंघन करने से वात ज्वर, अरद ऋतु का उल्लंघन करने से कफ ज्वर होता है। इसे प्रकृत ज्वर भी कहा गया है। इसके विपरीत दोपज ज्वर को वैकृत ज्वर कहा गया है।

इस प्रकार के उत्पन्न ज्वर की चिकित्सा ऋतुचर्या विधान के अनुसार होनी चाहिये।

श्रमज ज्वर अधिक परिश्रम करने से तथा थकान के कारण यह ज्वर हो जाया करता है। इस ज्वर में विश्राम, सुपथ्य तथा हल्का अभ्यंग तथा गर्म जल से स्नान कराना आवश्यक है। बहुत थोड़ी सी अफीम रोगी के वलानुसार चाय के साथ सेवन कराने से श्रम ब्यथा समाप्त हो जाती है।

विषज ज्वर—आचार्य सुश्रुत ने ज्वरों के कारणों में विष का प्रभाव भी माना है। विप के सेवन से अन्य सक्षणों के सिवाय ज्वर भी हो सकता है। उत्हण ने इसकी व्याख्या करते हुए औपिध सेवन, पुष्प गन्ध सेवन आदि के फलस्वरूप ज्वर होने का संकेत किया है। संभव है यह आजकल की ऐलर्जी से सम्वन्धित हो। प्राणिज, खनिज, उद्भिज विषों के प्रसंग से भी ज्वर होता है। जीवाण, कीटाण, तथा विपाण, के द्वारा भी ज्वर होता है। यह ज्वर अपने कारणभूत विषों, के गुण, धर्म, प्रभावों के अनुसार ही दिश्वत होता है। अतः इन ज्वरों की चिकित्सा विष चिकित्सावत हो करनी चाहिए। ज्वर उसी से उतर जाता है।

रात्रि ज्वर—अण्टांग संग्रह के मतानुसार रात्रि ज्वर संणा पूर्व रात्रि ज्वर वताये गये हैं। कहा है कि होन पित्त पुरुप के कफवात दोप जब समावस्था में रहते हैं तो तीक्षण वा मन्दरूप में रात्रि ज्वर उत्पन्न होता है। इसी प्रकार सूर्य के अति वल रहने पर व्यायाम से शारीरिक धातुओं के अधिक शोपित होने परं वायु के कारण पूर्व रात्रि ज्वर होता है। इसे निशा ज्वर भी कहते हैं।

भैपज्य रत्नावली के अनुसार विश्वेश्वर रस इसिकी

औषिध है। योग रत्नाकर ने कुरण्टकादि लेह्य को जग्र रात्रि ज्वर की औषिध वताया है। इसज्वर सेआक्रान्त रोगी दिन भर ज्वरमुक्त रहता है परन्तु रात्रि में ज्वरा-क्रान्त रहता है। इसका वेग भी विषम है।

अजीर्ण ज ज्वर—अन्त के पाचन न होने से आम दोप की उत्पत्ति होती है। आम दोप के कारण रस वह तथा स्वेदवह स्रोतों में अवरोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार आमाश्ययस्थ दोप प्रकुपित होकर कोष्ठान्नि को मन्द कर तथा उसे यथा स्थान से विचलित कर रस धातु के साथ मिला देता है इससे ज्वर की उत्पत्ति होती है। यह ज्वर संप्राप्ति का आयुर्वेदीय पुरातन सिद्धान्त है। इसे आम ज्वर भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें आम ज्वर के लक्षण होते हैं।

इस रोग में आम दोष का पाचन कराना आवश्यक है। अतः लंघन कराना उत्तम है। पश्चात अग्निदीपनार्थं अग्निकुमार रस का प्रयोग प्रशस्त है। लंघन के बाद आमं दोपों का पाचन हो जाने पर ज्वर न्यून हो जाता है। ऐसी अवस्था में सुपाच्य लघु भोजन देना चाहिये। इसमें धान्य पंचक क्वाथ, पंचकोल क्वाथ तथा पंचभद्र क्वाथ देना उत्तम है।

प्लीहा ज्वर—विभिन्न प्रकार के ज्वरों में प्लीहा वृद्धि होती है, विशेषकर विषम ज्वर में । काला ज्वर, आन्त्रिक ज्वर में भी प्लीहा वढ़ती है। आधुनिक चिकित्सा में भी प्लीहा ज्वर का उल्लेख मिलता है। मृत्यूत्तर परी-क्षणों से ज्ञात हुआ है कि जीवाणुओं के उपसर्ग से जब प्लीहा में अति रक्त संचय हो जाता है तो प्लीहा शोष उत्पन्न होकर उसकी वृद्धि हो जाती है जीणं ज्वरों की अवस्था वन जाती है। यह स्वतंत्र रोग नहीं है। बतः, इसका प्रतिकार भी कारणभूत रोगों का होना चाहिए।

विषम ज्वर की जीर्णावस्था में प्लीहा रक्ताणुओं का संचय कर कुछ काले वर्ण की हो जाती है और उसका आकार भी बढ़ जाता है। अधिक जीर्ण विषम ज्वर में उसका आकार और भी स्थूल हो जाता है। कभी-कभी प्लीहा मोटी और अपारदर्शक हो जाती है। समीपस्थ अंगों को भी प्रभावित करती है। ज्वर में वृद्ध तथा ज्वर जतरने पर कुछ कम होती है।

कालाजार में भी प्लीहा वृद्धि होती है। तृतीयक में भी प्लीहा वृद्धि होती है। विषम ज्वर के कारण वने प्लीहोदर में प्लीहा बहुत कोमल हो जाती है। थोड़ा आधात लगते ही विकीण हो जाती है। इस प्रकार यह मृत्यु का कारण वन जाती है। ज्यों-ज्यों रोग वढ़ता जाता है प्लीहा का प्रभाव अधिक दिखता है। रोगी के श्वेताणु वढ़ते है। इस रोग 'में प्लीहा साढे तीन सेर तक वढ़ जाती है। प्रसंगवण प्लीहा का भार सामान्यतः २॥ छटांक ही हुआ करता है।

आन्त्रिक ज्वर में प्लीहा आकार तथा भार मे दो से

तीन गुनी तक वढ़ जाती है। इसमें अत्यधिक रक्ताधिक्य हो जाता है। कभी कभी यह नहीं भी होती है। कभी कभी आन्त्रिक ज्वरजन्य प्लीहार्वुद भी हो जाता है। प्रथम सप्ताह में यह काफी कठोर तथा दूसरे सप्ताह में मृद् होने लगता जो तीसरे सप्ताह में पर्याप्त मृदु हो जाती है।

इस प्रकार अनेक ज्वरों के कारण प्लीहा वृद्धि हो सकती है। इस रोग में कारणभूत रोग की चिकित्सा की जानी चाहिए। साथ ही प्लीहा पर लेप तथा प्लीहोद-रारि रस आदि दिये जाने चाहिये।

कण्ठ रोहिणी

पृष्ठ ३०० का मेपांश

कभी कभी कंठ रोहिणी के साथ रोमान्तिका भी आ जाती है।

इसमें मृत्यु संख्या ५ प्रतिशत । गम्भीर प्रकार में मृत्यु ३॰ प्रतिशत । अन्य प्रकारों में मृत्यु संख्या २ से १०%। असाध्य लक्षण-अतिअनियमित नाड़ी, विशेषतः मन्द, शक्ति का अति ह्रास सह न्यून उत्ताप, नसीकामेह, आक्षेप कण्ठ, स्फीतसह गंभीर शोथ आदि।

गल तोरणिका प्रकार में विशाल कला तथा ग्रन्थियों की अति वृद्धि, स्वर यंत्र प्रकार में अवरोध और फुफ्फुस के लक्षण, नासा प्रकार में मुक्त रक्तस्राव, पक्षवध, नाड़ी वध, श्वास क्रिया साधक पेशियों का पीड़ित होना। हृदय की निर्वेलत', भयङ्कर वमन, ये लक्षण चिन्ता-जनक हैं।

धन्वन्तरि ने इसकी चिकित्सा लिखते हुए रक्तमोक्षण को उचित कहा है। वमन, धूम्रपान, गंडूप बताया है।

वातज रोग में अधिक मोक्षण कराकर सैधा नमक जवड़ों पर घिसने का लिखा है। गर्म सुहाते तैल ा गंडूष वताया है।

पित्तज रोहिणी में रक्तमोक्षण कराकर रक्त चर्दन, शक्कर, मधु का प्रतिसारण करें। भाविमश्रानुसार द्राक्षा फालसे का फान्ट बनाकर उससे कुल्ले करा दें।

कफ प्रकोपक में ग्रह धूम्र सूठ, मिरच पीपल का चूर्ण धिसें। अपराजिता, विडंग, दन्तीवीज के तैल का नस्य करावें।

बालकों का उपचार सौम्य हो। वच का चूर्ण पानीमें

देने से वमन होकर झिल्ली उतरती है। फिर त्रिभुवनकीति लक्ष्मी नारायण रस आदि अल्प मात्रा में दें।

नासिका तथा स्वरयंत्र में ह्रास होने पर केशर मिश्रित निवाये गोघृत यं। षड्विन्दु तैल का नस्य दें।

अन्य उपद्रवों में तदनुसार ही उपचार करें।

आधुनिक चिकित्सक श्वासावरोध होने पर कृत्रिम श्वास निलका बनाकर जीवनदान देते है।

प्रतिरोधक सीरम (Prophylactic serum) ९/२-९/२ c. c. का मांसगत इञ्जेक्शन करना चाहिए । प्रति-रोधार्य एन्टी डिफ्यीरिया सीरम ५००-१००० यूनिट तक दिया जा सकता है परन्तु रोग होने के बाद यह सीरम देना भयावह है। इससे सीरम रोग हो जाता है जो एक भयानक अवस्था है।

चिकित्सा में एन्टीडिपथीरिक सीरम ४००० से १२००० यूनिट (४० से १२० c. c.) तत्काल मासांत-र्गत सूची देने से लाभ होता है। १२ घंटे वाद पुनः २००० से ६००० यूनिट तक तथा पुनः १२ घंटे वाद इतनी ही मात्रा में सूची देनी चाहिए। जितनी देर के बाद इस रोग की चिकित्सा प्रारम्भ की जावे उतनी ही अधिक माला में सची लगानी चाहिए।

गले को गुद्ध करना आवश्यक है।

रोग निवृत्ति के वाद भी रोगी को सुरक्षित रखना चाहिए अन्यथा पक्षाचात आदि ऊपर वताये रोग आक्रमण कर देते है। रोगी को एकान्त में अन्य लोगों से अलग Ŏ. रखना आवश्यक है। 🖁

कुछ जबरों की होस्योपेथ चिकित्सा

डा॰ वी. के. भट्टर एम. आई. एस. एस., एम. डी., एम. डी. एस.

ラビボシビボシビボシビボラビボラビボラビボラビ

एक उवर (Conintued Fever)

इस प्रकार के ज्वर का कोई विशेष कारण नहीं होता, यह वहुत ही हल्के ढंग का होता है, थोड़ी देर ठहरता है। इसमें कोई विशेष डर की बात भी नहीं होती। प्राण-घातक भी नहीं होता। सर्दी लगना, वहुत ज्यादा खाना-पीना, परिश्रम अधिक, मानसिक वेदना आदि कारणों से यह ज्वर आता है। विशेषतः यह रोग वच्चों में होता है। अंग्रेजी में इसे विलियस फीवर, गैस्ट्रीक फीवर आदि नामों से जाना जाता है।

लक्षण—सर्दों, कम्पन, पूरे शरीर मे दर्द, सिर दर्द, उल्टी या जी मिचलाना, लक्षणों के साथ ज्वर होना, एकाएक ताप में वृद्धि होना, सिर में तेज दर्द, ज्यादा प्यास, मिचली, भूख का न लगना, वेचैनी, धीमा वड़-वड़ाना, शरीर की त्वचा का सूखा सा महसूस होना। नाड़ी की गित तेज वेग के साथ, जीभ पर मैंल, ताप १०२० से १०४० डिग्री तक होना। इस तरह ताप कई घन्टे अथवा कई दिनों तक रहता है। देखा ऐसा जाता है कि यह ५ या ७ दिन में जतर जाता है। १० दिन से ज्यादा भी नहीं रहता।

अौपधि—एकोनाईट, वेलाडोनां, ब्रायोनिया, फेरम-फास, रसटक्सं इयुपोटोरियम पर्फो, जेलसिमियम, वेराटा-विरीडो, इपीकाक, नक्स, पल्सेटीला, मक्युंरियस, वेप्टो-शीया, आईरीन वर्स, एन्टोम टार्ट आदि।

एकोनाईट—यह प्रथम अवस्था की दवा है। वेचैनी, प्यास, करवट बदलना। मृत्यु भय। नाड़ी कड़ी मोटी तेज चाल आदि।

ब्रायोनिया—रोगी चुपचाप, शरीर में दर्द चुभने वाला, हिलने-डुलने पर दर्द का वढ़ना, मुंह का स्वाद कड़वा, सिर उठाने पर चक्कर आना, पित्त वमन, जीभ पर पीली मैल, कव्जियत, बोठ फट आदि।

वेलाडोना—शरीर गमं लाल, तेज ज्वर, शरीर कां अङ्ग जो दवा रहता है, वहां पसीना होना, पसीना होने के बाद भी बुखार का कम न होना, सिर में तेज ददं, आंख लाल, भूत आदि का डर व चौंकना, मुंह का स्वाद खट्टा, पित्त की वमन । एक बार सर्वी, एक बार बुखार, गले की गांठों का फूलना आदि ।

फेरम कास एकोनाईट की तरह और एकोनाईट जेलसिमियम के बीच की दवा है।

रसटनस—सर्दी या पानी में भीगने से पैदा हुए बुखार में। शरीर में ददं, खास कर कमर में ददं। छटपटी रहना—एकोनाइट, आर्सेनिक की तरह, हिलने या करवट वदलने से ददं में कमी आती है। बुखार के साथ खांसी प्यास रहती है।

इयुपोटोरियम पर्फ शरीर में हड्डी, तोड़ दर्द, ऐंठन, पित्त की उच्टी, सर्दी का लगना, शरीर में जलन, शीत एवं ताप अदल-वदल कर, लिवर की जगह दर्द। पेशाव थोड़ा, पित्त के दस्त आदि।

जेलसिमियम—साधारणतया यह बन्मों में या हिस्टिरिया प्रकृति की महिलाओं के ज्वर में या स्नाय-विक व्यक्ति में व्यवहार होती है। चेहरा लाल तमतमाया, आंखें जलभरी सुस्त, आंखें बन्द, रात में ज्वर का बढ़ना, सोना चाहना, इसके रोगी का पैर ठंडा, माथा गर्म, वातचीत पसन्द नहीं, अकेला रहना चाहता है, आदि।

वेरेट्रम विरिडी—इसका व्यवहार १०५0, १०६0 डिग्री पर होता है। इसकी ज्यादा खुराक भी नहीं दी जा सकती। क्योंकि हार्ट की क्रिया में गड़बड़ करता है।

इपीकाक—जीभ सफेद, उल्टी, खांसी, कफें की अधिकता, गले में सांय सांय की आवाज, हरे-पीले दस्ते

नवस वोमिका—शीत पित्त ऐंठन, सीने में जलन, अजीर्ण, स्वाद कड़वा, खाये पदार्थ की उल्टी, थोड़ा दस्त, जीभ पर सफेद मैल, नाभी की जड़ में घड़-घड़ की आवाज व दर्द आदि।

पल्सेटिला—शाम के ४-५ वजे ज्वर का बढ़ना, हाथ पांव में जलन, खुली हवा पसन्द, प्यास नहीं, गरिष्ठ भोजन की इच्छा, मुंह में पानी भर आना, जीभ पर पीला सफेद लेप आदि।

बेप्टीशीया—इसका टाइफाईड एवं इन्पलूएन्जा में व्यवहार अधिक होता है। बुखार सबेरे कम, तीसरे पहर ज्यादा, रात में नींद न आना, प्रलाप, जीभ के नीचे का भाग थोड़ा पीला, किनारे लाल, ज्यादा प्यास, शरीर में दर्द सर्दी आदि।

आईरीस वर्ष-पित्त की अधिकता के समय छाती में तीव जलन, वमन, शरीर ढकने के वाद भी सर्वी मालूम होना।

ऐस्टीप टार्ट—वसन्त एवं वर्षा के समय का बुखार । गले में गडगड़ की आवाज, ओकाई, बच्चा मां की गोद से उतरना नहीं चाहता, शरीर पर कोई हाथ लगाता है तो रोता है।

कैमोमिला—रोगी क्रोधी चिड्निड़ा, केवल टें-टें करना। कोई चीज हाथ में दे तो तोड़कर फेंक देना, गोद में शान्त। दांत निकलने के समय के लक्षणों के साथ बुखार।

स्वल्प विराम ज्वर (Remittent Fever)-

अवसर यह ज्वर एक ज्वर के लक्षण के साथ होता है। इसके बाद दूसरे लक्षण प्रकट होते है। इसकी पैत्ति कि (विलीयस) व मैलेरियल रेमिटेन्ट फीवर आदि नामों से पुकारा जाता है। यह ज्वर स्वस्थ होने के समय इन्टर-मिटेण्ट फीवर में वदल जाता है।

लक्षण— उल्टी, भूख का न लगना, सारे शरीर में दर्द, जलन, सिर दर्द, चक्कर, मुंह-आंख लाल, वेचैनी, नींद न आना। हल्का वड़वड़ाना, खाये पदार्थ पानी या तरलीय पदार्थ आदि की। वमन, पित्त, जीभ सूखी, होठ फटे, सिवराम ज्वर एकदम उतर जाता है परन्तु यह नहीं उतरता। सवेरे ५-२ डिग्री कम होने के वाद फिर वर्ड जाना। ज्वर १०२ अंश से १०५ अंश-१०६ अंश तक आता जाता है। आधी रात के बाद ज्वर घटता भी है बढ़ता भी है। रेमीटिण्ट फीवर का भोगकाल १४-१५ दिन का होता है। हल्का बुखार रहने पर ५-७ दिन में ठीक हो जाता है। यह बुखार कभी-कभी घटने वाली अवस्था में आकर इन्टरमीटेन्ट बुखार में बदल जाता है। इसके अलावा कभी-कभी अधिक दिनों तक रहने के

बाद यह सन्निपातिक टाईफाइड में आ जाता है। इस् समय अन्य उपसर्ग के कारण मृत्यु होती है तो तीस सप्ताह के बीच होती है।


मृत्यु के निम्न कारण वनते हैं— मेनि जाईटीर निमोनिया, पक्वाशय प्रदाह, एकाएक ज्वर वढ़कर एकद उतर जाना, ये लक्षण मूल रोग की अपेक्षा ज्यादा भर इंदर होते हैं।

लाक्षणिक दवाईयां-

एकोनाईट, एन्टीमकूड आर्स वेलाडोना, ब्रायोनियं चाइना; सिना, पोडोफाइलम, हायोसाइमस, जेलसिमियर इपीकाक, मार्कसोल, ऐ० ताईद्रिक, नवस, पत्सेटील रसटनस, इयुपोटोरियम पर्को, वेप्टीशिया ओपीयम, फा ग्लोवाईन आदि।

अान्त्रिक उवर (Typhoid Fever)-

इसको ऐन्टरीक फीवर याने मियादी बुखार का हैं। यदि किसी अविराम ज्वर में सामने कपाल में भार नक दर्द होना, वकना बहुत, बेहोणी, पेट फूलना, तल दवाने पर गङ्गङ्गाना, कव्ज या अतिसार, जल्दी जर कमजोर होते जाना। धीरे-धीरे बुखार का बढ़ना, दे से स्वास्थ्य लाभ होना, रक्त के दस्त, जीभ पहिले ल वाद में क्रम से सुखी, भूरी, फटी-फटी, प्लीहा का बढ़ा आंखों में जल्म, इस तरह के कितने ही लक्षण हों तो : टाईफाइड ज्वर कहा जायगा। अस्वस्थ या रोगी व्यक्ति की अपेक्षा सवल मन्द्यों पर इसका आक्रमण अधि होता है। गर्भावस्था या प्रवल वीमारी के समय शा ही इसका आक्रमण होता है। १५ से २५ की उम्र र यह वीमारी ज्यादा होती है। वच्चों या ६० वर्ष के क के लोगों में इस वीमारी के होने की संख्या कम ही 🤄 वच्चों की बीमारी में अगर उपसर्ग प्रवल नहीं है तो म भय नहीं रहता।



यह छूत वाली बीमारी नहीं है। इसके रोगों के मल में ही टाइफाईड का विप रहता है। यह मल पानी में मिल जाय, कपड़ों पर लग जाय, मल सड़कर वायु के साथ मिल जाय आदि के कारण यह फैलने की आणंका वनाता है।

इसमें ताप की गति निम्न होती है—
प्रथम दिन सुबह ६८.५ अंश सन्ध्या १००.५ अंश
दूसरे दिन ,, ६६.५ ,, ,, १०९.५ ,,
तीसरे दिन ,, १००.५ ,, ,, १०२.५ ,,
पांचवें दिन ,, १०२.५ ,, ,, १०४.५ ,,

इसके बाद दूसरे सप्ताह के अन्त तक प्रतिदिन ताप १०३ से १०५ डिग्री तक चढ़ता है। सन्ध्या में जितना ताप रहता है सुबह उससे कुछ कम रहता है।

प्रथम सप्ताह—जव-जव त्वचा का सूखापन, नाड़ी की गित तेज, नाड़ी का स्पन्दन १०० से १२०, रात में नाड़ी का वेग वढ़ना, मन की अवस्था गोलमाल अथवा रोगी अपनी अवस्था अच्छी तरह समझा नहीं सकता। सिर दर्द की वात ज्यादा करता है। पेट वड़ा होना, वकना, पेट दवाने पर दर्द, दवाने पर भीतर को, गड़गड़ की आवाज, जीभ के बीच में सफेद मैल, किनारे लाल, इसके अलावा प्यास, कान में आवाज, नाक से खून, मिचली, वमन आदि कितने ही लक्षण पाये जाते हैं।

द्वितीय सप्ताह — इस सप्ताह में रोगी कमजोर हो जाता है। वृखार भी वढ़ जाता है। वृखार सवेरे कम रहता है। दिन में १९-१२ वजे के समय वढ़ता है। सन्ध्या को कुछ कम हो जाता है। परन्तु रात्रि में वढ़ जाता है। टाइफाइड के वृखार की कोई स्थिरता नहीं होती। कभी १०२० तो कभी १०४० डिग्री तो कभी १०१ डिग्री होना, गर ज्वर प्रवल रहता है तो फेफड़ों में कण्जेजन होता है। उसको ग्रांकाइटिस हो जाता है। सीने के भीतर सांयसांय की आवाज, सिर दर्द, तन्द्रा में पड़े रहना, दांतों पर दूध की मलाई की तरह मैल, रात में वकना, कान में कम सुनाई पड़ना, आंख की पुनलियों का फैलना, ओठ जीम में मुखापन इत्यादि नक्षणों का प्रकट होना। आंतों में जडम होना इसके साथ खून के दस्त हो जाना। पखाना ६ से २० तक उस सिझाये मटर की तरह यू रहना, कभी

कभी हरे झाग शर् दस्त, कभी-कभी कब्ज । प्रथम सप्ताह के बाद परीक्षा करने पर मोती जैसे दानों का दिखाई देना, यह पहले सीने तथा पीठ पर दिखाई देते हैं। ये दाने ७ से १५ दिन तक दिखते हैं। प्रायः रोग के अन्त तक रहते हैं। कभी-कभी इसमें मेननजाईटिस, हृदय आवरक कला का प्रदाह आदि भी हो जाते हैं। रोज बुखार रहने पर भी नाड़ी की गित धीमी रहती है। नाड़ी का यह लक्षण भी टाईफाइड के निर्णय का महत्वपूर्ण लक्षण है। श्वास प्रश्वास में चूहे की वू जैसी गंध होती है।

तीसरे सप्ताह—जिन रोगियों में कोई विशेष उपसर्गं नहीं रहते उनका ज्वर इस सप्ताह के अन्त में घट जाता है। सवेरे १००ं तीसरे पहर १०१ं डिग्री रहने लगता है। इस तरह से रोगी का ज्वर प्रायः २१ दिन में खत्म हो जाता है। अगर कोई अन्य उपसर्ग साथ रहते हैं तो वे चौथे सप्ताह के पास घटने लगते हैं। कभी-कभी ऐसा न होकर वीमारी कठिन रूप धारण कर लेती है।

चौथा सप्ताह—यदि उपसर्ग घट जाते हैं तो इस सप्ताह ज्वर घट जाता है। पेट फूलना दस्त आना आदि भी घट जाते हैं। भूख वढ़ जाती है। इस अवस्था को आरोग्य अवस्था कहते हैं। इस समय रोगी पर सावधानी रखनी चाहिये। अन्यथा दुवारा इसका आक्रमण हो जाता है।

टाईफाइड के प्रधान उपसर्गे—हिचकी, पेट फूलना, स्वरयंत्र में जख्म, पक्षाधात, कर्ण मूर्ल प्रदाह, मेनिञ्जाई- टिस, कामला, खून के दस्त, मानसिक विकृति आदि। जिनकी चिकित्सा तदनुसार ही करनी चाहिये।

टाईफाइड ज्वर के साथ टाईफस ज्वर, टाइफो मलेरिया बादि भी हो जाते हैं।

टाइफम ज्वर—इसमें ताप एवं दूसरे लक्षण एक दम वढ़ जाते हैं। ज्वर १०४ - १०६ - १०७ तक वढ़ जाता है। सबेरे वुखार घटता नहीं। रोगी वहुत भयंकर अवस्था में आ जाता है। मच्छर काटने की तरह गुलाबी दाने आ जाते हैं। ये निकलने के वाद अन्तिम अवस्था तक रहते हैं। अक्सर कब्ज रहता है। दाहिने पृष्ठों को ऊपर दवाने से दर्द या को-को गड़-गड़ जब्द प्रतीत होते हैं। समूचे सिर में दर्द, प्रायः सात आठ दिनों में ज्वर घट जाता है। इसका समय १४-२१ दिनों का है। इसका प्रधान उपसर्ग निमोनिया रहता है।

टाईफो मलेरिया—इसमें एकाएक शरीर का ताप वढ़ जाता है। १०३, १०४ डिग्री तक सम्भव है। इसके बाद ताप घटता बढ़ता है। इसमें स्पष्ट जाड़ा देकर बुखार बढ़ता है। जबर की गित नियमित टाइफाईड की मांति नहीं होती, शरीर पर अक्सर कोई दाने नहीं निकलते। त्वचा पीली रहती है, यकृत में दर्द, प्लीहा का बढ़ जाना, इसमें मलेरिया-टाइफाइड के मिश्रित लक्षण दिखाई देते हैं। कितनी बार टाइफाइड सम्पित पर मलेरिया के लक्षण प्रकट होते हैं। इसका काल भी ३-४ सप्ताह है। कभी-कभी इसका दुबारा आक्रमण भी हो जाता है। इसमें ४% से १०% तक मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं।

वात ज्वर—इसमें पहली अवस्था में अंग प्रत्यंग में दर्द होने लग जाता है। वात में सिन्ध स्थानों में दर्द, दर्द घट जाने प्र अविलम्ब ज्वर का बढ़ जाना, इसके साथ ब्रांकाइटिस, टाइफाइड में भी इसी तरह के लक्षण रहते हैं। पर इसमें अन्तर यही है कि टाइफाइड के उदर और आंतों से सम्बन्ध रखने वाले उपसर्ग नहीं रहते। यही देख कर इसका प्रभेद किया जाता है। उपरोक्त तीनों ज्वरों की औषिध व्यवस्था—

आर्सेनिक एल्बा, वेपटिशीया, रसटक्स आनिका, बायोनिया, डेलसिमियम, ऐसिड मयूर, ऐसिक नाइट्रिक, ऐसिक फास, नक्स मस्केट, ओपीयम, वेलाडोना, हायो-साइमस, स्ट्रामोनियम. हेलीवोरस, लेकेसीस।

अार्से निक एल्वा—(१) किसी बंधे समय पर रोग लक्षणों का प्रकट होना, (२) उत्तेजना अर्थात जैसे सिर में ठण्ड लग जाय, नाक से पानी, छीके आना। कुछ खाने पीने के साथ वमन इत्यादि। (३) मानसिक उद्देग, मृत्यु भय (४) सुस्ती, कमजोरी, वैचेनी, (५) प्यास, (६) जलन, (७) दोपहर के समय वीमारी का बढ़ना। भारीर की त्वचा कभी गर्म कभी सूखी, वैचेनी, कभी पसीना कभी सुखा इत्यादि।

रसटक्स—(१) प्रलाप, हल्का छटपटाना, (२) अधीर भाव का बढ़ना, उस समय बात का जवाव न देना, (३) शरीर में कुचलने जैसा दर्द। (४) जीभ पर लाल तिकोना दाग (५) होठ, दांतों पर लाल रंग का मैल, (६) चर्म सूखा लाल आभायुक्त, (७) गरीर पर मोती की तरह दाने एवं पसीने में अजीव वदवू। (५) पेट फूलना, दाहिने पुट्ठे के ऊपर दर्द, प्लाही फुली हुई। वायु के साथ आंव मिला दस्त, कभी खून आना इत्यादि।

वेपटिशीया—(१) लाल रंग का तमतमाया चेहरा (२) जीभ, के वीच में सफेद या भूरा मैल (३) सारे शरीर में भयंकर दर्द (४) ओठ दांतों पर मैल का जमना (५) सिर में भयंकर दर्द (६) पुकारने पर जवाब नहीं (७) वहुत ही बदवू वाले दस्त, पेशाव आदि में भी वदवू।

आर्निका—करीब २ वेपटिशीया के लक्षण रहते हैं।
कुछ विशेप लेक्षण निम्न हैं—(१) त्वचा सूखी लालआभायुंक्त (२) अनजाने में पखाना पेशाव वदवू बाला
(३) मस्तिष्क में रक्त संचय होना। (४) एकदम विज्ञान
भाव में पड़े रहना (५) हमेशा टकटकी लगाकर देखना।,
(६, चेहरे का रंग चमकीला लाल (७) माथा मुह गर्म,
हाथ पैर ठंठे रहना। (८) ज्वर के साथ खांसी, बलगम
खून मिला निकलता है।

व्रायोनियां—हिलने डुलने पर लक्षणों का वहना। इसलिए रोगी चुपचाप पड़ा रहता है। शरीर दर्द, दबाने पर आराम मिलता है। नाक से खून आना। ज्वर के साथ ब्राकाईटीस, सीने में सूई गड़ने की अनुभूति। कब्ज, अनजान में दस्त तन्द्रा, प्रलाप जैसेकि मै वर जाऊँगा कह कर वैठ जाता है

जेलसिमियम—जब तक यह निर्णय न हो तब तक इस पर निर्भर रहा जा सकता है। परन्तु ज्वर के साथ ठंड का भाव, चेहरा लाल, वदन में दर्द, तीसरे पहर से ज्वर का बढ़ना, जहां बीमारी हल्के ढङ्ग में हो वहां जेलसिमियम, प्रचंडता पर चेपटिशीया का व्यवहार होता है।

टाईफाईड के साथ मस्तिष्कं विकार के लक्षण प्रकट, होने पर इन दवाओं का विजेष महत्व है।

(१) वेलाडोना, हायोसाइमस, स्ट्रामोनियम, हेलि-बोरस आदि । टाईफस ज्वर में भी करीव-३ टाईफाईड वाली दत्राईयों की व्यवस्था की जाती है । परन्तु ज्वर की तीवावस्था में निम्न दवाईयों का प्रयोग किया जाता है— (१) ऐसिटैनिलिडीयम ३×. (२) विरेद्रग विरिडी. ३, ६ की व्यवस्था है।

मलेरिया ज्वर -

मलेरिया की उत्यक्ति "प्लैस्मोडियम मैलेरि" नामक कि प्रकार के मच्छर से ही इस रोग की पैदाईश होती है। इह रक्त में अपना निर्पंता प्रभाव छोड़ देता है। इससे क्ष्त दूपित हो जाता है। इससे मनुष्य में रक्तहोनता दा हो जाती है। घरीर का रङ्ग पीला पड़ जाता है। लिरिया निष्य हवा और पानी द्वारा तथा कितने ही स्थानों र मच्छरों द्वारा यह निष् घरीर में छोड़ दिया जाता है। खेरिया ज्वर के कुछ निषेष नाम हैं—(१) सनिराम दंर Intermittent Fever (२) एग्यू ज्वर Ague (३) टीimalic Fever ऋतु ज्वर (४) Remittent Fever नल्य निराम ज्वर, आदि।

मलेरिया बुखार की तीन अवस्थाएं होती है।

१) शीतावस्था, (२) उष्णावस्था (३) पसीने वाली

गवस्था। किसी भी बुखार में इन तीनों अवस्थाओं का स्पष्ट


गावेश प्रकट होता हो तो उसे मलेरिया ज्वर कहते हैं।

प्रथम अवस्था—कंपकंपी होकर बुखार आना, हाथ वंव ठंडे रहना, शीत किसी के हाथ किसी के पैर, किसी सीने से प्रारम्भ होती हैं। शीत अर्थात जाड़े का दौरा ग़ैने पर रजाई, कम्बल आदि का ओढ़ना। दांत कट उटाना, वमन होना, वारवार पेशांव होना हाथ पाँव ठंडे र धर्मामीटर लगाने से ज्वर प्राप्त होगा।

दूसरी अवस्था—इस अवस्था में शरीर गर्म होता है।
क बार जाड़ा एक बार गर्म, ताप १०६-१०७ डिग्री
क होता है। किसी दूसरे बुखार में इतने ताप पर जान जाने
ग खतरा बन जाता है, इसमें नहीं होता। माथे में दर्द,
गास, पित्त वमन, दाह, भूलना, वकना, वस्त्र उतार के
नैंक देना, हाथ. पैर में मरोड़ इत्यादि, यह अवस्था ३-४
से ७-= घंटे तक रहती है।

ैसरी अवस्था इस में पसीना अधिक आता है।
। से रजाई, तिकया आदि भीग जाते हैं। सिर का
। घट जाता है। भूख लग जाती है। प्यास कम हो
। तो है। ताप भी घट जाता है। रोगी स्वस्थ होकर
ो जाता है। ज्वर घटकर ६७ से ६८ तक आ जाता
। रोगी कमजोरी के अलावा कोई तकलीफ नहीं महसूस
नरता। इस प्रकार की अवस्था १४-१५ घंटे रहती है।

यह भी देखा जाता है कि मलेरिया ज्वर किसी न किसी वंधे समय पर आता है। इसलिए इसको भी तीन श्रेणियों में वांटा जाता है—



तीन प्रकार का मलेरिया ज्वर

- (१) एकाहिक वुखार-याने २४ घंटे वाद ज्वर
- (२) तृतीयक वुखार—याने ४८ घन्टे वाद ज्वर का आ आना।
- (३) चातुर्धिक ज्वर (Quartan)—याने ७२ घन्टे के वाद आना। इस प्रकार देखा जाता ,है बुखार १ दिन २ दिन ३ दिन छोड़कर पारी वांघ कर आता है। इस में भी कभी कभी इन नियमों का भी उलङ्क्षन होता है जिसको अनियमितता कहा जाता है।

मलेरिया ज्वर में साधारणतया व्यवहार में आने वाली दवाईयां-आर्सेनिक एल्वा, अन्टीम फ्रूड, आर्सेनिक आयोड, चायना सिड़ोन सिनोयक, इयुपोटोरियम पर्फ, जेलसीमियम, कार्वोभेज, नेट्रम म्यूर, नेट्र सल्फ, नक्सबोम, मलेरिया आंफ, सेवाडिला आदि।


काला ज्वर-

इस बुखार में निम्न लक्षण प्रकट होते हैं। परन्तु इसकी चिकित्सा मलेरिया की तरह ही की जाती है।

(१) प्लोहा खूब बड़ी हो जाती है। (२) रक्तहीनता (३) धीमा अनियमित ज्वर (४) शीत, कम्पन, और सिर दर्द के साथ २४ घन्टे में दो वार ज्वर होना। (५) शरीर का क्रमशः स खते जाना, रात्री को पसीना आना। (६)

जबर चिकित्सांक

नाक एदं दांत के मस् ड़ों से खून का ं आना। (७) गरीर में लाली यिये हो जाना। (६) निम्नाग का फूल जाना। (६) पेट का फूलना। ये काला ज्वरं के लक्षण हैं।



इसमें बुखार एकदम नहीं टूटना, न्लीहा के अलावा यकृत भी खूब बढ़जाता है। किसी किसी रोगी के प्रारीर में जलन एवं राक्षसी भूख रहती है। कभी कभी दो वर्ष तक यह बीमारी भोगने के कारण पैदा हुई कमजोरी न्यूमोनिया आदि बीमारी हो कर रोगी की मृत्यू तक संभव रहती है। बहुत दिनों पतले दस्त या आमाश्यय की बीमारी से भुगतना बहुत ज्यादा रक्तस्राव होना। फूलना आदि खतरनाक दूसरे लक्षण हैं। शुभ लक्षण,—रोग के साथ कोई उपसंग न होना। ज्यादा रक्तहीनता न होना। इस बीमारी में थिलीनाइन और आर्स निक से कोई लाभ नहीं होता। इसमें भी मलेरिया वाली दवाईयों की ज्यवस्था रहती है। अवसर निम्न औषधियां अनिवायं है—

एपीस, आर्स निक, सिनोधक, चायना, क्रोटल्स, फास-फोरस फेरममेट, असं, आयोड, कार्ड् अस, इत्यादि। इन्पतुएञ्जा (इलेक्मिक ज्वर)—

इस रोग का कारण 'वैसिलस इन्पलुएं जा' नामक कीटाणु है जो रोगी की थूक में रहता है।

लक्षण—जाड़ा लगना, ज्वर, सिरदर्द, पलकों में दर्द, आंख नाक से पानी आना छीकों, खांसी देह टूटने जैसा ददं, इस रोग के प्रधान लक्षण है। इसमें तापमान १०३ डिग्री होना।

कितनी ही बार अतिसार, आमाश्यय, पेशाव की गड़-विद्यां मौजूद रहने पर भी इन्पलुए जा का प्रधान उपसर्ग-सर्दी खांसी, ब्राकाइटिस, निमोनिया है।

इन्पलुएं जा की ब्राकाटिस, निमोनिया में जो बलगम निकलता है, वह गाढ़ा गोंद की तरह लसदार होता है। रोगी लगातार खांसता है। रोगी वेचैन हो जाता है, तब कहीं थोड़ा सा बलगम निकलता है। साधारणतया इसका जबर ४-४ दिनों में सामान्य हो जाता है। यदि इसके साथ

निम्न उपसर्ग साथ होजाय तो जल्द आरोग्य होने मे वाधायें आती है। जो बहुत कमजोर हो अथवा वृद्ध में इस बीमारी का आक्रमण हो तो डर की वात हो जाती है। बहुत कमजोर रोगी बार वार वलगम निकाल नहीं सकता उसकी वजह से खांसी रुक केर मृत्यु होजाती है। इन्फ्लुएंजा आराम होने के वाद भी कुछ गौण उपसर्ग प्रकट हो सकते है। जैसे—मुंह में घाव, कान की जड़ का फुलना, कान में पीय आदि।

एक तरह का इन्पलुएं जा और होता है जिसमें सिर में भग्नंकर तेज दर्द, रोगी विकार ग्रस्त होजाता है। मान-सिक विस्मृति हो जाती है। सिर दर्द के साथ कान में दर्द होता है, उसको सेरिक्रोस्पाइनल इन्पलुएं जा कहते हैं।

इन्फ्लुएं जा में औपधि—एकोनाइट— खूब तेज जबर वेचैनी प्यास सूखी खांसी।

जेलसियम—णीत कंपकंपी, माथा गर्म, नाक से पानी, छींकों, हल्का सिर दर्द, जलन, देह में मरोड की तरह दर्द, च्या चाप नीद में पड़े रहना।

इयुपटोरियम पर्फो मारीर में हड्डी टूटने की तरह का दर्द, पित्तवमन, जी मिचलाना, वहुत कमजोरी, प्यास आदि।

आर्सोनिक आयोड — इन्पलुएं जा की सर्दी बुखार की प्रधान दवा है। कभी शीत कभी ताप, मुंह नाक, आंख से जलन पैदा करने वाला पानी गिरना जिससे चमड़ी का गल जाना, घाव हो जाना.। छटपटी एवं प्यास।

एलियम सिपा आंख नाक से बहुत ज्यादा पतला स्नाव, गले में आंखों के ऊपर, सिर के पिछले भाग में दर्द, सुखी तकलीफदेह खांसी।

केलीवाई-क्रोम—सर्दी पतली रहती है। परन्तु स्नाव जहां लगे वहां की खाल उधड़ जाती है। आंख से गर्म ज्वाला निकलती है। फैरिंग्स में प्रदाह हो जातां है। सीने की बीच की हड्डी से पीठ तक दर्द रहता है। गोंद की तरह बलगम निकलता है जो तार की तरह लम्बा होकर भूल जाता है।

नेट्रम सल्फ—सर्दी लगकर रोग उत्पति, ज्वर के साथ साथ हाथ पैंर, आंख, मुंह में जलन, छींकें होने पर दिया जाता है।

वेप्टीशीया—यह ऐपिडिमिक प्लूकी विद्यादवा है और प्रतिपेधक भी। प्लूकी नई अवस्था में, जाड़ा शरीर दर्द शीत एवं गर्म, ११ वजे जाड़ा लग कर बुखार आना इत्यादि पर इसका प्रयोग किया जाता है।

इन्पलुइजम—यह वेप्टीशीया की तरह प्रतिपेधक दवा है। दूसरी दवाओं के बीच बीच मे इसका प्रयोग विशेष लाभदायक होता है। कई बार यही दवा काम कर जाती है। इनके अलावा निम्न दवाओं का भी व्यवहार किया जाता है—जायोनिया, वेलाडोना, नक्स, हीपर सत्फ, पल्सेटिला,अर्जेन्ट मेटाली। इसके साथ अगर जांका- ईटिस, निमोनिया आदि के ही जाने पर निम्न व्यवस्थ की जाती है—

नया व्रांकाइटीस Acute form—एकोनाईट, ब्रायो-निया,फास ऐन्टीम टार्ट, इपीकाक सेन्जुनेरिया,एमोन कार्ब, पाइलोकपिन—

पुराने रोग में निम्न व्यवस्था औपिध की होती है-एमोनियेकम, आस निक, सेनेगा क्यू. सल्फर, फास, एमोन म्यूर, स्कूयूला इत्यादि औपिधयां दी जा सकती हैं।

वेदों में उपलब्ध कुछ वैदिक जबर

ः पृष्ठ ३०२ का शेपांश

::

रखा जा सकता है जिसमें आंखों में से, नाक से अधिक पानी गिरता है उसे भी विचाराधीन किया जा सकता है। दोषानुसार इनका उपचार किया जाना उत्तम है। दाह जबर में शीतोपचार तथा कफ जबर में उष्णोपचार। रूर जबर की व्याख्या करते हुए सायण ने इसे दाहपूर्वक होने वाला जबर माना है। इसे पित्तजबर कह सकते है।

एक ज्वर को अथर्व में शारद ज्वर⁷ भी कहा गया है। इसका वर्णन भेल ने भी लिखा है। जनपद विभितत या अध्याय (भे. सु. १२) मे भेल ने लिखा है। वर्षा ऋतू के अन्त में सूर्य के सन्ताप से सहसा संचित हुआ पित्त-उद्रेक होकर देह धारियों मे शरद ऋतु मे ज्वर उत्पन्न करता है। यह जानपदिक या (महामारी) का ज्वर है। अपर्व वेद में विश्व शारद ज्वर का वर्णंन भी है। सायण ने इसे शरद ऋतु मे व्यापक रूप मे फैलने वाला ज्वर कहा है। इससे यह स्पष्ट है कि शरद ऋतु मे यह शारद ज्वर दो प्रकार से होता था-प्रथम सामान्यतः रोग होता था तथा दूसरा व्यापक रूप से फैलता था। ये दोनो ही अपने नाम से सारद ज्वर तथा विश्व शारद ज्वर से मुस्पष्ट है। शरद ऋतु में पित्त दाह के कारण ज्वर होता है। सम्भव है यह आंत्रिक ज्वर भी हो, परन्तु स्पप्ट संकेतों के अभाव में स्पष्टतया कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।


ग्रीप्म ऋतु में उत्पन्न होने वाले ज्वरों मे वेदों में

ग्रीष्म ज्वर का नाम प्राप्त होता है। अथर्व वेद में वन्य ज्वर का नाम भी प्राप्त होता है। यह जंगल ज्वर या वनका ज्वर स्थान परक नाम हो। इनका नाम ही प्राप्त है। आज भी जंगल ज्वर मान्य है।

च्यवन ज्वर का उल्लेख भी⁸ वेदों में मिलता है। सायण ने इसे प्रसेकाधिक्य लक्षणों वाला ज्वरे माना , है। कई ज्वरों में स्वेदाधिक्य लक्षण भासते हैं। विशेषतः विषम ज्वर में तथा पित्त ज्वरों मे। इसी लक्षण को लक्षित कर इस ज्वर का लाक्षणिक नामकरण किया गया हो। चाह्रेन ज्वर को सायण ने इधर-ज्धर दौड़ने वाला ज्वर कहा है जिसका उल्लेख वेदों में है। इसका तात्पर्य तेज तथा शक्ति कम होकर वार वार चढ़ने वाला ज्वर जा सकता है।

इसके सिवाय घृष्णुज्वर तथा हायन¹⁰ ज्वर का उल्लेख वेदों मे प्राप्त है। इसकी व्याख्या करते हुए सायण ने कहा है धृष्टतापूर्वंक चढ़ने वाला ज्वर तथा घान्य काटते समय चढ़ने वाला ज्वर। घृष्णु ज्वर लक्षण संज्ञा प्राप्त है तथा हायन ज्वर समय सजा प्राप्त है। आधुनिक शास्त्र में हार्वेस्ट फीवर का उल्लेख मिलता है।

इस प्रकार वेदों में कुछ ज्वरों का नामोल्लेख मिलता है। परन्तु स्पष्ट वर्ण न उपलब्ध न होने के कारण अधिक कुछ कहना सम्भव नहीं है।




डा॰ 'श्याम'. एन. डी., नाथ नगर

चिकित्सा प्रणालियों में प्राकृतिक चिकित्सा अपना महत्व रखती है। आधुनिक युग के अनेक नेताओं का समर्थन इसे प्राप्त है। इस चिकित्सा पद्धित के प्रसार को देखते हुए हम यहां कुछ ज्वरों का उपचार प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा करने की विधि का उल्लेख कर रहे है।

बांकाइटिस (इवास नलिका प्रदाह)-

प्राकृतिक चिकित्सा की मान्यता के अनुसार कण्ठ में या श्वास निलका में कुछ विजातीय पदार्थ संक्रमण कर लेते है और यह रोग पैदा हो जाता है। इसमें शुष्क कास, स्वरभंग, श्वास कष्ट तथा छाती और गले में दर्द, गाढ़ा कफ निस्सरण आदि लक्षण होते हैं। इस रोग में ज्वर १०४-१०५ डिग्री तक होता है। पुराना तथा नया दो प्रकार का माना ग्या है।



नये ज्वर में दो दिन का उपवास, फिर रसाहार, पश्चात् फलाहार, दिन में दो वार गर्म जल का एनीमा, छाती पर उण्ण जल की गीली पट्टी के प्रंयोग से लाभ होता है। गहरी नीली बोतल का सूर्यतप्त जल एक औस ऐसी दिन में ६ मात्रा पिलाना। इसी जल से पट्टी भिगो-कर गले पर रखने से नवीन ब्रांकाइटिस चला जाता है।

पुराने ज्वर में क्षार धर्मी आहार तथा कुछ व्यायाम आवण्यक है। रसाहार ३-४ दिन देकर कव्ज न दूटने तक नित्य एनीमा, फिर सादा भोजन। मौसम्बी, फल, णाक, सब्जी, सूखे मेवे, धारीष्ण दूध, चोकर समेत आटे की रोटी, छिलकेदार दाल, सलाद देनी चाहिए। णाक तर-कारियों को न अधिक पकाना चाहिए न अधिक मिरच मसाले ही डालने चाहिए। कच्ची सब्जी को काटकर उसमें कागजी नीबू का रस मिलाकर सलाद के रूप में लेना चाहिए।

· व्यायाम में प्रातः स्वच्छ वायु में टहलना, गहरी ग्वास लेना, अलग-अलग करना चाहिये।

गर्म पानी रोगी को पिलाकर सिर पर ठंटे पानी में तीलिया को भिगोकर रखना चाहिये तथा पैरों पर गरम पानी का नहान देना चाहिये। फिर उदर स्नान दें। तत्प- एचात् गरम सूखी कम्बल ओढाकर पूर्ण विश्राम दें। ऐसा दिन में दो बार करें। बढ़े रोग की दशा में छाती पर बाष्प स्नान, कन्धों पर उष्ण गीली पट्टी ३-३ घन्टे के अन्तर से दें। गरम जल पिलावें तथा वाष्प नाक तथा मुख द्वारा सेवन करें। नीवू का रस मिला जल अधिका- धिंक पिलावें। खुली हवा में रक्खें।

नारङ्गी रंग की बोतल में सूर्य किरण का जल १-१ बौंस दिन में ४ बार पिलावें।

पीलिया (कामला)—

इस रोग में पेशाव का रङ्ग पीला होता है। धीरे-धीरे आंख, नाखून, चमडी भी पीले पड़ जाते है। इसमें ज्वर तापमान १०६ डिग्री से १०७ तक हो जाता है। इस रोग में वमन तथा कण्डू और देह मर्द होता है। रोग का मुख्य कारण यक्तद दोप है। पित्त छोटी आंत में न आकर रक्त में मिलना आरम्भ ही जाता है। इस प्रकार यह पित्त सम्पूर्ण देह में भ्रमण करने लगता है।

जब तक रोग का जोर रहे तब तक अवस्थानुसार.
रोगी को ७ दिन तक उपवास रखाकर नीबू के पानी तथा
सन्तरे के रस पर ही रखना चाहिए। आवश्यक होने पर
अन्य फलों का रस भी दिया जा, सकता है। ऐसा १४
दिन करना उचित है। एनीमा नित्य लगा दें। धीरे-धीरे
रोग ठीक होने की अवस्था में फलों का प्रयोग तथा फिर
उवली हुई या कच्ची सब्जी, रोटी देनी चाहिए। सप्ताह
में एक बार गुनगुने पानी से स्नान कराना चाहिये तथा
नित्य ही स्पंज स्नान देना चाहिए।

हल्के व्यायाग तथा सांस सम्बन्धी श्रम करने से लाश होने में प्रगति होती हैं। यकुद शोथ कम करने के लिए उस स्थान पर गरम पानी का कपड़ा रखकर २०-२० मिनट तक सेक करना चाहिए। खुजली की अवस्था में गोले के तैल में नीवू डालकर मथकर फिर देह पर मलना चाहिये। किट स्नान दिन में दो बार, पैरों पर गरम स्नान सप्ताह में दो बार कराना चाहिए। कब्ज टूटने तक किट पर भीगी पट्टी लगाकर सोना चाहिए। यदि कर्फ के, संग्रहीत होने से पित्तवाहक नली में रुकावट हो तो गरम पानी में नमक डालकर कै करना चाहिए। हल्की नीली बोतल में जल डालकर सूर्य किरण से तप्त कर नित्य दिन में ६ बार पीना चाहिए।

बेरी बेरी-

यह रोग गरम देशों का है। मानव देह मे विटामिन 'वी' की कमी के कारण होता है। स्नायु मण्डल शिथिल हो जाता है। भूच नहीं लगती। कब्ज रहता हे तथा पचन संस्थान कमजोर हो जाता है। इस रोग में स्नायु संस्थान नेत तथा हदय विशेष रूप से प्रभावित होता है। इस रोग में कमजोरी, रक्तहीनता, सांस का फूलना, शोथ, अति-

सार, ज्वर, रक्तस्राव, हृदय रोग तथा यकृद दोप सामान्य पाये जाते है। यह रोग कई प्रकार का होता है!

प्रथम दो तीन फलों का ताजा रस तीन-तीन घन्टे में देना चाहिये। नित्य एनीमा लेकर पेट साफ करना चाहिये। फिर एकं सप्ताह सूखे फल, रसदार फल, दूध तथा सायं कभी कभी हरी भाजी का सलाद या उवली तरकारी देनी चाहिये। फिर सुबह फल तथा दूध, दोपहर में रोटी तरकारी तथा रावि में फल तरकारी लेना चाहिये।

प्रातः नित्य वाष्प स्नान, रात्रि में कमर में भीगी पट्टी लगाकर सोना। सप्ताह में एक बार एप्सम साल्ट बाथ, कब्ज रहने पर एनीमा। हृदय पर प्रभाव होने पर आराम। सम्पूर्ण देह पर तेल माखिश आवश्यक है।

_{='}इन्प्लूएङजा—

ठंड लगकर हल्का ज्वर, गले में खराश, कंभी तेज ज्यर, नाक में शोथ, सर्दी, सिर दर्द, पीठ, टांगों में घोर पीड़ा, कास कफ वृद्धि लक्षण होते है।

नीवू मिश्रित गरम जल का प्रयोग करें। उपवास रखे। फिर फलों का रस या सिटजी का गर्म सूप दो-दो दिन वाद सटजी का सूप। सुधार होने पर रोटी का प्रयोग करें। साधारण गरम जल एनीमा। ४-६ मिनट के लिए वाष्प स्नान, पावों में गर्म जल का स्वेदन। ज्वर अधिक होने पर मिट्टी को ठंडे पानी थे भिग्छेकर पेड़ू पर रखें। दो तीन वार सिर धोकर तीलिया मे स्नान देना चाहिये। दिन में एकवार १ घन्टे के लिये गीली लपेट भी लगायें।


सहायता के लिये १-४ बूंद रसीत का रस गर्म जल में मिलाकर ४-४ घन्टे से पिलाना चाहिये। गर्म जल में अजवायन की पोटली डालकरं उवालकर अर्धावशेष रहने पर थोड़ा थोड़ा पिलाने से लाभकारी है।

सौठ, कालीमिरच, पीपर, दालचीनी, जीरा सब बरा-वर लेकर चूर्ण बना ले। मात्रा—३ माणा से ६ माणा तक गर्म जल मे लेने से लाभ होता है।

सलेरिया-

यह मच्छरों का रोग है। अंगमर्द, शीत देकर ज्वर होना, पसीना देकर उतरना, फिर चढ़ना आदि लक्षण

जन्म निविद्यां के



मासते हैं। जबर १०५ डिग्री तक हो जाता है। यह नित्य, एकान्तर तिजारा, चौथिया आदि प्रकार का होता है।

मलेरिया की उत्पत्ति पेट की खरावी से होती है। अजियमित आहार तथा गन्दगी भी इसके कारण हैं। यदि हिसीरा मेदा वा खून साफ हो तो यह रोग नहीं आ कर्तता। यह वर्षां ऋतु का रोग है।

सर्वप्रथम भोजन का त्याग। पैरों को गर्म स्नान देकर किट स्तान देना चाहिये। ज्वर जव तक उतर न जाय तव तक गर्म जल में नीवू का रस डालकर २-२ घन्टे के अन्तर से देना। कुछ दिन बाद ठंडे जल में नीवू का रस दें। यदि मल साफ न आता हो तो दोनों समय प्रशीमां गर्म जल का देना चाहिए। फिर एक वार, एकन्तर इस प्रकार कम कर देना चाहिए। सोते समय पैरों में गर्म जल लगना।


ज्वर तेज होने की दशा में पेडू पर गीली मिट्टी रखना। ज्वर कम होने तक मिट्टी बदल कर लगानी चाहिये। और अधिक होने पर सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखें। सिर अधिक गर्म होकर वैचेनी बढ़ने पर बर्फ की पट्टी रखनी चाहिए। तीने दिन बाद ऊपर लिखे उपचार में जावा कम्प बाने के १५ मिनट पूर्व समूचे शरीर पर भीगी चादर लगेट कर न्यूट्रल बाथ देनी चाहिए। आधा घंटे पूर्व बाल रनान देना चाहिए।

जबर कम होते पर रोगी को वाष्प स्नान, उदर स्तान २० मिनट तक हैं। चार पांच बंटे बाद एक मेहन स्तान २५ मिनट का देवें। जिस दिन बारी न हो आतफ स्तान हैं। गत दिन में एक बार स्पंज स्नान तथा रात को सोते समय कमर पर गीली पट्टी लगा कर सोना चाहिए। 9 औस नीली बोतल का सूर्यतापी जल दिन में ३-४ वार पिलाना चाहिये। कब्ज होने पर पीली वोतल का जल रात में सोते समय पीवें। जाड़ा लगने की अवस्था में गहरी नीली बोतल में सूर्य तप्त तल की मालिश वक्ष पर करनी चाहिये।


वारी के दिन घी के साथ लसुन खिला देने से जबरं न हीं आता। तुलसी पत्र र-४ पीस कर गर्म जल में पीने से लाभ होता है। जबर उतरने के बाद भी खाने पीने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। जबर बिल्कुल न रहने पर . टमाटर, संतरा, मौसमी, अदरक रस पीना चाहिए। फिर हरी तरकारी का सुप लेना चाहिए। फिर फल दूध लेकर सादे अन्न पर रोगी को लाना चाहिए।

टाइफाइड---

यह मयादी बुखार है। इसमें पेट की खरावी का प्रभाव पड़ता है। इस रोग में छोटी मांतों के निचले हिस्से में मल सड़ने से छाले पड़ जाते हैं। छाले ठीक होने पर ही टाइफाइड ठीक होता है। इस प्रक्रिया में इ सप्ताह लग जाते हैं। इससे अधिक समय भी लग सकता है। टाइफाइड तथ्या टायफ स फीवर में पहले दिन से ही भयकर ज्वर नहीं होता अपितु ५—७ दिन तक ज्वर आता है और उपचार ठीक न होने पर टाइफाइड में बदल जाता है। इस रोग में ज्वर हर समय बना रहता है। ज्वर ६६-१०१ से १०२ या १०३ तक रहता है। विशेष दशा में १०५ तक हो जाता है। ज्वर अधिक होने पर वेहोशी आ जाती है। कभी कभी अतिसार भी हो जाता है। खून का दस्त आना चिन्ताजनक अवस्था है। इस ज्वर में सन्ताप को



े आंत्रिक ज्वर का तापमान चार्ट



देखते हुए नाड़ी की गति मन्द होती है। जिह्ना का अग्र भाग लाल-लाल दानों से युक्त हो जाता है।

जपचार करते समय रोगी को पूर्ण विश्राम, मल मूल की सुविधा निकट ही होनी चाहिये। स्थान तथा देह की सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बीटाकर ठंडा पानी पिलाना चाहिये। यह ज्वर मयादी है परन्तु यदि प्रारम्भ से ही जपवास, गर्म जल पान एनीमा एवं नित्य स्पंज वाथ दिया जाय तो यह भयंकर रूप धारण नहीं करता और निरन्तर रोगी को आराम मिलता रहता है। रोगी यदि अधिक शियिल है तो २-३ दिन जपवास देकर फिर फ्लों का रस पिलाते रहना चाहिये। किशमिश पानी में भिगोकर वह पानी पिलावें तथा दूध को फाड़ कर जसका पानी पिलावें तो उत्तम रहता है।

ज्वर उतरने के वाद भी सावधानी की आवश्यकता है। प्रथम दिन दूध पानी मिलाकर दें। दूसरे दिन दूध पानी के साथ फलों का रस दे। फिर केवल दूध। इसके वाद फुल्के की पपडी, उवली सब्जी। फिर ग्यारहवे कि रूखी रोटी तथा सब्जी फल दूध देना चाहिए।

गहरी नीली बोतल का सूर्य तप्त जल, पीली बोतल का सूर्य तप्त जल देते रहना चाहिए। अतिसार की बंद स्था में भी नीली बोतल का जल लाभ देता है।

हठी टाइफाइड का उपचार करते समय पेट साह करने के लिए एनीमा, २ घंटे वाद गीली चादर लपेटनी ६ घंटे तक रखनी। इसके वाद स्पंज वाथ वित बाह पेडू स्नान ४—५ वार पेडू पर आध आध घंटे के लिए गीली पट्टी। एक दो सप्ताह बाद पैरों में गर्म पानी तह कर मेहन स्नान देना चाहिए। दिन में २ वार प्रातः सां पेडू पर मिट्टी की पट्टी रखने के पूर्व ५-७ दिन तक वाप देना चाहिए। वेहोशी की स्थिति में दिल पर ठंडे प्राती की भीगी पट्टी वदल वदल कर १५-२० मिनट तक केए तेज ज्वर में भी पेडू पर गीली मिट्टी रखनी चाहिए। के में दर्द होने पर पेट पर गर्म तथा ठंडे पानी का सेन करना चाहिए।

ध्लेग--

यह भयंकर मारक रोग है जो महामारी की तरह फैलता है। यह चूहों का बुखार है। ४ प्रकार का होता है

- (१) ब्यूबोनिक—गिल्टी वाला—जांघ वगल मे गाँठ पड़ जाती है। एक के वाद दूसरी फिर तीसरी इस प्रकार फूटती हैं। कभी कभी एक साथ कई गाठे उपड़ आती हैं। गांठ का फूटना शुभ है बैठना मारक।
- (२) न्यूमोनिक—फेफड़ों से होता है। इसमें न्यूमों निया के लक्षण होकर फेफड़ों से रक्त स्नाव होता है। यह धातक है।
- (३) सेप्टीसीमिक—गरीर में सडांद पैदा कर देना है। रक्त विपाक्त हो जाता है। शरीर की क्रियारें वर्द हो जाती हैं, जीना मुश्किल हो जाता है।
- (४) इंटेस्टिनल—यह आंनों का प्लेग है। इस^{ने} रोगी की आंतों पर आधात होता है। पेट फूलता है। वमन तथा अतिसार, उदर आध्मान इसके लक्षण हैं।

यह रोग उग्रता से फैलता है।

प्लेग होने का भ्रम होते ही गिल्टी निकली हो या ज्वर हो, एनीमा देकर पेट साफ कर ले। शरीर में स्टीम बाय आध घन्टे तक देवें। वाष्प स्नान लेते समय कभी-कभी मुख खोलकर वाष्प को पेट में जतारने का यत्न करें। स्टीम बाय के बाद ४-४ घन्टे से मेहन और उदर स्नान बारी-वारी, आध-आध घन्टे तक करें। पहला स्नान तो स्टीम बाय के तुरन्त बाद ही लेवें। यदि प्रथम दिन की स्टीम बाय से पसीना काफी न आवे तो दूसरे दिन एक स्टीम बाय से पसीना काफी न आवे तो दूसरे दिन एक स्टीम बाय और लेवें। यदि फिर अधिक पसीना न निकले तो गीली पट्टी लगावें। यदि गिल्टी निकल आई हो तो उस पर २-२ घन्टे से १५ मिनट तक बाष्प देकर बांकी समय में उस पर गीली मिट्टी, वर्फ जल या खूब ठंडे पानी में भीगे कपड़े की पट्टी बांध दें। उष्ण पट्टी भी वांधी जा सकती है।

आसमानी रङ्ग की बोतलं का सूर्यतापी पानी पिलार्ने।

हैं पानी १ ग्राम की मान्ना में ४-४ मिनट से पिलाना
- प्राहिए। जब तक रोगंन जावे, उपवास् आवश्यक हैं।

रोग की उग्रावस्था में पैर व शरीर की भीगी पट्टी एक घंटे
, तक रखकर उसके बाद स्पंज स्नान लाभकारी है।

न्यूमोनियां प्लेग में मिट्टी की गीली पट्टी पूरी छाती पर दिन में २-३ बार बांधनी चाहिये। सिर ददं में सिर पर गीले कपड़े की ठण्डी पट्टी रखे तथा बदलता रहे।

पथ्यादि साधारण ज्वरवत ही रखना चाहिए। भवने के उपाय-

चूहों के मकान को छोड़ दें। साफ मकान में रहें।
नालियों को साफ रखें। भोजन सुपाच्य लेवें। कोष्ठबद्धता
न होने दें। एनीमा आवण्यकतानुसार लेते रहे। बाजार
की चीजें नहीं खावे। देह में विजातीय द्रव्य उत्पन्न न होने
देवें। प्लेग के मरे हुये चूहों को मिट्टी का तैल डालकर
जना देना चाहिये। नंगे वदन होकर धूप सेवन करें।
रोगी से परेज रसें। प्लेग के मुदें को भी जलाना चाहिए
और कपूर की माला पहने, प्याज खावें। नीवू का पानी
पीवें।

डेंग्यू फीनर—

यह रोग शरीर में विजातीय द्रव्यों का संग्रह होने से होता है। यह ज्यर अचानक आता है, तेजी से बढता है तथा अच्छा होकर पुनः पुनः आक्रमण करता है। जोड़ों तथा हिंडुयों में दर्द होकर ज्वर आता है। मुख लाल होकर संम्पूर्ण देह में लाल लाल फुन्सियां उभर आती है। बेचैनी बढ़ जाती है तापमान १०२ से १०५ तक रहता है। तीन, दिनों में रोग शान्त हो जाता है। फिर ज्वर आता है कभी कभी यह क्रम १ मास तक रहता है।

इस ज्वर में एनीमा, उपवास, नीवू का रस युक्त जल गर्म पानी, ठंडा पानी प्रचुर माता में दें। साफ हवादार कमरे में रखना, दित में तीन चार वार सिर घोना, भीगे तौलिये से शारीर को पौंछना, किट स्नान मेहन स्नान, नीवू तथा मधु मिश्रित शीतल जलपान देना। उत्तम है। फल का रस सुप उचित समय पर देवें।

पीली तया आसमानी बोतल का पानी पिलावें।

फाइलेरिया-


यह गरम जलवायु वाले देशों का रोग है। कीटाणु जन्य रोग है जिसके कीटाणु जल द्वारा पेट में प्रवेश करते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में विजातीय द्रव्य दिते हैं उनके शरीर में यह रोग पैदा होता है। इस रोग में तापमान १०५ डिग्री होता है। इसके दौरे पड़ते है। फोतों तथा गुदों की चमड़ी मोटी हो जाती है और उनमें फटने जैसा दर्द होता है।

उपचार करते समय दोनों समय एनीमा लगान चाहिये। १ से २ सप्ताह तक उपवास चलाना चाहिये। इसके बाद १ से १॥ मास तक फल रस तथा तरकारियों का सूप लेना चाहिये। कुछ दिन रखकर फिर फलाहार तथा दुग्ध देना चाहिये। दो मास बाद सब्जी पद्धी तथा दिलया तथा चोकर की रोटी देनी तथा फिर धीरे २ साधारण भोजन पर आ जाना चाहिये।

इसकी पूर्क चिकित्सा पूर्व लिखित विधि से की जानी चाहिये।

कालाजार तथा अरुण ज्वर—

उपरोक्त दोनों हीं ज्वर विजातीय द्रव्यों के संग्रह से ही आते है। प्रथम ज्वर में वेग होता है तथा अरुण ज्वर में देह लाल पीडिकायुक्त हो जाता है। इन दोनों ही ज्वरों का कारण साधारण ज्वरों की तरह ही होता है। अतः इनका उपचार भी उसी तरह होना चाहिये।



अरुण ज्वर का तापमान चाटँ

्र उपवास, पट्टी, फलरस, सूप, शीतजल प्रसेक, स्पंज स्नान, कटि स्नान, एनीमा आदि संभी उपचार साधारण ज्वरवत होने चाहिये।

इस ज्वर में भी नीली बोतल का सूर्यतप्त पानी दिन में ३-४ बार पिलाना चाहिये।

गर्दन तोड़ बुखार—

रीढ़ और मस्तिष्क जिस झिल्ली से ढका रहता हैं उसमें प्रदाह होने से थह ज्वर होता है। रोग होने के पूर्व से ही भूख बन्दें हो जाती है। सिर दर्द बेचैनी होती है। जोर का ज्वर रहता है जो 90३ डिग्री से ज्यादा होता है। ज्वर सर्दी लगकर होता हैं। वमन तथा हल्लास प्रतीत होते हैं। सिर, पीठ तथा सम्पूर्ण देह में वेदना होती है। प्रलाप तथा मूच्छा रहती है। गर्दन तथा पीठ की मांस पेशियां कठोर हो जाने के कारण मस्तक एक ओर झक जाता है। कभी कभी वहरापन तथा अन्धापन के चिन्ह भी दीयते हैं।


रोग लक्षण प्रकट होते ही रोगी को किसी हवादार कमरे में लिटा दें। रोगी को एनीमा लगाकर पेट साफ रखना चाहिये। शीतल स्वच्छ परन्तु अधेरे कमरे में रोगी

को लिटावें। गीली चद्दर लपेटे। फिर घर्षण स्नान करते फिर दो घण्टे के वाद सिर तथा पृष्ठवंश पर ४.७ फिर तक वाष्प स्नान दें। वाकी समय में वर्फ जल की गीते पट्टी रखे। वर्फ का प्रयोग नंगे चमड़े पर हरिगज न के गीतिल पट्टी का प्रयोग करते समय पैरों पर गर्म कम्ब आदि लपेट रखे। पसीना हो जाने पर उतार दे। कि किया डेंड घन्टे तक करे। नित्य दो वार मेहन स्नान की इस रोग में आवश्यक है। कठोर मांसपेशियों पर वाष्प स्नान, गरम पट्टी का लेप, गरम मिट्टी का लेप, गरम जल का प्रसेक देना। यह किया दिन में २-३ वार, ४-७ मिनट तक करे। पेडू तथा कमर पर गीली पट्टी रात भर रखें।

उपवास पथ्यादि नियमित सामान्य ज्वरों के सभा ही करे।

राजयक्षमा --

यह रोग छूत का है तथा वंशगत भी है। प्रक्ष अवस्था में फुफ्फुसों में गांठें उत्पन्न होती है। दूसं अवस्था में गांठें कमजोर हो जाती हैं तथा तीसरी अवस्था में गांठों की कठोरता मिटने लगती है। वहां छोटे छोटे गढ़े वनकर पीव पड़ने लगती है। चौथी अवस्था में रोंगी के मुख से कफ रक्त आदि निकलने लगते हैं। रोग पुराना होने पर सम्पूर्ण शरीर में रोग व्याप्त हो जाता है और मुख मण्डल पीला पड़ जाता है। रक्ताल्पता, शिथिनता



स्पष्ट दृष्टिंगत होती हैं। शरीर सूखने लगता है। वजन

इस रोग में पूर्ण विश्वाम आवश्यक है। णुद्ध वायु,
सूर्य प्रकाश तथा मानसिक चिन्ता त्याग आवश्यक है।
प्रातःकाल सूर्योदय के 'समय श्वास व्यायाम तथा देहिक
व्यायाम करना उत्तम है। शौच से लीटने के बाद ७
दिन तक एनीमा लेना चाहिए। फिर आवश्यकतानुसार
दूसरे, तीसरे या चीथे दिन लेवे। एनीमा के बाद ९०
मिनट तक घर्षण कटिस्नान, णाम को मेहन स्नान ९०
मिनट। दिन में २ वार, दो घन्टे तक छाती पर गीला
लपेट तथा ज्वर न हो तो कटि पर गीली लपेट लगानी
चाहिए। ज्वर हो तो पेढ़ पर गीली मिट्टी ३० मिनट तक
लगावे। नित्य दिन में एकवार १४-२० मिनट तक छाती
पर नीले कांच में होकर सूर्य किरण लगा वें। नित्य
पारीर को गीले कपड़े से पींछना चाहिए।

आवश्यक होने पर १ वन्टे तक पैरों पर गीली तौलिया लपेट रखें। दिन में एक या दो वार २०-३० मिनट तक ठंडे तैल की यालिश करें। मालिश छाती व पीठ पर नहीं करनी चाहिए तथा पैरों के तल्वे के नीचे गरम पानी की धैनी रखनी चाहिये।

राजयक्ष्मा के रोगी को उपवास जहां तक हो नहीं कराना चाहिये। एक सप्ताह तक खट्टे फलों का रस, मक्खन, क़ीम मिली तरकारी सूप, बकरी का दूध. छैंने का पानी मधु आदि पीष्टिक तरल पदार्थ देने चाहिए। इसकें बाद धीरे धीरे उबली सब्जी आदि देनी चाहिये। नीवू का रस पानी में कई बार पिलाना चाहिए। तेज मिरच मसाले का त्याग आवश्यक है।


काली गाय का दूध, मक्खन, बाजरा की रोटी तथा आम देना चाहिए। लहसुन तथा गहद देना उत्तम है। लहसुन को सूचना भी लाभप्रद है। पवन मुक्तासन इस रोग में लाभकारी है।

केले का थम्मे के निचले हिस्से का रस निकाल कर आधी छटांक रस वकरी के दूध में मिलाकर २-२ घन्टे से छः बारं पिला दें। रोगी को १-१ तोले गौमूल प्रति घन्टा पिला दें। इसके सिवाय खाने-पीने को कुछ न देवें।


प्लूरिसी—

यह भी फुफ्फुस का रोग है फेफड़े की झिल्लो में शोथ या रस भर जाता है। यह दो प्रकार की होती है—सूखी तथा रसभरी। वक्ष में दर्द, कंपकपी देकर ज्वर, सूखी कास ये इसके लक्षण हैं।


इस रोग का उपचार करते समय सर्व प्रथम रोग का पता चलते ही रोगी को गर्म जल में नीवू का रस मिला-कर पिलावें। उपवास दें। तदन्तर धीरे धीरे फल रस, सूप तथा भोजन देवें। इस रोग में भी पूर्ण विश्वाम आवश्यक है।



प्तूरिसी ज्वर का तापमान चार्ट ऊपर जीर्ण प्रकार — दार्चे तीव प्रकार



—श्रेपांश पृष्ठ ३२४ पर देखें



असाध्य जबर

आयुर्वेदाचार्य डा. दाऊदयाल गर्ग ए., एम. बी.एस., आयु॰ वृहः

> प्रधान सम्पादक- धन्वन्तरि' गुलजार नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़

हेतुभिर्वहुभिर्जातो वलभिर्वेहु लक्षणः । ज्वरः प्राणान्तकृद्यश्च शीघ्रमिन्द्रिय नाशनः ॥

> ज्वरः क्षीणस्य शूनस्य गम्भीरो दैर्घरात्रिकः। असाध्यो वलवानयश्च केश सीमन्तक्रुज्ज्वरः॥

> > -च० चिं० ३

जा ज्वर बहुत अधिक तथा वलवान कारणों से उत्पन्न हो तथा लक्षणों की प्रचुरता हो, इन्द्रियों की ज्ञान शक्ति शीघ्र ही नष्ट होजाये वह ज्वर प्राणघातक या असाध्य होता है। क्षीण तथा शोथयुक्त रोगी का ज्वर भी असाध्य होता है। गम्भीर (अन्तर्वेग तथा गूढ़ लक्षणों वाला) ज्वर दीर्घ काल तक वने रहने पर तथा जिसमें अकस्मात वालों में मांग निकली दिखाई दे ऐसा वलवान ज्वर भी असाध्य होता है।

गम्भीरस्तु ज्वरो ज्ञेयो ह्यन्तर्दाहेन तृष्णया। आनद्धत्वेन चात्यर्थं ग्वास कासोद्गमेन च॥


—सु. **ड.** ३१

अन्तर्दाह, प्यास, मल और वायु का अत्यन्त अवरोध, तथा कास की अधिकता से गम्भीर ज्वर का ज्ञान करना चाहिए।

आरम्भाद्विषमो यस्तु यश्च वा दैर्घरात्रिकः। क्षीणस्य चातिरूक्षस्य गम्भीरो यस्य हन्ति तम्॥ विसंज्ञस्ताम्यते यस्तु शेते निपतितोऽपि वा ॥ शीतार्वितोऽन्तरुण्णश्च ज्वरेण म्रियते नरः॥

—सु. उं: ३६

आरम्भ से ही यदि ज्वर विषम स्वरूप का हो अथवा जो दीर्घ कालानुबन्धी हो वह भी असाध्य होता है। क्षीण एवं अतिरूक्ष शरीर वाले रोगी का गम्भीर या अन्तर्दाह युक्त ज्वर भी असाध्य होता है। जो रोगी संज्ञाहीन (वेहोश) होकर पड़ा रहता है, वाहर से शीत के कारण पीड़ित लेकिन अन्दर उष्णता रहे तो ऐसा ज्वर असाध्य ही होता है।



यो हुण्ट रोमा रक्ताक्षो हृदिसंघात भूलवान् ।

वक्तेण चैवोच्छ्वसिति तं ज्वरो हृन्ति मानवम् ।

हिक्का श्वास तृपायुक्तं मूढं विश्रान्त लोचनम् ।

सन्ततोच्छ्वसिनं क्षीणं नरं क्षपयित ज्वरः ॥

हत प्रभेन्द्रियं क्षीणमरोचक निपीडितम् ।

गम्भीर तीक्ष्णवेगातं ज्वरितं व परिवर्जयेत् ॥ —सु० उ० ३६

जिस ज्वर रोगी के रोम हिंपत हों अर्थात् खड़े हों, आखें लाल हों, हृदय में पत्यर की चोट के समान अथवां विविध प्रकार का शूल हो तथा जो मुंह से ही म्वास लेता हो वह असाध्य होता है।

हिचकी, ग्वास तथा प्यास मे युक्त, मूच्छित तथा जिसके नेत अस्थिर हों और जो निरन्तर दीर्घ श्वास ले रहा हो एवं क्षीण हो ऐसा ज्वर रोगी असाध्य है।

जिसकी प्रभा एवं इन्द्रियों की विषय ग्रहण शक्ति नष्ट हो गई हो जो क्षीण हो, अरुचि से पीड़ित हो प्वं जो अन्तर्दाह के तीक्ष्ण वेग से पीड़ित हो वह ज्वर रोगी असाध्य होता है।

उबर के उपद्रव और उनकी चिकित्सा

आयु वृह कवि धी शिवकुमार शास्त्री D. S.c. A.

भू० पू० सदरं--इं० मै० बोर्ड तथा धार्मिक एवं आयुर्वेदिक ग्रंथों के रचियता, रावतपाड़ा, आगरा



जिस प्रकार समस्त प्राणियों में मानव प्रारीर की महत्ता है ठीक उसी प्रकार से ही रोगों में ज्वर रोग की प्रधानता मानी जाती है। आचार्य पं. भाव मिश्र जी ने स्वरचित प्रसिद्ध ग्रन्थ भाव प्रकाश मे ज्वर प्रकरण के प्रारम्भ मे ऐसा ही निम्नलिखित श्लोक द्वारा वर्णन किया है—

यतः समस्त रोगाणां ज्वरे राजेति विश्रुतः। अतः ज्वराधिकारोत्र प्रथमं लिख्यते मयो।।

धन्वन्तरि मासिक पन्न के अध्यक्ष एवं प्रधान सम्पादक महोदय तथा श्रद्धेय वन्धु आयुर्वेद केणरी श्री जोशी जी विशेष सम्पादक ज्वर चिकित्साक दोनों ही विद्वान वन्धु को ज्वर चिकित्सा अंक से धन्वन्तरि का वृहत विणेषांक इस वार प्रकाणित करना अभीष्ट हुआ है। मुझे उक्त विशेषांक में अपने द्वारा ज्वर के उपद्रव और उनकी चिकित्सा का संक्षेप में वर्णन करना अभीष्ट हुआ है। ज्वर स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न होने वाला रोग जहां होता है वहा यह प्राणियों को होने वाले रोगों तथा कष्टों के साथ मे भी अवश्य उपस्थित हो जाने वाला होता है। एतदर्थ ही ज्वर को रोगराट् अर्थात रोगों का सम्राट माना जाता है।

प्रथम यहां उपद्रव की व्याख्या लिखी जाती है। 'रोगा-रम्भक दोष प्रकोप जन्योऽन्यविकारः सः उपद्रव उच्यते । (माधव निदान) ।' वह रोग जो किसी दूसरे रोग के साय उत्पन्न होने के पश्चात् मूल व्याधियों के आरम्भ करने के कारण उत्पन्न होता है तथा जिसकी चिकित्सा मूल व्याधि की चिकित्सा के साथ विना किसी प्रकार के प्रतिबन्ध उप-स्थित हुए हो जाती है , उसे ही उपद्रव सम्बोधन किया जाता है।

संसार में जिस प्रकार उपद्रव नाम बड़े विघ्न एवं भय का बोध कराने वाला है ठी ह इसी प्रकार से आयु-वेंदीय शास्त्र का उपद्रव भी सांसारिक उपद्रव शब्द से कम भयावह नही होता है। चिकित्साकाल में उपद्रव होने का समाचार ज्ञात होते ही रोगी, रोगी के सम्बन्धी, परिचारक और चिकित्सक सबको ही भयभीत कर देता है। किन्तु वास्तव में सदैव ऐसी स्थिति नहीं मान लेनी जाहिये। आचार्य पं० भाव निश्च जी ने इस भय के निवारणार्थ ही निम्नलिखित श्लोक द्वारा ऐसा ही उपदेश किया है—

सजातोपद्रवो व्याधिस्त्याज्योनस्य चिकित्सकैः। व्याधौ शान्ते प्रणश्यन्ति सदस्यः सर्वोपद्रवः॥

अर्थात् उपद्रवों के उत्पन्न होने पर वैद्य को रोगी की विकित्सा करते समय अधीर न होना चाहिये। उपद्रवों को सदैव भयावह नहीं मानकर उपद्रवों का ध्यान रखते हुये मूल व्याधि की विकित्सा करने पर मूल व्याधि शांत होने पर उपद्रव भी स्वयमेव शांत हो जाते हैं।

स्मरणीय—कभी-कमी मूल व्याधि से उपद्रव अधिक वलवान कष्टकर एवं अनिष्टकारी स्थित में होने पर उप-द्रवों को चिकित्सा द्वारा प्रथम जान्त करना आवश्यक हो जाता है। साथ ही रोगी की सान्त्वना हेतु भी ऐसा करना

ज्वार विविव्दर्भावित्र

आवश्यक हो जाता है। उपद्रव की उपेक्षा करने से यदा-कदा सङ्कटापन्न स्थित हो जाना भी सम्भव हो जाता है। अतः जिन उपद्रवों की आशुकारिता के साथ अधिक हो जाने की आशङ्का हो, उनकी चिकित्सा तुरन्त करनी चाहिये। मूल ध्याधि की चिकित्सा के साथ उपद्रवों की अवहेलना करना कदापि उचित नहीं समझना चाहिये। चिकित्सा करने में यह सुविधा अवश्य रहती है कि इन दोनों प्रकार के रोग के कज्टों के जन्मदाता दोप एक ही होते हैं। यहां अब हम ज्वर में होने वाले उपद्रवों की संख्या का वर्णन प्रथम कर रहे है। इसके पश्चांत् उपद्रवों की चिकित्सा का धर्णन किया जायगा। आचार्य प्रवर अग्निवेश ऋपि ने निम्नलिखित ध्लोक द्वारा ज्वर के उप-द्रवों की संख्या दस वतलाई है—

> विरेको विङ्ग्रहोवातृट् कासः श्वासोङ्ग रुग्वहि । हिक्का मुर्च्छारुचिश्चापि ज्यरस्योपद्रवादश ॥

9. जबर में दस्त पतले हो जाना २. अथवा विवन्ध हो जाना ३. प्यास अधिक होना ४. खांमी अधिक हो जाना ४. श्वास अधिक हो जाना ६. शरीर में दर्द अधिक हो जाना ५. शरीर में दर्द अधिक हो जाना ७. उल्टी होना ५. हिचकी होना ६. वेहोशी होना, १०. अरुचि होना आदि । ज्वर मे उपरोक्त उपद्रवों के हो जाने पर इनके द्वारा होने वाले कष्टों से प्राय सब लोग ही अच्छे प्रकार से परिचित होते हैं। इस कारण से ही आयुर्वेद के आचार्यों ने विना उपद्रवों के ज्वर को अधिक सुविधा से साध्य होने वाला वतलाया है।


वलवत्स्वत्य दोषेषु ज्वर शात्पोऽनुषद्रवः।

अर्थात् रोगी वलवान हो ताकि उपद्रवों के कप्टों को सहन कर सके। रोग को प्रारम्भ करने वाले दोप अधिक विकृत एवं अधिक शक्तिशाली न होवें तथा ज्वर के रोगी के साथ में अधिक उपद्रव नहीं होवें तब ज्वर रोगी की चिकित्सा अधिक सुविधापूर्वंक हो जाती है।

उपर्युक्त उपद्रवों की संघ्या के अतिरिक्त ज्वर रोगी को ज्वर अधिक तीच्च होना। अथवा एकदम झटके के साथ न्यून हो जाना, मूत्र का अवरोध होना, अति स्वेद आना, प्रलाप आदि उपद्रव भी चिकित्सा काल में चिकित्सक के सम्मुख प्रायः आते रहते है। इनमें से ज्वर का अति तीच्च होना भी भयंकर परिणाम वाला होता है। अतः ऐसी स्थिति में खाने की औपधियों के साथ वाह्य उपचार चन्दनादि तैन को कटोरी में वरफ पर रख ठण्डा

करके शिर पर मर्दन करके शीतल जल में भिगोकर वस्त्र की पड़ी तैल भर्दन के पश्चात वारवार मस्तिष्क पर रखना तथा अधिक बावण्यकता होने पर वरफ को कुटकर दोहरे वस्त्र में पोटली बनाकर दिमाग अर्थात् णिर के आगे के भाग पर बार-वार रखें। एवं आइम कैप में वरफ कूटी भर कर इसे दिमाग पर ज्वर की तीव दशा में जब तक ज्वर कम न हो दावे, तव तक वरावर रखते रहना चाहिए। जनर की तीवता न्यून करने के लिए मुख द्वारा सेवन करने नाली औपधियों में संतापणामक मिश्रण का प्रयोग करें। संताप शामक मिश्रण की निर्माण विधि-गोदन्ती भस्म न तोला प्रवाल पिण्टी ४ तोला, जहर मोहरा खनाईपिप्टी २ तोला गुढ पारव भुढ गंधक की कज्जली समान भाग वाली २ तोला जटामांसी १ तोला दाने छोटी इलायची १ तोला नईवस वस्त्रपूत १ तोला चन्दन असली १ तोला भीमसैनी कपूर ६ माशे सवको पक्के खरल में खरल करके (घोंटकर) पक्के कार्क की शीशी में भरलें। मात्रा ४ रत्ती से 9 मासे तक 91-91 घन्टे या दो-दो घंटे वाद तक रोग की अवस्थानुसार निग्नलिखित ज्बर पाचक अर्क में घोलकर प्रयोग करावें -

ज्वर पाचक अर्क की निर्माण विधि-रक्त चन्दन, पदमाख, धनियाँ खाने वाला नया, गिलोय हरी, नीम की अन्तर छान प्रत्येक 3-६ छटांक रावि को ११ सेर जल में भिगोकर प्रातः भवका यन्त्र द्वारा १० वोतल अकं निकाल ले। यही ज्वर पाचक अर्क की निर्माण विधि है। मात्रा २॥ तील से ५ तीले तक एक वार में सन्ताप शामक मिअण मिलाकर पिलावें। यदि रोगी को अधिक तृपी वेचैनी आदि हो तब इस अर्क में १ से २ तोला तक शर्वत गुल वनपसा उत्तम वनाया हुआ भी साथ मे मिलाकर पिलावे । ज्वर की अति तीव्रावस्था में अतिस≀र का वेग अधिक होना भी बड़ा मारक तथा भयपद हो जाते हुए देखा जाता है। अतः उसका उपचार भी यहां लिखना आवश्यक प्रतीत होता है। यदि ज्वर की तीवावस्था में रोगी को बार-बार पानी से तीव्र विरेचन होते हों तब वरफ कूट पोटली में बांध रोगी की नामि पर लगभग २०-२४ मिनट तक वार-वार रखते रहे। इसके परचात् २ रत्ती अहिफेन, ३ मासे जायफल, ६ मासे मोचरस, मुक्ष्म चूर्ण जल में पीसकर रोगी की नाभि के चारों ओर पतला सा तेप करके. शीतल जल में भिमोया हुआ पतला दोहरा वस्त्र वार-वार रखते रहें तथा दिमाग पर चन्द-नादि तेल भी रखते रहें। उपरोक्त लिखित सन्तापशामक मिश्रण के साथ खाने की औषिध भी पूर्वलिखित अनुसार वरावर प्रयोग कराते रहें। अधिक आवश्यक होने पर हम १ से २ गोली तक सूर्य वटी की भी जल के साथ सेवन करा देते है। इस प्रकार चिकित्सा करने पर मन्थर



दायें - ज्वर का एकदम तेजी से गिर जाना

ज्वर से ग्रसित मरणासन्त रोगियों को हमने अनेकों बार प्राण रक्षा होते हुए पाई है। ज्वर के एकदम न्यून होने पर ठंडा पसीना आदि होने पर वृहद कस्तूरी भैरव रस एवं लघु कस्तूरी भेरव रस का यथा स्थिति प्रयोग कराना चाहिये। साथ में जवाहर मोहरा एवं खमीरा गाजवां, अम्बरी यथा आवश्यक मात्रा में देते रहना उचित होता है तािक हृदय दौवंत्यता के कारण रोगी का अनिष्ट न हो जाये। चिकित्सक बन्धु रोगी के अन्य साधारण उपद्रवों की चिकित्सा करके ज्वर रोगी को रोगमुक्त करें। (इससे विशेष अधिक चिकित्सा विधि लिखने में विशेषांक में स्थानाभाव हो जाने की आशंका से पूर्ण रूप से लिखना उचित नहीं समझा गया है। अतः इतना ही ज्वर के उपद्रवों के विषय में लिखना उचित प्रतीत हुआ।)

विशेष हृदीर्वं त्य एवं हृद्कम्पं के कारण स्वेद और हाथं पैर, चेहरा अथवा समस्त शरीर पर यदि शीतलता एवं जकड़न आदि होने की दशा हो जावे तब संजीवनी सुरा उत्तम १० से २० वृदं तक का सेवन कराना भी वड़ा चमत्कारी गुणकारी होता है। किन्तु शीतांग स्वेद के साथ यदि अतिसार भी रोगी को चल रहे हों तब संजीवनी सुरा के स्थान में कर्रूरासव, कर्प्रासव की १० से २० तक वृंदों में वृ० कस्तूरी भैरव, सिद्ध मकरण्वज आदि मिलाकर १५-१५ मिनट के पश्चीत् ३-४ मात्रा में सेवन कराना प्रभावशाली परमोपयोगी अर्थात् प्राण रक्षक सिद्ध होता है।

विभिन्न ज्वरों की प्राकृतिक चिकित्सा

पृष्ठ ३१६ का शेषांश


**

पेड़ पर गर्म ठंडी सेक दिन में ३ बार। नित्यं साधा-रण एनीमा। छाती पर १० मिनट गर्म सेक, फिर २-२ घण्टे वाद १-१ घण्टे के लिये छाती पर गीली पट्टी लपेटे। जब तक जबर न उत्तर जाये तथा छाती में दर्द रहे यह प्यवस्था चालू रखनी चाहिए। दिन में एक दो बार पैरों ते १०-१५ मिनट तक गीली तौलिया रखें। शरीर में विजातीय द्रव का अधिक भार हो तो सातवें दिन या पन्द्रहवें दिन गीली चद्दर अवश्य लपेटनी चाहिए। फेफड़े के जमे रस को सुंखाने के लिये दिन में एक बार चूप स्नान कराना चाहिये। इस रोग में जल का (पान) गपयोग कम करे। छाती पर गहरे नीले शीशे से सूर्य किरण १० मिनट


तक डालनी चाहिये। यह समय धीरे-२ वढ़ाते जाना चाहिए। दिन में सोना वर्जित है।

पीली बोतल का सूर्य तप्त जल आधा छटांक दिन ने के कि बार पिलाना चाहिये। पैरों में गरम स्नान, घर्षण कटि स्नान तथा पेड़ 'पर गीली पट्टी का प्रयोग करना चाहिये।

ताजे आंवले का रस नित्य प्रातः पिलाना उत्तम है। लहसुन का ४ वृंद रस जल में डालकर ४-४ घण्टे से रोगी पिलाना चाहिये। छाती पर कपूर संधव तथा गी भृत की मालिश करनी चाहिए।



वैद्य श्री अम्बालाल जोशी आयु॰ केशरी, विशेष सम्पादक-'धन्यन्तरि'
मकराना मोहल्ला, जोधपुर (राजस्थान)



लोय—

यह गुडूची, गिलो, गिलोय आदि नामों से सभी की जानी हुई वल्लरी है। इसे लेटिन में टिनोस्पोरा कार्डी-फोलिया मायर्स कहते हैं। यह हर जगह उपलब्ध होती है। जितना पानी उपलब्ध होगा उतनी ही पुष्ट होगी। वही गुणप्रद होती है।

-इसकी शाखाओं से डोरें निकलकर जमीन की ओर लटकते हैं। इसके पत्ते पान की तरह बड़े, गोल नुकीले निकले होते हैं। वसन्तऋतु में इसके पत्ते पीले पड़कर गिर जाते हैं और जेठ तक नवीन पत्ते निकल आते हैं। फूल पीले होते हैं। फल मटर के समान तथा पकने पर लाल होते ही बीज टेड़े मेड़े होते तथा चिकने होते हैं।

इसका मूल तथा काण्ड अीषधि प्रयोग मे आता है। प्रयोग करते समय इसकी ऊपर की छाल उतार दी जाती है। यह कड़वी होती है। मई के माह में इसका संग्रह करनी उत्तम रहता है। इसी की एक दूसरी जाति और होती है जिसे टिनोस्पोरा मलावारिका मायसं कहते हैं। इन दोनों के गुणों में विशेष अन्तर नहीं है। कुछ विद्वान इसे सुवर्णन कहते है।


गुण-कटु, तिक्त, कषाय रसयुक्त । विपाक में मधुर । रसायन, संग्राही । उष्ण वीयं, लघु, वलकारक, अग्निदीपक, 'त्रिदोप, आम, तृपा, दाह, मेह, कास पांडु, कामला, कुष्ठ, वातरक्त, ज्वर, क्रिमी, वमन को मिटाती है।

रसायनिक संगठन का डत्वक मे गिलोइन, ब्लूका-साइड, वर्वेरिन' गिलस्ट्रोनाक पदार्थ मिलते हैं।

गुडूची सत्व—इसकी डण्डी को साफ कर, छोटे छोटे दुकड़े कर लें। फिर कूटकर चौगुने जल में डालकर २४ घन्टे भीगा रहने दो। फिर अच्छी तरह मसल कर पतले कपड़े में छान ले। सत्व नीचे बैठने के बाद उपर का जल धीरे-धीरे निकाल दें। नीचे के सफेद सत्व को सुखाकर बोतल में रखलें।

गुड्ची घन सत्व— तपरोक्त प्रकार से गिलोग को दुकड़े कर भिगोकर छान ले, किर उस छने हुये जल को उवाल कर ठन्डा दें। पीछे रहने वाला चूर्ण घूप में सुखा- कर काम में लें।

ये जीर्ण विषम ज्वर, प्रसूति ज्वर, जीर्ण ज्वर वादि समस्त ज्वरों में काम में आती है। यह स्वेदल है। आम-वातज्वरनाशक, कामलानाशक है। कामला में इसके डंठल की माला बनाकर गले में रखनी चासिए। इसका स्वरस िषलाने से रक्त मूत्रता (Blood urea) ठीक होता है। वंशलीचन, इलायची, नागरकेशर, गिलीय सत्व मिनाकर शहद में चटाने से क्षय रोग मिटता है। गुइची फाट पित्त ज्वर को नाश करता है। ज्वर के अन्य उपद्रव वमन आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है।



चिरायता-

इसे किरात कहते हैं। लेटिन में इसे Swertia Chirata कहते हैं। यह औषधि भी सुप्रसिद्ध है।

यह हिमालय पहाट के गरम प्रान्तों में होती है। पृथ्वी के सब देशों में २५० प्रकार का चिरायता पाया जाता है। हमारे देश में इसके ३७ प्रकार है।

यह वर्षायु क्षुप है। यह २ से ५ फिट ऊँचा होता है। काण्ड नारङ्गी, फालसा, या जामुनी, मूल की तरफ गोल मोटा, वहु शाखी होता है। पत्र चीड़े मालाकार होते हैं। प्रत्येक स्थान पर दो दो हरिताभ और रोमश ग्रन्थियां होती हैं। पुष्पित होने पर इसे उखाड़ कर वेचते हैं। यह अत्यन्त कड़वा होता है।

गुण—कटु तिक्त, ज्वर नाश्वक, सारक, रूक्ष, शीतल, लघु, सन्निपात, श्वास, कफ पित्त रक्त दोप, दाह, कास, शोथ, प्यास, कुष्ठ ज्वर, व्रण और कृमि नाशक है।

यह दो प्रकार का होता है कडवा तथा मीठा। कड़वा अति तिक्त होता है तथा मीठा अर्व तिक्त।

रसायनिक संगठन — इसमें चिरातीन, और अभिनिक एसिड नामक कड़ने पदार्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त यवक्षार, चूना, राल, ओलिक् पामिटिक और स्टियरिक अम्ल भी इसमें पाये जाते हैं।

प्रयोग—दीपक. पाचक, पौष्टिक, ज्वरहर, दाह गामक, पित्त विरेचक, कृमिष्टन है। भूख लगाता है, कब्ज नोहता है। जीर्ण ज्वर में लाभदायक है।

महानुदर्शन चूर्ण का यह एक वड़ा घटक है। यूनानी में सका अर्क भी काम में आता है। आयुर्वेद में फान्ट तथा वाय काम में आते हैं। भू-निम्बादि चूर्ण भी इसी का योग है। अधिकतर यह अन्य औपिधयों के साथ प्रयोग तता है। जीर्ण ज्वर में इसका तैन मानिज करते हैं।

पित्त ज्वर में दाह होने पर इसका फान्ट मधु मिला र देने से लाभ होता है। गिलोय सत, चिरायता फान्ट प में लाग करता है। पारी के ज्वर में इसका फान्ट आ जाना है। ज्वर की गिथिनना को भी यह दाता है।

करंज –

इसके २ भेद होते हैं। कण्टक करंज तथा घृत क दा । भाव प्रकाश में तीन भेद हैं तीसरा है करंजी। वृक्ष करंज का नाम नक्तमाल है। इसे लेटिन में पीन्गैमिया म्लाब्रावेण्ट कहते हैं।

यह सभी प्रान्तों में पाया जाता है। सड़कों के किनारे, वगीचे में नदी के किनारे यह वृक्ष होता है। यह साधारण ऊंचा वृक्ष है। पत्ते पशवत हरे रंग के चमकीले, चिकने, संख्या में ५-७ आयताकार, नुकीले होते हैं। फल-जंरा गुलावी आसमानी छाया लिये हुए होते हैं। एक दलपत्र वड़ा होता है और अन्य चार दल पत्रों को ढंके रखता है। पुष्प जमीन पर विछ जाते हैं। फलियां चिकनी, चपटी, कठोर, एक वीजयुक्त, धूस्र रंग की होती हैं। वीज चपटे हुएणाभ तैलयुक्त होते हैं।

गुण-यह कुट्ठहन, आमवात नाशक, क्रिमि नाशक, व्रणरोपक, कासहर, पाचन, हृदय रोगों में लाभदायक-है। मलेरिया ज्वर की यह उत्तम औपिंध है।

रासायनिक संघठन—इसमें पोन्गेमाल, या होंगे तैल, करंजीन। नामक रवेदार पदार्थ प्राप्त होता है।

कटकरंज जिसे लेटिन में Caesalpinia Bonducella Fleming कहते हैं, के बीज विषम जबर की उत्तम औपिध है।

यह कांटेदार सघन गुल्म होता है। सीघे तीक्षण तथा पीले रङ्ग के कांटे होते है। पत्ते संयुक्त द्विपक्षाकार तथा १-२ फीट लम्बे होते हैं।

फिलयां चौड़ी आयताकर २-३ इंचं लम्बी-१-२ बीजों से युक्त होती हैं। ऊपर कांटों से ढकी रहती है। बीजों में पीताभ ज्वेत गूदा होता हैं जो कड़वा होता है। इसमें मज्जा ४२ प्रतिशत तथा छिलका ५० प्रतिशत होता हैं।

रासायनिक संघठन-इसके बीजों में वेण्युसीन नामक कडवा ग्लूकोसाइट चूर्ण रूप में पाया जाता है,। यह म्वेत रङ्ग का होता है जल में नहीं घुलता। बीजों में २० मे २४ प्रतिणत तक दुर्गन्धित तैल निकलता है। इसके निवाय स्टार्च, पार्करा, सिटोस्टेराल, फाइरोस्टेराल, हैप्टोकोसेन पदार्य पाये जाते हैं।

जनास निमिन्ग्रहस्माहिन

गुण — इसके बीजों की मज्जा उप्ण, रूक्ष, बल्य, ज्वर प्रतिबन्धक, ज्वर हर, शोथघ्न, अल्पस्तम्भक, रक्त स्तम्भक, वेदनाहर, क्रिमिघ्न है। विषम ज्वर, सूतिका ज्वर में लाभ करता है।

इसके वीज अर्घ विसर्गी ज्वर, साधारण ज्वर, सन्तत ज्वर, शीत ज्वर, मलेरिया में लाभदायक है। इसे खाली पेट नहीं देना चाहिए।

सूतिका ज्वर में बीजों का चूर्ण अति लाभदायक होता है। ज्वर कम होता है, गर्भाशय संकोचन करता है पूल कम होता है, आर्तव शुद्धि होती है तथा बणों में भी लाभ होता है।

इसकी जड़ की छाल का क्वाथ पिलाने से वारी से आने वाला ज्वर उतरता है। चढ़े ज्वर की उतारने के लिये ३-६ ग्राम इसके बीजों का चूर्ण गर्म पानी से देना चाहिए।

सप्तपण —

इसे सतौना या छितवन कहते है। इसका लेटिन नाम Alstonia Scholaris (एल्सटोनिया स्कोलेरिस)।

यह वृक्ष सभी जगह मिलता है। इसमें सात पत्ते एक स्थाय होते है। बागों में, सड़कों के किनारे यह मिलता है। आर्द्र प्रान्तों में होते हैं।

वृक्ष सुन्दर, विशाल, सीधा, छायावाला, सदा हरा, क्षीरयुक्त होता है। पत्ते चिकने आयताकार, ऊपर से चम-कीले परन्तु नीचे से श्वेताभ ४-५ इंच लम्बे होते है। पुष्प हरिताभ श्वेत गुच्छों में आते हैं। फली एक साथ दो नीचे लटकती है।

इसकी छाल गहरे धूसर रङ्ग या भूरे रङ्ग की, पुरानी बहुत खुरदरी होती है। स्वाद में तिक्त होती है।

गुण — छाल उष्ण, तिनत पौष्टिक, कपाय, स्तम्भक, किमिन्न, स्तन्य जनक, दीपक, कुष्ठन्न है। विषम ज्वर में लाभकारी है।

आधुनिक परीक्षणों के अनुसार यह ज्वर कम करती है विणेवतः मलेरिया को रोकती है। पाचन में नुधार होता है। मन्द ज्वर चला जाता है।

प्रसूति के पश्चात इसका क्वाय देने से दुग्ध की माना वढ़ती है तथा जबर नहीं आता। 992-

पित्तपापड़ा-विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न वृक्षों को पर्पट कहते है अतः इसका एक नाम नहीं है। कटु रस प्रधान होने से सभी प्रकार के पित्त पापड़ों में कुछ न कुछ गुणे तो मिलते ही है। यह संप्राही, शीतवीर्य, तिक्तरस युक्त, दाह-नाशक, वात कारक, लघु होता है। यह पित्त, रक्तदोप, भ्रम रोग, तृपा, कफ और ज्वर में लाभप्रद है। विभिन्न प्रान्तों में पाये जाने वाले पित्त पापड़ों के नाम ये है-

(१) ओल्डेन्लेण्डिया, कोरिम्बोसालिन (२) प्यूमेरिय इण्डिका २) पोली कार्पिया कोरिम्बोसा लिन (४) जस्टी-सिया प्रोकम्बेन्स लिन (५) ग्लासोकार्डिया लिनी ऐरी फोलिया (६) मोल्युगो स्ट्रिक्ट लिन ।

इसमें संख्या (१) पित्त ज्वर नाशक, वात ज्वर नाशक, रोमान्तिका में लाभदायक, अर्थविसगीं ज्वर जीणं मलेरिया नाशक है। प्रसेक लाता है। सन्तत ज्वर में इसका प्रयोग होता है।

संख्या (२) स्वेदजनक, मूत्रल, तिक्त पौष्टिक । ज्वर प्रतिश्याय, गंडमाला, राजयक्ष्मा, कफ ज्वर, पिक्त ज्वर, विवन्ध नाशक है।

संख्या (३) विप्र नाशक है। सर्प विप्र निवारक।

संच्या (४) मूत्रल, मृदु विरेचक, स्वेदकारक, पित्त ज्वर नागक, दाह शामक है।

संख्या (४) स्वेद जनक, ज्वर नाशक, गर्भाशय संको-चक । शेप गुण पित्तपापड़े के समान ।

संख्या (६) दीपक, अनुलोमक, विषम ज्वर हर, आर्तंव जनक प्रसूता को इसकी साक खिलाई जाती है। भूख बढ़ाता है। मलावरोध नाशक है। आर्तंव गोधक है।

ये पर्पट अकेले काम में नहीं आकर अन्य औपिधयों के साथ आम आते हैं।

तिस्व -

्एक सुप्रसिद्ध वृक्ष है। लेटिन नाम एझाडिरेक्टा इन्टिका।

गुण—जीतवीर्यं, लघु, ब्राही, कदु पाकी, अग्नि मन्द-कारक, हृदय अहित कर्। वात, श्रम, तृपा, खांसी, ज्वर, अरुचि, प्रमेह नाणक है। इसके सभी अङ्ग काम में आते हैं—पत्र, पुष्प; छाल, मूल, फल ।

रासायनिक संघठन—काण्डत्वक में कडवा मार्गोसीन, लिम्बिडिन, निम्बीन, निम्बीनन, निम्बीनन, निम्बीस्टेक्राल, पुष्पों में उडनशील तैल। करीव ६ प्रतिशत टेनिन, इसके वाह्यत्वक में टेनिन अधिक रहता हैं। पत्रों में कडुवा पदार्थ छाल से कम। बीजों में ३१ प्रतिशत तैल, जो सावुन बनाने के काम में आता है।

प्रयोग—इसका जबरध्न गुण सिकोना की. तरह होतां है। यह क्रिमी नाशक है। इसकी छाल का चूर्ण मलेरिया में प्रयोग में आता है। शोथ युक्त जबर, विषम जबर तथा जबर के पश्चात की दुर्बलता में लाभ करता है। चूर्ण या क्वाय के रूप में इसकी छाल काम में आती है।

निरन्तर रहने वाला ज्वर जंब किसी भी औषधि से नहीं छूटे तब नीम की छाल का क्वाथ देने से छूट जाता है।

वारी से आने वाले ज्वर में भी यह क्वाथ लाभ करता है। नीम की अन्तर्छाल का चूर्ण पानी में देने से भी वारी

का बुखार छूटता है। शीत ज्वर में भी यह ववाथ लाभ देता है। नीम के तैल का मदंन ज्वरावस्था में लाभ करता है। यही क्वाथ ज्वरातिसार में काम आता है। नीम की छाल, पत्ती, काली मिरच, सौधा नमक को पीसकर जलमें पिलाने से ज्वर जतरता है।

रात्रि में नीम के नीचे सोने से ज्वर मिटता है। नीम के २१ पत्ते, २१ काली मिर्च सावित वस्त्र में बांध कर पोटली आधा सेर जल में उवालें। आधापाव रहने पर छान कर दोनों समय ७ दिन तक देने से ज्वर जाता रहता है। नीम के पत्तों के रस में नीवू का रस डालकर पीने से दाह युक्त ज्वर ठीक होता है।

इस प्रकार नीम एक सस्ता तथा उत्तम मलेरिया नाशक वृक्ष है। इसका सत्व भी निकाला जा सकता है।

ज्परोक्त औषधियों के सिवाय—भी अनेक औषधियां हैं जो ज्वरघ्न मानी जाती हैं। उन सबका विवरण यहां प्रस्तुत नहीं किया जा सक रहा है। समयाभाव तथा स्थानाभाव ही इसका कारण समझा जावे।

MARKARIA ENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDENDEN

धन्यन्तरि

आयुर्वेद का सर्वोत्तम, सर्वाधिक प्रचंतित, सचित्र हिन्दी मासिक पत्र है। यदि आप इसके २-४ नवीन ग्राहक थोड़ा प्रयास कर बना दें तो हम 'धन्वन्तिर' को और उपयोगी, आकर्षक बनाने में समर्थ होंगे। आयुर्वेदिक औपिधयों का आदेशपत्र भी निम्न पते पर भेजें---

पत्र व्यवहार निम्न पते से करें—

निर्मल आयु० संस्थान, डी-७८ औद्योगिक नगर, अलीगढ़-१६

※日日至り石刻り石刻り石刻り石刻り石刻り石刻り石刻り石刻り石刻り



उनर चिनिहस्यांक

प्रयोग खण्ड

ु ज्वर रोगोपयोगी विभिन्न विद्वानों के परीक्षित प्रयोग प्र एवं ज्वर रोगोपयोगी शास्त्रीय सिद्ध योगों का संग्रह

फरयरी+मार्चः १६५२

-प्रकाशक-

GURINGE GRARY GEORGE

ज्वर नाशक आशुगुणकारो-सफल प्रयोग वैद्य भी प्राणाचार्य हवुं ल मिन्न, रायपुर (म. प्र)

हर्षु ल दोपरोषांतक—

रुरतेल में भ्रष्ट किये हुए बाल हरड़ चूणं, मधुयष्ठी चूणं, दालचीनी चूणं, पिप्पली चूणं, पिप्पलामूल चूणं, चित्रक मूल चूणं, अर्जुनत्वक् घनसार, आमलकी रसायन, कामदुधा मुक्तायुक्त प्रत्येक १-१ तोला, मिश्री २ तोला, सत्व पिपरमेंट २ माशा।

विधि—सव द्रव्यों को पत्थर के खरल में डालकर 90 तोला मीठे अनार के स्वरस की, 90 तोला सेव फल के स्वरस की, 90 तोला मीठे अंगूर के स्वरस की, 90 सोला हरे आमले के स्वरस की भावना देकर ६ रत्ती की मोलियां बना छाया में सुखाकर सुरक्षित शीशी में भरकर और डाट लगाकर रखलें।

मात्रा—वच्चों को आधी गोली, से १ गोली, वयस्कों को १ गोली से २ गोली तक मुंह में डालकर धीरे-धीरे चूसना चाहिए। इससे बढ़ते हुये ज्वर का वेग थम जाता है, दोप अनुलोम होने लगते हैं।

दोषानुलोमा वही---

मुक्तापिण्टी चन्द्रपुटी, पबाल पिण्टी चन्द्रपुटी, गोदंती हरताल भस्म, अर्जुनत्वक घनसार, निम्वपत्र क्षार, दशमूल घनसार, इलायची बीज चूर्ण, अकीक भस्म, संगयशव भस्म, गोमेदरत्न भस्म, प्रत्येक १-१ तोला, जटामांसी घनसार २ तोला, सर्पगन्धा ४ तोला।

सव द्रव्यों को पत्थर के खरल में डालकर चौलाई स्वरस की भावना देकर चार-चार रत्ती की गोलियाँ बना छाया में सुखाकर सुरक्षित रखलें। मात्रा-वच्चों को आधी गोली, वड़ों को एक गोली से दो गोली मधु से चटाके ऊपर से दशमूल का सुखोण्ण काढ़ा पिलावें। ६ घन्टे के अन्तर से दिन रात भर तीन चार बार सेवन करावें। इससे ज्वर उत्तरने लगता है। प्रलाप, अनिद्रा, विकलता और सन्ताप दूर होते हैं। हिक्का, श्वास वृद्धि, हृद्स्पन्दन वृद्धि थमती है। इस अवस्था में सम्यक्, लाघवकर द्रव्यों का लंघन के रूप में प्रयोग करना चाहिये।

हर्षुंल ज्वर रुकंतक---

१. अमृता के स्वरस को सूर्यताप में सुखाकर उसका महीन सफूफ, २. निम्बत्वक् घनसार, ३. भूनिम्ब (चिराय्यता) घनसार, ४. दशमूल घनसार, ५. गौदन्ती हरताल भस्म, ६. सर्पगन्धा चूर्ण. ७. अर्जुनघनसार, ५. कटुकी घन सार, ६. स्वर्णक्षीरी मूलत्वक् चूर्ण, प्रत्येक ४-४ तोला, १०. धत्तूर पंचांग स्वरस सूर्यताप में सुखाया हुआ महीन सफूफ, १२. मध्यष्ठी घनसार, १३. टंकण भस्म, १४. अतीस कटु चूर्ण, १४. दालचीनी चूर्ण, १६. शुद्ध कुचला चूर्ण, १७. हिंगुल अग्निपक्व, २॥-२॥ तोला।

समस्त द्रव्यों को पत्थर के खरल में डाल कर कृष्ण तुलसी पत्र १ सेर स्वरस की भावना देकर चार-चार रत्ती की गोलियों वना छाया में सुखाकर सुरक्षित रख लें।

मात्रा—बच्चों को आधी गोली से एक गोली मातृ दुग्ध वा मधु से। व्यस्कों को २ गोली जल से अथवा सुखोष्ण गोदुग्ध से ज्वर ज़तरते समय सेवन करना चाहिए। इसे ज्वरांत में मधुर फलों के रस से भी लिया जा सकता है। इसे मुंह में रखकर ऊपर से मधु मिजित सुखोष्ण जल पीना अधिक लाभप्रद है।

गुण—इसके सेवन से दोपज ज्वर, विषम ज्वर, शीत पूर्वी ज्वर' शीतान्त ज्वर (मलेरिया), जीणं ज्वर निःसंदेह 'रुक जाते हैं। मन्थर ज्वर में ज्वर के वेग को रोकता है। ज्वर की मुक्तावस्था में—अग्व कंचुकी १ रत्ती से२ रत्ती + जीरा चूणं ४ रत्ती से १ माणा । शकरा १ माणा से २ माणा। सवको मिलाकर १ माला वनालें। मुंह को छोड़-कर ऊपर से जवाला हुआ, किन्तु ठंडा पानी तीन पूंट पी लें, तो खुलकर २-३ दस्त हो जावेंगे।

ज्वर के लिए अनुभूत प्रयोग

कवि० थी वी॰ एस॰ प्रेमी, आयु॰ यूनानी तिब्विया कालेज, करौल वाग, नई दिल्ली-प्र छट छट छट छट छट छट छट छट छट छट

१—अभिघातज ज्वरारि अनुमृत प्रयोग—

यह प्रयोग सभी प्रकार के चोट-फेंट, आपरेशन, आघात-प्रतिघात आदि के पश्चात् होने वाले नये तथा पुराने अभिघातज ज्वर को समूल नष्ट करने में अचुक है।

श्रयोग—चन्दनादि लोह २ रत्ती, सप्तविश्वति गूगल-१ माशा, श्रृङ्ग भस्म २ रत्ती, संजीवनीवटी २ रत्ती, कस्तूरी भैरव रस २ रत्ती । योग २ माशा ।

विधि—उक्त सभी द्रव्यों को मिश्रित करके मधु में मिलाकर दिन में दो बार सेवन करावें। यदि रोग अधिक तीन्नावस्था में हो तो चौबीस घण्टों में चार बार प्रयोग करें। यदि रोग पर्याप्त जीणें हो तो चौबीस घंटों में पांच बार प्रयोग करें किन्तु ऊपर से मंजीठ, मुनक्का और अन-न्तमूल_का शीत कषाय अवश्य पिलावें।

२-अभिषंगज ज्वरारि प्रयोग—

यह प्रयोग काम क्रोध, शोक, भय आदि मानसिक एवं बौद्धिक उद्वेगों के कारण होने वाले प्रत्येक ज्वर का समूल नाशक है।

प्रयोग—माहेश्वर रसायन २ माशा, प्रवाल पिष्टी २ माशा, ब्राह्मी चुर्ण २ माशा, शङ्खपुष्पी चुर्ण २ माशा, बचा पूर्ण २ माशा, स्मृतिसागर रस २ रत्ती, कृष्णचतुर्मु ख रस २ रत्ती, मुक्तापिष्टी २ रत्ती । योग १० माशा ६ रत्ती ।

विधि — उक्त द्रव्यों को मिश्रित करके मधुयब्दी के नियाय में घोटकर एक एक रती की गोलियां बनालें। चौबीस घण्टों में झाठबार मधुयब्दी के शीतकपाय के साथ देना चाहिए। यदि रोग विशेष प्रभावी हो तो मधुयब्दी के अरम बवाय से देवें।

३-बिषम ज्वरान्तक रस-

ताम्रभस्म १ तोला, रजत भस्म १ तोला, शुद्धवत्स-नाम ६ माशा, शु. पारद १ तोला, शु. गंधक १ तोला योग-४ तोला ६ माशा।

विधि—प्रथम पारद और गंधक की भली प्रकार से इटाई करलें। फिर सभी द्रव्यों को खरल में डाल कर समलतास की ताजी छाल के रस में क्रमशः तीन बार भावना देकर एक रत्ती की गोलियां वनाकर छाया में सुखालें। तदनन्तर प्रातः-सायं, रात्रि को एक एक गोली जल से देनी चाहिए। यह पांचों प्रकार के विषम ज्वर तथा मलेरिया को शत प्रतिशत नष्ट करता है। अधिकांश ज्वरों को तीन अथवा सातृ दिन में स्थायी रूप से रोक देता है।

४-जीर्णज्वरान्तक रस --

वसन्तमालती रस १ माशा, शु. हरताल ३ माशा. शु. वत्सनाभ ३ माशा, शु. मैनसिल २ माशा, शु. सुहागा १ माशा, निविधी चूणं १० माशा, फिटकरी का फूला ३ माशा, श्वेतमल्लपुण्प १ माशा, अकरकरा १ तोला, काली मिर्च ६ माशा, लींग ३ माशा, पीपल १ तोला, हलदी ७ माशा। योग—४ तोला।

विधि—प्रत्येक द्रव्यों को खरल करके धतूरे के स्वरस की क्रमणः तीन भावनायें देकर एक एक रत्ती की गोलियां बनाकर छाया शुष्क करके प्रातः-सायं, राित्व को एक एक गोली त्रिकटु जल, विफला जल, मधु अथया साधारण जल के साथ देने से कितना ही भयङ्कर जीणं ज्वर क्यों न हो तत्काल नष्ट होता है। इसके अतिरिक्त विपम ज्वर, सप्तधातुगत ज्वर तथा आगन्तुज ज्वरों को चौवीस थण्टों में समाप्त करता है।

५-सन्निपात ज्वशान्तक रस-

वृहत् वात चिन्तामणि रस २ रत्ती, वेताल रस २ रत्ती, चन्द्रकलारस २ रत्ती; कृष्णचतुमुँ ख रस २ रत्ती, रस चन्द्रो-दय २ रत्ती, महालक्ष्मीविलास रस २ रत्ती, वृहत् कस्तूरी भैरव रस २ रत्ती, सीभाग्यवटी २ रत्ती, अञ्चक भस्म हजार पुटी २ रत्ती। योग—१८ रत्ती।

विधि:—सम्पूर्ण द्रव्यों को खरल में घोट एक रूप करलें—फिर अदरख का रस, निर्मुं डीपन रस, कालीमिचं जल, गोरोचन जल, इन चारों की फ्रमणः एक एक भावना देकर एक एक रसी की गोलियां बनालें। फिर प्रातः सायं तथा आधी रात के छुछ बाद एक एक गोलीं पीस कर साथ में चोथा रत्ती सन्तिपात भैरवरस वटी मिलाकर मधु और अदरख के साथ देवें। यदि पित्त की प्रधानता हो तो दवाई चाटने के ५ मिनिट बाद ब्राह्मी जल या स्वरस या अनार का रस एक तोला पिला दें। विविध प्रकार के सन्तिपात ज्वरों की यह अन्तिम औपधी है। शत प्रतिशत सफल है। यदि वात प्रधानता हो तो इसमें एक रत्ती प्रलापान्तक रस मिलाकर आर्ड क रस से सेवन करें। यदि कफ को प्रधानता हो तो यह प्रयोग अपने शुद्ध रूप में ही प्रयुक्त किया जाये। पूर्ण सफल है।

६-इवसनक सन्तिपात ज्वरान्तक रस-

यह रस निमोनिया या न्यूमोनिया ज्वर की अचूक

वृहत् कस्तूरी भैरव रस त्रिभुवनकीति रस, विश्वे-श्वर रस, रस सिंदूर, शृङ्गाराश्ररस, मयूर पिच्छ भस्म प्रपामार्गक्षार, यवक्षार सैधा नमक, पिप्पली चूर्ण, काकड़ा-सिंगी चूर्ण। हर एक २-२ रत्ती हों। श्वास कास चिता-मणि रस ४ रत्ती, शृङ्ग भस्म ४ रत्ती, शु. नृसार ४ रत्ती, सौभाग्यवटी ६ रत्ती। योग—४० रत्ती।

विधि—सभी द्रव्यों को मिश्रित करके शुद्ध वत्सनाभ. के पानी से घोटकर एक एक चावल के तुल्यंभार की गोलियां बनाकर छाया में सुखालें। आवश्यकतानुसार पथोचित अनुपान से प्रयोग करें। यह दवा कभी भी रोगी तथा चिकित्सक को निराश नहीं करती।

७-पुनरावर्तक उवर संहाररस-

शु. पारद १ तोला, शु. गंधक १ तोला, सुवर्ण भस्म २ माशा, ताम्र भस्म २ माशा, शु. हरताल २ माशा, शु. शिलाजतु ३ माशा, हिंगुल भस्म ३ म्राशा, खर्पर भस्म ५ तोला। योग— द तोला।

विधि—सम्पूर्ण द्रव्यों को खरल में एकहप करके तुलसी रम, निर्गुंडी रस और अदरख रस इनको प्रत्येक की प्रथक प्रथक एक एक भावना देकर २-२ रत्ती की गोलियां बनाकर छाया में गुष्क करके आवश्यकतानुसार एक एक गोली पानी से देते रहें। बारी से आने वाले तथा सभी प्रकार के पुनरावर्तक ज्वरों को यह तत्काल नष्ट करता है।

८-आन्त्रिक ज्वर संहाररस -

शृङ्कभस्म २ रत्ती, मुक्ताणुक्ति २ रत्ती, सौभाग्यवदी ४ रत्ती, वसन्तमावती २ रत्ती, प्रवालभस्म २ रती, सतिगलोय ४ रत्ती, सर्वज्वरहरलोह ४ रत्ती, वृहत् वात-चिन्तामणि रस २ रत्ती, मुक्तापिष्टी २ रत्ती, कस्तूरीभैरव २ रत्ती। योग—३ माणा २ रत्ती।

विधि—सभी द्रव्यों को खरल में मिश्रित करके मषु
में मिश्रित करके थोड़ी थोड़ी माता में चार चार घंटे बाद
चटाते रहें और ६-६ घण्टे बाद चौयाई चम्मच मुनक्का
का काढ़ा पिलाते रहें। टाईफाइड की यह अचूक दवा है।

ह—सर्वां व्यान्तक रस—

यह योग परम दुर्लभ है। गुरु कृपा से प्राप्त हुगा था। इसकी शक्ति और प्रभाव का वर्णन करना साधारण काम नहीं है। क्योंकि यह योग अनुपान भेद से किसी भी ज्वर को क्षमा नहीं करता। चाहे वह ज्वर कोई सा भी हो, किसी भी कारण से हुआ हो, चाहे जैसा हो, बह कितना ही जीण एवं उपद्रवयुक्त हो, चाहे वह कितनी ही तत्काल मारक शक्ति रखता हो, चाहे वह नया हो और वालंक, वृद्ध, युवक, स्त्री, किसी को भी और किसी भी स्थित में हो यह दवा उसे चन्द 'मात्राओं में धराशायी कर देती है। यह हमारा चालीस वर्ष का विशेष अनुभूत गुप्त प्रयोग या जो कि कविराज श्री अम्वालाल जी जोशी विशेष सम्पादक ज्वर चिकित्सा विशेषांक के कारण जनता में और आयुर्वेद हितार्थ यहां दिया जा रहा है। इस रस का प्रयोग प्लेग, विषम ज्वर (सभी प्रकार के) मलेरिया, सन्निपात ज्वर, सभी प्रकार के जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले सम्पूर्ण ज्वर, विपाणुओं से उत्पन्न होने वाले सभी ज्वर, मसूरिका आदि पिडिका शीत ज्वर, दाह ज्वर, रात्रिज्वर, किसी भी रोग के कारण होने वाला ज्वर, वेरी वेरी ज्वर, माल्टा ज्वर, अंशुघात ज्वर आदि सभी प्रकार के ज्वरों पर पूर्ण सफल है। किन्तु जिस ज्वर के लिए जो अनुपान या सहपान परम आवश्यक है उसका प्रयोग करना सर्वथा अनिवार्य है अन्यथा जो प्रशंसा की गई है वह सत्य सिद्ध न हो सकेगी।

प्रयोग निर्माण विधि

पारद भस्म १० माशा, रजत भस्म १० माशा, ताझ-भस्म १० माशा, अञ्चक भस्म १०० पुटी १० माशा,

उनर चिनिद्धांक

सुवण भस्म १० माशा, नाग भस्म ५ माशा, लोह भस्म शतपुटी ५ माशा, हिंगुल भस्म ५ माशा, गोदन्ती हरताल भस्म ६ माशा, शुद्ध मनःशिला ५ माशा, भुना सुहागा ५ माशा, यशद भस्म ६ माशा, शु. वत्सनाभ ६ माशा। योग—७ तोला द माशा।

निर्माण-विधि समस्त द्रव्यों को खरल में घोट कर एक रूप करें तदनन्तर चित्रकमूल, गंभारी और अदरख स्वरस या क्वाथ से तीन तीन दिन की तेरह भावनायें देनी चाहिए। पश्चात् दो दो रत्ती की गोलियां बनाकर तीव्र षूप में सुखा कर रख लें।

। सेवन-विधि-एक वर्ष तक के वालक को चौथाई

गोली दिन में एक बार देवें। रावि को गोली का आठवां भाग देवे। एक वर्ष के वालक. से लेकर आठ वर्ष तक के वालक को गोली का तीसरा भाग चौवीस घंटों में दो वार देवें। नौवर्ष की आयु मे लेकर सोलह वर्ष की आयु तक के वालकों को एक गोली का तीसरा भाग चौवीस घंटों में तीन वार देवें। सबह वर्ष की आयु से लेकर तीस वर्ष की आयु तक के युवकों को आधी गोली से लेकर एक गोली तक चौवस घंटों में दो वार देवें। तीस वर्ष से लेकर सत्तर वर्ष तक के रोगियों को चौबीस घंटों में एक एक गोली चार वार देवें। सत्तर वर्ष से लेकर सौ वर्ष की आयु के रोगी को यह दवा सर्वथा वर्णित है नहीं देनी।

सन्थर उवर एवं जीर्ण उवर पर दो-बहुपरीक्षित सफल प्रयोग

वैद्य थी जैतन्य स्वरूप दाघीच

- (१) मन्यर ज्वर हर काढ़ा—खूवकला असली १ शाम, अमृता (गिलोय) ४ ग्राम, काली मुनवका बीज रिहत ७ दाने, कड़वी अतीस २ ग्राम, तुलसी की डन्डी २ ग्राम, २५० ग्राम पानी में मिट्टी के पात्र में उवालें। मिट्टी के पात्र का मुँह ढके नही। मन्द अग्नि पर क्वाय करें। १/४ रहने पर स्वह ७ ग्राम शहद मिलाकर पिलावें। एक सप्ताह में मन्यर ज्वर से खुटकारा दिलाता है। बह:परीक्षित प्रयोग है।
 - (२) जीणं ज्वरहर मिश्रण—वृहत वसन्त मानती रस १२४ मि.ग्राम, चतुःपष्टी पहरी पीपन १२४ मि.ग्राम, प्रवास भस्म १२४ मि.ग्राम, गिलोय सत्व २४० मि.ग्राम. वितोपनादि चूणं १ ग्राम, मिश्रित १ मात्रा।

ऐसी प्रति मात्रा दिन में दो या तीन बार रोग की तीवतानुसार देने से एक सप्ताह में जी जं जबर से निश्चय रूप से मुक्ति प्राप्त होती है। यदि रोगी हृदय दौर्वल्यवण घवड़ाहट व वेचैनी अनुभव करता हो तो मुक्तापिष्टी का साथ में सम्मिश्रण उपयुक्त रहेगा। कोई अन्य उपद्रव न होकर पूर्ण शान्तिपूर्वक रोग से मुक्ति मिलेगी। शतशः अनुभृत है।

—वैद्य श्री चैतन्य स्वरूप दाघीच वी.एस सी., वी.एड., आयुर्वेदरत्न, आर एम.पी. श्री मारुती चिकित्सालय, वैक ऑफ इन्डिया, इण्डस्ट्रियल एरिया वांच, कोटा (राजस्यान)

मंत्र की तरह लाभकारी जड़ी का चमत्कार

भामेजवा सूचीबेध-

घटक व निर्माण विधि—मामेजवा की छायाशुष्क जड़ों का वरुत्रपूत चूणें १ तोला तथा ४ शोंस शोधित सुरासार दोनों को एक साफ कांच की शीशी में डालकर कस कर डाट लगाकर एक सप्ताह तक धूप में रखें। इसके बाद ३ वार फिल्टर पेपर से छानकर एक साफ शीशी में कसकर डाट लगाकर सुरक्षित रख लें।

औषि मात्रा—उक्त सुरासार द्वारा निर्मित द्रव ३ से ४ वृंद शेष परिश्रुत सिलल २ सी.सी. एक दिन छोड़-कर अथवा आवश्यकता पड़ने पर प्रतिदिन प्रातः नितम्ब प्रदेश की मांसपेशी में लगाना चाहिये।

अौषिध गुण—सव प्रकार के नये पुराने विषम ज्वर, इकतरा, तिजारी, चौथिया, नित्य आने वाला मन्द ज्वर, काला ज्वर, जीर्ण विषम ज्वर, रक्त में स्थित मलेरिया और जीर्ण ज्वर के कीटाण नाशक, च्लीहा, पांडु, अरुचि रक्तदोषों में अत्युपयोगी है। गिभणी की मलेरिया में विवनीन का सूचीवेध देने से गर्भ गिर जाता है, इससे नहीं। एलोपैथिक की कोई भी सुई इसकी समता नहीं कर सकती।

इसके अतिरिक्त इस बूटी का सूचीवेध मधुमेह जैसे विनाशकारी व हठीले रोग को समूल नष्ट करने में पूर्ण समर्थ हैं।

हमें पूर्ण विश्वास है कि वैश वन्धु हमारे इस अनु-भव से पूरा-२ लाभ जठावेंगे।

नोट—अधिक परिचय के लिये हमारा लेख धन्वन्तरि के सफब सिद्ध प्रयोगांक ३६६ पेज पर फरवरी — मार्च १६७४ में अक्ट्रित है।

चमत्कारिक ज्वरवेगांतक वटी-

घटक महासुदर्शन घन सत्व, मामेजवा वन सत्व, गोदन्ती भस्म, स्फटिका भस्म, अमृता सत्व प्रत्येक ४०-४० ग्राम लेकर एक पत्थर के खरल में डालकर ताजे जल के साथ खूव खरल करें। सब एक जीव हो जाने पर आधा ग्राम की वटी या मशीन द्वारा टेबलेट बनाकर छायाशुष्क कर एक मजबूत डाटदार शीशी में रख लें।


मात्रा—एक से दो गोली प्रति ४ घुन्टे के अन्तर से जल के साथ सेवन करें।

गुण तथा उपयोग—इसके सेवन से किसी भी प्रकार का विषम ज्वर जब किसी दवा से न रुकता हो तब इसके प्रयोग से शीझ आशातीत लाभ होता है। यह विवनीन की तरह अधिक सेवन करने पर भी हानिकारक नहीं हैं। जो ज्वरनाशक औपधियां सेवन करते करते निराश हो चुके हों वह इस औपधि को प्रयोग कर चमत्कार देखें।

इस वटी के सेवन से एक दोपज, द्विदोपज, विदोषज, आगंतुक एवं सभी विषम ज्वर, सिन्निपात ज्वर, मानिसक ज्वर, पारी से आने वाला ज्वर, प्राकृतिक ज्वर, वंकृत ज्वर, अन्तरदाहक ज्वर, वहिर्दाहक ज्वर आदि नण्ट होते हैं। वे ज्वर जिनका कोई कारण न समझ आता हो देने से लाभ होता है। इसके सेवन से सभी ज्वर नि:सन्देह नष्ट हो जाते हैं।

— आयुर्वेदाचार्य श्री पं० करुणाशंकर बाजपेगी आयुर्वेद रत्नः\ए.एस.बी. अध्यक्ष—वी. एम. फार्मेशी, महारानी गंज, रायबरेती।





तापान्तक कैपसूल-

घटक—उदक मंजरी रस १ रत्ती, मृत्युञ्जय रस १ रती, शुद्ध स्फटिका भस्म ३ रत्ती।

निर्माण विधि—सवको एक पत्यर के खरल में खूब महीन घोटकर कैपसूल में बन्द कर ले। यह एक कैपसूल की मात्रा है। इसी अनुपात से अधिक मात्रा में कैपसूल बनाकर शीशी में बन्द कर रख लें।

भौषधि मात्रा--प्रत्येक ६-६ घन्टे में शुद्ध जल के साथ १-१ कैंपसूल प्रयोग करें।

गुण और उपयोग—ज्वर की तीव्रतर अवस्था में देने से तत्काल ज्वर वेग की कम कर रोगी की ज्वरमुक्त करता है। ज्वर चाहे वातिक, पैत्तिक, श्लैप्मिक, सन्निपातिक तथा मलेरिया आदि आगन्तुज कोई भी ज्वर हो, ज्वर के वेग को शीध्र शान्त करने में अद्वितीय है।

जहां पर ज्वर के वेग को शान्त करने मे पाश्चात्य औषधियां असफल हो वहां पर हमारे वैद्य यन्धु इस कैपसूल का निर्माण कर सेवन कराकर चमत्कार देखे।

(२) मलेरिया मान मर्दन योग-

शुद्ध सोमल भस्म १/६४ रत्ती, करन्ज बीज मज्जा नूर्ण ४ रत्ती। निर्माण विधि—उपरोक्त घटकों को पत्यर के खरल में खूव घोटकर मिश्रित करें। यह एक मान्ना है।

ं औषिव मात्रा—ज्वर वेग आने के एक घन्टा पूर्व जल से उपरोक्त मात्रा दें।

जपयोग—इस औषि का प्रयोग करने से एक ही मात्रा में विषम जबर शान्त हो जाता है।

(३) विवनाइन की वेजोड़ हानिरहित महीपधि --

घटक—धत्त्रे के पंचांग का क्षार १ रत्ती, गोदन्ती भस्म २ रत्ती, करञ्ज बीज्मिज्जा चूर्ण २ रत्ती।

निर्माण विधि - उपरोक्त घटकों की पत्यर के खरल में खूव मर्दन कर मिश्रित करें। यह एक मान्ना है।

प्रयोग—उपरोक्त मात्रा को समान भाग खाँड़ मिला-कर ज्वर आने के १ घन्टे पूर्व उष्णोदक के साथ सेवन करावें।

जपयोग—इस औषि का सेवन करने से एक ही मात्रा में मलेरिया ज्वर शान्त हो जाता है और यह औषि पाश्चात्य औषि विवनाइन की तरह हानिकारक नहीं है।

> —वैद्य श्री रामकृमार सिंह चौहान आयुर्वेदाचायं प्रमचक, पो० वीजेमऊ (रायवरेली)

विषम ज्वर पर हमारे सात सफल प्रयोग

डा॰ कपूर चन्द जैन आयु॰ वृहस्पति, सुभाष चिकित्सालय, हीरापुर (सागर) म. प्र.

१—महा मृत्युं जय रस १ से ४ रत्ती, तुलसी का स्वरस ३ माशा और शहद ३ माशा मिलाकर दिन में तौन बार प्रयोग करना चाहिए। जिन रोगियों को पसीना नहीं बाता उनको इससे स्वेद आकर ज्वर उत्तर जाता है।

र-प्रवाल पिष्टी ४ रत्ती, अमृतासत्व = रत्ती,

मिश्री १२ रत्ती, सब मिथण कर ४ पुढिया बनाकर ३-३ घंटे बाद एक एक पुड़िया जल से प्रयोग करावें।

रे—लक्ष्मी नारायण रस आधी से १ रत्ती, तुलसी का स्वरस रे माशा, भृङ्गराज स्वरस रे माशा, मुख्या —शेपांश पृष्ठ २२८ पर देखें



वैद्यरत्न कविराज श्री पं. गंकरलाल गौड "गम्भु कवि" साहित्य सम्राट तयस्थली दूरा (आगरा) उ. प्र.

ज्वर के बारे में वाग्भट्ट में कहा है।

रोगास्तु दोष वैपम्यं दोष साम्यमरोग्यता।

रोगाः दुखस्यदातारो ज्वर प्रभृतयोहिते॥

महर्षि चरक के मतानुसार 'सवैरोगाधिपति ज्वर'
है अतः इसका शीद्यतिशीद्य उपचार कर देना चाहिए।
शीत ज्वर के लिये पटोल पत्र, नागरमीथा, कुटकी, नीम
की छाल, गिलोय, कुड़े की छाल, करंज, नीम के पुष्प।
उष्ण ज्वर के लिये इन्द्रजी, पटोल पत्र, नीम की गुठली,
नेत्रवाला, दायमाण, काला जीरा, चौलाई की जड़, वड़ी
इलायची आदि। इसी प्रकार मलेरिया (विषम ज्वर)
नाशक हवन सामिग्री हैं। तुलसी, जायफल, इलायची,
कपूर, पटोलपत्र, नागरमींथा कुटकी, नीम की छाल,
कुड़े की छाल, करंज, नीम के फूल, इस प्रकार गीत ज्वर,
मलेरिया माणक हवन सामिग्री तैयार हो गई। घी शक्कर
विषासित मिलाकर निम्न वेद मन्त से हवन करना चाहिये।
भीद्य सात्र होता हैं—

मन्त्र—इयमन्त वैदित जिल्ला बद्धापनिष्पदा।
त्वया यक्षमा निरोवचं शतं रोपीश्च तक्मनः॥
-अथवं ० ४।३०।१६

ज्बर हरण मन्त्र -

स्रोश्म नमो महाज्वराय विष्णु रुद्र गणाय भीममूर्तिये सर्वलोक भयंकरायमम तापं हर हर स्वाहा ।

विधि—श्वर हरण के लिये रुद्र की मूर्ति स्थापितकर स्वरूप का ध्यान घर पूजन कर इस मन्त्र का उच्चारण करे, निश्चयपूर्वक लाभ होगा। ज्वरनाशक यन्त्र तिजारी-

1 69	७१	69	ति	1
109	७१	99	জা	The statement of the st
109	७१	७१	री	-
+			andrews Spinster or	+

प्रयोग विधि—लाल चन्दन से लिखकर भूप देकर दाहिने हाथ में बांध दें, तिजारी जाय। यह परीक्षित प्रयोग है।

विषम ज्वर-

अपामार्ग (ओंगा) की जड़ को ४-१० मिनट देखने को कहे, दूसरे दिनं १ घन्टा देखने की कहे, जबर शीझ ही चला जायेगा। यह परीक्षित अनुभवी प्रयोग है। जबर झाड़ने का मन्त—

ओ३म् नमो नर हरये रोगापहारिणे ज्वरं नाकाय सुखमारोग्यं कुरु कुरु स्वाहा।

अो३म् नमो अर्जेपाल की वुहाई, जो जबर हहें तो महादेव की दुहाई फ़ुरोम त्र ईश्वरोवाच ।

विधि—इस भन्त्र को सात बार पढ़कर झाड़े तो ज्वर न रहे। इस मन्त्र को दिवाली की रावि में सात बार पढ़कर धूप दीप देकर सिद्ध कर लेना चाहिये।

इकतरा तिजारी ज्वरनाशक मन्त्र-

को ३म् नमो भगवते रुद्राय नमः क्रोधेश्वराय नमो ज्योति पतङ्गाय नमो नमः ॥ सिद्धि रुद्र आज्ञापमृति स्वाहाः।

ज्वर चिकित्सांक

विधि — इस मन्त्र को पढ़कर सरसों के दाने लेकर शरीर पर फैंकता जाये। इस प्रकार ७ वार मन्त्र पढ़कर दाने फेंके।

त्रिश्रुली यन्त्र—

विधि—इस विश्ली यन्त्र को कागज पर स्याही से लिखकर रोगी के कण्ठ या भुजा में बांधने से सर्वं तरह के जबर दूर हो जाते हैं। जबरनाशक टोटके—

- . (१) रविवार के दिन सफेद कनेर की जड़ दाहिने कान में बांधने से विषम ज्वर दूर होगा।
- (२) रिववार को अपामागं की जड़ को लेकर सात डोरों में लपेट हाथ में वांधने से विषम ज्वर दूर होता है।
- (३) सफेद कनेर की जड़ दाहिने भुजा में रिववार के दिन बांधने से शीत ज्वर दूर होता है।
- (४) काले सांप की केंचुली कमर में बांधने से तिजारी ज्वर की वारी रुक जाती है।
- (५) ताजी स्वर्णक्षीरी की जड़ हाथ में रखने से तथा अपामार्ग की पत्तियों को बांघने से ज्वर उतरता है। ज्वर शमन सिद्ध प्रयोग—

गरुण पुराण में ज्वर का स्थान 'यमराज' के समीप बतलाया गया है। अतः इसका उपचार शीघ्र करना चाहिए। भैंधज्य रत्नावली में ज्वर शान्त्यर्थ कुछ प्रयोग भी दिये हैं। जिनमें से एक प्रयोग इस प्रकार है—

प्रयोग विधि-चावल का चूर्ण कर एक पुतला बनाकर मुख, हृदय कंठ नाभि पर कौड़ी लगावे, खस के आसन पर विराजमान करे, हल्दी से पुतला पोतकर उस पुतले के समक्ष संकल्प ज्वर शमनार्थ करे।

संकल्प—मम चिरकालीन ज्वर प्रशमनार्थ ज्वर हर बिनदानं करिष्ये। इस संकल्प को कर पुतले का पूजन करे, निम्न मंत्रों से ज्वर वाले की सात आरती ज्तारे- मन्त्र—ओरम् नमो भगवते गरुड़ासनाय त्र्यम्बकाय स्वस्तिरस्तु स्वस्तिरस्तु स्वाहा, ओरेन् कंठ गं संवैनताय नमः ॥ ओरेम् हीं क्षः क्षेत्र पालायनमः ॥

षो ३ म ठः ठः भो ज्वर शृणु शृणु हल हल गर्ज गर्जं नैमि तिक्तं मौहर्त्तिकं एकाहिकं द्वपादिकं, त्र्यादिकं, चातु-थिकं, पाक्षिकादिकं च फट् हल हल मुंच मुच्यां गच्छ गच्छ स्वाहा ॥ पुतले को किसी वृक्ष की मूल में स्थापित कर दे जहां चौराहा हो ।

ज्वर के वारे में विद्वानों का कथन है कि ज्वरेण मृत्यु विजयोन मृत्यु: स्याज्ज्वरं बिना ॥ कहने का तात्पर्य है कि कोई रोग किन से किन क्यों न हो देह छूटते समय ज्वर आ ही जाता है । इसीसे प्राणी उस समय अद्भुत महा भयदायक दृश्य देखता है । जन्मकाल में ज्वर रहता है । इसीसे प्राणी अपने पूर्वजन्म के लौकिक कृत्यों को भून जाता है । मरणकाल में प्राणी ज्वर से वेहोश हो जाता है । अतः वह कह सुन नहीं सकता है ।

इकतारा तिजारी का सिद्धि यनत्र--

| जिध - रिववार में, मंगल में सुबह | ज | र | द | पीपल के पत्ते या भोजपत्र | द | द | ४ | पर पीपल की लाख या लाल | चन्दन से लिख इस यंत्र को | व | द | ४ | पारी के रोज कलाई में बांध | देने से ज्वर रुक जाता है।

विषम ज्वर के साधारण अनुभूत योग

- (१) अर्क (आ़क) के पीले पत्ते की राख (मस्म) जलाकर ज्वर से चार घन्टे पहले गहद में ४ रत्ती दे दें।
- (२) लाल फिटकरी भूनकर पीसकर शहद के साथ २ से ४ रत्ती बतासा भर या शहद में लेने से विषम ज्वर दूर होता है।
- (३) हरं, जीरा, अजवायन बरायर-वरावर ते, पीस छानकर चूणं वना ले, ३ माशा सेवन करने से विषम ज्वर भाग जाता है।
- (४) तुलसी की हरी पत्तियां, कालीमिर्च ६ नग, काला नमक २ रत्ती ले १ पाव पानी में पका विषमज्वर नष्ट हो जाता है।
- (१) वाय विडंग, नेववाला, चिरायता. कुटकी, पीपल, निशोथ, कड़्बी तुम्बो, वड़ी हरं का काढ़ा पीने से विषम ज्वर दूर होता है।

वैद्य कालूराम सेन "सविता" वैद्य विशारद आयुर्वेद वारिधि सविता आयुर्वेदिक औषधालय हाजीपुर, पो. सिरौज (विदिशा) म.प्र.

- (१) वात पित्त ज्वर में लघु पंचमूल, गुहूची, मोथा, सोंठ और चिरायता का क्वाय शीझ ही शान्ति देता है।
- (२) तिदोषज ज्वर में-पीपलामूल, इन्द्रजव, देवदार, मुग्गुल, वायिवडङ्ग, वभनेटी, मृङ्गराज, तिकटु, कायफल, पुष्करमूल, रासंना हरड भटकटैया वनभंटा, अजवान, जटामांसी, चिरायता, वच, पाठा का समभाग क्वाथ सभी त्रिदोषज ज्वरों में फायदा करता है।
- (३) लाल चन्दन, धनियां, सोंठ, खस पीपल तथा मोथा इन सबका क्वाय शहद और मिश्री के साथ सेवन करने से तृतीयक ज्वर शान्त करता है।
- (४) हींग को घृत के साथ पकाकर नस्य लेने से चार्त् थिक ज्वर नष्ट होता है।
- (प्र) परवल के पत्ते, कुटकी, मुलैठी, हरड तथा मोथा का क्वाय विषम ज्वर को नष्ट करता है।
- (६) वैद्य जीवन में लिखा है कि पीपल वृक्ष की सेवा हवन, गन्त्र का जाप, णंकर भगवान, ब्राह्मण, देवता तथा गुरुओं की पूजा, विष्णु सहस्र नाम का जाप, पद्मंराग-आदि मिणयों का धारण करना, घृत कु-भ आदि दान, यह सब आठों प्रकार के ज्वरों को अच्छी तरह नाण करने वाले हैं। ्वैद्य जीवन से साभार एवं अनुभूत)
 - (७) चौलाई मूल शिखा में वाधें।
- (५) हड्डी के ज्वर मे—नीम की सीक का छीलन (छिलका) १० ग्राम, काली मिर्च ४ नग, बताशा १, घृत ४ वृंद, इन सबको उवाल हुकर चतुर्थांशावशेष रख १ सप्ताह सेवन करने से शान्त होता है।
- (६) चिरायता १० ग्राम, पित्तपापड़ा १ ग्राम, नाय १० ग्राम, गुडूची १० ग्राम का क्वाय चतुर्थाश एक सप्ताह सेवन करने से प्राय: सभी ज्वर शान्त होते है।
- (१०) यह तान्त्रिक प्रयोग वन्शानुगत अनुभूत है। जिस दिन पारी हो उसीदिन अखंडित पीपल पत पर स्पाही से लिखकर घृत व घूप की धूनी देकर दाये हाथ में

वांघे (ज्वर चढ़ने से पूर्व वांघे) प्रयाग निम्न हैं। प्रयोग गुप्त रखें, रोगी को न वतानें। स्वस्थ होने पर श्रदानु-

			·	
थी	सी	ता	राम -	
ह	नू	मन	ते	
£5	3%	స్థ	స్థ	
स्वा	हा	रा	म	

सार श्री वजरङ्ग स्वामी को प्रसाद चढ़ावें। उक्त प्रयोग मेरे कई वर्षों के अनुभव सिद्ध हैं। प्रयोग अचूक हैं।

पृष्ठ ३३५ का शेषांश

आंवला ६ माशा मिश्रण कर दिन में ३ वार प्रयोग करें।
महाज्वरांकुश १/४ से १ रत्ती निगुँडी स्वरस ३
माशा खांड का शीरा ६ माशा मिलाकर प्रयोग करें।

४—चन्द्रकला रस आधी से १ रसी का शबंत बनार ३ से ६ माशा मिलाकर चटावें।

५—प्रवाल पंचामृत रस १ से २ रती तक शबंत अनार ३ से ६ माणा मिलाकर बार बार चटावें।

६ — अद्रक स्वरस ३ माशे शहद ३ माशा मिलाकर दिन में ३ वार प्रयोग करें। अश्वनी कुमार रस आधा से १ रत्ती अदरख का रस ३ माशा के साथ सेवन करें।

७—फिटकरी की खील मिश्री मिलाकर दूध से दिन में ४ वार प्रयोग करें। मच्छरदानी का उपयोग करें। मच्छरों को नष्ट करने का उपाय करें। गन्दी नाली या दरवाजे के पास वाले गड़ों पर डी. टी छिड़कवाइये। मिट्टी तैल का प्रयोग सफाई के कार्य में विशेष बर्ते। जल गर्म शुद्ध प्रयोग करें।

विषम ज्बर पर मेरे अनुभूत प्रयोग

वैद्य जमाशङ्कर' शरण तिवारी मातनपुरा पो. मोठ (झांसी) उ. प्र.

- (१) करंज (कञ्जा) की गूदी १ तोला, कृष्ण तुलसी की पत्ती रे तोला, काली मिर्च १ तोला। इन सबको महीन पीस चने बराबर गोलियां बनाकर एक एक गोली प्रातः दोपहर, सायं ताजे जिल के अयु अनुसार माना घटाकर देवें।
- (२) रक्त स्फटिका (लाल फिटकरी) अग्नि पर फुला कर भस्म तैयार करलें (स्फटिका ग्रुढ होना चाहिए) यह भस्म २ से ४ रत्ती की माझा में बतासे में रखकर अथवा मधु के साथ पारी के दो घंटे पूर्व देने से मलेरिया (विषम ज्वर) नहीं चढ़ता।
- (३) तुलसी की ताजी हरी पत्तियां ७, कालों मिर्च नग ३, काला नमक दो रत्ती एक पाव पानी में क्वाय कर चतुर्यांग रहने पर पारी आने से पूर्व सेवन कराने से विषम ज्वर चढ़ने का भय नहीं रहता। बहुत सस्ता सरल अनुभूत योग है।
- (४) पटोल पत्र, अडूसा, दाख, नागरमीया, मुलैठी, ताजी गिलोय (गुरवेल), देवदारु, इन्द्र जी आदि नो चीजों का क्वाय (काढ़ा) बनाकर सेवन करने से विगड़ा हुआ पुराना विषम ज्वर नष्ट हो जाता है।
- (४) महाज्वरांकुश रस १ गोली, गोवन्ती भस्म ४०० मि. ग्रा. तथा गिलीय सत्व २५० मि. ग्रा. । यह एक मात्रा है । दिस्से मधु अयवा सुदर्शन के अनुपान से सेवन करने से विषम ज्वर एक दो दिन में ठीक हो जाता है । उक्त मात्रा सुबह, दोपहर सार्थ प्रयोग करानी चाहिए । आश्चर्याजनक अनु मूत चुटकुले—

(१) लगाने मात्र से विषम ज्वर दूर-

कड़ुवे करोंदे की जड़ पानी में महीन पीस कर सारे मारीर पर लगा देने से मलेरिया बुखार नहीं चढ़ता।

(२) जड़ी बांधने मात से विषम ज्वर दूर-

(क) श्वेत धतूरा रिववार के दिन उखाड़ कर दाहिने हाद पर प्रातः बांध लेवें मलेरिया ज्वर शर्तिया चला जावेगा।

- (ख) रिववार के दिन स्नान करके सहदेवी की जड़ लाकर जबर चढ़ने से पूर्व रोगी के कण्ठ अयवा कान पर बांध देवें। मलेरिया जसी दिन विदा ले जावेगा।
- (ग) रिववार के दिन अपामार्ग (ओंगा, चिरिवटा), हमारे यहां वुन्देल खण्ड में इसे अञ्जाझारा कहते हैं। की जड़ लाकर ७ लाल धार्गों में लपेट कर सूर्योदय से पूर्व रोगी की बांह में बांधने से शितियक (तिजारी) की पारी उसी दिन रक जावेगी।

उक्त चुटकुलों के बाद किन्ही गरीब भूसे बन्चों को घर पर पुला भोजन करवादें। अथवा गरीब ब्राह्मण को सीधा दे देवें।

(३) जड़ी दातून मात्र से मलेरिया दूर-

पहले इस प्रयोग पर मुझे विश्वास नहीं होता था लेकिन जब इसे अजमाया तो सफलता हार्य लगी। पीपल बृक्ष की दातून ज्वर आने के १ घन्टे पूर्व से करना शुरू कर दें तथा थोड़ा थोड़ा उसका रस भी चूसते जावें। मलेरिया ठीक उसी दिन रुक जावेगा। पूर्ण परीक्षित प्रयोग है।

(४) बूटी देखने मात्र से मलेरिया दूर-

यह विल्कुल गुप्त रहस्य तथा आश्चर्यजनक तत्काल फलदायी प्रयोग पाठकों की सेवा में अपित कर रहा हूं। श्वेत पुनंतवा इसे हमारे यहां वुन्देल खंड में पथर चटा कहते हैं इसका करीव ३ पाव रस निकालकर कोरे मिट्टी के पाव में डालकर मरीज से कुछ दूरी पर रख देवें तथा मरीज से कहें कि वह वर्तन में रखे हुए रस को एक टक निगाह से एक घन्टे तक देखता रहे। वस उसी दिन युखार न चढ़ेगा। इस प्रयोग को ज्वर चढ़ने से पूर्व करें।

मलेरिया उपद्रवों की सरल अनुभूत चिकित्सा-

प्राचीन (पुराने) वैद्यों में प्रचलित विषम ज्वर उपद्रव शामक तत्काल आराम देने वाले प्रयोगों को भी पाठकं को वताने से क्यों भूत्रं। लीजिये—

वमन व घवड़ाहट-(क) पीपल वृक्ष की छाल (त्वक

जलाकर औटाकर रखे हुए जल में बुझा दें। यह जल थोड़ा थोड़ा करके रोगी को देने से वमन बन्द होकर हृदय शक्ति बढ़ती है। सैकड़ों बार का परीक्षित है।

(ख) मक्का के भुट्टे की आगे वाली पूछ जला कर, मधु के साथ रोगी को चटाने से वमन (छिंद) दूर होकर जी का मिचलाना आदि में अपूर्व लाभ होता है।

(ग) मोर के पंख के चांद के आकार वाले भाग को कैंची से काट कर जला कर भस्म बना लेवें। इसे १ रती मधु के साथ चटाने से भयंकर वमन शांत हो जाती है। एक रोगी जो ग्लूकोज की बोतल चढवाकर आया था फिर भी उल्टियां बन्द न होती थीं मैंने उक्त भस्म १ रत्ती मधु के साथ दी फिर उसे वमन नहीं हुई।

ज्वर की अधिकता—ज्वर की अधिकता में वेरी, अथवा झड़वेरी के कीमल हरे ताजे पत्तों को पीस लुगदी बना लें तथा कांसे के कटोरे में ठंडा पानी भर यह वेरी की लुगदी घोल कर पानी भरें कटोरे हाथ की हथेलियों तथा पैर पर मलें सिर पर ठंडे पानी में भीगा कपड़ा रक्खें जब तापक्रम १०२⁰F तक आ जावें तो उपरोक्त सभी क्रियायें वन्द कर देनी चाहिए।

शिर:शूल (Head Ache)—(अ) शतधौत घृत शिर पर मलने से शिर:शूल में अवश्य लाभ होगा।

(ब) श्वेत चंदन की लकड़ी से जल डालकर कपूर

को घोटें तथा मालिस करें सिर दर्द जाता रहेगा।

क्षुधा नाश—(अ) एक मिट्टी के पके कुल्लड़ को उपलों की अग्नि में दवा दें जब वह लाल होने तो उसे निकाल कर अन्य मिट्टी के चौड़े पात में रखकर, कुल्लड़ में ताजा कच्चा गौ दुग्ध धार बांध कर डालें। गौदुग्ध तुरन्त उफन कर चौड़े वाले पात्र में आ जानेगा। इसे नित्य प्रातः सायं लेने से क्षुधा वृद्धि होती है। पुराने वैद्यों का चुटकुला है। इसे बुन्देल खंड में डबुलिया का दूध कहते हैं।

(व) पंचकोल पोटली में बांधकर उवलती मूंग की दाल की हांड़ी में डाल दें। इस दाल के सेवन से आश्चर्य जनक लाभ होता है। भूख बढ़ाने के लिए ज्वर, के बाद पथ्य रूप में पुराने वैद्यों का चुटकुला है। परीक्षित है।

प्लीहा, यक्तत्वोष—मलेरिया ज्वर में प्रायः प्लीहा आक्रांत होकर यक्त् (Liver) में दोष आजाता है। डाक्टर लोग इसे 'हिपाटाइटिस,' कन्डीशन बतलाते हैं। एलंपियी में इसकी कोई सफल दवा नहीं है। डाक्टर लोग केवल आयुर्वेदिक फार्मेशियों के पेटेन्ट योग Liv १२ तथा Livomin आदि देकर रोगियों को स्वस्थ बनाते हैं। वैद्य कम मूल्य में केवल नवायस लौह अथवा लौह भस्म के साथ गिलोय सत्व अथवा लोहासव का प्रयोग कर शीघ्र रोगियों को स्वस्थ बनाते हैं।

संपूर्ण ज्वर नाशक महासुदर्शन सिरप

आयुर्वेदाचार्य भी पं० करुणाशंकर वाजेपेयी आयु०, ए० एस० बी०, श्री वजरङ्ग व्याधि मोचन फार्मेसी, महारानी गंज, रायबरेली

योग घटक आंवला, हरड़, बहेड़ा, हल्दी, दारुहल्दी, दोनों फटेरी, कचूर, सोंठ, मिर्च, पीपल, पिपरामूल, मूर्वा, गिलोय, घमासा, कुटकी, पित्त पापड़ा, नागरमीथा, भाय-नाण, नेत्रवाला, नीम की छाल, पोहकर मूल, मुलेठी, कुड़ा की छाल, अजवायन, इन्द्रजी, भारङ्गी, संहिजन के गिज, फिटकरी, बच, दालचीनी, पद्माख, खण, सफेद ग्रन्दन, अतीस, खरेंटी, भालपणीं, पृश्चिपणीं, वायविडंग, गार, चित्रक मूल, देवदारु, चन्य, पटोलपत, जीवक, भाव में (भतावरी), त्रह्यमक (अभाव में असगन्ध), निग, वन्सलोचन, कमल, काकोली (अभाव में शकाकूल

मिश्री), तेजपत्न, तालीशपत्र और जावित्री, ये १३ दवावें समभाग, आद्या भाग चिरायते का चूर्ण लेकर जबकुट चूर्ण करें और शाम को आठ गुने पानी में भिगोकर प्रातः निलका यन्त्र द्वारा अर्क निकाल लें। जितना अर्क हो उसका आद्या भाग मिश्री या खांड़ मिलाकर शबंत की चाशनी बनाकर ठंडा होने पर फलालैन के मोटे कपड़ें से छानकर शीशियों में भरकर इद कार्क लगाकर सुरक्षित रक्खें। अगर रङ्गीन सिरप बनाना चाहते हैं तो मनचाहा फूड कलर मिलाकर रङ्गीन बनाले। यह काफी समय तक —शोपांश पृष्ठ ३४४ पर देखें

जवर रोगों पर



वद्ध श्री पं० अम्बालाल जोशी आयु॰ िक्षेशरी साहि॰ आयुर्वेदाचार्य.
विशेष सम्पादक-"धन्वन्तरि ज्वर चिकित्सांक"

- मकरानार्द्देनौहल्ला,हुन्जोधपुर्द्द्द्र(राज॰)



अस्म एवं पिछटी

अकीक विष्टी

अफीक के दुकड़ों को आग पर खूब तपाकर गुलाब जल में २१ वार बुझा दें तो यह पत्थर खिल जाता है और मुलायम हो जाता है। अकीक के दुकड़ों को आग पर खूब तपा तपाकर ७ वार त्रिफला क्वाय में बुझाने से शुद्ध हो जाता है।

शुद्ध अकीक को इमामदस्ते में महीन कूट कपड़ छन कर १०-१२ दिन तक लगातार गुलाब जल में घोटें, फिर इसे महीन कपड़े में छानकर सुखाकर के सुरक्षित रख लें।, यह भस्म सौम्य होती है।

मात्रा- १ से ३ रत्ती, प्रातःसायं मधु, मनखन या रोगानुसार अनुपान के साथ दें।

गुणं और उपयोग—रक्तिपत्त, शारीरिक उत्ताप तथा ज्वर की गर्मी, हृदय की दुर्वेलता आदि में लाभ-दायक है।

अभ्रक भस्म

निश्चन्द्र किये हुए अभ्रक को आक के पत्तों के रस में भोटकर टिकिया बना लें, जब टिकिया खूब सूख जाय, सब गजपुट में सम्पुट् को रखकर फूंक दें। ऐसे तीन पुट देने से रक्तवर्ण की भस्म बनेगी। इसे सब रोगों में प्रयुक्त करें। मात्रा-१ से २ रत्ती दिन में दो समय।

गुणधर्म — अभ्रक भस्म. कपाय, मधुर, शीतल, योग-वाही, आयुवर्द्धक और धानुवर्द्धक होने से विदोष, प्रमेह, कुष्ठ, प्लीहावृद्धि, उदरग्रन्थि, विष और कृमि आदि रोगों को दूर करती है। शरीर को हढ़ बनाती है और वोयं की वृद्धिकरती है।

क्षय, पाण्डु, ग्रहणी, शूल, आम, म्वास, दुर्घर कास, मन्दाग्नि, उदर व्यथा, कामला, ज्वर, गुल्म, अर्ग बादि रोगों को अनुपान भेद से दूर करती है। त्रिदोपणामक और सर्वरोगनाशक है।

कासीसं गोदन्ती भस्म (ताल कसीस भस्म)

विलायती हरा कसीस और गोदन्ती १०-१० तोला मिला घी कुँवार के रस में ६ घन्टे तक घोटकर छोटी-२ टिकियां वांघे फिर टिकियों को मुखा, सम्पुट करके गज-पुट में फूँक दें। इस प्रकार २-३ पुट देने से सिंदूर जैसी लाल भस्म हो जाती है।

माता - १ से ३ रत्ती । मिश्री और दूष या शहद के साथ दें । विषमज्वर में अद्रकरस और शहद के साथ । उपयोग—यह भस्म आम प्रकोप में उत्पन्न नवीन जबर मलेरिया, जीर्ण जबर, पाण्डु, श्वेतप्रदर, मन्दाग्नि और आमवृद्धि को दूर करके शरीर में रक्त की वृद्धि करती है। सगर्भा और प्रसूता स्त्रियों और वालकों के लिए भी हितकर है। मलेरिया आने के ४ घन्टे पूर्व १ मात्रा और दूसरी मात्रा २ घन्टे पहिले देने से जबर रुक जाता है। विषम ज्बर में आम प्रकोप से पीड़ित रोगियों को यह भस्म विशेष हितावह है।

विषम ज्वर में प्लीहावृद्धि होकर मन्द मन्द ज्वर रहता है। थोड़ा सा अपथ्य या आहार विहार में भूल हो जाने से ज्वर वढ़ जाता है। उन रोगियों को पथ्य पालन सह कासीस गोदन्ती भस्म ४ से ६ रत्ती की मात्रा में अमृतारिष्ट के साथ थोड़े दिनों तक देते रहने से प्लीहा-गत कीट्राणु और विष नष्ट होकर स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जातों है।

गोदन्ती भस्म

४० तोले गोदन्ती के दुकड़ों को इससे दूने आक के पत्तों की लुगदी पर बिछा दें फिर उतनी ही लुगदी उन दुकड़ों के ऊपर रख दें। पोट्रली बांध मजबूत कपड़-मिट्टी करें। (हर दुकड़े के चारों ओर लुगदी रहनी चाहिये संभाल करें) कपड़-मिट्टी सूखने पर गजपुट अग्नि देने में सफेद रङ्ग की मुलायम भस्म तैयार होती है। (आक के पत्तों की लुगदी के स्थान पर ग्वारपाठा भी काम में ले सकते हैं। नीम के पत्तों के रस की भावना देने से अधिक ज्वरघन होती है)।

मात्रा—२ रत्ती से परती सुदर्शन चूर्ण के क्वाथ, मिश्री या शहद के साथ दें। वालकों को १ रत्ती भस्म माता के दूध या शहद के साथ दें।

उपयोग—पित्त ज्वर, आम ज्वर, शिर दर्द, जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर, स्तियों के श्वेतप्रदर, रक्तप्रदर, रक्त-स्वाव और सूखी खांसी में अति लाभदायक है। दाह, रक्त-स्वाव वृद्धिजन्य शिर दर्द, निद्रानाश, व्याकुलता आदि में सप्तणों को सुरन्त शमन करती है। यह सगर्भा और बच्चों के लिये अति निर्भयता से प्रयोग की जा सकती है

जहरमोहरा भस्म

हल्के वजन वाले जहर मोहरा को पानी से धो स्वच्छ कर इमामदस्ते में कृट कपड़छन कर चूर्ण तैयार करें, फिर दूध में ६ घन्टे खरल कर टिकियां वांध्र सूर्य के ताप में सुखावें। सम्पुट कर गजपुट देने से भस्म बन जाती है। मात्रा—१ से ४ रत्ती दिन में तीन समय शहद के साथ (गुलाव जले में या चन्दनादि अर्क में घोटकर पिष्टी वनालें)।

गुणधर्म - यह सीमनस्यजनक, उत्तमांगों को बल देने वाला तथा ओजोवर्द्ध है। सन्तापहर तथा विषहर है। पित्त साधक तथा पौष्टिक है। ज्वर के सन्ताप को यह कम करता है। छिंद शी नष्ट करता है। यह रक्त-चाप वृद्धि को न्यून करता है। यह पित्तज होने से ज्वरहर होता है। प्रवाहिका, रक्तातिसार, रक्तप्रदर, आन्त्र के रोग, अर्थ और रक्तपित्त आदि रोगों में रक्तप्रवाह बन्द करने के लिये जत्तम और निर्भय है।

तुत्थ खर्पर भस्म

जसद का फूला अथवा भस्म ६८ तोला, नीला थोथा २ तोला।

विधि—दोनों को मिला आंवलों के स्वरस में खरल कर गोला बनावें। सराव सम्पुट कर अग्नि में फूंक दें। स्वांग शीतल होने पर पुन: २ तोला नीला थोथा मिला-कर आंवले के स्वरस में खरल कर गोला बना सराब सम्पुट कर दो सेर गोवरी में फूंक दें। इस प्रकार ६ पुट देवें। दसवीं वार बिना तूतिया मिलाये आंवले के स्वरस में २ दिन तक घोट २-२ तोले की टिकिया बनाकर पूरा गृजपुट देवें। स्वांग शीतल होने पर निकाल कर पीस लें। इसे चीनी या मृत्तिका पात्र में डाल पृथ्वी में १ हाथ गहरे गड्ढे में ऐसे स्थान पर गाढे जो सदा सूर्य चन्द्र की (रोशनी) रिश्मियों से प्रभावित रहता है। ४० दिन बाद निकाल शीशियों में भर लें। पश्चात् १ वर्ष पड़ा रहने के बाद प्रयोग में लें।

यह जीर्ण ज्वर, जीर्ण अतिसार और संग्रहणीनाशक होने से युक्तियुक्त संशोधक है।

नोट-एक साल पूर्व काम में लेने से वात, भ्रम, जन्माद आदि उपद्रव होते हैं।

तस्त्र भस्म

शुद्ध किये तांवे को चूर्ण करे, फिर चौथा हिस्सा शुद्ध पारद मिला तीन घन्टे नीवू के रस में खरल करें, फिर तांवे के वजन से दूनी शुद्ध गन्धक की नीवू के रस में घुटाई करें। इस पारदयुक्त तांवे के चूर्ण को मिलाकर गोला बनावें। पश्चात् मछेछी, खट्टाचूका अथवा सांठी

जबर चिकित्सांक

को पीस कर चटनी बनावें। इस चटनी का तांवे के गोले पर दो-दो अंगुल मोटा लेप करें। फिर गोले को हांडी में रख ऊपर रेत भर मुंह पर ढक्कन रखकर राख और नमक से सिन्ध बन्द करें। तत्पश्चात् चूल्हे पर चढ़ाकर वारह घन्टे तक आंच दें। पहिले मन्द, फिर तेज, बाद में तीन्न आंच दें। बारह घन्टे वाद स्वांग शीतल हो जाने पर हांडी को खोल संमाल कर रेत और कल्क की राख को दूर कर तांवे के भस्म के गोले को निकालें। फिर छः घन्टे जमीकन्द के रस में खरल कर कपड़िमट्टी कर गजपुट में आंच देने से उत्तम प्रकार की मोर के कंठ के जैसे रङ्ग की नीली तास्र भस्म बन जाती है। जमीकंद के अभाव में नीवू के रस में गोला वनाकर फूंक देवें।

नोट—इस ताम्र भस्म को दही के साथ खरल कर २० पुट तथा जमीकंद और सफेद पुनर्नवा के नालीस— चालीस पुट देकर सौ पुट़ी ताम्र भस्म बनाने से तत्काल गुण दर्शाती है।

माता-१/२ रती और शुद्ध बच्छनाग १ नावल भर मिलाकर शहद में देवें अथवा कालीमिर्च और तुलसी के रस के साथ दें।

उपयोग—विषम ज्वर (एकाहिक, द्वियाहिक, तृती-यक और चात्रिक) पर उपयोगी है।

गुण—रस में कपाय, मधुर, तिक्त और अम्ल, विभाक में कडु, सारक, पित्तहर, श्लेष्मनाशक, शीतवीर्य, लघु और लेखन है। उदर रोग, प्रमेह, जीणं ज्वर, सित्तपात, कफोदर, प्लीहोदर, यकुद विकार, परिणाम शूल, दाह, हिनकी, अफारा, विबन्ध, उदरशूल, अम्लिपत्त, उदरकृमि, गुल्म अतिसार, संग्रहणी, पांडु, पीनस, मांसार्बुद इत्यादि रोगों को ताम्र भस्म नष्ट करती है। निश्चेत रसायन (ज्वरारि विश्चेत)

बंग भस्म २० ग्राम (अर्कंदुग्ध पुट्रित), गौदन्ती भस्म २० ग्राम (निम्ब पत्र स्वरस पुटित), नृसार पुष्प १ ग्राम। मिश्रित खरल कर सुक्ष्म चूर्ण बनावें।

माबा---१-४ रती । कफ ज्वरे उत्तम ।

पत्ना भस्म

(१) शुद्ध पन्ना के छोटे-छोटे कण १२ तोले। विधि — लोह खरल में शुद्ध पन्ना खरड को वारीक पीसकर जंगली तुलसी के रस में ३ दिन खरल करें। फिर उसे २ सेर लकड़ी की अग्नि दें। इस प्रकार ५ पुट देने से भस्म तैयार हो जाती है।

- (१) शुद्ध पन्ना के वारीक चूणे में समभाग मेनसिल व हरताल और गन्धक मिला कटहल के रस में खरल कर टिकिया बांध सूर्य के ताप में सुखा २ सेर अरण्य कन्टों की अग्नि दें। ऐसे बाठ पूट देने से उत्तम भस्म बनती है।
- (३) मेनफल के रस में अलसी और सोंठ को पीस कर कलक बनावों। इस कलक के वीच में गुद्ध पन्नों को रख सम्पुट कर २ सेर गोबरी से फूंक दें। ऐसे २० पुट देने से उत्तम भस्म बनती है। पन्ना विखर जाय तब मेनफल के रस में टिकिया वांध सम्पुट करके गजपुट देना चाहिये।
- (४) घी ग्वार के रस में खरल कर टिकिया बना १० सेर अरने कन्छों से एक ही समय फूंक कर भस्म को उपयोग में लें।

माता-- १/४ से १ रत्ती रोगानुसार अनुपान के साथ देवें।

गुण—ज्वर, सिन्तपात, वमन, तृषा, विषविकार, अमल पित्त, बवास, कास, पाण्डु, मलावरोध, वर्ष और गोथादि को दूर करती है तथा अग्नि प्रदीप्त करके ओज को बढ़ाती है। गीतल गुण वाली है। उच्ण प्रकृति वालों को हितकर है। आमाणय और हृदय की निर्वलता हूर करती है। क्षय, बहुमूत्र और मधुमेह मे लाभदायक है। आयु और स्मरण शक्ति की वृद्धि करती है।

दरद सुधा भस्म

द्रव्य---हिंगुल और कलई का विना वुझा चूना ३-३ तोले।

विधि पहले हिंगुल को सेहुन्ड के दूध में दे दिन खरल करें और पेड़े के समान चिक्रका बना लों। इसे सूर्य के ताप में मुखाकर समान भाग वाले, घिसी हुई किनारी वाले दो शराबों के बीच रखकर भनी प्रकार मुख मुद्राकर फिर हढ़ कंपड़िमट्टी कर १ गड्ढे में २॥ सेर कंडों की अग्नि दें। स्वांग शीतल होने पर सम्युट खोल टिकिया निकाल पीस लेगें। यह भस्म मुलायम मैंन सफेद रङ्ग भी होती है।

नोट्—योग्य सम्पुट या कपड़ मिट्टी न करने और अग्नि तेज लगने पर हिंगुल उड़ जाता है। जिससे भस्म का ग्रुण कम हो जाता है और कम अग्नि वगने पर हिंगुल की लाली बनी रहती है, जिससे भस्म मे उवाक, वमन और विरेचन कराने का दोष रह जाता है। साव-धानी वरतें।

CANDO AN AMERICANO CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

मात्रा-- १ से २ रती मसाला लगे हुये नागरवेल के पान में दिन मे २ या ३ बार ।

अपयोग — सुकुमार स्त्री, पुरुष और वालकों के ज्वर को दूर करती है। किसी-किसी को २-३ दस्त लग जाते हैं। उदर शुद्धि न हुई हो तो माता २ रत्ती देवों और आवश्यकता पर ३-३ घन्टे बाद दिन में ३ बार देवों। अपचन जितत ज्वर और शीत प्रधान ज्वर को दूर करने में यह हितावह है। शीत ज्वर में इस भस्म को शीत लगने से पहिले दे दी जाय तो शीत लगना और ज्वर का दूर करने के लिए यह भस्म कुछ दिनों तक देते रहना चाहिये। यदि क्षय ज्वर में मलावरोध हो तो १-१ रत्ती दिन में दो बार देते रहने से ज्वर शमन हो जाता है। इसका विशेष गुण केलोमल (Calomal) के सहश पित्त को उत्तेजित कर यकृत की शक्ति को वढ़ाना है।

सूचना--- नूतन ज्वरों में रोगी को दूध पर रखें।

उवाल करके शीतल किया हुआ देवें। ओषध सेवन करने पर २ घन्टे तक जल न देवें।

नीलनाण (नीलम्) भस्म

शुद्ध नीलमणि के सूक्ष्म चूर्ण में समभाग गन्धक, हरताल और मेनसिल को मिलाकर पक्के कद्रहल के रस में १२ घन्टे खरल कर टिकिया बांध सूर्य के ताप से सुखा सम्पुट कर ५ सेर गोवरी की अग्नि दें। इस रीति से म पूद देने से भस्म हो जाती है।

मात्रा-आधी रत्ती से १ र्रती दिन में २ वार शह्द और पीपल के साथ अथवा मनखन मिश्री के साथ।

उपयोग—वृष्य, आयुवर्द्धक, वल्य, पाचक और त्रिदो-पष्म है। उन्माद, वातरोग, श्वास, कास, विदोषष्म, विषम ज्वर और अर्श आदि रोगों को दूर करती है। अग्नि प्रदीप्त करती है और सर्व धातुओं को पुष्ट बनाती है। आयु व कान्तिवर्द्धक है। नाग शर्करा—

मुदिसङ्ग (Piumbi oxidum) ३४ औस, सिर्का (Acetic Acid) २ पिट या आवश्यकतानुसार तथा वाष्प जल १ पिट। —आगे पृष्ठ ३४५ पर देखें

महा सुदर्शन सीरप

::

पूष्ठ ३४० का शेषांश

नहीं बिगड़ता और एलोपैथिक के टेरामाइसीन सिरप से सिंधक प्रभावशाली तथा निरापद सिरप है। (महासुदर्शन) चूणं को रोगी अधिक किंड्वाहट के कारण खाना नहीं चाहते। इसी कारण में इसकी सिरप रूप में बनाकर . रोगियों को देता हूं और चूणं की अपेक्षा शीघ्र लाभ-कारी है।

माता-9 से २ चम्मच दिन में तीन चार वार जल के साय अथवा चिकित्सक के मतानुसार।

संक्षिप्त गुण और उपयोग—यह सिरप निस्सन्देह समस्त ज्वरों को नण्ट करने वाला है। इसके सेवन से एक दोपज, द्विदोपज, आगंतुक और विषम ज्वर एवं स्रित्रपात ज्वर, मानसिक ज्वर, पारी से आने वाला ज्वर, माकृतिक ज्वर, सुक्षम रूप से रहने वाला ज्वर, अन्तर- दाहक ज्वर, वहिर्दाहक ज्वर, दवा अनुकूल न पड़ने वाला ज्वर, जल विकार से उत्पन्न ज्वर, यकृत और प्लीहा-जिनत ज्वर, शीतज्वर, पाक्षिक ज्वर, विषम ज्वर, सम्पूर्ण ज्वर नज्द करने की इसमें कितनी महानशक्ति है। आज के चिकित्सक बन्धु आधुनिक औषधियों की चकाचौध में पड़कर अपनी प्राचीन महान गुणकारी औषधियों को घृणा की दृष्टि से देखते है। आज तक कोई भी आधुनिक औपिध ज्वर के लिये नहीं आविष्कृत हुई जिसमें इतने योग घटक हों और एक ही द्वा से सम्पूर्ण ज्वरों की चिकित्सा की जा सके। इस योग को मै १० वर्ष से सिर्प हम में बनाकर अपने रोगियों की चिकित्सा सफलता के साथ कर रहा हूं। लोकहित के लिये यह प्रकाशनायं भेज रही हूं।

उन्नर चिकिल्सांक

पष्ठ ३४४ मे आगे

विधि जल और सिर्के को मिला लेवें उसमें मुर्तसंग डालकर मन्दाग्नि पर डालकर द्रव करें फिर गाढ़ा करे। ऊपर में मलाई आने पर द्रव स्पन्ट अम्लगुग विभिन्द न 'हुआ हो तो थोड़ा सिर्का अम्ल मिलाकर रखदें। दवा तैयार होने पर क्लोटिंग पेपर पर सुखा लें। यह गर्करा सफेद वर्ण की उज्जल, दानेदार, मथुर, कवाय स्वाद वाली तथा सिर्के की गन्धयुक्त हो नी है।

वक्त य — इंस नाग शर्मरा के साथ सिका के अतिरिक्त द्रावक और अस्त खनिज तैजान और टेनिक एसिड उनके क्षार अस्क नी ।, चूने के जत, क्लोराइड आयोनाइड आदि एसिड से बनती हुई कृति ,वबूल का गोंद एल्ब्युमिन युक्त जल और भारी जल (Heavy Water) नहीं मिलाना चाहिए।

नागं शर्करा का प्रयोग जल मिश्रित तिर्का के साथ विना कष्ट दीर्घ काल पर्यन्त हो सकता है। यदि यह शर्करा वटी रूप मे दी जाय तो उपर से अनुपान रूप से सिकों का जल पिलाना हितकारक है। यदि इस औपिध के सेवन करने पर मसूड़े काले हो जायं, उदर में वेदना आमाश्रय मे दाह, छाती में भारीपन हो जाय तो इसका सेवन वन्द कर दें। सिकों के साथ होने पर ये उपद्रव उपस्थित नहीं हो सकते। नेत्र की पुतली के क्षत के ऊपर इस शकरा के द्यावन का उपयोग नहीं होता अन्यथा मिलन श्वेत दाग हो जाता है।

मात्रा-- १/४ से १ रत्ती जल से गला कर या गोली रूप से।

उपयोग—यह शर्करा स्नावण किया के आधिक्य के दमनार्थ और रक्तरोद्यार्थ प्रयुक्त होती है। इसके अवसादक गुण होने से प्रदाह पर प्रयोग होती है। इस शर्करा का वाह्य प्रयोग करने पर संकोचक और अवसादक गुण होने से यह प्रदाह की प्रथमावस्था में उपकार करती है। इसके धावन में वस्त्रों को लपेट कर पट्टों के रूप में वांधी जाती है।

उदर सेवन—विविध प्रकार के रक्त स्नाव पर यह सत्वर लाभ पहुंचाती है। भयंकर वढ़ा हुआ अतिसार, 'राजयक्ष्मा तथा मधुरा रोग में अन्त और आमाशय में रक्त स्नाव होने पर यह व्यवहृत होता है। ऐसी अवस्था में ' अकीक के साथ मिलाकर देने से प्रतिकार दर्शाती है। गुरनलिका ने रक्तायाव होते पर अफीम निश्चित वर्ति (संगेजिप्री) चडाने है या एनीमा देने है। इस तरह जीर्ग प्रवाहिका रोग में इसकी बर्नी चडाते हैं। जिन स्थानों में औरित चिनककर कार्य करती है उन स्थानों के रकत्रात्र में नाग गर्करा की अनेला फिटकी ही पेउ हैं किन्तु शो । ण हो कर दूष्य यन्त्रादि रक्तस्राव दमनार्थ नाग गर्करा हिनकर मानी गई है। रक्तत्रमत, रक्त कास रक्तातिसार, रक्तवात्र आदि रोगों में नाग शर्हरा आधी से १ रत्ती और अफीम १/४ रती मिलाकर ने उन करना च हिए। यदि सनर्मा को गमायत्र मे से अधिक रजधाव या रक्तसाव होने लगे और गर्मपात की गंका होनी हो तो 9/४ रती नाग शकंरा, १/३२ रती अफीम (या गंखोदर रस १/४ रती) के साथ मिलाकर वार वार दी जानी है। आमाशय मे क्षत होकर रक्त वमन होने पर यह अति हित-कारक है। यह वमन को वन्द करती है एवं क्षत को शुष्क वनाती है।

अतिसार रोगों में यदि अन्त्र प्रदाह न हो तो यह महोपकारक है। मधुरा की अन्तिम अवस्था मे अतिसार होजाने पर नाग शर्करा का अवलोकन किया जाता है। किन्तु इसका प्रयोग दीर्घ काल तक नहीं करना चाहिए। इस तरह दो दो वर्ष के बालकों के भय दूर अतिसार में इसका प्रयोग होता है।

महाधमनी और अन्य वृहदधमनी में वायु के प्रकीप से अर्बुद (Anc rysm) पर नाग गर्करा किञ्चित अफीम के साथ कुछ दिन तक सेवन कराई जाती है एवं यथ्मा रोग में अति प्रस्वेद अति पूयमय कफ नि.सरण तथा मुजाक में पूयस्राव आदि पर भी यह उपकारक है। नाग गर्करा १/४ रत्ती की १ आँस वष्पजल में मिलाकर चनु प्रदाह में इसके द्यावन का प्रयीग होता है। अक्षि पल्लव के भीतर रोहे उत्पन्न होने पर नाग शर्करा का चूर्ण नगाया जाता है। सुजाक और ग्वेत प्रदर रोग में १-२ रत्ती नाग शर्करा २॥ तोले वाष्प जल में मिलाकर दिन में ४-६ वार पिच-कारी लगाई जाती है।

पारद के प्रयोग से मुख में लाला निःसरण होने पर इसके कुल्ले कराये जाते हैं। विविध प्रकार के चर्म रोग प्रदाह जनित और आघात जनित दोनों पर इसके द्रव की पट्टो लगाने से संकोचक और अवसादक गुण की प्राप्ति

, उबर चिविट्टांक

होकर लाभ पहुंचता है। इसके अतिरिक्त विसर्पः Ervtnema) कं रुमम पीडिकायें (Pruc go) व्युची, शीतिपत्त
के ददोरे आदि पर नाग शर्करा और नौसादर को समभाग
मिला धावन करके उपयोग में लेते हैं। दन्तशूल होने पर
नाग शकरा का चूर्ण गह्वर में रक्खा जाता है। एवं
गुदा पर चर्म कट जाने पर इसका मलहम लगाया जाता
है।

सूचना—मात्रा अत्यधिक लेने पर प्रदाहिक विष किया दर्जाती हैं। कंठ और आमाश्य में दाह, उदर में वेदना और मरोड़ा आना, वमन, कभी आक्षेप, अचेतना कभी पक्षाघात, आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं। ऐसा होने पर यशद लवण (Sulphate of zinc) द्वारा सल्फेट ओफ Magnesia द्वारा विरेचन कराना चाहिए। फिर प्रदाह निमित्त योग्य चिकित्सा करनी चाहिए।

मन:शिला भस्म-

२ तोले शुद्ध मेनसिल को थूहर के पतों के रस में १२ घंटों तक खरल कर टिकिया बनाकर सुखावें। फिर दो शराबों में कर्लई चूने के भीतर रख संपुट कर ३ कपड़ मिट्टी करके ५ सेर कड़ों के भीतर फूंक दें। स्वांग शीतल होने पर संपुट निकाल कर खोलें, चने का रङ्ग पीला हो जाता है और मेनसिल सफेद हो जाती है।

मात्रा—१ से २ चावल भर तक मिश्री के साथ दें। उपयोग—विषमज्वर और कफ प्रधान ज्वर को दूर करती है। मेनसिल के भीतर सोमल होने से इस भस्म को सोमल का सौम्य कल्प कहा जायगा। जिन जिन रोगियों को सोमल देने में भीति रहनी है और सोमल देने की आवश्यकता हो उन रोगियों को ये भस्म अमृत समान हिनकारक होती है। वात विकार, उपदंग, णूल, कास ख्वास, क्षय ज्वर तथा कीटाणु जिनत विविध व्याधियों में यह निभंयतापूर्वक दी जाती है।

पंचामृत भस्म-

शुद्ध पीला सोमल, शु. हरताल, शुं. मनःशिला, कलई चुना, शु. गंधक और फिटकरी १।-१। तोला।

विधि—सबको मिला घी क्वार के रस में ३ दिन खरल कर एक गोला बना लें सूखने पर सम्पुट कर तीन कपड़िमट्टी करके २॥ सेर गोवरी की आंच देशें।

माना--१/= से १/४ रत्तीमींठ के घासे से सन्निपात

ज्वर की बेहोशी में ३ बार या २-२ घटे पर देवें। श्वासा-वरोध में अदरक और पोक्षेन के १-१ तोला स्वरस को गुनगुना कर ३ माशे शहद मिलाकर दें।

उपयाग—सन्तिपात में वेहोशी, कफ प्रकोप, देहकी शीतलता, हृदय और नाडी की मन्दगति, अनियमित नाड़ी आदि लक्षण होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें हृदय उत्तेजित होता है शीतलता दूर होती है। कंठ में कफ वोलता है वो निकल जाता है और रोगी होश में आ जाता है।

यह भस्म पार्श्वशूल, श्वासावरोधका दौरा होने पर तत्काल लाभ पहुंचाती है। एक घन्टे में घवराहट दूर हो जाती है—कफ प्रकृति वालों को यह भस्म दी जाती है।

प्रवाल भस्म-

प्रवाल शाखा २० तोले को १ सेर गोमूत्र में डाल मंदाग्नि पर उवालें। गो मूच चतुर्थाश शेष रहने पर हांड़ी को नीचे उतार लें। शीतल होने पर प्रवाल को जल में धो नीवू के रस में ३ दिन तक डुवो देवें। चौथे दिन प्रवाल को जल से धो लेने पर ऊपर से सफेद हो जाती है। पश्चात सराव संपुट में वन्द कर लघुपुट देवें। स्वांग शीतल होने पर निकाल घी क्वार के रस में १२ घन्टे खरलकर २-२ तोले की टिकिया बनाकर सूर्य के तेज ताप में सुखागें। पश्चात सराव सम्पुट कर गजपुट में फूक देने से मुलायम श्वेत भस्म वन जाती है। इस भस्म को जिह्ना पर डालने से खारापन नहीं जाना जाता जिह्ना भी नहीं फटती।

मात्रा-- १ से ४ रत्ती दिन में २ से ३ बार रोगानु-सार अनुपान से देगें।

उपथोग—ज्वरों में दोपपाचन के लिए अति हितावह है। कब्ज हो तो उसे भी दूर करती है। जीर्ण ज्वर से अधिक निर्वलता आ जाती है ज्वर धातु में लीन होजाता है ज्व मज्जागत ज्वर वनता है, तव चक्कर आना मन्द-मन्द ज्वर वना रहना, संधियों में दर्द होना, नाड़ियों का खिचना अरुचि वान्ति आदि होते हैं—गिलोय सत्व, आंवले, गिलोय, नागरमोथा मिला शहद के साथ दिन में २-३ वार दें। ज्वर निवृत हो जाता है।

प्रवाल पिष्टी-

अच्छे रक्त वर्ण छिद्र रहित प्रवाल की शाखाओं को

ज्वर चिकित्स कि

लेकर उच्ण जल से अच्छी तरह घोतों। पुनः कपड़े से 'पीं इकर मुखालें। किर इनाम इस्ते में कू इकर सूक्ष्म चूर्ण वनालें। पश्चाब इस चूर्ण को न घिसने वाले पत्थर के खरल में डाल नीवू के रस में २ दिन खरल करें। पुनः अर्क गुलाव में या चन्दनादि अर्क मे मदान करे। जब यह आंख में लगाने योग्य सुर्मा की तरह सूक्ष्म एवं मसृग हो जाय तो सुखाकर कपड़ छान कर शीशी में भर लें। ' मात्रा— १ से ५ रती मधु, मक्खन या दूध से।

उपयोग — जीर्ण ज्वर, राजयक्ष्मा, पाण्डु रोग, रक्त-पित्त और कास में उपयोगी है। विशेष पित्तशामक, पित्त, विकार का भीर सौम्य होने से पित्त युक्त शुष्क काम, रक्त, प्रदर, रक्त पित्त, अम्लपित्त, नेव्नदाह में हितकर है।

् जीतला, छोटी माता, रोमान्तिका, अन्य संकामक जबर हो तो प्रवाल देनी चाहिये। विष प्रकोप व ज्वर शान्त हो जाते हैं।

महल युष्प—

विधि—पुरानी इंट के बीच खड़ा करें। उस खड़ के चारों ओर ताम्बे की कटोरी को बेठाने के लिए गोल काप करें, जिसमें कटोरी का किनारा ठीक उस काप में बैठ जाय। पश्चात् १ वा १० तोले सोमल का टुकड़। खड़ें में रख कटोरी को ईट के काप में बैठाकर सन्धि पर दृढ़ मुद्रा लेप करें। सूखने पर ईंट को चूल्हें पर चढ़ाकर बेर की लकड़ी की मन्टाग्नि देवे। कटोरी के ऊपर गीला कपड़ा रबखें। कपड़ें बार बार बदलते रहे जिससे कटोरी के भीतर पुष्प लगते रहेंगे। बारह घर अग्नि दवें। स्वांग शीतल होने पर पुष्प निकाल लेवें।

मात्रा - ९/८ रत्ती सींठ के धासे के साथ । आवण्य-कता पर २ घटे बाद पुनः देवें या दिन मे २ वार देवें।

उपयोग—सन्तिपात में कफाधिक्य, नाड़ी की शिथिन लता, कम्प, वेहों जी आदि लक्षण होने पर इस पृष्प का उपयोग होता है। कफाधिक्य ग्वाम रोगी को मलाई व मिश्री के साथ दिया जाता है। कुछ दिनों तक श्वास रोगी को सेवन कराने पर संग्रहीत कफ निकल जाता है। नई उत्पत्ति रक जाती है, श्वास प्रणालियां मुदृढ़ वन जाती है जिससे श्वास रोग निवृत हो जाता है। इसके अति-रिक्त अनुपान विशेष से जीजं मन्दाग्नि, संग्रहणी, जीजं ज्वर, त्वचा के जीणं रोग, कन्दु आदि जो वृद्धावस्था में होने वाते हैं, उनका यह नाश करती है।

संखिणा. कल नी जोरा, चूना, सीप भस्म, मुह्गों का फूला प्रत्येक २-२ तोले और नौमादर मलाई वाला १६ तोले लेवें। सबनो महीन पीस मतोले आक के दूध में खरल कर २-२ तोले की शिका बना जराब ममुट में रख कपड़-मिट्टी करें। सूखने पर २॥ सेर कड़ो की जिन देने से काले रङ्ग की भस्म बन जाती है। भस्म बनन में कम उनरती है पर लाभ अन्छा करती है।

मात्रा—आधी रो में एक रत्ती तक अदरक के रस या दूध मिश्री अथवा रोगानुसार अनुपान के माथ देवें।

उपयोग—यह भस्म वात व्याधि, अर्धाङ्ग वायु, गठिया, जीर्ण ज्वर, नया वात ज्वर, कफ ज्वर, सन्तिपात आदि पिटाती है। निमोनियां रोग में खूब फायदा करती है। स्वेद लाकर ज्वर को घटाती है एवं गलगंड और ववासीर में भी लाभदायक है।

मल्ल शंख भस्म

विधि — गुद्ध किये हुये वहें गंख को नपातपाकर ३ बार आक के पान के रस में बुझावें। फिर उस गङ्घ के भीतर सोमल का चूगें ५ तोले भर कर ऊपर से आफ का दूध भर देवें। पश्चात् छोटी हांडी में चारों ओर आक के पत्तों के कल्क के भीतर उस गङ्घ को रख कर दृढ मुख मुद्रा करें। सूखने पर गजपुट में रख अग्नि दें। स्वाग गीतल होने पर शङ्घ को निकालकर गीम लेवें। पुनः आक के दूध में ६ घन्टे खरल कर २-२ तोले गी टिकियां बना गराव सम्पुट कर गजपुट देने से मुलायम भस्म बन जाती है।

मात्रा--- १ से ४ रत्ती दिन में दो बार गोवृत के साथ देवें।

उपयोग—यह भस्म ग्वाम, कास, मलेरिया, उद्दर-णूल, निमोनियां, पक्षाघात अदित और वार-वार आक्षेप आना आदि वात प्रकोप को दर करती है। इस मस्म में सोमल अधिकांण में उड़ जाता है। फिर भी भस्म कुछ उग्र वन जाती है। ग्वास रोग में कफ को गरलता से निकालने और कफ की उत्पत्ति वन्द करने के लिए यह निभयतापूर्वक प्रयुक्त होती है। रुचि और पाचन शक्ति को भी बढ़ाती है। मलेरिया अधवा जीर्ण ज्वर जो वार वार आक्रमण करता है ऐसे रोगियों को यदि मुख पाक, छाती में दाह आदि हों तो कुनेन नहीं दें। कुछ दिन इसका सेवन कराने से ज्वर भूल व पचन विकार दूर हो जाते है। गुड़, छोतल जल से स्नान, नया अन्न, खट्टा दही, भारी भोजन और सूर्य ताप में भ्रमण वन्द करना चाहिये। मुक्ता पिटटी—

मोती को पहिले सिमाक की खरल में सूक्ष्म चूर्ण कर सीमाक के खरल में गुलाब जल के नाथ २१ दिन तक खरल क़रने से पिण्टी तैयार हो जाती है।

माता—आधी से १ रही। द्ध गुलकन्द, चन्दन का अर्वत, गुलाव का अर्वत् या सितोपलादि चूर्णे, चांदी के वर्क और शहद के साथ।

उपयोग-नेत रोग धातु क्षीणता, क्षय, उर:क्षत, हृदय की निर्वलता, नेत्रदाह, शिरदवे, पित्तवृद्धि, दाह, प्रमेह और मूत्रकृष्ठ अवि होपों को दूर करती है। पित्त की तीव्रता और अम्लता कम होती है, नेत्र ज्योति यहती है, शीतवीर्य और मूदल है। मूत्रमार्ग और सर्वाङ्ग दाह और पित्तवृद्धि का शमन करती है। निद्रानाण के समय किमी भी रोग में मुक्तापिटी से निद्रा लाने में सहायता भी मिलती है। ज्यर के सन्ताप को दूर करती है। बल्य गुण के कारण वात का भी शमन करती है। त्वचा, हृज्य, क्लोम, यकृत प्लीहा, अन्त सावी ग्रन्थियों के विकारों में यह अच्छा लाभ करती है।

शम्बूक भस्म -

छोटे शङ्कों को शोधन कर कूट सूक्ष्म चूर्ण कर ले। फिर पिन पापड़ा के क्वाथ में ३ दिन खरल कर टिकिया बांध सूर्य के ताप में मुखावें। फिर शराव सम्भुट कर गज-पृट अग्नि देने से सकेंद्र रङ्ग की मुलायम् भस्म वन जाती है। (मीठे जल में उत्तरन छोटे शङ्कों की भस्म अधिक गुणप्रद नहीं होती)।

मारा-- १ से ६ रती दिन में दो समय दें।

उत्योग—कक ज्वर. ति म ज्वर, व्यतिसार, रक्ता-तिसार, मंग्रहणी, कफ जिलान के, परिणामशूल, मन्दाग्नि, शीतिपत्त, विस्फोटक आदि को दूर करती है। अन्त्र के अतो का रोत्रण सहरर होता है। प्रवाहिका प्रधान मंग्र-हणी में विशेष उपयोगी है। शुद्धा अस्म -

१० तोले इवेत फिटकरी को ३ घन्टे भेड़ के मूत्र में खरल करके टिकिया बना सूर्यताप में सुखा लें। फिर ६० तोले या इससे अधिक जल रह सके उतने बड़े मिट्टी के सराव में रख सम्पुट कर गजपुट में फूँक दें। उवेत रङ्ग की मुलायम भस्म बन जाती है।

मात्रा—१ से ४ रत्ती शक्कर, शृहद, शरवत वनफ्सा या रोगानुसार अनुपान के साथ दें। दिन में .२-३ वार देते रहना चाहिये।

उपयोग—रक्त स्तम्भक और स्रोत संकोचक है। नाड़ियों में रहे हुये दोप को बाहर निकालता है और बढ़े हुये कास और श्वास के बेग को कम करती है। पार्श्व पीड़ा को कम करती है। रक्तप्रदर, श्वेत प्रदर, विसर्प, योनिशिथिलता आदि विकारों को दूर करती है। आन्तिक ज्वर, नाना विपजन्य शूल, जीर्ण अतिसार आदि में हित-कर है।

मधुरा रोग में अन्त्रस्य ज्लेष्मिककला शिथिल वन जाती है। उसमें अत हो जाते हैं। क्वचित् दस्त में रक्त भी आने लगता है। ९-९ रसी भस्म शक्कर के माथ दिन में ४ या अधिक समय देने से रक्तलाव बन्द हो जाता है। अत दूर होते हैं। ज्लेष्मिक कला सवल होती है और आन्त्रदिकार का भी शोधन हो जाता है।

सूचना—अधिक मात्रा में अधिक दिनों तक इसका उपयोग नहीं करना चाहिये।

स्फटिका शत्र मल्ल भस्म -

लाल फिड़करी १६ तोल, सफेद सोमल १।। तोले ।

विधि समान नाप वाले किनारे विसे हुये दो वड़ी सगव ले। एक सराव में ज़िटकरी का आधा चूर्ण डाले। उसमें खडडा कर सोमल चूर्ण रख, ऊपर शेप फिटकरी चूर्ण डाले और बंगुली से इस तरह दबा देवे कि ऊपर से फिटकरी नीचे गिरकर सोमल न दीखें। फिर मुख मुद्राकर १॥ मेर बन्डों की अग्नि देकर फूला (भस्म) बना लेवें। स्वांग शीतल होने पर सम्पुट को खोल फूले को पीस लेवें। इस भस्म में से संखिये का अल्प अंश उड़ जाता है।

म.त्र — १ से २ न्ही दिन मे २ वार शहद मिश्री या नागर वेल के पान के साथ। उपयोग इस मस्म का उपयोग नूतन कफज्बर जीत प्रधान ज्वर, एकाहिक, तृतीयक और चातुर्थिक अ'दि विषम ज्वर तथा पूय जन्य ज्वरों में होता है। मलेरिया में ज्यर चढ़ने से ४ घन्टे पहिले एक बार दें। फिर दो घन्टे पहिले दूसरी बार देने से ज्वर रक्त जाता है। जीर्ण विषम ज्वरों में दिन में २ बार ४-६ दिन तक देते रहने से ज्वर निवृत हो जाता है। पित्त प्रकृति वालों को, खुश्की, जिर भारी होना चयकर जाना, व्या कुलता आदि हो तो दुध अथवा नीबू की जिक्की पिलावों।

हरताल गोंदरी । सधण

१ तोले उत्तमवरकी हरता न के एक दुकड़ को पीले फूल वाली हुलहुल (कागला खेत) के एक सेर स्वरस में डालका एक मिट्टी की हांडी में भरें। हांडी वो एक छोटे चूल्हे पर चढ़ाकर १२ घन्टे तक बहुत मन्द आंच देशें। कदाचित बीच में रस समाप्त हो जाय तो और डालें। पश्चात एक सराव मे गौदन्ती भस्म २५ तोले के बीच हरताल को रखकर कपर दूसरा सराव ढककर मजबूत कपड़ मिट्टी करें। उसे सूर्य के ताप में सुखाकर ५ सेर अरन्य कंडों की आंच दें। स्वांग शीतल होने पर निकाल घी क्वार के रस में १२ घन्टे खण्ल कर गोला बांध सुखा सायुट कर ५ सेर कन्डों की अग्नि दें। इस प्रकार तीन बार गजपुट देन से भस्म तैयार हो जाती है। टिकिया कठोर प्रतीत होती है। परन्त पीसने से मुलायम हो जाती है। गौदन्ती के संयोग से इसका उपयोग निर्भयता से होता है)।

मात्रा—आधी से चार रत्ती दिन में तीन वार दें। उपयोग—सन्तिपात में अदरक का रस और शहद मिलाकर चटावों। एक ही वार देना हो तो ४ से द रत्ती तक देवों। अन्यथा २-२ रत्ती, .२-२ घन्टे पर देते रहें। विषमज्वर में तुलसी, सहदेई या द्रोणपुष्पी के रस में देवों। तृतन ज्वर, शीतज्वर, श्वसनक ज्वर, श्रलापक सन्तिपात, मोतीझरा, उलट उलट् आने वाला ज्वर, रक्तविकार, विस्फोटक, कुष्ठ, उपदंश. वात रवत, श्वास, कास, कुकर खांसी आदि कों दूर करती है। सन्निपात में तुरन्त अपना प्रभाव दिखाती है।

हरताल भरम

क्षार जल से शोधित तपिकया हरताल २ तोले और

शुक्ति भस्म २ तीले को ३ घन्टे घी कुं आर रम मे खरल कर पूरी जैसी टिकिया बनाकर धूप में सुखानें। फिर सराव में सम्पुट कर २ र कड़ों की अग्नि देनें। जीतल होने पर भस्म निकाल लेनें। इसमें हड़ताल कुछ उड़ जाती है तो भी काम अच्छा देती है।

मात्रा-आधी से २ रत्ती, दिन में दो वारु ।

उपयोग—यह भस्म कुष्ठ, नशेन ज्वर, जीण ज्वर, विषम ज्वर को दूर क़रती है। विषम ज्वर आने के ३ घन्टे पहिले ३ माणे मिश्री के साथ देगे। पुन. २ घन्टे वाद देगे। कुष्ठ पर विशेष हितावह है।

हरताल भस्म

तपिकया हरताल च्रणं कर अभ्रक के २ पत्तों के बीच फैला, दोनों पत्तों को बन्दकर गोवरी की निर्धूम अग्नि पर रक्खें। ३-३ मिनट पर ३ बार पलटने से माणिक के समान हरताल का रङ्ग हो जाता है। काफ रङ्ग होने पर माणिक रस निकाल हों।

माता—- १-१ रत्ती जुकाम और कफज ज्वर में नागर वेल के पान के साथ दें।

कुष्ठ और रक्तविकार में गौघृत या शहद में दे ऊार से बेर की छाल का क्वाथ दें। वात श्लेष्म ज्वर, विषम ज्वर, सिन्तिपात में कफ प्रकोर, हृदयावरोध, गलित कुष्ठ, वातरक्त, भगन्दर, नाडी वर्ण, दुष्ट वर्ण, उपदश, भय-इूर क्षत ओर स्वचा रोगादि को दूर करती है।

शृङ्गः भस्म

मृग शृङ्ग के दुकडे नर कर नींबू के रस में शुद्ध कर लों। पश्चात आक के पत्तों की लुगदी में रख कपरौदी कर अग्निदंध कर लों। इसमें काले रङ्ग की भस्म बनेगी। उसे फिर अर्क पय, अर्क पत्र रस या घी क्वार के रस में खरल कर दिकिया बना, मुखा सराव पुट कर गजपुद में फूंक लों। ज्वेत रङ्ग की उत्तम भस्म बनेगी।

मात्रा-9 से ३ रत्ती दिन में ३ वार।

गुणकर्म ज्वरष्त है। हृदय और फुपफुस को चल प्रदान कर उनकी गति का नियम्न करती है। फुपफुस में जमे कफ का विलयन कर उसका स्नाव कराती है। स्वसन्क ज्वर तथा अन्य फुपफुस विकारों में भी श्वतन्त्र रूप तथा अन्य औपिधयों के साथ उपयोग में आती है। अय के कीटाणुओं पर भी प्रभावी है, देह में उत्पन्त कीटाणु

जन्य विषों को उदासीन करती है। हृदय के विकारों में लाभ करती है। जीण ज्वर, सेन्द्रिय विपजनित अस्थिक्षय, राजयक्ष्माजन्य ज्वर, प्रतिश्याय प्रभृति में इसका सफलता-पूर्वक उपयोग होता है। ये विशेष रूप से कफ दोष, रस-रक्त अस्थि. इन धातुओं की दुष्टि में, श्वसनेन्द्रिय, हृदय तथा वृक्क के विकारों में लाभप्रद है।

ज्वर नाशक

रस

अग्नि कुमार रस

शु. पारद, शु. मन्धक, शु. टंकण ये सव ममान भाग लेवों। शु. वत्सनाभ ३ भाग लेवों। कपर्द भस्म और शंख भस्म प्रत्येक २ भाग लेवों। काली मिर्च ५ भाग लेवो। प्रथम पारद गन्धक की कज्जली बनालों। पुनः शेप द्रव्यों का कपड़छन चूर्ण बनाकर सबको एक प्रमानकर खरल में भली प्रकार मर्दन करे। किर जम्बीरी रस की भावना देकर ७ दिनों तक मर्दन करे और २-२ रत्ती की वटी बनाले।

मात्रा-- १ से २ गोली जल छाछ या नींवू के रस से यथावश्यक देवें।

प्रयोग , अग्निमांच, अजीर्ण तथा तज्जन्य ज्वरों में इससे उदर भूल शांत होता है और अग्नि प्रदीप्त होती है।

अचिन्त्यशिवत रस

शु. शोमल, शु. हरताल और शु. हिंगुल १-१ तोला मिलाकर करेले के २॥ सेर रस मे खरल कर १/द-१/द रत्ती की गोलियां बनाले । करेले का रस थोटा थोडा मिलाकर १॥ सेर आत्मसात करना चाहिए ।

माला—१ से २ गोली दिन में दो बार दलावल देख कर देवें।

अनुपान और जपयोग—इस रस को श्वसनक, सन्नि-पात, फुपफुसशोय, श्वास कास कफ ज्वर और सन्तिपात आदि में शक्कर के साथ देने से सत्वर चमत्कान्कि लाभ दिखाता है। भोजन में केवल दूध ही दें। अन्य भोजन नहीं देना चाहिए। रोग का वेग शांत होने पर थोड़े दिनों तक प्रातः सायं शृङ्कभस्म और अध्यक भस्म १-१ रत्ती मिला, पृत शक्कर या केवल पृत के साथ चटाना चाहिये। श्वसनक सन्तिपात के समान यह रसायन विषम ज्वरों में लाभ पहुँचाता है। सतत, एकाहिक, तृतीयक, चार्जायक इन पर सत्वर प्रभाव पड़ता है। पारी के ज्वर दिन में ३ समय औपिध सेवन करने पर बहुधा कि जाता है। ज्वर कि जाने पर भी ४-६ दिन इसका उपयोग करना चाहिए। अनुभव करने पर यह अचिन्त्य शक्तिशाली ही सिद्ध हुआ है।

अधंनारी नटेश्वर

काला सुरमा, पीपल, कांसी, सीसा, ताम्र, जसद खपरिण, जीनलिमर्च, समुद्र झाग, मोतीिपण्टी, जुद्ध सुवणं गैंग्य और लोह इन १३ औपिधयों को १-१ तोला तथा पीपल, सफेद मिर्च और छोटी इलायची के बीज ६-६ माशे लें। स्वर्ण, रीप्य सोसा और जसद का वर्क बन लेवें। ताम्र, पीपल और कांसी को बारीक रेती से घिसव कर कपड़छन चूर्ण करे। आठ प्रकार की धातुओं के चूर्ण य भस्मों को मिला सफेद पुनर्नवा के साथ लोह खरल मे १४ दिन तक खरल करे। चमक रहित मूक्ष्म चूर्ण वन जाने पर मोती पिष्टी सुरमा, खपरिया, समुद्र झाग और काण्टादिक औपिधियों मिलाकर २१ दिन तक मफेद पुनर्नवा के रस में पत्थर के खरल में मर्दन कर सुखा मसृण अञ्जन बना कर बोतल में भरहों।

उपयोग—इस रसका उपयोग अंजन करने के लिए होता है मियादी ज्वरों को छोड़ शेष ज्वरों में उदर गृद्धी करा एक नेत्र में करेले के रह, वकरी के दूध सफेद पुननंव के रस या जल के साथ अथवा केवल सूखा अंजन करदे और गरम कपड़े ओढ़ा देवें जिससे थोड़े ही समय में प्रस्वेद आकर ज्वर दूर हो जाता है। कदाचित् आत दोप से पुनः ज्वर आजाय तो फिर दूतरे नेत्र में अंजन कर देने से ज्वर की नि:शेप निवृति हो जाती है। इसके अंजन करने पर्म भी ज्वर न उतरे तो समझना चाहिये कि यह मुद्दती है अथवा अभिचार आदि वलवान कारणों से हआ है।

अश्वकंचुकी रस

विधि—जु. पारद, जु. गन्धक, जु. वच्छनाग, सोहागे का फ्ला, जु. हन्ताल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, मिर्च, पीपर और जु. जमालगोटा सबको समभाग मिला भांगरे के रस में २१ दिन तक घुटाई कर १-१ रत्ती की गोलिय वना लें।

माता- १ से ४ गोली सुवइ जल के साथ देवें। बानक को आधी गोली देनी चाहिए।

उपयोग ज्वर केसरी में सुहागा और हरताल मिलाने पर अण्वकंचकी रस तैयार होता है। इम रसायन में भांगरे के रस की जितनी अधिक भावना लगती हैं जतनी सौम्यता आती है तथा दाहक और विरेचक गृण कम होता है। भांगरे के रस की अधिक भावना में यकृत को अधिक लाभ पहुँचा है एवं जमालगेटे की उग्रता भमन होकर दाह, जनक बौर वमन करने की शक्ति का हास होता है तथा हरताल की लग्रता भी कम होती है। अनु-पान भेड में अनेक रोगों में हितकारक हैं।

चतुर्थिक ज्वर में दोष, रस आदि घातुओं से मेद धातु पर्यन्त पहुँच ज'ता है। इस विकार में कोण्ठवद्धता, प्लीहा वृद्धि आदि विकार होते हैं। यदि चौथे दिन ज्वर आने के समय कोष्ठ में जड़ना और छाती में कफ संचय आदि लक्षण हों और अनेक दिनों से ज्वर त्रास पहुंचाता हो तो इसका प्रयोग आस्त्य के पतों के रस से करना चाहिये। अन्य विषम ज्वरों में भी तीव्रता कम हो जाने प्लीहावृद्धि पाण्डुता अग्नि मांच हो तो इसका प्रयोग करो पित्त प्रधान प्रकृति वालों को नहीं दें। गिभणी, सूतिका बच्चे व कमजोरों को नहीं दें।

अध्ट मूर्ति रस

शु. पारद १ तोला, शु. गन्धक ६ तोला मिला घोट कर कज्जली बना लें। पुनः शु. हिंगुल १ तोला, शु. मनम्मला १ तो., शु. सोमल १ तो. शु. हरताल ६ माशे फिटकरी का फूला १ तो.; सोने वर्क ६ माशे लेवें और सब एक साथ भर्दन करे। पश्चात इस मिले हुए औपधिको कपड़ मिट्टी की हुई आतशी जीशी में भरकर बालुका यन्त्र में यथाविधि ३० घन्टे तक (मंद, मध्यम और तीन्न आंच पर) सिद्ध करे। स्वांग शीतल होने पर शीशी में लगे हुए रस को सावधानी से निकाल लें और खरल में पीस कर शीशी में रख छोड़े।

मात्रा—१ से २ रत्ती आद्रक त्वरस तया मधु ले। जपयोग—सव प्रकार के विषम ज्वर, पुनरावंतक ज्वर, जीर्ण उपदंश, क्षय, सन्निपात जन्माद, अपस्मार, तथा वात व्याधि में लाभ करता है। यह कृष्ण ज्वर

जिसमें त्वचा कृष्णवर्ण की हो जाती है, शीनज्बर आदि में भी लाभ करता है। अरुण ज्वर या शोण ज्वर में भी लाभ दायक हैं। उपदंग तथा फिरङ्ग के विप को नष्ट करता है। फिरङ्गजन्य वाय रोगों में अच्छा लाभ करता है। यह शक्ति वर्द्ध के ओजस्कर हृदयोत्तेजक, जन्तुष्टन, वल मांस वर्द्ध के, एवं आक्षेपष्टन औषधि है।

आनन्द भेरव रस

शु. हिंगुल, सोंठ, काली सिर्च, पीपर, शु. टंकण, शु. वत्सनाभ और गु. गन्धक, समभाग १२ घन्टे नीवू के रस में घोटें। १-१ रत्ती की गोलियां बना लें। छाया शुक्क कर कांच की शीशियों में भर सुरक्षित करलें।

मात्रा- १ से २ वटी दिन में २ से तीन वार।

अनुपान—लक्षणानुसार, जल, छाछ, चावल के घोवन तथा अनार भर्वत ।

उपयोग—कफ ज्वर, ज्वरातिसार, अतिसार, कास, श्वास, प्रतिण्याय. मंदाग्नि, अजीर्ण प्रभृति । इसके प्रयोग से ज्वरों में जिनमें जजीर्ण अतिसार, आदि उदर विकार के रूप में उपस्थित हो करना चाहिये । इसका प्रभाव आंतों की शुब्ध श्लैष्मिक कला पर होता है । जिससे अजीर्ण आदि लक्षण शांत हो जाते हैं ।

आहकारि रस

छोटी इलायची का चूर्ण, हरीतकी चूर्ण, पिप्पली लोह भस्म अश्रक भप्म. खर्पर भस्म प्रत्येक १ तोला लेवों और रस सिंद्र २ तोला लेवों। इनको एकत्र कर खरल में अच्छी प्रकार मर्दन करे। पुनः द्रीणपुष्पी के स्वरस की भावना देकर अच्छी प्रकार घोटे और २-२ रत्ती की गीलियां बना ले।

मात्रा-१ वटी दिन में २ से ३ वार । अनुपान-पुनर्नवा स्वरस में ।

उपयोग-यह नासा ज्वर (Hay Fever) की विणिष्ट अपिधि है। इसके प्रयोग से प्लीहारोग, यकृद्रोग, अग्नि-मांद्य, अरुचि तथा विपमज्वर नष्ट होते हैं।

• कल्प तरु रस

शु. पारद १ तोला, शु. गन्धक १ तोला, शु. मीठा तेलिया १ तो. शु. मैनसल १ तो., विमल भस्म १ तो., खील मुहागा १ तोला, सोंठ, पीपर २-२ तोला, काली मिर्च १० तोला लेवे। प्रथम पारद गन्धक की कज्जली वना फिर अन्य दवाओं को कूट कर कपडछन चूर्ण कर कज्जली में मिला आठ घन्टे तक घोटे। जब दवा एक रस होजाय तब जीशी में भर कर रखले।

मात्रा अनुपान-- १ से २ रत्ती अदरक रस और मत्रु के माण अयत्रा रोगानुसार अनुपान मे दे।

उपगोग—यह रम खाने और सुंघने दोनों कामों में आता है। इसके मेवन से वात-कफ ज्वर, खांमी, श्वास प्रतिच्याय एव बुखार ने कंगों का जकड़ना यथा द होना मुख और नाक से पानी टग्कना, अग्निमांद्य, अरुचि आदि नप्ट हो जाते हैं। इसका नस्य लेने से कफ और वायु से उत्पन्न शिरदर्द दूर होता है तथा मूच्छा प्रलाप छींक की एकावट आदि में लाभ होता है। ज्वर पीड़ित रोगी की छाती में कफ भरा हो ज्वास प्रकोप, घवडाहट आहि लक्षण हों तो इस रस के सेवन करने से उत्तम लाभ होता है।

कस्तूरी भूषण रस

गु. पारद, अभ्रक भस्म, गु. टकण, सोंठ. कस्तूरी, दन्तीमूल, भांग के बीज, कर्पूर, मिर्च सब समान भाग लेवे। अलग अलग वारीक चूर्ण करे फिर मिलाकर खरल में घोटे और आदी के रस ७ भावनाएं देकर १-१ रती की गोलियां बनाले।

मात्रा—१ वडी दिन में २ या ३ वार यथा आवश्यक आद्रक स्वरत तथा मध् से

होट —पारद से पारद भस्म या रस सिंदूर तथा - कज्जली का ग्रहग करना चाहिये।

उपयोग — वातश्लेष्मोल्वण सन्तिपात में करते है। कास, श्वास, क्षय तथा उर्ध्वजतु विकार में प्रयुक्त होता है। विषम ज्वर तथा शोथ रोग में इसका प्रयोग विहित है। यह शुक्र ओज तथा वल को बढ़ाती है। पित्तश्लेष्मा-धिक विकरों में भी यह अच्छा कार्य करती है।

कस्तू भेरव वृहत्

उत्तम कर्रो, कपूर, ताम्र भस्म धाव के फूलों का चूर्ण, केवांच बीज का च्र्ण, रजत भस्म, स्वर्ण भस्म. मुक्ता भस्म. प्रवःल भस्म लोड भस्म, पाठा चूर्ण, वाव्विड क्ल चूर्ण, नागरमोया चूर्ण. मीठ चूर्ण, ह्वीवेर चूर्ण, गुद्ध हर-ताल अभ्रक भस्म, बांवले का चूर्ण, प्रत्येक १-१ भाग। सदको खरल में मिला भली प्रकार घोट ले और आक के पत्तो के रस की एक भावना दे, 9-9 रही की गोलियां वना लें।

मात्रा--- १-२ वटी दिन में २-३ वार यथावश्यक, अनुपान-अन्न स्वरस तथा मधु।

उप-ोग सब प्रकार के जबर नष्ट होते हैं। आद्रक स्वरम के अनुपान से सब प्रकार के विषम ज्वर नष्ट होते हैं। द्वन्दज तथा संन्निपातज ज्वंगें में पर्याप्त जाभ होता है। मानसिक कारणों से उत्पन्न जबर भूताभिषंगज जबर, आक्षेत्रक ज्वर आदि को भी यह रस नष्ट करता है। विल्वशलाद चूर्ण तथा जीरक के अनुपात से ज्वरातिसार आमातिसार तथा ग्रहणी रोग को भी यह दूर करता है। अग्निदीपक है। फुण्फुस में संग्रहीत कफ का निःसरण कर कास को नष्ट करता है। श्वसनक ज्वर में इसके प्रयोग से पर्याप्त लाभ होता है।

कस्तूरी भंरव रस (मध्यम)

वंग भस्म, यशद भस्म, कस्तूरी, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म ये सव १-१ भाग लेशें। कान्त लोह भस्म, धतूरे का घन सत्व, पारद भस्म (पारद सिंदूर), लींग, जायफल, इन द्रव्यों का चूण प्रथक-प्रथक २ भाग। पश्चात् सवको मिला गूमा और नागर वेल के पान की ७-७ भावना देशें। और पुनः ६ भाग कपूर और २ भाग त्रिकटु का वारीक चूर्ण डालकर मर्दन करें और ३ रत्ती से १ माशे तक की वटी वनाकर छाया भूष्क कर हों।

मात्रा-9 वटी दिन में २-१ बार यथावश्यक ।

उपयोग—वातोल्वण सन्तिपात ज्वर, महाश्वास, श्लेष्मज्वर, सूर्तिका ज्वर, गर्भाणय विकृति. कास-श्वास तथा राजयक्ष्मा प्रभृति में लाभ करता है। शीतांग सिन्न-पात ज्वर में उपकारी है। प्रमूता के (सिन्तिपात) धनुर्वात में भी यह अच्छा लाभ करता है। हृदय को वल प्राप्त होता है। सिन्तिपात में उपद्रव (प्रलाप आदि) शान्त होते हैं। इसका उपयोग विषम ज्वर नष्ट शुक्र, प्रमेह, गुलम तथा क्षय प्रभृति में भी होता है। यह कामोत्तेजक तथा वृष्य भी है।

स्वल्प कस्तूशी भैरव रस

शुद्ध हीगलू, शुद्ध बच्छनाग, मुहागा खील, जाविती, जाव्फल, कालीमिर्च, पीपर, कस्तूरी समान भाग।

कस्त्री की छोड़कर सभी द्रव्यों के चूर्ण की ब्राह्मी के रस में घोटे। फिर कस्तूरी मिलाकर पान के रस में मर्दन कर गोली बनावे। यदि इसकी और अधिक वीर्यशाली बनाना हो तो भीमसैनी कपूर समान भाग तथा कुचले का सटह 9/9६ भाग और मिला दे।

गोली ९/२ रत्ती की मान्ना-१-२ गोली सन्निपात ज्वर की हर अवस्था में लाभ करता है।

• कफ कुठार रस

शुद्धे पारद, शुद्ध गन्धक, सीठ, मिर्च, पीपर, ताझ भस्म और लोह भस्म सब समभाग। प्रथम पारद गन्धक की कज्जली तैयार कर ले, फिर भस्में मिला घोट ले और त्रिकुटे का सूक्ष्म चूर्ण मिला प्रथम कंटकारी के फलों के स्वरस में ६ घन्टे तक घुटाई करे। फिर कुटकी क्वाथ में तथा घतूरे की पितायों के स्वरस की १-१ भावना देकर ११-१ रत्ती की गीलियां बनग्लें।

मात्रा--- १-२ वटी पान के रस के साथ।

उपयोग—यह रस कफ ज्वर को नष्ट करने वाली अति तीक्षण औषधि है। कफ ज्वर में जव छाती में अत्य-धिक कफ जमा हो गया हो तो इसका प्रयोग करे। इससे जमा हुआ कफ द्रव होकर निकल जाता है तथा कास का वेग न्यून होता है। यह स्रोतो विशोधक है, श्वास वाहि-नियों पर इसका अच्छा प्रभाव होता है। उदित कफ और तज्जन्य कांस के साथ ज्वर पर इसे प्रयोग में लेते है। वेदनाणामक, आक्षेपनाणक और कफोत्पत्ति को कम करता है।

कामदुधा रस

मुक्ता पिण्टी, प्रवाल पिण्टी, शुक्ति भस्म, वराटिका भस्म, शृह्य भस्म, स्वर्ण गैरिक और गिलोय सत्व सव समभाग ले खरल करतों।

ं? मात्रा—१ से ३ रत्ती तक दिन में ३ वार जीरा मिश्री के साथ अम्ल पित्त में आंवले के चूर्ण और घृत के साथ।

उपयोग—शीतवीयं, क्षीभनाशक और शितदायक है तथा पचन किया, रुधराभिसरण, वातवहन क्रिया और मूब-मार्ग पर शामक असर पहुँचाता है। कामदुधा से जीर्ण ज्वर, पित्तविकार, अम्लिपता, दाह मून्छी, श्रम, चनकर, उन्माद, अपस्मार, मस्तक भूल, सोमरोग प्रदर, रक्त गिरना आदि शीघ्र नष्ट होते है। मेगज की निवंलता, भूत्रदाह, मुखपाक, रक्तार्भ, सगर्भा स्त्री का वमन, मानिसक नास इत्यादि भी शमन होते हैं।

कामधेनु रस

शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध वच्छनाग, सोंठ, काली मिरच, पीपर, लोह भस्म, अभ्रक भस्म । इन द औपधियों को समभाग मिला विफला के क्वाथ में एक दिन खरल करके १-१ रत्ती की गोलियां बना लें।

मात्रा-9 से २ रत्ती । शहद पीपल के साथ देवे ।

.उपयोग-यह रस घातु क्षय, पांडु रोग, जीर्ण विषम ज्वर, प्रमेह, रक्तिपत्ता, अम्ल पिता, सन्निपात, घोर वात व्याधि, गुलम, अर्थ, ग्रहणी आदि नष्ट करता है। इसके योग से रस क्षय में रस धातु वनने की क्रिया सम्यक होने लगती है। एक से बने रहने वाले ज्वर, सर्वाङ्ग में जडता, विशेषतः उदर में जड़ता, उवाक मुंह में जल भर जाना, अङ्गसाद, विशेष ग्लानि, वमन, वमन में मीठा सा जलं गिरना, अरुचि, मलिनदीन मुख मुद्रा आदि लक्षण होने पर इसकी योजना करनी चाहिये। सतत ज्वर में रस धातुक्षीण ,होने पर दाह, कड्बी खट्टी वमन, विभ्रम शरीर पर पिटिकायों दाह, तुपा, कुछ कुछ प्रलाप, निस्ते-जता, दीनवाणी, चिन्ताग्रस्त सा बने रहना आदि लक्षण होने पर इस रस का प्रयोग करना चाहिये। अम्ल पित्त में जब खाया हुआ अन्त दुर्गन्धित और क्लेदयुक्त यन बाहर निकल जाता है, घवराहट और वेचीनी रहती है रस की योजना करनी चाहिये। भोजन में पथ्य हल्का अन्न फल रस आदि देना चाहिए। 🐪

कालकूट रस

णृद्ध वच्छताग १ भाग, शृद्ध पारद रे भाग, शृद्ध अांवलागार गंधक ५ भाग, णुद्ध मेनसिल ६ भाग, ताम्र भस्म ४ भाग सुहागे का फूला ६ भाग शृद्ध हरताल ६ भाग चित्रक मूल ६ भाग विकटु १२ भाग विकला १० भाग भुनी हींग १ भाग और वच १ भाग लेवे । पारद गन्धक मिला कृज्जली कर ताम्र भस्म मेनसिल हरताल सुहागा और वच्छनाग क्रमणः मिलावां। वाद में ग्रेप औपधियों का चूर्ण मिला अदरक का रस चिलक मूल का क्वाथ जम्बीरी नीवू का रस लहसुन का रस करंड्ज के पत्तों का रस आक के मूल का क्वाथ धतूरे के मूल का क्वाथ धतूरे के मूल का क्वाथ नागरवेल के पान का रस अकोल के मूल का क्वाथ सहजने के मूल का क्वाथ पंचकोल का क्वाथ वृहद् पंचमूल का क्वाथ । इन १३ औपधियों की १-१ प्रहर तक भावना देकर आध आध रत्ती की गोलियां वनावे।

मात्रा--- १-१ गोली अदरक के रस में दिन में ३ बार देवे।

उपयोग—अनेक ज्वरों और सेन्निपातों का नाश करता है। यह अति उग्र है। इसके सेवन के बाद स्नान करा चन्दन का लेप करने का विधान है। पथ्य मे दही खजूर आदि तथा ताम्बुल देवे। जब हृदय अवसादकत्व की साक्षी देता हो किसी स्थान में रक्तस्नाव न होता हो तब इसका उपयोग करना चाहिए। इसमें उत्तेजना आकर नाड़ी की गति सुधरने लगती है। रक्त दबाब बढ़ जाता है। नेत्नों में लाली आदि लक्षण हों तो ये रस नही देना चाहिए। दुष्परिणामों को समझ कर इसका प्रयोग करे। कफ प्रधान वात संसर्गी सन्निपात की सर्वोत्तम औषधि है।

कालाग्नि भैरवो रस

पारद १ भाग गंधक २ भाग इनकी कज्जली करकें गोक्षुर रस में सर्दन करे। शृष्क होने पर श्रुक्ष्ण चूर्ण करलें फिर ताम्र भस्म ३ भाग ताम्न के अष्टमांश कृष्ण सर्प विप हिंगुल १ भाग ववूर के बीज २ भाग गोदन्ती भस्म ५ भाग मनशिला ३ भाग टंकण ३ भाग खर्गर भस्म ६ भाग जयपाल १ भाग हलाहल (स्थावर विप) ३ भाग स्वर्ण माक्षिक भस्म ३ भाग लोह भस्म १ भाग वंग भस्म १ भाग इन सबको खरल में डाल कर अर्क क्षीर में मर्दन करे। तदन्तर दशमूल क्वाथ एवं पंचमूल क्वाथ में क्रमशः १-१ प्रहर मर्दन करके १-१ रत्ती की वटी बनावे।

माता १ से दो रती।

उपयोंग — इसके सेवन से दारुण सन्निपात शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। पूर्ववत् चावल दही आदि पथ्य दें।

कालारि रस

शु. पारा ३ तो., शु. गन्धक ४ तो., शु. वच्छनाग ३ तो. काली मिर्च ४ तो., पीपल १० तो., धतूरे के शुद्ध शीज ३ तो. सुहागे का फूला ४ तो., जायफलं ४ तो., और अकलकरा ३ तोले ले। पहिले पारद गन्धक की

कज्जली कर अन्य औपधियो का चूर्ण मिलावे फिर करीर के स्वरस और अदरक के रस में २-२ दिन खरल करके १ १ रत्ती की गोलियां वनाले।

माता—१ से २ गोली दिन में २ से ३ दार जल अथवा रोगानुपान से देवे—कित्पय चिकित्सक अदरक के रस के साथ भी देते है। सन्निपात में प्रलाप आदि लक्षण होने पर वैद्य जीवनोक्त अर्कादि क्वाय या योगरत्नाकर के तगरादि कपाय के साथ दिया जाय तो उन विकारों को दूर करता है।

उपयोग यह रस सिन्तपात मे उत्पन्न श्वास, कास, हिनका और प्रलाप आदि लक्षणों का शमने करने में बहुत उपयोगी है। कफ प्रधान और वात प्रधान सिन्तपात में विशेष हितकर है। अन्त्र के शोधन और वात कफ को शमन करने के साथ सेन्द्रिय विष को 'सत्वर जलाकर रोग को दूर करता है। इसके अतिरिक्त यह रस कफ ज्वर तथा शीत ज्वर पर भी तस्काल गुण दर्शाता है।

कुल वधू

शु. पारद, नागभस्म, ताम्र भस्म, शु. मनसिल तथा नीला थोथा, इन सबको वरावर लेकर 'इन्द्रवारुणि के रस में दिन भर अच्छी प्रकार मदीन करके चने के वरावर गोलियां बना लें। जल में धिस कर नस्य लेने से अचे तनता को हटाता है।

गदमुरारिरस

शु. पारद, शु. गन्धक, शु. मेनसिल, लोह भर्म, अभ्रक भरम और ताम्र भरम प्रत्येक १-१ तोला, तथा शुद्ध वच्छनाग तीन माशा लेवे। प्रथम पारद गन्धक की कज्जली करले। फिर भरम और वत्सनाभ मिला अदरख के रस में १२ घंटे खरल करके आध आध रत्ती की गोलियां वनावे।

माता—'-१ गोली दिन में २ समय निवाय जल, अदरक के रस, तुलसी के रस अथवा रोगानुसार अनुपान ।के साथ देवे।

उपयोग—आम प्रधान जीणं ज्वरों का शमनं करता है। अनेक दिनों तक रहने वाले ज्वरों में धातु परिपोपण क्रमको धीरे धीरे सुधार रोग को शमन करता है। जिन ज्वरों में दोप धातुओं के भीतर लीन रहता है जनमें इस रस का उपयोग अत्यन्त हितकारक है। रसगत ज्वर पित्त ज्वर, जिन सिन्त्पातों की अच्छी तरह चिकित्सा न हुई हो ऐसे बहुत समय के पुराने विषम ज्वर क्षय की प्रयमावस्था का ताप, अतिसार सिहत जीर्ण ज्वर आदि पर यह रसायन प्रयुक्त होता है।

गुड्रच्यादि रसायन

खस, वासा के पान, तेजपात. कूट, आंवले, सफेद, मूसली, छोटी इलायची के दाने, रेणुका बीज, मुनवका, केशर, नागकेंगर कमल का कंद, कपूर सफेद चन्दन का युरादा लाल चन्दन, काली मिर्च, सौंठ, पीपर, मुलहठी धान का लावा. असगंध, शतावर, गोखरू, कोंच के बीज जायफल, शीतल मिर्च और तगर प्रत्येक १-१ तोले, रस सिन्दूर, अभ्रक भस्म बङ्ग भस्म और लोह भस्म १-१ तोले गिलोय सत्व ३१ तोले ले।

विधि—प्रथम भस्मों को मिलावे फिर गिलोय सत्व 'और शेप काष्ठ्रादि औपधियों का कपड़छन चूर्ण मिलाईं। मात्रा—३ माशे में ३ माणे मिश्री, ३ माणे धी और क्षहद ४ माशे मिलाकर दिन में ३ वार सुवह शाम तथा रात्रि को देवे, ऊपर से गौ का दुध पिलावे।

उपयोग—इस रसायन के सेवन से क्षय, रक्तिपत्त, पैरों की जलन, रक्तप्रदर मूलाघात, मूत्रकुच्छ, सब प्रकार के प्रमेह दारुण सोमरोग और जीर्ण जबर आदि दूर होते हैं। यह रसायन बल्य, वृष्यों में उत्तम, मेध्य और राज-रोग (इढ घोर रोगों) का नाशक है। १ वर्ष या ६ माह तक प्रयोग करावे। उत्तम कल्प है।

सेवन काल में सज्जीखार आदि क्षार व तेजं खटाई त्याग देना चाहिए।

कफ विकार हो या मूच में पूय जाता हो तो रमसिंदूर नहीं मिलाना चाहिए।

🛶 गुडुच्यादि रसायन

गिलोय सत्वं और खूबकला ४-४ तोले तथा प्रवाल पेप्टी और छोटी इलायची के दाने २-२ तोले और श्रृंग मस्म १ तोले लेबे-सबको मिलाकर मिश्रण कर लेवे।

मात्रा—१-१ माशा दिन में ३ वार शहद के साथ रेवे ऊपर में बनफद्षा अर्क पिलावे।

जपयोग—यह रसायन क्षय के वढे हुए ज्वर के विष दूर करने के लिए अति उपयोगी है। इसके सेवन से क्षय ज्वर अधिक नहीं बढ़ता, कफ सरलता से निकल जाता है और शारीरिक शक्ति का क्षय नहीं होता। जीर्ण ज्वर में इस रसायन के सेवन से अच्छा लाभ पहुँचता है।

चतुमुं खरस

मु पार्द, णु. गंधक, लोह भस्म और अभ्रक भस्म, ४-४ तोले स्वणं भस्म १ तोला। सवको यथाविधि मिला कर ७ दिवस धी क्वार के रस में खरल करे। फिर सोंठ हरड़ और पुनर्नवा का क्वाथ कौच बीज और लीग का क्वाथ तथा चित्रक मूल और पदमकाठ का क्वाथ इन तीनों की क्रमणः तीन-तीन भावनाएं देकर खूब गाढ़ा करे और एक गोली बना एरण्ड पत्र में लपेट कर धान्य राशि में तीन दिन दवादें। ततपश्चात निकाल चित्रकमूल और पद्मकाठ के क्वाथ में ६ घंटे खरल कर आध-आध रती की गोलियां वनावे।

मात्रा — १ से २ गोली दिन में दो बार विफला और शहद से दे।

उपयोग—इन हे सेवन से राजयक्ष्मा का शमन होता है। अग्नि प्रदीपक, पाचक, बल्य, रसायन और पौण्टिक है। प्रमेह और अग्निमांच दूर होकर शरीर बलवान बनता है।

चतुर्थंकारि रस

णु हुन्ताल, णु. मेनसल, णु. तूनिया, शंध भम्म, णुद्ध गन्धक प्रत्येक १ तोले लेवे । सबको खरल में वारीक पीस घृत कुमारी स्वरम में मर्दन कर टिकिया बनाले । पश्चात उम टिक्या को ग्राय मंपुट में रख गजपुट में फूंक ले । स्वाग जीनल होजाने पर सम्पुट से रस और औपिध को निकाल कर महीन पीसकर पुनः घृत कुमारी के रस में मर्दन कर १-१ रसी की गोलियां वना ले ।

. मात्र — आधी से एक रत्ती । मरिच को तक्र में मिला कर घुन में पीये । .

उपयोग--चातुर्थिक ज्वर । इसके प्रयोग से कभी कभी वमन होता है।

चन्दन। दि लोह

रक्त चन्दन, नैतवाला, पाठा, खन, पीपल, हरड़, सींठ कमल कन्द, आवला, नागर मीया, चिन्नक मूल, वायविडंग इन १२ औषधियों को १-१ तोला प्रमाण लेकर वारीक चूण करले और इनमें १२ तोला लोह भस्म मिलाकर भली प्रकार खरल करले।

मात्रा—दो से चार रत्ती मधु के साथ दिन में २ से ३ वार दे ने और ऊपर से तुलसी पत्र काली मिर्च और नागर मोथा का क्वाथ १ औंस पीवे।

उपयोग—सब प्रकार के विषम ज्वरों में लाभदायक है। जीर्ण विषम ज्वरों में विशेष प्रयोग होता है। इसके सेबन से नेत्र की जलन, प्लीहा वृद्धि, यकृद्धिकार, मंदाग्नि, पांडुरोग, शि:रशूल, दाह उदर कृमि आदि दूर होते हैं।

चन्द्रशेखर रस

शुद्ध पारद १ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले, कालीमिरचः १ तोले, सुहागे का फूला १ तोले और मिश्री ४ तोले लें।

विधि—प्रथम पारद गन्धक की कज्जली करे। फिर शेप औषिध्यों का कपड़छान चूर्ण मिला अच्छी तरह मुर्दन करं ३ दिन तक मत्स्य पित्त के साथ खरल करे। आध-आध रत्ती की गोलियां बनाले। (मृत्स्य पित्त की भावना के पश्चात नींवू और अदरक के रस की ३-३ भावनायें देवे तो रस विशेष गुणदायक बनता है)।

मात्रा— १ से २ गोली तक अदरक के रस के साथ दिन में ३ वार दे। फिर ऊपर कोण्ण जल पिलावे।

उपयोग—यह रस क्लेप्स पित्त प्रधान अति उग्र ज्वर् को मात्र तीन दिन में दूर कर देता है। इस रस के सेवन करने वालों को ज्वर उतर जाने पर मठ्ठे के साथ भात तथा वेंगन का साग खाने को दे। यह रस क्लेप्सिक विक्र-तियों को दूर करता है (बच्चों के त्रोकोनिमोनियां में भीं अच्छा लाभ पहुंचाता है)। जिससे आमाशयस्थ पांचक पित्त अच्छा तरह अपना कार्य करने लगता है। इस औपध से प्रस्वेद अधिक आकर स्रोत और रक्त में रहा हुआ विप निकल जाता है जिससे शरीर हल्का वन जाता है। नाड़ी का वेग मर्यादित हो जाता है और पेशाव की शुद्धि होती है। श्लेष्म ओर पित्त दुष्टि का नाश होता है। मस्तिष्क आवरण प्रदाह (Meningitis) को दूर करने में भी विशेष प्रभावशाली है।

चिन्तामणि रस

गुद्ध पारद, गुद्ध गन्धक, अभ्रक भस्म, तीनों समभाग से। गुद्ध वच्छनाग, शुद्ध पारद से आधा लेवे। जाय- फल विष से तीन गुना (डेढ भाग) लेवे। प्रथम पारद गन्धक की कज्जली कर ले। फिर १ तोले अन्नक मिला वे और णुद्ध वत्सनाग चूर्ण आधा तोले तथा जायफल आधा तोले मिलाकर खूव घोटे। कांजी की भावना देकर इनका गोला वना ले और इस गोले को पान के पत्तों में लपेट कर भराव सम्पुट में बन्द कर कुक्कुट पुट में फूक दे। स्वांग शीतल होने पर निकाल ले। पुनः इसे खरल में पीसकर भीशी में सुरक्षित रक्षे।

THE PARTY OF THE P

मात्रा – १ रत्ती दिन् में २ से ३ वार आवश्यकता-नुसार ।

उपयोग—इसके उपयोग से सब प्रकार के सन्निपात में लाभ होता है। इसका प्रयोग बिशेष कर ऐसे सन्निपात में जिसमें शूल ग्रहणी आदि उदर विकार उपद्रव के रूप में हों, अच्छा लाभ करता है। इस रस के सेवन के प्रधात यदि सन्ताप का अनुभव हो तो मस्तिष्क को शीतल जल से धोना चाहिये और क्षुधा लगने पर दही भात खिलाना चाहिये।

जयसंगलं रस

- शुद्ध हिंगुल से निकाला हुआ पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध टङ्कण, ताम्र भस्म, बङ्क भस्म स्वर्णमाक्षिक भस्म, सैंधव लवण, सफेद मिरच प्रत्येक १-१ तोले। स्वर्ण भस्म २ तोले लोह भस्म १ तोले और रजत भस्म १ तोले लेवे। प्रथम पारद गन्धक की कज्जली कर ले किर अन्य वस्तुओं के कपड़छन चूर्ण व भस्मों को मिला खूव घोटे। पुनः धतूरे के पत्तों के रस हारसिंगार के पत्तों के रस दशमूल क्वाथ और चिरायते क्वाथ की ३-३ भावना देकर आधी रत्ती की वटी बनावे। सुखने पर शीशी में रख ले।

मात्रा—आधी से १ रत्ती दिन से २ से ३ वार। जीरक चूर्ण और मधु के साथ।

जिपयोग सव।प्रकार के जबरों को नष्ट करने वार्टी यह दिव्य औपिंध है। इसका प्रभाव मस्तिष्क के उपमो रादक केन्द्र पर होता है। यह जीर्ण जबर के लिये मही पध है। धातुगत जबरों में इससे अच्छा लाभ होता है।

जयन्ती वटी

्रुढ वच्छनाग पाठा असगन्ध वछ तालीस पत्र काली । मिरच पीपर और नीम की काल का समान भाग चर्ण लेकर सबको वकरी के मूत्र में घोटकर चने के बराबर गोलियां बना ले।

माला-अनुपान- १-१ गोली सुवह शाम पित्तज्वर में गो दुग्ध के साथ दे। विपम ज्वर मे घृत के साथ और सब प्रकार के ज्वरों मे त्रिकटु के चूर्ण के साथ दे। ज्वर युक्त रक्त पित्त में चन्दन के काढ़े के साथ दे।

जबर केशरी

कंजजारी २ भाग, शुद्ध वत्सनाभ १ भाग, त्रिकटु चूर्ण ३ भाग, त्रिफला चूर्ण ३ भाग, शुद्ध जमाल गोटा १ भाग। सभी औषधियों को यथोक्त प्रमाण में लेकर वारीक चूर्ण कर १२ घन्टे भांगरे के रस में खरल करें। १-१ रसी की गोलियां बनाले।

मात्रा— १ से २ वटी दिन में २ या ३ बार आवश्य-कतानुसार।

अनुपान-जल, नारिकेल जल तथा मधु।

गुणधर्म इसका उपयोग प्रधान होण पित्त ज्वर में होता है। परन्तु अन्य नवज्वरों में भी जिनमें कोष्ठबद्धता हो, ज्वर के सन्ताप को दूर करने के साथ-साथ कोष्ठ मुद्धि के लिए इसका प्रयोग होता है। ज्वर का सन्ताप, बाह तथा कोष्ठबद्धता दूर होती है। अग्निमाद्य, गूल, अजीण तथा अत्यधिक विकार शान्त होते है।

जबर सुरारि रस

शुद्ध पारद शुद्ध गेन्धक, शुद्ध हिंगुल, प्रत्येक १-१ तोले लीग ६ माणे, कालीमिरच ४ तोले, गुद्ध धतूरा बीज द तोले, निशोथ १ तोले लेकर प्रथम पारद गन्धक की कज्जली बनावे । फिर अन्य चूर्ण करने योग्य द्रव्यों का सूक्ष्म कपड़छान चूर्ण करे, प्रश्चात हिंगुल मिला सब द्रव्यों को एकत्र मर्दन कर दन्तीमूल क्वाथ की एक भावना देकर हढ़ मर्दन करे। १-१ रत्ती की गोली बनाले।

माला और अनुपान—१-१ गोली प्रातःसायं अदरक रस और मधु के साथ दे।

गुण और उपयोग ज्वर मे अजीर्ण, अपचन और अितसार भी हो तो इस रस का उपयोग करना चाहिए। इसके उपयोग, से दोषों का पाचन होकर दोषों का परिपाक हो जाता है जिससे ज्वर भी छूट जाता है और ऐंठन आदि भी अच्छी हो जाती है। गृहम आमवात और

उदर रोग में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह रसायन जीण जिंदों को दूर कर घीरे घीरे घानुओं की पुण्टि करता है। दोपों के पचर्न कराने के लिए नवीन तथा तरण ज्वर में भी अत्यन्त लाभ होता है। पित्ता-धिक्य हो तो प्रवाल चन्द्र पुटित अथवा चन्द्रकला रस में मिलाकर अडूसा के क्वाथ या दूर्वा स्वरस के साथ अथवा शाह्वाहुली चूर्ण के साथ देने में बहुत लाभ होता है। पुराने विपम ज्वर में रोगी निर्वल और कान्तिहीन हो जाता है, मलावरोध, मन्दाग्नि हो जाती है। इस रस को अर्क सुदर्शन अथवा सुदर्शन चूर्ण के फांट के साथ दने से तथा शरीर में लाक्षादि तैल की मालिश करने से बहुत शीघ लाभ होता है।

ज्वरारि अभू

अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, पारद, गन्धक, मीठा विप प्रत्येक १-१ तोला, धतूर के बीज २ तोला, विकटु मिश्रित ५ तोला इन्हें जल में मर्दन करके १-१ रत्ती की गोलियां वना ले। यथा दोप अनुपान द्वारा प्रयोग कराना चाहिये। वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक, सन्निपातिक, विपमज्वर, द्वंद्रज आदि ज्वरों तथा प्लीहा, यक्तत, गुल्म, मन्दाग्नि, शोथ, कास, श्वास, पिपासा, दाहशीत, के भ्रम इत्यादि को नष्ट करता है।

ज्वर संहार रस

नीम की अन्तर छाल, सोंठ, कालीमिर्च, पीपर, कूट, नागरमोथा, णुद्ध टड्क्सण, पीली सरसो, इन्द्रयन, लाल चन्दन, काली जीरी, कुटकी, अतीस, इन सभी द्रव्यों को समभाग लेकर बारीक चूर्ण कर ले तथा कपड़छान कर ले। सभी द्रव्यों के चूर्ण के समभाग रस सिंदूर लेवे और इसे भी खूब महीन चूर्ण कर ले और काष्ठादिक तैयार किये चूर्ण में मिला भलीप्रकार घोट ले। पश्चात सम्भाल, की पत्ती, तुलसी, धतूरे की पत्ती और अदरक के स्वरस की यथा विधि १-१ भावना देवे और २-२ रत्ती की गीलियां बनावें तथा उन्हे छाया में मुंबा ले।

मात्रा- १ से २ वटी मधु तथा किसी ज्वरहर कपाय के अनुपान से दे।

जपयोग—सब प्रकार के ज्वर नष्ट होते हैं । कफ-ज्वर और वातज्वर में विशेष उपयोगी है। अनुपान भेद से सभी ज्वरों में उपयोग होता है। इसके साथ गोदन्ती भस्म का उपयोग करते हैं। गोजिह्नादि क्वाथ के अनु-पानसे कफ ज्वर में और यदि पार्श्वश्चल हो तो श्रृङ्ग भी मिलाना चाहिये। श्वसनकज्वर में इसके साथ श्रृङ्ग भस्म ४ से परती तथा अभ्रक भस्म १ रत्ती मिलाकर देने से लाभ होता है। इसके अनुपान में गोजिह्नादि क्वाथ अथवा भाग्यादि क्वाथ नवसादर तथा यवसार का प्रक्षेप देकर देने से अधिक लाभ होता है।

जवरान्तक रस

तास्र भस्म, गुद्ध गन्धक, शुद्ध पारद, सौराष्ट्रमृत्तिका स्वर्ण माक्षिक भस्म, लोह भस्म, गुद्ध हिगुल, अश्रक भस्म, गुद्ध रसांजन, स्वर्ण भस्म इन द्रव्यों को यथोक्त प्रमाण में लेकर सर्व प्रथम पारद गन्धक की कज्जली करे। पुन. भेप द्रव्यों को मिलाकर मर्दन करे। पश्चात भूति-म्वादि गण की औषधों के क्वाथ की भावना देकर ३ दिन तक मर्दन करे। पुन: मधु मिलाकर घोटे और २ रत्ती की वटी वनावे। सूखने पर कांच की शीशी में रख लें। मात्रा— १ वटी दिन में २ से ३ वार ।

उपयोग—यह रस चातुर्धिक, तृतीयक, सन्तत, आम-ज्वर तथा भूत ज्वरों में विशेष लाभ करती है। इसका प्रयोग सभी विषम ज्वरों में होता है। भूनिम्वादि गणमें १० द्रव्य है। 'चिरायता, देवदारु, दशमूल की दशों औष-धियां, सोंठ, नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रयव, धनियां और गज पीपल', इन १० द्रव्यों को समान भाग लेकर अब्द गुण जल में ज्वाले और चतुर्थांग शेष रह जाय तब उतार कर छान ले। इसे भावना देने में प्रयुक्त करे।

जवाहर मोहरा

माणिक्य पिण्टी, मुक्ता पिण्टी, प्रवाल पिण्टी, प्रत्येक २-२ तीला, संगयशव पिण्टी ४ तीला, कहरवापिण्टी २ तीला, चांदी वरक १ तीला, सोने का वरक १ तीला, दिरयाई नारियल चूण ४ तीला, आवरेशम कतरा हुआ २ तीला, मृग्नश्रुङ्ग भस्म४ तीला, जदवार चूण २ तीला, कस्तूरी १ तीला, अन्वर दो तीला। प्रथम पिण्टियों को हु खरल में भलीप्रकार घोटे। पश्चात अन्य द्रव्यों के सूक्ष्म चूण को उसमें खूब खरल करे। फिर सोने और जांदी के वर्कों को १-१ कर घोटने जांय और मिलाते

जाय। जब सब मिल जाय तब अर्क गुलाव थोड़ा-थोड़ा डाल १४ दिन तक मर्दन करे। १५ वें दिन उसमें कस्तूरी और अम्बर को मिलाकर पुनः एक दिन गुलाब के अर्क में घोटे और १-१ रत्ती की वटी बनाकर छाया गुष्क कर सुरक्षित रख लें।

मात्रा—१ वटी दिन में दो तीन वार मधु तथा अन्य यथायोग्य अनुपान करे।

त्र्याहिक-रुस

शुद्ध खर्पर भस्म ४ तोला, शृह्धभस्म ४ तोला, तुत्थक भस्म १ तोला, इन द्रव्यों को लेकर खरल में महीत पीस लें और गोजिह्दा, जयन्ती पद्म और चौलाई प्रत्येक के रस की ७-७ भावना देकर ४-४ रती की वटी बनालें।

माला — १ वटी । भुना जीरक तथा किसी ज्वरका घृत के साथ देवें । दिन में दो वार।

उपयोग-तृतीयक ज्वर में लाभप्रद है।

तांष्यादि लोह

हरड़, बहेड़ा, आमला, सींठ, मिर्च, पीपल, चित्रक-पूल, वायविडंग प्रत्येक २॥-२॥ तोले, नागरमोथा १॥ तो., पीपरामूल, देवदार, हल्दी, दालचीनी चन्य प्रत्येक १-१ तो., शुद्ध शिलाजीत, स्वर्णमाक्षिक भस्म रीप्य भस्म, लोह भस्म-प्रत्येक १०-१० तो. मण्डूर भस्म २० तो., मिश्री ३२ तो. सवको वारीक पीसकर छान ले।

मात्रा अनुपान---३-३ रत्ती दिन में दो बार मूली के रस या गो मूत के साथ दे।

गुण और उपयोग-इसके सेवन से पांडु कामला यकत एवं प्लीहा के विकार रक्त की कमी सूजन स्त्रियों के मासिक धर्म की गड़वड़ी आदि रोग अच्छे होते हैं। मले-रिया के बाद उत्पन्न रक्ताल्पता में बहुत लाभदायक है। इससे रक्त की वृद्धि होकर शरीर बलवान होजाता है। बालकों के धनुर्वात एवं बालग्रह के लिये भी अत्युपयोगी है। आंतों की निर्वलता दूर करने, के लिये इसका उपयोग नि

नोट उपरोक्त योग में रौप्य भस्म के स्थान में रौप्य माक्षिक भस्म डालकर भी वनाया जाता है। मात्रा अनुपान गुण धर्म समान ही हैं।

त्रिभुवन कीर्ति रस

णु. हिंगुल, णु. वत्सनाभ, णु. टंकण, सोंठ, काली-

मिर्च, पीपर, पीपरामूल सवको समभाग चूर्ण कर यथा विधि तुलासी स्वरस, आद्रक स्वरस और धतूर पत्र स्वरस की क्रमशः ३-३ भावनाएं देकर आधी आधी रत्ती की गोलियां वना ले। (कई वैद्यं इसमें जीरा और सोंफ भी मिलाते है) छाया में सुखा कांच की शीशियों में भरले। माला—१ मे २ गोली दिन में ३ बार आद्रक स्वरस और मधु के साथ।

गुणकर्म—ज्वरध्न, कफध्न, स्वेदल तथा वेदनाहर है। सब प्रकार के बात तथा कफ प्रधान नव ज्वरों में, बात कफ ज्वर, संतंत तथा सततक ज्वर में लाभ करता है। रोमान्तिका के ज्वर में जब त्रास अधिक हो और कुछ दाने बाहर, आगमें हों तो आभ्यन्तर विप को बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वत्सनाभ प्रधान औपिध में सर्वोत्तम ज्वर हर योग है।

इसके सेवन से हृदय, मिस्तिष्कस्थित हृदय केन्द्र पर इसकी प्रक्रिया होती है। इसके प्रयोग से त्वगस्थित स्वेद ग्रन्थियां उत्तेजित होती हे जिससे प्रचुर मान्ना में स्वेद निकलता है और ज्वर का सन्ताप न्यून होता है। इससे मूत्र का परिमाण वढ़ जाता है जिससे मूत्र प्रवृति अधिक होती है। यह वेदना हर है, श्वास कष्ट मे भी लाभ होता है, प्रतिश्याय होकर ग्रुष्क कास सहित ज्वर में भी लाभ होता है। कंठ की श्लेष्मिक कला में उत्पन्न गोथ को तथा फुफ्फुस प्रदाह एवं फुफ्फुसावरण शोथ को शांत करता है।

तिपुर भैरव रस

शुद्ध बन्छनाग १ तो., सींठ २ तो., पीपर ३ तो., कालीमिर्च ४ तो., ताम्र भस्म ४ तो. और शुद्ध हिंगुल ६ तो. लेकर सर्वको अदरक के रस में घोटकर २-२ रत्ती की गोलिया बना सुखाकर रख ले।

माला अनुपान—१-१ गोली प्रातः, दोपहर, शाम

उपयोग—साधारण नवीन ज्वर के लाभकारी है। कफ और वात जन्य ज्वर के लिए उपयोगी है। इससे ज्वर दोपों का पाचन होता है। प्रतिश्याय में गोदन्ती भस्म और श्रृङ्ग भस्म मिला कर अदरक या पान के रस में मधु के साथ देने से अच्छा लाभ होता है। पित्त ज्वर तथा उग्ण प्रकृति के रोगियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिये नयों कि इसमें ताम्र भस्म पित्त वहुं क एवं

तीक्ष्ण तथा उग्रवीर्य है। जिसमे ज्वर का एवं दाह, प्यास आदि बढ़ जाते है।

दाहान्तक रस

शु. पारद १ तो., गु. ताम्रपत्र १ तो., शु. गन्धक १ तो. । प्रथम पारद और गन्धक की कज्जली बना ले और उसे जम्बीरी नीवू के रस और पान के रस में क्रमशः दो-दो पहर तक घोटे । पश्चात कज्जली को जनत ताम्र पत्र पर लेप दे । पुनः इस ताम्र पत्र को सराव सम्पुट में बन्द कर कपड मिट्टीकर सुखा ले और इस सम्पुट को वालुका यन्त्र में रख पाक, करें । पाक हो जाने पर जब स्वांग शीतल होजाय तो सम्पुट को निकाल ले और उसे तोड़ अन्दर से सिद्ध रस को निकाल कर खरल में पीस कांच की शीशी मे रखले।

मात्रा--- रत्ती।

अनुपान-- त्रिकटु चूर्ण ३ रत्ती, आद्रक स्वरस ९/४ तो. और मधु के साथ मिलाकर देने।

जपयोग—यह रस दाह और पित्तज मूर्च्छा को णांत करता है।

नारायण ज्वरांकुश


सोमला, गन्धक, पारद कज्जली वछनाग, शु. हरताला, सोंठ, मिर्च, पीपर, पीत कपर्व भस्म, भांग, धतूरे के बीज टंकण सभी का चूर्ण खरल में डालकर अर्द्रक स्वरस में मर्दन कर गोली १-१ रत्ती की बनावे।

ज्वर नाणनार्थ यह उत्तम दवा है। विपम ज्वर श्लेष्म ज्वर में लाभ करती है। औषधि उग्र है अतः ध्यान पूर्वक व्यवहार करे।

नागवल्लभ रस

कस्तूरी, दालचीनी, णु. टंकण, प्रत्येक १-१ तो., केशर, णु० हिंगुल, छोटी पीपर प्रत्येक २-२ तो., अकर-करा, जावित्री जायफल और णुद्ध वत्सनाभ प्रत्येक ४-४ तो. लेवे। प्रथम हिंगुल को खरल में खूब घोट ले पश्चात द्रव्यों का कपड़ छन चूर्ण १-१ करके मिलाते जावे और घोटते जावे। फिर पान के रस की एक भावना देकर पूव मर्द न करले और १-१ रनी की गोलियां बंना नुर-क्षित रखले।

मात्रा-- १ वटी दिन में तीन वार आद्रक स्वरस और



मधु। इसका प्रयोग वात कफ ज्वरों में तथा श्वास और कास में भी लाभदायक है।

नित्यानन्द रस

हिंगुल से प्राप्त किया पारद, णुद्ध गन्धक, ताम्न भस्म वंग भस्म, णुद्ध हरताल, शुद्ध तुत्थक, णंख भस्म, कांस्य भस्म, कपदं भस्म, लोह भस्म, त्रिफला भस्म, त्रिकुटा, वायिवडंग, सेंधा नमक, काला नमक, बिड़ नमक, कांच नमक, समुद्र नमक, चन्य, पीपलामूल, हाउवेर, वच, कपूर, पाठा, देवदार, छोटी इलायची, विधारा, इन ३१ द्रव्यों को समभाग में लेवे। प्रथम पारद गंधक की कज्जली करे पश्चात अन्य भस्मों के सूक्ष्म चूर्ण को मिलाकर त्रिवृत, चित्रकमूल, दन्तीमूल, हरड़ के क्वाथमें क्रमणः १२-१२ घंटे खरल कर २२ रत्ती की गोलियां वना ले।

माता-१ से २ गोली । दिन में २ से ३ वार जलसे । उपयोग—यह , श्लेष्मिक ज्वर और श्लोपद की विशिष्ट औपध है । इसका प्रयोग अन्य ग्रन्थि शोथों पर भी जिसके साथ ज्वर आता हो किया जाता है । इस व्याधि (F) aria) में इसका सेवन दीर्घ काल तक किया जाता है । इसका प्रभाव श्लेपदिक जीवाणु पर पड़ता है । गंडमाला, अण्डवृद्धि आदि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है । जल दोप से उत्पन्न अन्य शोथों पर भी इसका प्रभाव होता है ।

निद्रोदय रस

अहिफेन गुद्ध ६ माशा, वंशलोचन ६ माशा, धाय के फूल '२ तो., आमलकी चूण २ तो., मुनक्का बीज निक्ली १२ तोला। सर्वे प्रथम भाँग के स्वरस में अहिफेन को घोल लें। वंशलोचन, धाय के फूल और आमलकी चूण को अलग अलग चूण कर मिला ले और अहिफेन मिले भाँग के स्वरस के साथ घोट ले फिर मुनक्का मिला भाँग के स्वरस की तीन भावनाएं देकर ४-४ रत्ती की गोलियां बना ले।

माला—१ वटी १ सें २ बार आवश्यकतानुसार । उपयोग—सन्निपात ज्वर में तथा अन्य ज्वरादि विकारों में जब निद्रा नहीं आती तब इसका प्रयोग किया किया जाता है । कोष्ठबद्धता में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए—सावधानी वरतनी चाहिए । जुक स्तम्भन तथा वृष्यकर्म के लिए भी इसका उपयोग होता है ।

पचवक्त रस

शु. पारद, शु. गंधक, सुहागे का फूला, पीयल, काली मिर्च और शुद्ध वच्छनांग इन छः औषधियों को समभाग मिला काले धतूरे के पत्न रस में एक दिन खरल करके मूंग के वरावर गोलियां वांधे। (कोई कोई वैद्य ७ भावनाएं देते हैं)।

मात्रा १ से २ गोली दिन में ३ बार अंदरक के रस और शहद के साथ देवें, ऊपर त्रिकटु मिला हुआ आक के मूल की कषाय मिलावे।

उपयोग—ये अति उष्णं वीर्य है, तीक्षण व्यवायी और पीड़ाहर है। कफ प्रधान सन्निपात में वातानुबन्ध होने पर इसका उपयोग अति लाभदायक है। पित्तानुबन्धन में इसका उपयोग नहीं करना चाहिये। कफ वातात्मक सन्निपात और वात क्लेष्म ज्वर में यह रस विशेष लाभदायक है। पूयमेह में तीक्षण दर्द, मूत्रावरोध, पूय और शोथ आदि में देने से पेशाव साफ आकर तीक्ष्ण दर्द सत्वर दूर हो जाता है।

(सात भावना युक्त रस से किसी को धतूरे का नशा आवे तो दही भात खिलावे या नीवू का रस जल मिलाकर पिलावे)।

पंचामृत रस

णुद्ध पारेंद १ तो., णुद्ध गंधक १ तो., णुद्ध टंकण ३ तो.., शुद्ध वत्सनाभ ३ तो. 'कालीमिर्चा. चूर्ण ३ तो., इन द्रव्यो को यथोक्त प्रमाण में लेकर, सर्व प्रथम पारद गंधक की कज्जली करे। पुनः शेप द्रव्यों को मिलाकर जल से अच्छी तरह घुटाई करे। फिर २-२ रत्ती की गोलिया वना छायाशुष्क कर सुरक्षित कांच की शीशियों में भर ले।

मात्रा—१ वटी दिन में २ से ३ वार आद्रक स्वरस से।

उपयोग—यह रस तथा जल के दोप में उत्पन्न ज्वर एवं शोथ में लाभकारक है। वात वलासक (वेरीवेरी) ज्वर मे यह अच्छा लाभ पहुंचाती है। अन्य शोथ सहित विकारों में भी यह प्रयोग मे आता है। शिर.शूल नासारोग, पीनस आदि में भी इसके प्रयोग से लाभ होता है।

प्रताप ल हे इवर रस

ं गुद्ध पारद, गुद्ध गन्धक, वत्सनाग इन तीनों को १.१ तोला लेवे। काली मिरच ३ तोला, चित्रकमूल ३ तोला, अंश्रक भस्म १ तोला, लोह भस्म ४ तोला, गङ्ख भस्म म तोला, चिश्वात्वक् क्षार १६ तोला लेवे। प्रथम पारद गन्धंक की कज्जली कर लें। पश्चात् श्रेप द्वयों के वारीक चर्ण को मिलाकरं भली प्रकार मर्दन करें।

ं सात्रा—३ से ६ रती दिन में २-३ वार मधु या तुलसी पत्न स्वरस से।

उपयोग - इस रसायन का उपयोग प्रसूता के जबर, कास, शिर:शूल, प्रतिश्याय, छिंद, मस्तिष्क विकार, आनाह अतिसार, कफ विकार, गृध्यसी, धनुर्वात, शूल प्रभृति विकारों को शान्त करने के लिए होता है। यह स्तिका जबर की परमोत्तम औषधि है। इसके प्रयोग से गर्भाशय में अवशिष्ट दोए का निर्हरण होता है तथा गर्भाशय की शुद्धि होती है। यह बातवाहिनी के क्षोभ को शान्त करता है। प्रलापादि उपद्रवों को दबाता है। प्रसवान्तर जबरादि के उत्पन्न होने पर इसका शीध्र प्रयोग करने से अनेक संक्रमणों का भय दूर होता है। स्तिकार जन्य वातविकारों के लिए यह परमोपादेय रसायन है।

प्रलापान्तक रस

गुद्ध धत्तूर तीज ६ माशा, गुद्ध पारद ६ माशा, शुद्ध गन्धक ६ माशा, निकटु चूर्ण १ तोला, शुद्ध टंकग १ तोला लेवें। प्रथम पारद गन्धक की कज्जली करें। फिर अन्य द्रव्यों के कपट्छन चूर्ण को खरल में मिला नीयू के रस में अच्छी तरह धोट १-१ रत्ती की गोली वनालें।

मात्रा-- १ वटी ।

अनुपान—रोग तथा अवस्थानुसार दिन मे २ से ३ बार यथावश्यक ।

उपयोग—ज्वरादि रोगों में प्रलाप को शान्त करने में प्रयुक्त होता है। अग्निदीपक और पाचक है। अग्नि-मांद्य को नव्ट करता है।

पटपक्व जिल्लाक्वरान्तक लौह

हिंगुलाकुण्ट पारद १ तोला, णुड गन्धक १ तोला; दोनों की कज्जली बनालें, पुनः इसकी पर्पटी बना लें। पर्पटी को खरल में बारीम पीस लें। जब वह सूदम हो जाय तव सोने का वर्क या भस्म १/४ तो., लोह मस्म २ तो., ताम्र भस्म २ तो., जुद्ध टंकण वाध तो., णु. स्वणं गैरिक आध तो., वंग भस्म आध तो., प्रवाल भस्म आध तो., मुनता पिण्टी आध तो., णंड भस्म वौथाई तो., मुनतासीप भस्म वौथाई तो. लेवे, सवको खरल में एकत्र घोटे पुन: निर्णुं हो पत्न स्वरस, धत्तूर पत्न स्वरस और कालमेघ पत्न स्वरस इन तीनों की १-१ भावना देकर दिन भर खूव घोटे। पश्चात दो सीपों के माय में भर इसका संपुट वना संधि वन्द करदे। पुन: इस संपुट को कपड़ मिट्टीकर निर्धूम कंडों की आंच मे फूंके। जब ऊपर की मिट्टी लाल हो जाय और भीतर से गधक के गरम होने की गंध निकलने लगे तब अग्न से जिसे वाहिर निकाल ले। स्वांग भीतल होने पर मिट्टी हटा संपुट से औपधि निकाल खर्ल में पीस काच की भीशी में रख ले।

माता - १-२ रत्ती दिन में दो से तीन वार।

उपयोग—जीर्ण विषम ज्वरों में जब यकत तथा प्लीहा वृद्धि हो जाती है तब इसका उपयोग किया जाता है। जीर्ण ज्वर, राजयक्षमा पांडु रोग तथा प्रमेह में विभिन्न अनुपान से परमोपयोगी है।

वेताल रस

शु. पारद, शु. गन्धक, शु. विष, शु. हरताल शु. काली मिर्च वूर्ण समभाग। पारद गन्धक की कज्जली कर शेष दवाओं को मिलादे फिर पान के रस की भावना देकर सुखाना।

मात्रा-9-२ रत्ती, प्रलाप युक्त सन्निपात ज्वर में।

भूतभैरव रस

शुद्ध हरताल ६ तोला, शुद्ध भस्म ६ तोला, शुद्ध नीला योथा २ तोला, इनको मिला घी क्वार के रस में तीन दिन खरल करके टिकिया बना ले। सूखने पर संराव सम्पुट में रखकर २॥ उपलों की अग्नि में फूँके। स्वांग शीतल होने पर निकाल कर सराव की तोड़ रसीयध को निकाल ले और खरल में महीन पीसकर शीगी में रखते।

यात्रा- १ रती । ३ मार्ग गर्करा के साथ ज्वर आने के तीन घन्टे पहिले १-१ घन्टे के अन्तर से तीन बार दें।

उपगोग--विषम ज्वर, भीतज्वर।

मधुरान्तक वटी

मुक्ता पिष्टी १ भाग, कस्तूरी २ माशे, केशर ३ माशे जायफल ४ माशे, जाविती १ माशे, लवङ्ग ६ माशे अश्रक भस्म माशे, इन सबके चूण को अदरक के स्वरस मे घोटकर (तीन घन्टे तक) १-१ रत्ती की गोलियां वनाले। सुरक्षित रखले।

मात्रा—१ वटी दिन मे २ से ३ वार आद्रक स्वरस से।

उपयोग—आन्तिक ज्वर में इसके प्रयोग ने मथरी दाने शीघ्र प्रकट हो जाते हैं तथा ज्वर का सन्ताप न्यून होता है। यह आंतरिक ज्वर में उत्पन्न विप को शान्त करता है।

मल्ल सिंदूर

शुद्ध सोमल ५ तोला, शुद्ध पारद १० तोला और शुद्ध गन्धक १० तोला लेवे। प्रथम पारद, गन्धक की कज्जली बनाले। पुनः सोमल का चूर्ण मिलाकर ६ घन्टे तक खरल करे। पश्चात धृत कुमारी के रस की भावना देकर सुखा लें और इसे आतशी शीशी में भर कर बालुका यन्त्र में यथाविधि पकावे। इसके तैयार होने में ३८ से ४८ घन्टे लगते है। तैयार हो जाने पर स्वांग शीतल होने देवे। पुनः शीशी को तोड़कर औपध निकाल खरल में पीस कर कांच की शीशी में सुरक्षित करे।

माद्या- १/४ से १/२ रत्ती तक । दिन में २ वार मधु तथा पिप्पली चूर्ण के साथ।

उपयोग—यह भी श्लैपदिक ज्वर तथा अन्य सशोध ज्वरो पर लाभ करता है। यह एक तीक्षण वीर्य औषध है फुफ्फुस, वातवाहिनी और हृदय पर इसका उत्तोजक प्रभाव होता है। कफ वृद्धितथा आम वृद्धि से उत्पन्न विकारों पर यह अच्छा लाभ करता है। कफोल्वण सन्निपात, जीण श्वास तथा कास, आमवात तथा वालकों के डब्वा रोग में भी इसके प्रयोग से लाभ होता है।

महाज्वरांकुश रस

णु पारद, शु. गन्धक, शु. वत्सनाभ प्रत्येक १ भाग णु, धतूर वीज ३ भाग, काली मिर्च का चूर्ण ४ भाग, छोटी पीपल ४ भाग लेवे । प्रथम पारद गन्धक की कज्जली बनावे। पश्चात शेप द्रव्यों के कपड़छन चूर्ण को मिला कर सत्यानाशी के रस की ४ भावना देकर दो दो रत्ती की गोली बनाले। पुनः उन्हें छाया शुष्क कर कांच की शीशीं में सुरक्षित करे।

माता—१ से २ गोली। नीवू तथा अदरक स्वरस। उपयोग—विपम ज्वरों में इसके प्रयोग में लाभ होता है। इसका प्रयोग ज्वर के वेग उतरने पर ही किया जाता है। ज्वर वेंग न रहने पर इसका प्रयोग ३ घन्टे के अन्तर से करना चाहिए।

मृत्युञ्जय रस

शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध हिग्ल, शुद्ध गन्धकं, पिप्पली चूणं, मरिच चूणं, शुद्ध टंकण चूणं इन सव ो सम-भाग लेकर तीन दिन आद्रक रस की यथाविधि भावना देवे और आधी रत्ती की वटी वनाकर सुखा ले और सूखने पर कांच की शीशियों में सुरक्षित करे।

मात्रा—१ वटी दिन में तीन वार। अदरख स्वरस, जल या मधु।

गुण कर्म—संब प्रकार के जबर के संताप को दूर करता है। वात जबर, पित्तजबर, फूफ्फुस शोध युक्त जबर तथा प्रवाहिका को शान्त करता है। औं ध्मान तथा अफीम युक्त जबरों में इसके प्रयोग से अच्छा लाभ होता है। इन्फ्लुऐञ्जा तथ निमोनिया की प्रथम अवस्था में इसके प्रयोग से लाभ होता है। इसका प्रयोग विशेष रूपेण नव जबर में ही होता है।

मृतसंजीवनी रस

शु हिगुल ४ भाग, शुद्ध जमालगोटा, ३ भाग, शुद्ध टंकण २ भाग, शुद्ध वत्सनाभ चूर्ण १ भाग लेवे और खरल से घोट ले। एक प्रहर घोटने के बाद अदरख के स्वरस की भावना देकर दिन भर घोटे। सूखने पर शीशी मे रक्खे।

मात्रा-- १ रत्ती दिन मे २ से ३ वार । तिकटु, चित्रक चूर्ण तथा सैधव के अनुपान से ।

उपयोग—उक्त अनुपान के साथ सेवन करने से जबर का संताप नष्ट होता है। इसका प्रभाव २ मास के अन्दर दृष्टिगोचर होता है। इस रस के सेवन करने के बाद कपूर, चन्दन आदि का लेप करने से शी घ्र लाभ होता है,। पर के तलवे में पुराना गोघृत लेप करने कांस्य पात्र के पेंदे से मर्दन करने पर ज्वर शी छ उतरता है।

मृतोत्थापन रस

शुद्ध पारद १ भांग, गन्धक २ भाग, शुद्ध मनःशिला, गु. वत्सनाभ, शुद्ध हिंगुल, कान्तलोह, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, तीक्षण लोह भस्म, शुद्ध हरताल, स्वर्ण माक्षिक भस्म प्रत्येक १ भाग । प्रथम पारद गन्धक की कज्जली कर अन्य द्रव्यों का कपड़छन चूर्ण मिला खूव घोट ले, पश्चात अम्लवेत, जम्बीरी नीवू चांगेरी, निर्नृष्ड, हस्ति गुण्डी के स्वरस में प्रथक प्रथक मर्दन करे । इस प्रकार २-३ दिन तक मर्दित एवं सुभावित औपध द्रव्यों को शुष्क होने पर मूधर यन्त्र से एक दिन तक पकावे, संध्याकाल स्वांग गीतल होने पर यन्त्र से पाक हुई औपधि को निकाल ले और चित्रक स्वरस मे पुनः दो पहर तक खरल करे फिर मूख जाने पर सुरक्षित रक्ये।

मात्रा—१ से २ रत्ती अनुपान घृत भजित गृद्ध हिंगु २ रत्ती, विकटु चूर्ण ३ रत्ती आर्द्ध स्वरस आधा तोला मिलाकर सेवन करे। पश्चात् पान के बीड़े में केंपूर डाल कर भक्षण करावे।

उपयोग—सन्निपात ज्वर में जब रोगी संज्ञाहीन हो पृतवन प्रतीत होता हो तो इसके प्रयोग से सही चेतना भा जाती है।

मुक्ता पंचामृत रस

मोती पिंट्टी या भस्म = तोले, प्रवाल भस्म या पिष्टी ४ तो., उत्तम.वंग भस्म २ तो. मुक्ता णुक्ति भस्म या पिष्टी १ तोले ले।

विधि — सबकी खरल में डाल ईख के रस में ६ घंटे घोट कर गोला बनावे और शराब मंपुट में बन्द करके लबुपुट में फूँके। इसी प्रकार ईख के रस, गाय के दूध, विदारी कन्द के रस, प्रृत कुमारी, शतावरी, तुलसी या सम्भालू और हंसपदी के रस में ६-६ घंटे खरल करके ५-५ लघु पुट लगावे। बाद में घोट कर बारीक कपड़छन चूर्ण सा बना दार शीजी में भर ले।

मात्रा—२ से ४ रती तक सुवह शाम पीपल के चूर्ण में मिलाकर गाय के दूध के साथ । जपयोग इसके सेवन से जीर्ण ज्वर, चिरकालिक मन्द जंवर वात बलासक ज्वर तथा राज यक्ष्मादि रोग दूर होते हैं। यह उत्तम कोटिका सौम्यसुधा कल्प है। यह शरीर में कैंलिशियम की कभी की पूर्ति करता है। यह रसायन अस्थि क्षय, मांस क्षय; तथा वच्चों के वाल शोप अस्थि-मार्दव में तथा शिरःशूल, परिगाम शूल तथा संग्रहणी आदि विकारों में भी प्रभावशाली देखा गया है।

याकृती

माणिवय पिष्टी, पन्नापिष्टी, मुक्तापिष्टी, प्रवाल पिष्टी, चन्द्रोदय, सोने क वर्क, अम्बर, कस्तूरी, आवरेश्यम कतरा हुआ और केशर प्रत्येक २-२ तोला लेवे। वेहमन सफेद, वेहमन लाल, जायफल, लीग और सफेद मिर्च प्रत्येक का चूर्ण १-१ तो.। प्रथम चन्द्रोदय को अच्छी प्रकार खरल मे पीस ले। पश्चात अन्य द्रव्यों को तथा सोने के बरक को मिलाकर खूब मर्दन करे। पश्चात १-१ रत्ती की वटी बनाले और छाया शुष्क कर कांच की शीशी में भर ले।

अववैय-कस्तूरी और अम्बर को अन्त में गुलाव जल से घोट कर मिलाना चाहिए।

मात्रा— १ वटी । पोदीना स्वरस, मधु तथा अन्य आवश्यक अनुपान से ।

प्रयोग—सन्तिपात ज्वर आदि में उत्पन्न हृदय दौर्यत्य को दूर करता है। नाडी की क्षीणता, णरीर का शीतल होना, स्वेदाधिक्य तथा दौर्वत्य में परमोपादेय औपघ है। हृदय के सब प्रकार के दौर्वत्य में यह अच्छा कार्य करता है। हृदय के बढ़े हुये धड़कन पर उत्तम लाम पहुंचाता है।

रत्नगिरी रस

णु. मेनसल, णुद्ध हिंगुल, लोंग और जायफल सम-भाग मिलाकर अदरक के रस की दो भावनायें देवे फिर १-१ रत्ती की गोलिया वना ले—

मावा-- १ से ३ गोली वालकों को चीयाई से आधी रत्ती तक देवे ।

अनुपान—धनिया और मिश्री को जांकूट चूर्ण आधा आधा तो. नेकर १ छटांक जल मे एक घण्टे तक भिगो देवे। फिर मसला छानकर औषिध के साथ मिला दे। जीर्ण ज्वर में दूध के साथ।

उपयोग -यह औपिंध बड़े मनुष्य और बालकों के वने रहने वाले ज्वरों को उतारने केलिये अमोध है और निर्भ-यतापूर्वक दी जा सकती है। इस रस को धनिया मिश्री के हिम के साथ देने पर स्वेदल गुण दर्शाता है। रवत मे रहे हुए विप को जलाकर प्रस्वेद के साथ बाहर निकाल देता है। एवं कोष्ठ में संचित आम विप का पाचन कर ज्वर, को समूल नष्ट कर देता है।

रत्नेश्वर रस

हीरक भस्भ, वैक्रांत भस्म, अभ्रक भस्म, रससिंद्र स्वर्ण माक्षिक भस्म, स्वर्ण भस्म मुक्ता भस्म रजतभस्म, इन्हें सम प्रमाण में लेकर ईख, शतावर तथा विदारी कन्द स्वरस की प्रथक प्रथक ३-३ भावना देकर १-१ रत्ती की गोलियां वनांले।

'मात्रा— ≀ वटी दो या तीन वार त्रिफला जल के अनुपान से देवे।

उपयोग-अं शुघात ज्वर, मस्तिष्क तथा स्नायुगत रोग को यह शांत करता है।

रुवमीश रस

हरड़ का चूर्ण १ सेर और नीबू के रस में शोधित जमाल गोटा १६ तोला।

विधि—इनको मिला चूर्ण वना २० तो. थूहर के दूध में १२ घण्टे बोटकर १-१ रत्ती की गोलियां वनाले।
मात्रा—१-१ गोली प्रातःकाल जल के साथ लेवे।
उपयोग—उत्तम विरेचन हैं। इसके सेवन से दाह
मूर्फा चक्कर आना, थकावट आदि कोई उपद्रव नही
होता। वेग सहित दस्त आते है। आमको दूर करने में
यह श्रेष्ठ औपिध है। देह शुद्ध हो जाती है—बल का भी
विशेष हास नहीं होता। वर्ण, वल और आयु को वढ़ाने
से उत्तम है।

ं कोष्ठबद्धता, दारुण उदर रोग, अर्श रोग और जो रोग अधोभाग के घोधन से शमन होते हैं उन पर महौ-पिंध है। इसकी सर्वत्र योजना करनी चाहिए। यह आम नाशक कामबद्धंक और देह को शुद्ध बनाने वाली औपिंध है। वक्तव्य-सगर्भा स्त्री और अति सुकुमार, क्षत और क्षयी पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।

लक्षीनारायण रस

णु. हिंगुल, अभ्रक भस्म, णु. गन्धक, णु. टंकण, णु. वत्सनाभ, निगुंडी बीज, अतिविषा, पीपल, कुटज न्वक्, सैधा नमक प्रत्येक द्रव्य समान भाग लेकर दन्ती मूल क्वाथ और त्रिफला क्वाथ की २-३ भावना देकर १-९ रत्ती की वटी बना ले।

मात्रा--- १-२ वटी दिन में ३-४ बार मध् से।

ज्ययोग—यह दुष्ट ज्वर, विषम ज्वर तथा सन्तिपात ज्वरों में प्रयुक्त होता है। इसका प्रभाव सूर्तिकाजन्य ज्वरों में अत्यधिक होता है। यह रस ज्वरघ्न, पाचन तथा सेन्द्रिय विपों को नष्ट करता है। धातुगत ज्वरों में इसके प्रयोग से अच्छा लाभ होता है। प्रस्थानन्तर नानाविध संक्रमणों के कारण जो ज्वर उत्पन्न होते है उसमे इससे शिघ्रं लाभ होता है। यह स्वेदल होने पर भी हुद्ये है। इससे धनुस्तम्भ, अपतानक, आक्षीप आदि वात विकार भी जान्त होते है। यह स्तिका ज्वर की विशिष्ट औपिध है। गर्भाशय तथा योनि मार्ग में संक्रमणवश उत्पन्न विकारों में यह परमोपादेय है। यह सभी प्रकार के अनियमित ज्वरों को नष्ट करती है। यह पित्त को शान्त करता है। इसका प्रभाव अन्त्र, यकृत प्लीहा तथा रस रक्त मांस और त्वन्गात स्वेद पिडों पर होता है।

लक्ष्मी दिलास रस (नारदीय)

अभ्रक भस्म ४ तो., शु. पार्द २ तो., शु. गन्धक २ तो , कपूर जायफल, जावित्ती, विद्यारा के बीज, धतूरा के शु. वीज, गांजे के वीज, विदारीकन्द, शतावरी, नाग-वला अतिवला, गोखरू, जल वेतस के बीज-सवको १-१ तो. प्रमाण में लेवे । प्रथम पारद गन्धक की कज्जली वना, अभ्रक भस्म मिला घोटे । पश्चात शेप द्रव्यों का कपड़छने चूण एक एक कर मिलाते जांय, भली प्रकार खरल करते जांय । पुनः पान के रस में १२ घन्टे तक घोटे और २ रत्ती की वटी वनाकर सुखाले-सुरक्षित रखले।

'मात्रा-9 से २ वटी दिन में २ से ३ वार रोगानुसार दूध या मधु से 1 उपयोग—सभी प्रकार के सन्तिपात जबरों में अनुपान भेद से लाभ करता है। हृदय वलवर्द्धक है। श्वसनक और श्लेष्मिक सन्तिपात जबर में हृदय दौर्वेल्य को नष्ट करता है। इसके प्रयोग से फुफ्फुस का शोथ दूर होता है। यह तन्द्रा, वेहोशी, प्रलाप आदि उपद्रवों को दूर करता है। आन्त्रिक सन्तिपात में हृदय क्षीणता, सर्वाग शूल, भ्रम शुष्ककास प्रभृति को नष्ट करता है। यह इन्फ्लुएञ्जा में अच्छा लाभ करता है।

लक्ष्मीविलास रस

स्वर्णभस्म, रजत भस्म, 'अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, वंग भस्म, लोह भस्म, मण्डूर भस्म, नाग भस्म, गुद्ध वत्सनाभ और मुक्ता भस्म इन सवको समभाग लेवे और सवके
बरावर रसिंद्दर लेवे। एक साथ खरल में भली प्रकार
घोटाई करें। फिर मधु में घोट घृप में सुखावे। ३-४ दिन
में सूख जाने पर शराव में बन्दकर ताक्ष्य पुट अर्थात द-१०
उपलों की अग्नि में फूंक ले। स्वांग शीतल होने पर
निकाल कर चित्रक क्वाथ में प्रहर तक खरल करे।
पुनः आधी आधी रत्ती की वटी वना ले सूखने पर सुरक्षित
रखले।

भावा—आधी से एक रत्ती तक दिन मे २ से ३ वार। अनुपान—रोगी की अवस्थानुसार मधु आद्रक स्त्ररस तथा पान के स्वरस से ।

उपयोग—यह परमोत्कृष्ट रसायन है। सब प्रकार के सिन्नपात ज्वरों में विभिन्न अनुपान से (अवस्थानुसार) यह परम उपयोगी है। ज्वर के संताप को तथा तज्जन्य उपद्रवों को भी भान्त करता है। श्वास कास तथा प्रति-ध्यायोपद्रुत सिन्नपात ज्वर में इससे अधिक लाभ प्राप्त होता है।

यह हृदय वलवर्धक है। प्राणवह स्रोतों को मुद्ध करता है। टायफाइड, खसनक ज्वर तथा आक्षेपक ज्वर में भी लाग पहुंचाता है।

गुणधर्म—रसायन, त्रिदोपहर, हृदय वलवर्द्धक, प्राण-वह स्रोतों का णोधक, अग्निदीपक, शक्तिवर्द्धक, क्षय रोग निवारक, कीटाणु नागक, धातु वृंहण, इन्द्रियों को वल प्रदान करता, फुफ्फुस की क्रिया को सुधार करने वाला, पाचक रस का स्नावक, यक्नत की क्रिया का नियामक रक्त, निर्मापक, क्लैंब्य दोपंहर, रक्ताभिसरण क्रियोत्तेजक. नाड़ी गति नियामक आदि गुणों वाला है।

इन उपर्यु क्त गुणों के कारण इसका उपयोग ज्वराति-रिक्त अन्य अनेक रोगों में यथावश्यक अनुपान भेद से होता है। कुणल चिकित्सक वात के प्रायः सभी विकारों में इसका प्रयोग अनुपान भेद से करते है। राजयक्ष्मा, जीर्ण ग्रहणी, पांडु कामला शोथ, मांसक्षीणता, कार्थ्य, इन्द्रिय दीर्वस्य, नपुन्सकता आदि विकारों में इसका सफलता से ज्यवहार होता है। सेवनकत्तां को रोगमुक्त कर सबल एवं कार्यशील बनाता है। नाडी दौर्वस्य को दूर कर मांस-पेशियों को बल प्रदान करता है।

लोरेववर पोटली

रस सिंदूर ४ तोले, सुवर्ण भस्म १ तोला, शुद्ध गंधक म तोला ले। सवको मिला कज्जली कर चित्रक मूल के कवाथ में तीन दिन मर्दन करे। फिर उसे रस सिन्दूर से चौगुनी शुद्ध पीली कौड़ियों मे भरे और सोहागे को आक के दूध में घोटकर सब कौड़ियों के मुंह बन्द कर दे। पश्चात उसको चूना पोती हुई मिट्टी की छोटी हांडी या.तांवे के सम्पुट में रखकर हढ़ मुख मुद्रा करे। सब कौड़ियों का मुंह नीचे रहना चाहिये अन्यया पारा उड़ जाने की सम्भावना है। सुखने पर शाम को ९५ इन्च के खड़े मे. अग्न देवे (आंच कम होने पर कौड़ियां कच्ची रह जायेगी। अधिक अग्नि होगी तो पारा उड़ जायगा)। स्वांग शीतल होने पर निकाल कौड़ियों समेत पीस ले।

मात्रा—१ से २ रत्ती पुष्टी के लिये शहद पीपल और क्षयादि रोगों पर कालीमिरच और घी के साथ दिन में २ या ३ वार देवे।

उपयोग—यह दीपन, पाचन, क्षयनाशक, कृमिद्दन, उग्र पीष्टिक और वीर्यवर्द्धक है। शारीरिक कृशता और अग्निमाद्य कास कफ पित्त प्रकोप और राज-यक्षमा आदि दूर करता है। अति कृश विषम भोजन जनित क्षय तथा कास, हिनका, पांडु, मूर्ख वैद्यों के उप-चार में क्षीण और रोग ग्रस्त वने हुये मनुष्य विविध प्रकार के ज्वर में सन्तप्त जिन्हें चनकर आते रहते हों, मदात्यय रोगी और उन्माद से ग्रसित सब इन लोकेश्वर पोटली के रस से स्वस्य होते है।

सूचना-इस रसायन के सेवनकाल में नमक वन्द

करना चाहिये अन्यथा पारेद भस्म का रूपांतर होकर यथोचित लाभ नहीं दे सकता, भोजन घी और दही के साथ करना चाहिये। वैगन, वेनफल, तैल, करेले, मैथुन, और क्रोध का त्याग करना चाहिये। औषध 'सेवन कर चित्त लेटे और पैर ऊंचे रक्खे जिससे उदर में रक्ताभि-सरण क्रिया अधिक होकर दोप को जलाने से सुविधा रहती है। आमाशय पित्त तेज होने अथवा रसायन अति तेज होने जाने से वमन हो जाय तो गिलोय का स्वरस, विजोरे की जड का स्वरस अथवा सैधव नमक लगे हये लाजा चूर्ण भात की लाही) या शहद पीपल का सेन्न करें । पित्त प्रकोप उपस्थित होने पर शीतल जल से स्नान करावे या शरीर पर शीतल जल की घार डाले और केले खावे। कफ वृद्धि होने पर भोजन में कालीमिरच का चूर्ण या गुड मिला हुआ अदरक का पाक देवे। वमन होने पर धनिये का मगज या छोटी इलायची और काली-मिरच का चूर्ण घी शक्कर में देवे। कृमि प्रकोप मे अज-मोद और वायविड ज़ु मट्ठे में देवे। या एरन्ड मूल और नागरमोथे का क्वाथ पिलावे। विरेचन होने पर छोटी दुधी का रस गुनगुना कर या भांग का चूर्ण शहद के साथ देवे। हडफूट होने पर घी की मालिश करा उष्ण जल से स्नान करावे।

यह लोकेश्वर रसं अत्यन्त बीर्यंवान उत्तम औपधि है।
यह कफ प्रकोप पर और कफ प्रकृति वालों के लिये हितकर
है। इस लोकेश्वर रस में स्वर्ण होने से इन्द्रिय विप, गर
विप और राजयक्ष्मा के कीटाणुओं के नाश के लिये यह
विशेष कार्य करता, आमवृद्धिजन्य शारीरिक कृशता, संग्रहणी, अन्त क्षय फुफ्फुस क्षय, कफ प्रकोष, देह में विविध
स्थानों पर व्यवहृत होता है।

बान्तिशासक मिश्रण

एसिड साइट्रिक (Citric Acid) १६ ग्रेन, एसिड हाइड्रोस्पेनिक डिल. (Hydrocyandil) १ वूंद, सर्वत संतरा (Syrup Aurantii) आधा ड्राम, जल (Aqua ad) आधा औस।

विधि—इन सब को मिला मिश्रण तैयार रे। फिर निम्न मिश्रण तैयार करे। सोडांबाई कार्च (Sedabicarb) २० ग्रेन, सर्वत नीवू (Syrup lemon) आद्या ड्राम, जल (Aqua ad) आधा औस, इन दोनों मिश्रणों को मिलाये ! उफान आने पर तुरन्त पिलाने से वमन और उवाक का निवारण हो जाता है ।

विषमज्वरान्तक लोह

चिरायता, पित्तापापड़ा देवदार, पृश्निपणीं त्रिकटु, त्रायमाण, पटोलपत्र, निम्बपंचांग, सूर्वा, गुद्ध मन.शिला, गडूचीसत्व, खपर भस्म, अश्रक भस्म प्रत्येक १-१ तो. लेवे। प्रथम काष्ठादिक औपधियों का प्रथक प्रथक चूर्ण वना सवको मिलावे। फिर सवके समान भाग (१३ तो.) तीटण लोह भस्म मिला खरल में जल के साथ घोटे। जव सूख जाय तो कांचकी शीशी मे भर कर रख ले।

मात्रा-१ से ४ रत्ती । अनुपान चिरायता का क्वाथ । जवयोग—सब प्रकार के, विषम ज्वरों को शांत करता है । विषम ज्वर में जत्पन्न प्लीहा वृद्धि, यकृद् वृद्धि, अग्निमांद्यं, शोथ तथा कार्श्य आदि दूर होते, हैं ।

विषम जवरांतक लोह (द्वितीय)

शु. पारद शु. गन्धक १-१ भाग ले कज्जली करे।
पुनः ताम्र भस्म आधा भाग, स्वर्णमाक्षिक भस्म आधा
भाग और सबके बराबर अर्थात ३ भाग लोह भस्म लेकर
एकत्र मिला खरल मे मर्देन करे। पश्चात जर्यती पत
स्वरस, ताल मखाने का क्वाय, वासापत्र स्वरस, आद्रक
रस तथा पान के पत्तों के रस की ४-४ भावना देकर
२-२ रत्ती की गोलियां बनालें। सूखने पर शीशी मे
भरले।

मात्रा—१ वटी दिन मे ३ वार । विषम ज्वर को नष्ट करती है।

विश्वताप हरण रस

शु. पारद शु. गन्धक, शु. वत्सनाभ. सोंठ, मिर्च, पीपर, अकरकरा सब समभाग। प्रथम पारद, गन्धक की कज्जली करे पश्चात सब औपधियों के प्रथक प्रथक सूक्ष्म किये चूर्णों को मिलावे और भली प्रकार घुटाई करे। पुन: केला पत्न स्वरस की भावना देकर १२ घण्टे तक घोटे और १-१ रत्ती की गीलिया बना छायाशुष्क कर शीशी मे भर ले।.

मात्रा—१ से २ गोली जीरा और मिश्री के अनुपान से देवे।

जपयोग—सब प्रकार के ज्वरों के संताप को उतारता है। विपम जबरों में तथा धातु गत जबरों में इसका प्रयोग लाभप्रद होता है। जो मलेरिया किसी औपधि से नहीं रुकता इसके प्रयोग से अच्छा हो जाता है।

ध्वश्वेश्वर रस

शु. पारद, शु. गन्धक, खर्पर भस्म तीनों समभाग ले। प्रथम पारद गन्धक की कज्जली बनाए फिर खर्पर भस्म मिला पीपल की अन्तरछाल के क्वाथ में घोटे। वैर की अंतर छाल के क्वाथ व कटेरी के क्वाथ में प्रथक प्रथक २-२ दिन घुटाई करे। २-२ रत्ती की गोलियां वना ले।

मात्रां— १ से २ वटी । गो दुग्ध में २ या ३ वार देवे।

जपयोग—यह रात्रि में आने वाले ज्वर की विशिष्ट औपिध है।

वेदनान्तक रस

शु. अहिकेन २ प्राम, कपूर २ प्राम, खुरासानी अर्जवायन ४० ग्राम. रस सिंदूर २ प्राप्त ।

सर्व प्रथम रस सिंदूर को निश्चद्र पीस लें। फिर शु. अहिफेन मिलावे। फिर अजवायन का चूर्ण मिलावे। अन्त में भांग के रस में पीसकर गोली बनाने जैसी होजावे तब कपूर मिला कर पीसे फिर १-१ रती की गोली बनाने।

'माता- १-२ गोली शूल की अवस्था में तथा निद्रा लाने के लिये इसका प्रयोग किया जा सकता है।

इलेब्मकालानल रस

हिंगुलोत्य पारद और शु. गन्धक समभाग से प्रस्तुत कज्जली २ भाग ताम्र भस्म, शु. तुत्य, शु. मनःशिला, शु, हरताल, शु. धत्तूरबीज, कायफल का चूणं, धृतमजित हिंगु, स्वर्ण माक्षिक भस्म कूट, निजोय दन्ती, जड, सूठ, काली मिर्च, पीपर, अमलतास फल मज्जा, वंग भस्मं और शु. टंकण प्रत्येक १-१ भाग। प्रथम भस्में और कज्जली को भली प्रकार घोट ले फिर काष्ठादिक औपि वयों के चूर्ण एक एक मिला घोट ले। फिर स्नुही दुग्ध की भावना देकर खरल करे। सूखने पर कांच की शीशी में सुरक्षित रक्खे।

मात्रा-9 रत्ती दिन में २ से वार।

उपयोग इंसका उपयोग वातरलेप्मज तथा पित्त श्लेष्म ज्वर में अच्छा लाभ करता है। इससे मन्दाग्नि, गोथ तथा जीर्ण ज्वर भी नष्ट होता है। श्लेष्मील्वण सन्तिपात में यह रस सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके प्रयोग से अन्य कफ विकार भी दूर होते हैं। रिक्लेप्म प्रकृति पुरुप के विकारों में यह अच्छा लाभ करता है।

शीतभंजी रस

णु. पारद, ताम्र भस्म, णु. वत्सनाभ, सौठ, पीपल, कालोमिर्च सव द्रव्यों को समभाग लेकर सर्व प्रथम पारद गन्धक की कज्जली बनावे। फिर द्रव्यों के बारीक चूणा को मिलाकर चित्रक मूल क्वाथ की तीन भावना, आर्द्रक के रस की ७ भावना और नागरपान के पत्ते के रस की ३ भावना देकर २-२ रत्ती की गोलियां बनावे।

मात्रा— १ वटी अदरख के रस से २ या ३ वार दे उपयोग—शीत ज्वर, कफ ज्वर तथा अन्य विषम ज्वरों में इसका व्यवहार होता है।

शी∼ांशु रस

शु. मनःशिला और शुद्ध हरताल १-१ तो तथा विकटु चूर्ण २ तोला।

विधि—इनको अच्छी तरह मिला ६ घण्टे नीवू के रस में खरल कर १-१ रत्ती की गोलियां बनालेवे। (नीवू के स्थान में द्रोण पुष्पी के रस में खरल करे तो अधिक लाभ पहुंचाता है)!

मात्रा—१-१ गोली दिन में २ वार शहद के साय देवे । ऊपर चिरायता और कुटकी का या मुदर्शन चूर्ण का क्वाथ पिलावे ।

उपयोग—शीत लगकर आने वाले मलेरिया ज्वरों को रोकता है। एक दो दिन तक दोने से मनेरिया चला जाना है। एकतरा, तिजारी और चार्तुयिक ज्वरों में ताप आने वाला हो उस दिन ज्वर आने के ४ या ६ घण्टे पहिले १ वार और रया (४) घण्टा पहिले दूसरी वार इसका सेवन कर लेने से बुखार उतर जाता है। सामान्य कफ ज्वर और अजीर्ण ज्वर पर भी यह हितावह है।

सन्निपात भैरव रस

शु. हिंगुल ४।। तो. शु. जिंक २ तोला, शु. वत्सनाभ २ तो. २ माशा शुद्ध धतूरे के वीज का चूर्ण ३ तो. तथां शु. टंकण १ तो. १ माशा इन सवको वारीक कर खरल में पीस ले । पश्चात १ पहर तक जम्वीरी नीवू के रस में घोट १-१ रत्ती की गोलियां बना ले। छायाशुष्क कर कांच की शीशियों में भर सुरक्षित रखले।

मात्रा—१ वटी दिन में २ या ३ वार अदरख स्वरस से।

जपयोग — घोर सन्निपात ज्वरों में भी इसके प्रयोग से लाभ होता है।

सन्निपातो सूर्योरस

हिंगुल, गंधक, ताम्र, काली मिर्च, पीपल, मीठाविप सोंठ, घतूरे के बीज, इनको ग्लक्ष्ण चूर्ण करके विजया पत्न के स्वरस में तीन दिंग भावना दे तथा २-२ रत्ती की , गोली बना ले।

मात्रा- १ गोली पान के स्वरस में रख कर सेवृत करनी चाहिए।

अनुपान-अर्कं मूल क्वाथ।

उपयोग—इसके सेवन से सन्निपात से उत्पन्न होने वाले घोरतर जबर आदि रोगं (वातिक पैत्तिक तथा विशेषत: श्लेष्मिक जबर आदि) नष्ट होते है।

समर पन्तग रस

णु. पारदं, गंधक, शु. सोमल, शु. मैनशल, शु. हर-ताल, प्रत्येक द्रव्य समभाग लेकर यथाविधि कज्जली विनावे। पुनः तुलसी स्वरस या घी क्वार के रस की तीन दिन भावना देकर सुखाले। पश्चात इसे आतशी णीशी में भरकर वालुका यन्त्र में यथा विधि पकावें। स्वांग शीतल होने पर णीणी को निकाल गलमान में लगे हुए औणिध को सावधानी से अलग कर ले।

मात्रा--आधी से दो रत्ती तक । पान, अदरक रस

अथवा मधु से यथावश्यक दिन में दो-तीन बार देवे।

जपयोग—यह रसायन तिदोषज्वर, श्वसनक ज्वर, आदि मे उत्पन्न घबराहट, सिध्यात, प्रलाप, उन्माद, कास श्वास, प्रतिश्याय प्रभृति रोगों को दूर करता है। यह श्वास दाहिनियों और फुफ्तुस के वायुकोपों के-आभ्यन्तर श्लैंप्मिक कला के श्लोथ को शान्त करता है। तथा जमे हुए कफ का, स्नाव कराता है। इसके प्रयोग से श्वास निकाओं में उत्पन्न दुप्ट व्रण नष्ट होता है। वात कफ भूयिष्ट श्वास रोग मे समीर पन्नग अच्छा कार्य करता है। इसके प्रयोग से शिद्य श्लैंप्मा का स्नाव हो कष्ट दूर होता है।

सर्व ज्वर हर लोह

लोह भस्म द्रतो., समान भाग गन्धक में निर्मित कज्जली ४ तो., विफला चूर्ण ३ तोला, विकटु ३ तोला, वायविडंग नागरमोथा, गज पिप्पली पीपलामूल, हरिद्रा दारु हरिद्रा, चित्रक प्रत्येक का प्रथक प्रथक चूर्ण १-१ तो. लेवे। सवको एक साथ खरल में मिलां घोटे। पुनः अद्रक के रस की भावना देकर २-२ रत्ती की गोलियां वनालें। छाया शुष्क क्र कांच की शीशी में रखले।

माला-- १ वटी २ से ३ वार दिन में।

उपयोग - सब प्रकार के जीर्ण ज्वरों में विशेष उप योगी है। इसके प्रयोग से वातज, पित्तज, कफज तथा सन्निपातज ज्वरों की तथा विषम ज्वरों की शान्ति होती ' है। यह म्तोत्थ ज्वर मास में १ वार आने वाला, पाक्षिक ज्वर, सम्बत्सरोत्य ज्वर तथा म्लीहा ज्वर को भी नर्ष्ट, करता है।

स्वछन्द भैरव रस

शु. पारा, शु. गन्धक, शु. वच्छनाग ९-२ तोला जायफल का चूर्ण १ तो. ले। प्रथम पारा गन्धक की कज्जली वनावे। फिर उसमें जायफल का चूर्ण तथा कपड़ छान किया हुआ पीपर का चूर्ण ३॥ तोला मिला जल से खरल कर ९-९ रत्ती की गोलियां वनालें।

मात्रा—अनुपान—आधी आधीरत्ती सुवह शाम पान का रस आर्द्रक का रस या गूमा रस मधुके साथ दे।

उपयोग—जाडा देकर आने वाला ज्वर, नवीम ज्वर, विषम ज्वर, हेला, पीनस प्रतिश्याय, जीर्ण ज्वर, अग्नि-मांद्य वमन और गिर दर्द अच्छे हो जाते है। ज्वर

उत्रहितिहत्सांक

की यह प्रधान औषध है। यह रसायन उष्ण वीर्य प्रधान है। यह दोष और दूष्य दोनों को पंचाता व अग्नि प्रदिष्ति करता है। जीर्ण जबर में भारीर कमजीर ही गया हो, हृदय की गति कमजीर हो गई हो, बुखार नहीं छूटता हो, तो इसे देना चाहिए।

ं स्वर्णे बेसन्ते मालती रस

स्वण भस्म या वर्क १ तीला, मुक्ता पिण्टी या भस्म र तोला, शुद्ध हिंगुल ३ तोला, कालीमिंचे का चूण (कपड़छनं) ४ तोला, शुद्ध खर्पर भस्म, या यशद भस्म द तोला लेवें। प्रथम शुद्ध हिंगुल को खरल में अच्छी प्रकार पीस लें। पूनः यदि स्वर्ण भस्म ली हो तो उक्त पिसे हुए हिंगुल में इसे तथा अन्य भस्मों की भी एक साथ मिली-कर ३ घन्टे तक अच्छी प्रकार मर्दन करे। (यदि स्वर्ण का वर्क हो ती पहले उसे मिलाकर मदन करे, पुनः एक-एक करके अन्य भस्मों को मिलाकर मर्दन करे)। पश्चात गो दुग्ध से निकाला मक्खन १ तोला मिला अन्छी प्रकार एक दिन भदन करे। पुनः कपड़े से छाना हुआ कागजी नींबूँ के रस से मर्दन करे (मर्दन करने योग्य रस की मात्री क्षोड़ी-योंड़ी डालें और अपिंघ निःस्नेह ही जाय तर्व तर्क मंदन करें। तत्पश्चात 9-9 रत्ती की वटिको बनाती बीर छीया में सुंखालें, सूखने पर कार्च की शोशी में सुर-क्षिते रेक्खें ।

मात्रा-एक से दो रत्ती। दिन में दो तीन वार यथां-

अनुपानि छोटी पीपले का चूर्ण र रत्ती और मधु पिलाकर चटायें और पश्चात दूध पिलायें।

त्रयोग - यह जीण जनरों, राजयक्ष्मा या अन्य धार्त स्यज जनरों में परोपकारी है। रोगांत दीर्बल्य को दूर करने वाली, यह उत्तम औपंध है। इसका प्रयोग राज-पक्ष्मी, पांडु रोग, पहणी रोग, आन्त्रक्षय, फुफ्फुसकला शोध, बाले शोध (फनके रोग) में विशेष लाभपंद है। यह धार्तुर्गत जनरों में विशेष लाभ करता है। यह रसायन है बातुर्गत जनरों को दूर करता है। इससे अनि (पाचकानि तथा घाटवान) प्रदीप्त होती है। यह बालक, वृद्ध, स्त्री सगम तथा घाटवान) प्रदीप्त होती है। यह बालक, वृद्ध, स्त्री सगम तथा प्रतस्ता स्त्री के लिए भी निरापद औपंध है। इसमें रसायन, वल्य, अवादन गुण है। इसका प्रवाह वातवह मंडल, सहसार नाड़ी

चक्र अंदि से लेकरं शरीर के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अवयव समूह परं पड़िता है । इसके प्रयोग से इन अवयवों की चल प्राप्त होती है । यही कारणे हैं कि आम्प्रन्तिरक अवयवों की चल प्राप्त होती है । यही कारणे हैं कि आम्प्रन्तिरक अवयवों की निर्वलेता से उत्पन्न सभी रोगी पर इसका उपयोग होता है । एकांकी रूप में तथी रोगी वस्था के अनुसार अन्य योगों के साथ यथा अंदर्भ भरम, प्रवाल पिण्टी, प्रार्च भरम, गडूची सत्वें, सितीपंनीवि प्रभृति के साथ विकित्सक सफलता-पूर्वक प्रयोगी करते हैं।

सिद्ध प्राणेइवर रस

शुद्ध गेन्छक, शुद्ध पारदे, अश्रक भस्म-प्रत्येक ४-४ तोली, स्विजिंकी क्षार, शुद्ध टंकण, यवक्षार, सेंधव लवण, समुद्र लवण, विविज्ञ लवण, रोमक लवण, सोंठ, पीपर, मिर्च, हरड़ें, बहेड़ी, आंवला, इन्द्रयंव, सफेद जीरा, स्याह जीरा, चित्रक की जड़, अजवायन, वृत में भुनीहींग, विजयसार और सोंफ प्रत्येक एक-एक तोला लेवे। प्रथम पारद गन्धक की कज्जली करले। फिर अश्रक भस्म तथा अन्य द्रव्यों के वारीक कपड़छन किये चूण को मिलावे तथा खरल में भलीप्रकार घोटे। पुनः पण स्वरस की भावन दे, दो-दो रत्ती की गोलियां बना लें। छायाशुक्क कर कांच की शीणियों में भर लें।

मात्रा-- १ वटी दिन में ३-४ वार आवश्यकता-नुसार दें।

उपयोग—ज्वरातिसार की परम प्रसिद्ध और्यां है। ऐसे ज्वरों में जब अतिसार उपद्रव या लक्षण के रूप में हो वहां इसके प्रयोग से पर्याप्त लाभ होता हैं। इसकी उपयोग प्रहणी आदि विकारों में जब ज्वर हो तब करनी परम लाभप्रद है।

सचिकाभरण रस

शुद्ध वत्सनाभ ४ तोला, शुद्ध पारद ४ माशा दोनों को खरल में एक दिन घोटे। फिर इसकी टिकिया बनाकर मिट्टी के सकोरे में बन्द कर कपड़ मिट्टी कर सन्धि" बनाकर दे। फिर इसे सुखाकर वालुकायन्त्र में रख कर दो प्रहर तक घीरे-२ पाक करे। पाकान्तर स्वांग शीत होने पर सकोरे को खोल उसमें लगे घूम सहश काले खंश को यत्नपूर्वक निकाल कर कांच की कि में रखलें तिया उसकी हाट अच्छी तरह बन्द कर दे

मात्रा—सुई की नोक पर जितनी द

उपयोग—सिन्तपात ज्वरों में जब रोगी संज्ञाहीन हो गया हो तो उसके शिर पर ब्रह्मरन्ध्र प्रदेश में वेतस पत्र से सूक्ष्म छिद्र कर उक्त प्रमाण में प्रविष्ट करें और उस प्रदेश को अंगुली से मर्दन करते रहे। इससे औपध रवत में प्रवेश कर अपना प्रभाव उत्पन्न करती है। इसके प्रयोग से संज्ञाहीन रोगी संज्ञायुक्त हो जाता है।

यह प्रयोग प्रायः चिकित्सक ऐसी अवस्था में ही करते थे, जब रोगी मुख द्वारा औषध नही ग्रहण कर सकता था।

सूतराज रस

शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध वच्छनाग और सुहागे का फूला १-१ तोला, गाय की छाछ में शुद्ध किये हुए धत्रे के बीजों और वत्सनाभ के क्वाय की ३-३ भावनाऐं तथा त्रिकुटे के क्वाय की १ भावनाऐं देकर उड़द के बरावर गोलियां बनाले।

मात्रा—१ से २ गोली दिन मे दो समय। जल, आर्द्र क के रस तथा मिश्री के शर्वत के साथ। ज्वर सहित अतिसार में नागरमोथा के क्वाथ से, ग्रहणी तथा अर्श में मिश्री एवं शहद, वातप्रकोप में त्रिकटु तथा चित्रकमूल का क्वाथ, कम्प वायु अपवाहुक, एकांग वात, अपस्मार तथा उन्माद में शुद्ध धत्त्रे के बीज प्र नग तथा मिश्री का अनुपान दें।

्उपयोग—शीताङ्ग सन्निपात, कफ ज्वर, वात ज्वर, वातश्लेष्म ज्वर, फुफ्फुस सन्निपात, प्रतिश्याय, कफ प्रकोप से उत्पन्न रोग, ज्वरातिसार, आमातिसार, कफ प्रधान नया ग्रहणी रोग, अर्था, कम्पवात, अपवाहुक, एकाङ्ग वात तथा अपस्मार एवं उन्माद को नष्ट करने में अति उप-योगी है।

सूतशेखर रस

शृद्ध पारद, शृद्ध गन्धक, शृद्ध टंकण, शृ. वत्सनाभ, स्वणं भस्म, ताम्र भस्म, सोंठ, कालीमिर्च, पीपर, शृ. धत्त्र वीज, दालचीनी, तेजपात, नागकेशर, इलायची छोटी, वेलिगरी, राह्व भस्म तथा कपूर समभाग। पृथक-पृथक चूणं कर पिलाले। प्रथम पारद गन्धक की कज्जली बना फिर भस्में मिलाकर घोटे। पश्चात अन्य काण्ठा-दिक औषधियां उल में डाल भांगरे के रस में वारह पन्टे घोट के रती की गोलियां वनाले।

ं आचार्य यादव जी ने दसमे थोड़ा परिवर्तन किया है-रजत भस्म अधिक दिया है तथा २१ दिन तक भावना देने का निर्देश दिया है। मात्रा दो रत्ती की कही है तथा छायागुष्क करने का विधान किया है।

मात्रा—१ वटी । ३-४ घन्टे के अन्तर से, अनुपान— दुग्ध, घी, मधु आदि ।

उपयोग—यह अम्लिपत्ताधिकार की उत्कृष्ट अंषिष्ठ है। पित्त के विकारों को शान्त करने के लिये परमोत्कृष्ट औपिंघ है। यह आमाशय में तथा पित्ताशय में उत्पन्न पित्त प्रकोप को शमन करता है।

अतः पित्तज्वर तथा पित्तोत्वण सिन्तिपात ज्वर में छिदि आदि उपद्रव हों तो इसके प्रयोग से अत्यिधिक लाभ होता है। पित्त प्रशामक होने से यह ज्वर के सन्ताप को भी कम करता है। सिन्तिपात ज्वरों में विशेषतः आन्त्रिक सिन्तिपात में सूत शेखर का महत्वपूर्ण उपयोग है। आंत्रिक ज्वर में उत्पन्न पित्त के विन्तरों को जैसे दाह, अतिसार, छिद आदि को शान्त करता है। इसका प्रभाव सहस्रार तथा वातवाहिनियों पर भी शामक रूप से देखा गया है। इनमें भी हृदय, फुफ्फुस, आमाशय तथा आंत्र को अनुप्राणित करने वाली वातवाहिनियों पर इसका विशेष प्रभाव देखा गया है। इसके प्रयोग से भ्रम, आक्षेप, प्रसेक, छिद, विदाह, अम्लोद्गार, हिक्का, निद्रानीश, शीतिपत्त, अम्लपित्त, नासारक्त, अतिसार, ग्रहणी विकार नष्ट होते है।

यह परमोपयोगी रसायन है और अनुपान भेद से सभी प्रकार के पित्तज विकारों में लाभ करता है। अग्निप्रदीप्त होती है तथा अरुचि, उत्वलेश, अग्निमांच आदि विकार शान्त होते है।

स्तिकाविनोद रस

शु. पारद, शु. गन्धक तथा शु. तुत्यक, इन्हें समभाग मे लेवे। प्रथम पारद गन्धक की कज्जली बनाले। प्रश्नात तुत्य को मिलाकर जम्बूरी नीबू के रस में ३ दिन तक अच्छी प्रकार मर्दन करे। पुनः त्रिकुटा के क्वाथ की ३ मावना देवे तथा अच्छी अकार घोटे। पश्चात ४-४ रती की गोलिया बना सुखा ले।

मात्रा—१ वटी दिन में २ से ३ वार जल के साथ। जपयोग—सूतिकाज्वर, विष्टम्भ, अजीण, शूल आदि रोगों में।

स्तिकाहर रस

शु. पारद, शु. गन्यक, लवज्ज, यवक्षार, अश्रक भस्म, लोह भस्म, ताम्र भस्म, नाग भस्म प्रत्येक ४-४ तोले लेवे। जायंफल, केशराज, त्रिफला, भृज्जराज, छोटी इलाय थी, नागरमोथा, धांय के फूल, इन्द्र जी, पाठा, काकडासिगी, विल्व, सोंठ, सुगन्ध वाला, प्रत्येक २-२ तोला लेवे। प्रथम पारद गन्धक की कज्जली कर ले। पश्चात भस्मीं तथा अन्य द्रवों के बारीक चूर्ण को मिलाकर भली प्रकार मदंन करे। 'पुन: गन्ध प्रसारणी के स्वरस में मदंन करे तथा दो-दो रत्ती की गोलियां बनालें।

मात्रा— १ वटी दिन में २-३ वार।
जपयोग—सूतिकाज्वर, सातिसार एवं सशूल होने
पर इसके प्रयोग से अच्छा लाभ होता है।

सोभाग्य वटी

गु. वत्सनाभ, शु. हिंगुल, शु. टंकण, रससिंदूर, यव-सार, सज्जीक्षार, सेंधव लवण, सामुद्र लवण, काला नमक, सवङ्ग, जीरा, स्याहजीरा, त्रिकटु, एला, कुष्ठ, त्रिफला, कायफल, लोह भस्म, इन सब द्रव्यों को सम प्रमाण में तेकर बारीक चूर्ण करले। पुनः इन्हे एकत्र कर अच्छी प्रकार से खरल में एकत्र मर्दन करे। पश्चात अपामार्ग, निगुंण्डी, भृङ्गराज, पान, आदंक इनके स्वरस की पृथक-पृथक भावना देकर भली प्रकार घोटे तथा १-२ रत्ती की गोलियां बनाकर छायाशुष्क कर कांच की शीशी में भरले। १-२ वटी दिन में २ से ३ वार । अनुपान-रोगानुसार ।

उपयोग—यह सूतिका ज्वर की परमोत्तम औपिष्ठ
है। इसके प्रयोग से प्रसूता स्त्री के सोपद्रव ज्वर भी शान्त
हो जाते हैं। कास, श्वास, अजीण, ग्रहणी तथा उदर
विकार एवं शोय आदि सभी विकारों में यह लाभ करता
है। इसके प्रयोग से ज्वर का सन्ताप शीघ्र कम होता है
तथा सूतिकाजन्य उपद्रव शान्त होते है। इसका उपयोग
सन्निपात ज्वर में भी होता है। विशेष कर आन्त्रिक तथा
श्वसनक ज्वर में इसके प्रयोग से लाभ होता है-।

हिंगुलेश्वर रस

मु, वत्सनाभ, शु, हिंगुल, पिप्पली चूर्ण, दो-दो तोला उपर्युं कत द्रव्यों को जल या कागजी नीवू के रस में भोट कर आधी-आधी रत्ती की गोली वनाले। सूखने पर कांच को शीशी में सुरक्षित रक्खे।
गात्रा-9 से ३ गोली दिन में ३ वार।

गुणकर्मे वातज्वर तथा आमवातोत्थ ज्वर में अच्छा लाभ होता है। साङ्गमर्द तीव्र ज्यर में तथा सन्धिणूल-युक्त आमवातिक ज्वर में इसके प्रयोग से लाभ होता है। इसका प्रयोग विशेषकर नवज्वर में ही होता है।

हेमगर्भ पोटली रस

शु. पारद, शु. गन्धक, ताम्र भस्म प्रत्येक १-१ तोला. स्वर्ण भस्म या वर्क, रजत भस्म, लोह भस्म और रस-सिंदूर प्रत्येक ६ माणे लेकर भेड के दध की ३ भावनायें देवे । भावना देकर इसकी ऐसी गोली वनावें जो शिखर वाली हों। इन गोली को नये रेशमी कपड़े में हढ बांधकर सुखायें। पुनः डन्हे कपड़े में रख डोरी से बांधकर ऐसी हांड़ो में लटकावे जिसमें दंडा गंधक भरा हो, गंधक का प्रभाण इतना होना चाहिये कि उसके पिघलने से पोटली हुव जाय । पुनः कपड़े की वत्ती बनाकर तैल में भिगीलें उसे जलाकर उसके ताप से गंधक को पिघलावे । लगभग आधे घन्टे में गंधक पिघल जाता है तथा पोटलीगत औपध का पाक होने लग जाता है। आधे या एक घन्टे पश्चात पोटली के पाक हो जाने पर पोटली को निकाल ले तथा शीतल होने देवे। पुनः पोटली को उप्ण जल से प्रक्षालन करे। बाद में पोटली पर लगे गंधक को चाकू से साफ करले । मात्रा-आधी से एक रत्ती । अनुपान-रोग की अवस्थानुसार आर्द्रक स्वरस प्रभृति । दिन में २-४ बार ।

उपयोग—यह एक परमोत्कृष्ट रसायन है। गरीर तथा मन को वृंहण करने बाली औपिध है। यह हृदय तथा मस्तिष्क को वल प्रदान करती है। इसका उपयोग सिन्नपात ज्वर की उग्रावस्था में जब मूर्छा, संज्ञानाश, शीताग आदि लक्षण होते हैं तब होता है। श्वसनक तथा आन्त्रिक सिन्नपात ज्वर में जब हृदय की गित अति दुवंल हो जाती है, शरीर में शीतलता तथा नाड़ी की गित क्षीण होने लगती है तब इसके प्रयोग से आश्चयंजनक लाम देखा गया है। रोगी शोद्ध चेतना लाम करता है, नाड़ी की गित समावस्था में आ जाती है तथा हृदय को यल प्राप्त होता है। यह आंतों में उत्पन्न सेन्द्रिय विंपों को जदासीन कर देता है तथा 'श्वास की गित को प्रकृत खवस्था में लाता है।

्रवृद्धस्याम् ्**टटी**

अमर सुन्दरी वटी

मु. परा, मु. गन्धक, लोह भस्म, मु. बच्छनाग, रेणु-कवीला, सोठ, कालीमिचं, पीपर, हरड़, बहेड़ा, आंवला, पीपराभूस, चित्रक, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नाग-केगर, वायुबिड्डू, अ्कुलकरा, नागरमोथा—सब १-१ तोला। पारद गुन्धक की क्रज्जली करके लोह भस्म तथा ब्रुकाग, मिलावें। फिर् केव अीप्रधियों का चूर्ण ४० तोले गुड़ मिलाकर १-९ रसी की गोलिमां बना लें।

मासा—्१ से ३ गोली दिन में २ से ३ बार जल से देवें।

उपयोग—स्ती, वालक, वृद्ध आदि को अजीण ज्वर , कुफ़ प्रधान, सुन्निपात आदि में दी जाती है। अपस्मार, , सिन्निपात, श्वास, कास, अर्थ आदि सब प्रकार के वात रोगों की दूर कुरती है।

इसमें अभक तथा ताम्म मिलाने से विष्म ज्वर, नूतन , अजीण ज्वर, तृतीयक ज्वर, जीण ज्वर, मूर्तिका ज्वर , आदि में विशेष उपयोगी है।

ः अमुनातः प्रमिशनी वटी

क्षोरा, आकृकी जड़ की छाल, शु गन्धक, लोह-भस्म कृतमा सभ्रक् भस्म, इन भांच सीवधियों को समभाग मिला . १-दिन तक अससतास के गूदे में खरल करके २-२ हस्ती किकी गोस्तियां बना लेवें। इनमें से २-२ गोली दिन में दो क्षियां बना लेवें। इनमें से २-२ गोली दिन में दो क्षियां बना लेवें। इनमें से २-२ गोली दिन में दो क्षियां के के साथ देते-रहें।

-- यह तटी, बामवातिक, ज्वर, में उपयोगी है।

आर्द्ध क् वटी

्मन् जिला, शारव, गृह्मक् अं खिया, मीठा विष, सम-भाग । आदं के नरसं की ७ दिल में ७ भावनायें देकर त लोटी सुरसों के बराबर गोलिया बतालें। ज्वर में आदं क सरस के बनुपान के साथ प्रयोग करे। प्रसीना लाने के लिये सरोगी को क्रम्बल सावि भारी वस्त्र ओढ़ाकर सुलाना क्ष्मित तथा जब प्रसीना आ नाय प्रौंछ लेना, नाहिये। बद्दात मूंग, दही, गन्ने का रस, अन्य शीतन अदार देवे।

आरोग्यवद्धं नी वटी

शु. पारा, शु. गन्धक, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म १-१ तोला, त्रिफला ६ तोला, शु. शिलाजीत ३ तोला, शु. गूगल ४ तोला, चित्रक मूल की छाल ४ तोला तथा कुटकी बाईस तोला। सबको यथाविधि मिला नीम के पत्तों के रस में तीन दिन खरल करके १-१ रती की गोलियां बांधे।

मात्रा - 9 से ४ गोली दिन में दो बार् दूध, जस, तिफला के हिमशोथ पर पुनर्नवा का क्वाथ या मूत्रल क्वाथ, कब्ज सह रक्तविकारों में स्वादिष्ट विरेचन, इस तरह अन्य विकारों में रोगानुसार अनुपान के साथ दें।

उपयोग - यह वटी कुष्ठ, वात, पित्त कफोद्भूत विविध ज्वरों का नाश करती है। यह पाचक दीपन पथ्य-कारक, ह्य, मेदोहर, मल शुद्धिकर, अत्यन्त क्षुधावदंक तथा सामान्यतः सब-रोगों में हितकारक है।

्र. इन्दुकलाः <mark>वटी</mark>

शुः शिलाजीत, लोह भस्म तथा स्वर्ण भस्म जीनों को समभाग मिला, वन तुलसी के रस में ३ दिन खरल कर १-१ रत्ती की गोलियां बनालें । एक एक गोली दिन में दो समय निम्बादि क्वाथ या पटोलादि क्वाथ के साथ देते रहने से रक्तविकार, मसूरिका, विस्फोटक ज्वरों में लाभ प्रद है। सब प्रकार के ब्रण दूर हो जाते हैं।

्क्नक प्रभा बटी

्वत्र वृोज्यकालीमिचं, विसपादी, पीप्र, सुद्दागा, विशेष विक्रान्ति क्षिणादी, प्रकृतिन मर्दन क्षिणादी, प्रकृतिन मर्दन क्षिणादी, प्रकृतिन मर्दन क्षिणादी, प्रकृतिन क्षिणादी, प्रकृतिन मर्दन क्षिणादी, प्रकृतिन क्षिणादी, विक्रान क्षिणादी, प्रकृतिन क्षिणादी, क्षणादी, क्षिणादी, क्षिणादी, क्षिणादी, क्षिणादी, क्षिणादी, क्षिणादी, क्षिणादी, क्षिणादी, क्षिणादी, क्षणादी, क्षणाद

करंजादि वटी

(१) भुनी हुई करंज की मज्जा, इन्द्रायण की जड़, बनफसा, अतीस, फिटकरी का फूला, पीपल, बड़ी हरड़े— समभाग वारीक चूण कर मधु से दो-दो रत्ती की गोलियां बना ले।

...मात्रा वृत्त्वपृष्ठोगः...दो-दो गोली, दिन, में ३, वार जल त् के साथ दे । विषम्, ज्वर में क्ष्म्यकाष्ट्रवद्गत् हो तो उदर साफ होकर, ज्वर, क्ष्ट हो चाता है।

जनर चिकित्सांक

(२) करंज वीज, पित्तपापड़ा, अतीस, गिलीय सत्व, कटु पूरव्ल, के वीज तथा कुटकी प्रत्येक एक एक तोला। सक्ता वारीक चूर्ण कर द्रीण पुष्पी के रस में खरल कर ४-४ रती की गीलियां, बनालें।

मात्रा व उपयोगः एक हो दो वटी दिनः में के बार ज़ल से देने से पिता एकेटम ज्वर, शीत ज्वर एवं विषम ज्वर शान्त होता है। ज्वर आने से ४ छन्टे, पूर्व , फिर दो , खुन्टे बाद दें।

ग्रन्थि ज्वरहर गुटिका

. द्रव्य---फिटकरी का फूला दस तोला, नौसादर पकाया , हुआ, क्रालीमिर्च, सोना जेरू-तीनों ५-५ -- तोला तथा गुड , दस;तोला लेवे ।

विधि—पहले गुड़ को खरल में घोटे। नरम होने न्पर-श्रीष्म्रियों का,चण, थोड़ा-थोड़ा मिलाकर मदन करते जाय। ज़ब सब चूण रिमल जाय एक्टएक, रसी की गोहित्यां व बनाकर सोनागेरू के चूण में उड़ालते जाय। गोहित्यां व बनाकर सोनागेरू के चूण में उड़ालते जाय। गोहित्यां डालने के लिये उदस-बीस तोले सोनागेरू अधिक जीता चाहिये।

मात्राह्म एक से दो मोली हो या तीत घन्टे के अन्तर से जल के साथ देते रहें। इस गोली के इपयोग के साथ फिलिपाइन से आने वाले एक प्रकार के जहरीले कुचले का चूण दो-दो रत्ती हिन्दिन में तीन वार देना अधिक लाभ-दायक है।

जुपयोग प्रिन्थक ज्वर सत्वर काबू मे आ जाता है।

- ४-६, रात्रि देने पर ज्वर जतर जाता है। फिर दिन में

३-४ वार औपधि देते रहें। रोगी को खाने के लिये कुछ

भौ न दें, केवल जल पर रक्खे। अच्छी क्षधा न लगे तव

तक दूध भी न देना चाहिये। क्षधा के मारे रोगी छट
प्टाने लगे तब आधा दूध मिला २-३ प्याले चाय

पिलावे। ज्वर उत्रने के पश्चात भी अन्त एक सप्ताह

तक नहीं देना चाहिए।

_{टर्ल}रुवर _एकेसरी_{के}षटी

शु. पारद, शु. नंधक, शु. वङ्क्रनास, सोठ, त्क्राली त्र मुचं, पीपद, हरड, बहेड़ा, बांबला तथा शु. जुमालगोटा, सब्,सम्भाग । प्रथम पारद गंधक की कृञ्जली करे । आफिर ब्राह्माग जुमालगोटा तथा शेष्र औप्धियों का कपड़ - , छन च ण मिला भागरे के रस में बारह धन्टे खरल कर

एक एक रत्ती की गोलियां बनाले। इनमें से एक से दो गोली १ या ७ कालीमिच के साथ निगलवा ऊपर से एक घूँट जल पिला दे। बालकों को सरसों के बरायर दे। जबर में मलाबरोध को नष्ट करने में उपयोगी है। आम का पाचन करती है। स्वेद आकर जबर नष्ट हो जाता है (सगर्भा व अतिसार वाले को इसका उपयोग नहीं करावे)।

ज्वरनाशृक् वटी

सुहागा भुना, ,फ़िटकरी, भुनी, भु, ,महल, सम्भाग चूर्ण, कर तुलसी स्वरस में मूंग प्रमाण गोलियां वनावे। मात्रा -,एक से दो वटी। विषम ज्वर तथा, जीर्ण ज्वर में उपयोगी है।

- जबरारि खटी

मल्ल पुष्प के साथ-विताःहुआ त्युलावीः फिटकरी का क्रिला एक भाग, भीपल तथा मिर्च. २-२ क्षाग ले सबको त्रिला घी विवास के रस में ६ घण्टे, खरल कर अप्रधी-आधी रसी की गोलियां बनावे।

मात्रा—इएक एक मोली, दित में २ से ३ बार ज़ल के साथ देवे।

उपयोग—्त्त्वीन ज्वर, ज़ीणं, विषम ज्वरों को दूर करती है। इसके प्रभाव से नूतन ज्वर २-४ दिन में ही दूर हो जाता है। ज्वर में यदि मलावरोध है तो प्रथम , आरम्बधादि नवाथ आदि से ज्वर शुद्ध कर आम पाचक औपधि देनी चाहिये या एक दिन लड्डन करना चाहिये। जिनको कुनेन सहन नही होता उनके लिये अति-उपयोगी है। यदि रोगी का यक्त निबंस हो तो दही, गुड़, शक्कर. घी, तले हुए पदार्थों का सेवन फुछ दिन नहीं करना चाहिए। सोमल का योग होने से मात्रा अधिक नहीं देनी चाहिए।

डव्बानाशक, गुहिका

्, सत्यानाणी के बीज और इसारे रेवन्द ,सम्भाग मिला कर सत्यानाणी के ,रस में , बारह घन्टे खरन कर चौड़े मुँह की बोतल में अर ले। झावण्यकता, पर , आम् आम रत्ती एक या दो बार जल या माता के दूध के साय देवें। इस बटी के सेवन कराते पर ,एक ,दस्त , और एक

वमन होकर इव्या रोग, शान्त हो, जाता, है । रू. धन्टे में वमन दस्त न हो तो दूसरी, सामा, देवे ।

पंचतिकत घन बटी

सप्तपणं की ताजी अन्तर छाल, कांटे वाले करंज के ताजे पत्ते, गिलोय ताजी, चिरायता और कुटकी इन पांच द्रश्यों को १-१ सेर लेवें।

विधि—सप्तपर्ण छाल, करंज पत्र और गिलोय को जल से घोकर मोटा मोटा कूट लें। चिरायता और कुटकी का जौकुट चूर्ण कर सबको मिला १ मन जल के साथ कलईदार बतंन या मिट्टी के बतंन मे अष्टमांश नवाथ कर मसल कर छानले। शीतल होने पर पुनः छान कलई-दार बतंन में डाल मन्दाग्नि से पकावे। क्वाथ कुरची के इतना गाढ़ा हो तब वरतन को धूप में रखकर सुखा लें। गोली बनने योग्य हो तब अतीस का चूर्ण १० तोले मिलाकर २-२ रत्ती की गोलिया बना ले।

माता — २ से ४ गोली ३-३ घन्टे पर जल से देवें। इसके उपयोग से विषम ज्वर रुक जाते हैं। पारी के दुखारों में ज्वर आने के ४ घन्टे पहिले और दो घन्टे पहले दो माता (बड़े मनुष्य को ४-४ गोली) दे देवें। तीसरी माता समय निकल जाने पर देवें। अन्य दिनों मे दिन मे सीन वार देवे।

पित्त ज्वरान्तक वटी

कड़वे अतीस का चूर्ण ५ तोला, फिटकरी का लावा २॥ तो., दोनों को खरल कर शहद से २-२ रत्ती की गोली बना सोनागेरू के चूर्ण मे डाल कर सुखा ले। सुरक्षित रखलें।

मात्रा उपयोग—१ से २ गोली दिन मे ३ बार जल से । पित्त ज्वर शांत होता है, पसीना आकर ज्वर उतर जाता है। अतिसार होने पर मलको वाधता है।

प्लीहान्तक गुटिका

फिटकरी का फूला, सोंहागे का फूला, गिलोय सत्व, नीह भस्म और शंख भस्म १-१ तोला, एलवा और शुद्ध गन्धक २-३ तोला सबको मिलाकर घी क्वार के रस में १२ घंटे खरलकर :-२ रत्ती की गोलियां बना ले। इनमें से २-२ गोली दिन मे २ वार निवाये जल से दें।

यह वटी प्लीहा वृद्धि में अति प्रशावशाली है प्लीहा वृद्धि सह ज्वर, यक्तदवृद्धि मन्दाग्नि पांडू उदर शूल और समावरोध को दूर करती है।

मधुरान्तक ्वटी

मुक्तापिष्टी १ माशा, कस्तूरी २ माशा. केशर ३ माशा जायफल ४ माशा जावित्री ४ माशा, लौंग ६ माशा, तुलसी पत्र ७ माशा अभ्रक द माशा। उपरोक्त द्रव्यों को ३ घंटे आद्रक स्वरस में भली प्रकार घोटें और एक-एक रत्ती की गोलियां वना छाया में सुखा सुरक्षित रखलें।

मात्रा--- १ वटी दिन में २ . या तीन <mark>बार अदरक</mark> स्वरस के साथ।

जिपयोग—आन्तिक ज्वर में इसके प्रयोग से मन्यरी दाने शीध्र प्रकट होजाते है तथा ज्वर का संताप न्यून होता है। यह आन्त्रिक ज्वर मे उत्पन्न विष की शान्त करता है।

(२) तुलसीपत्र म तोला, गिलोयसत्व, लोंग, बंशलोचन घिनिया, कासनी के वीज और इलायची के दाने २-२ तोले मिला तुलसी के रस में ६ घन्टे खरल कर १-१ रती की गोलियां बनालेबे। १ से २ गोली दिन में २ बार जल से दे। मधुरा के विष को बाहिर निकालने में अति उपयोगी है। लक्ष्मीनारायणरस के साथ इस विटका का सेवन कराने से अच्छा लाभ पहुँचाता है।

मल्लादि वटी

शुद्ध संखिया और शुद्ध हरताल १-१ तो., डीकामारी दो तो., इनको वारीक पीसकर, थोहर के पत्तों के रस में तीन दिन खरल करे। फिर ३ दिन तक आक के पत्तों के रस में खरल करे। पश्चात सिन्गरफ ६ माशा शु. वछनाग ६ माशा वारीक पीस उसमें मिला दे और तीन दिन तक गांजे के रस में खरल करे। फिर तीन दिन नीवू के रस में खरल करके एक पिड बनाले फिर थोर के १ पाव पत्तों को कुट लुगदी बना उस पिड को लुगदी में रख कर दो मिट्टी के सकोरों में रख कपड मिट्टीकर २ सेर जंगली छाणों की आग में फूँके। पश्चात निकाल नीवू के रस में खरल कर मूँग प्रमाण गोलियां बनाले।

मात्रा—१-१ गोली प्रातः सायं शीत ऋतु मे बर्षा ऋतु में अदरक के रस मे या सोंठ के काढ़े मे और ग्रीष्म ऋतु में घृत के साथ थोड़ी मिश्री मिलाकर दें। सब प्रकार के ज्वर और त्रिदोप इससे शान्त होते है।

ज्वर चिकित्सांक

मलेरिया संहार वटी

कल्पनार्थ सत्व, सप्तपर्णात्वक सत्व, कुटकी सत्व, कुचला सत्व प्रत्येक १-१ तोले, करंज बीज चूर्ण ४ तो., रक्त स्फटिका ४ तो., सबको चूर्णित मिलाकर पानी में ३-३ रत्ती की गोलियां बना लें।

मात्रा--- २ गोली दो या तीन बार।

मलेरिया वटी

गोदन्ती भरम, शु. हरताल, गिलोय सत्व, बंशलोचन भौर छोटी इलायची सभी वस्तुओं को समभाग लेकर सह-देवी के रस में १२ घंटे तक खरल कर ३-३ रत्ती की गोलियां बनालें। छाया में सुखा सुरक्षित रखलें।

मात्रा- १ वटी ज्वर आने के ४ घण्टे पूर्व, दो गोली २ घण्टे पूर्व शक्कर के साथ देवें।

जपयोग-सलेरिया में उपयुक्त प्रकार से सेवन करे। विषम ज्वरों में दिन में दो बार दूध के साथ।

संचेतनी वटी

सोंठ, पीपलामूल, वायिबडङ्ग, चित्रकमूल दालचीनी तेजपात, जावित्री, शु. वच्छनाग, शुद्ध कुचला, मल्ल भस्म, ताम्र भस्म और कस्तूरी सब समभाग भांगरे के रस में खरल कर १-१ रत्ती की गोलियां बनालें। १-१ गोली निवाये जल से ३-३ घण्टे के अन्तर से दिन में ३-४ बार देवे। यह रसायन वेहोशी दूर करने में अति उपयोगी है। भरता हुआ रोगी एक बार होश में आजाता है। कफ, बाम, विष और बात प्रकोप को यह बटी .तत्काल दूर फरती है। हृदय की गित को उत्तेजना देती है और तीनों को सम बनाती है।

संजीवनी वटी

विडंग, सोठ, पीपर, आंवला, वहेड़ा, वच, गिलोय गुद भल्लातक और शु० वछनाग। सबको समभाग लेकर पूर्ण करे। प्रथम गौमूत्र की भावना दें फिर आईक स्वरस की भावना देकर प्-प्रती की गोलियां बना लें और गुजालें।

मात्रा-१-१ वटी दिन में ३ बार वावश्यकतानुसार पस तथा बादंक स्वरस से देवें।

चपयोग-जीणं ज्वर, विसूचिका कृमि तथा अन्यं

उदर विकारों में लाभ करती है। इसका प्रयोग ऐसे ज्वरों में जिनमें ज्वर के साथ अजीर्ग अतिसार तथा अन्य उदर विकार हो करना चाहिये। इस वटी को वनाते समय यदि वछनाग के साथ उतना ही णुद्ध हिंगुल भी मिला दें तो यह अधिक प्रभावशाली वन जाती है। उदर शूल और गुल्म में अच्छा लाभ करती है। मन्थर ज़्वर की प्रथमावस्था से लेकर अन्तिम अवस्था पर्यन्त यदि इसका सावधानी-पूर्वक प्रयोग किया जाय तो लाभ होता है।

सप्तपर्ण घनादि वटी

सप्तपर्ण घन ४० तो० लेवे एवं कुटकी, चिरायता, कांटेदार करञ्ज के भुने हुए वीजों का चूर्ण १४-१४ तो., कालमेघ १० तो०, गु० कुचला और दालचीनी का चूर्ण २॥-२॥ तोलें, सवको मिला २-२ रत्ती की गोलियां वना ले। सप्तपर्ण घन वनाने की विधि—

सतीने की ताजा छाल को कूट म गुने जल में जवाल अर्धावशेप क्वाध करे। फिर नीचे उतार मसला छान कर कलाईदार वर्तन में पकाकर घन बनावे। द्रव्य कड़छी को लगने लगे तब उतार कर सूर्य के ताप से सुखालें। (रबड़ी जैसा बनावे)। यदि सतीने की छाला सूखी हो तो कूट चूर्ण कर चारगुना जल में उबाल अर्घावशेप क्वाथ करे, फिर मसला छान ले। पुनः ४ गुना जल मिल अर्धावशेप क्वाथ कर मसला छान ले। फिर दोनों क्वाथ मिला उप- युंक्त विधि से घन बनाकर उपयोग में लेवें।

माता—२ से ४ गोली दिन में ३ वार पान से देवे। उपयोग—ये गोलियां सतत, एकाहिक चतुर्थिक आदि नये विषम ज्वर, अपचन जितत ज्वर, तथा जीण ज्वरों को नष्ट करती है। मलावरोध, अग्निमांछ, उदर कृमि, अक्वि और निर्वलता को दूर करके शक्ति प्रदान करती है। ज्वर होने पर या न होने पर सब समय दी जाती है, वढ़े हुए ज्वर को उतारती है तथा नये आने वाले प्वर को रोकती है। ज्वरजन्य यकृत तथा प्लीहावृद्धि को भी ध्वह मिटाती है।

मात्रा — २ से तीन गोली रात को सोने के १-२ घंटे पहिले जल या दूध से दें।

जपयोग—इस , औपिध में निद्राप्रद और रक्त दवाव शामक गुण है। जब किसी रोग विशेष में वेदना होवे या



मदाह्यय 'विवनाइन विष; 'हिस्टीरिया था 'शराव उन्मोद या 'मिस्तिष्क से 'अधिक उत्तेजनी' पहुंचने 'से निर्द्रा न आती हो तब निर्द्रा लाने 'को इस विटका का प्रयोगि किया जाता है। इसके सवन से शन्ति निर्द्रा जाती है। रक्ति सवन से शन्ति निर्द्रा जाती है। रक्ति विवा किम हो जाता है।

सर्वेजवरीहरी वंटी

णुद्ध हिंगुल, अश्रक भस्म, सोहागे का फूला और प्रवाल भस्म १-१ तोला, गिलोय सत्व, वंशलोचन, गुल-बनपसा, गुलाब के फूलं; बीज निकाली हुई मुनक्का, बीज निकाले हुए उन्नाव, छोटी इलायची के दाने, गाजवां के फूल और शिरोखिस्त-ये प्रत्येक ४-४ तोले लेवे। सवको मिला गुलाव जल के साथ १२ घन्टे खरल कर २-२ रत्ती की गीलियां बना लेवे। माता—१ से ३ गोली दिन में २ बार शबंत बनफंसा या जल से देवें।

इस वटी के सेवन से नये और पुराने बुखार दूर होतें ' है। ज्वर की किसी भी अवस्था में दे सकते हैं। वालक, वृद्धा, युवा; सगर्भा, प्रसूता संबको निर्भयतापूर्वक दी जिती' है। की के के के विद्या कि कि की कि की की कि की की कि की की दूर करती है।

स्वर्णभूषिति 'रसं' '

शु. पारद, शु. गन्धक, सम्भक भस्म, 'लोह भस्मं,' कार्त लोहें भस्मं, स्वर्ण भस्मं, रजत भस्मं, शु. बद्सनांभं भर्यके १-१ भागं, ताम्र भस्मं २ भागं, सवको हृढ़ खरलं में भली प्रकार मिलाकर घोटें । पुनः हंसराज के रस में भारह घन्टे तें के मदेन करें, सूखने पर आतशी शिशी में भर्र लें और यथाविधि बार्लुकी यन्त्र में पकावें। स्वांग शीतलें हीने पर शीशी में औपधें की यथाविधि निकाले लें।

मार्ता ''एकं से तीर्न रत्ती । बार्ड क 'स्वरंसें, मधुः' मिश्रीं बादि बिनुपान से देवे ।

यहं रसायन सर्व प्रकार के सन्निपात 'ज्वरों में तथा सय रोग की दूसरी अवस्था में परमोप कीरी है। आमवीत, धनुवैति, उरुस्तेम्भे अदि वातरोगों में तथा संग्रहणी, जवा-वर्त, गुल्म एवं उदर रोगों में अच्छा लाभ करता है। 'ताफ़्री का योग होने से ज्लीहावृद्धि, यकृद्धिकार, जीण उवरों में उत्तम कार्य करता है। यह बातों में उत्तम्न सेंद्रिय विष' को उद्दासीन करें पाचन प्रणालिंगि को कार्यक्षमें वनाता है। 'यह वृदक के विकारों पर 'भी लाभे दिखलाता है।

हिंगुकाम्पिल वटी

कवीली एक तोला, भुनी हींग डेढ़ मार्शी दोनों को मिला दही के जल में ६ घन्टें खरल कर मिलें समीमा छोटी-छोटी गीलियां बना लें। इनमें से एक गोली मोती के दूध या गर्म जल से दें। बच्चे की आयुं रे विषे से अधिक हो तो २ गोली दें। आवश्यकिता पर्र ४ घन्टे बाद पुन दें। इस औपध से डब्बा रोग की शीध निवृति हो जाती है।

गौमूत्र निवाया कर पिलावे या घीड़े की ताजा लीद में थोड़ा जल मिला निवीया करके पिलावें विथवीं हिंदय की शिथिलेता होने पर कस्तूरी एंक चावलें भर निवाय का गार्गर वेल के पान कि रस में मिलाकर पिलावें दिनमें से अनुकूल उपचार करने से पेसली रोग दूर हो जिति हैं।

हिंगु कर्पू र वटी

- (१) हीग १ तोला, कपूर १ तोला, कस्तूरी १॥ माशा, तीनों को खरल मे पींसकर गोली बनालें। माहा—२-२ रत्ती। ज्वर की सन्तिपातिक अवस्था में।
- (२) उत्तम असली किन्नी हींगें 'और उत्तम कपूर -- तोला तथा कस्तूरी १ तोला लें।

विधि--पहिले हींग और कपूर को 'मिलीवे। फिर ' कस्तूरी 'मिलां पे-पे रत्ती की गोलियां बनावे ' कदाचित् गोली नं बने तो पं०-२० बूंद 'शहद मिलां गोलियां बनावे ' बने तो पं०-२० बूंद 'शहद मिलां गोलियां बनावे ' बने तो पं०-२० बूंद 'शहद मिलां गोलियां बनावे ' बने तो पं०-२० बूंद 'शहद मिलां गोलियां 'बनावे ' बने तो पं०-२० बूंद 'शहद मिलां गोलियां 'वनावे ' बने तो पं०-२० बूंद 'शहद मिलां गोलियां 'वनावे ' बने तो पं०-२० बूंद 'शहद मिलां ' जार्थ ' वन्ते ' बने तो पंजावे ' पंजावे ' पंजावे ' वन्ते ' बने तो पंजावे ' वन्ते ' पंजावे ' वन्ते ' वने तो पंजावे ' वने तो पंज

मात्रा—एक-एक गोली जल से या २-४ तोले दूधन अथवा आर्द्रक के रस और शहद के साथ देवें। रोगी न निर्गल सके तो गोली को आर्द्रक के रस और शहद में पिसकर जिह्ना पर लगा देवें।

हिंगुलादि गुटिका

शु. सिगरफ, जायफल, जाविन्नी और गोरोचन प्रत्येक १-१ तोला व शु.जमालगोटा ४ तोला मिला नीबू के रस में तीन दिन खरल कर चौथाई रत्ती की गोलियां बनां लेके 1

मात्रा—१ गोली जल के साथ, आवश्यकता पर ३ विष्टे वाद पुनः १ गोली दें।

उपयोग— यदि डब्बे की वीमारी में पहिले ही पतले दस्त लग रहे हों अथवा कब्ज न हो तो इस कीपध का प्रयोग न करें।

ज्वरनाशक

ਗੂਹੀ -¾-

अमृत चूर्ण-

नोसादर और फिटकरी वरावर मिला कर डमरू यंत्र द्वारा उड़ाकर ४० तोला पियावासा क्षार ४ तोला अर्कक्षार ४ तोले मिलाकर तुलसी पत्र स्वरस में ६ घन्टे मिलाकर मर्दन करें फिर अर्कपत्र स्वरस में ६ घन्टे खरल करें। णुष्क चूर्ण होने पर शोशी में भर लें।

मात्रा २ से ४ रत्ती निवाये जल में या चाय या दूध के साथ दिन में ३ वार या दो—दो घन्टे से देवें।

गुण—यह चूर्णं सभी प्रकार के विषम ज्वरों तथा अजीर्ण ज्वर आदि ज्वरों में प्रयुक्त होता है। स्वेदल है, ज्वर को कम करता है। हृदय को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता।

आमलक्यादि चूर्ण-

आंवला, चित्रकमूल, हरड, पीपन और में धा नमक इन पाँच औपधियों को मिला कूट कर ४ माशे निवाये जल के साथ लेने से अपचन, अहिच और उदर भूल नष्ट होते हैं, डकार आने लगती हैं। उदर साफ हो जाता है, सरलता से जबर शमन हो जाता है।

रिष्टादि चूर्ण-

नीम की छाल ९० तोले, त्रिकुटा ३ तोले, सेधा नमक विड नोंन एक-एक तोले। सज्जी खार, जवा खार, दो-दो तोले। अजवायन ५ तोलें। चूर्ण करलें।

इस चूर्ण के सेवन से एकंतरा, द्वयाहिक, तिजारी, चौथिया और संतत ज्वर आदि नप्ट होजाते हैं।

अजवायन चूर्ण-

अजवायन२ मांशे और २ रत्ती मेंधा नमक ३-३ घंटे के अन्तर से २-३ वार देने से अनचन अरुचि अफरा उदरणूल, और मलावरोध दूर होने हैं कीटाणु नष्ट होते हैं। रक्त में प्रविष्ट विष नष्ट होजाता है पचन क्रिया सवल वन जाती है और ज्वर स्वयमेव दूर हो जाता है।

एलादि चूर्ण-

छोटी इलायची, केशर, भांगरा, तालीस पत्र,वंशलोचन,

दाख, अनारदाना, धनिया दोनों पीसें। प्रत्येक मे २-२ तोले लेवें। पीपल, पीपलामूल, चन्य, चित्रक, सोंठ मिरच अजवायन तितटीक, अमल वेत, अजमीद, अमंगध गुद्ध केवांच वीज प्रत्येक १-१ तोल लेवें। मिश्री १२ तोले मिलावे।

यह चूर्ण रुचिकर है ताप तिल्लो, खांसी, बवासीर श्वास, शूल, ज्वर को दूर करके अग्निप्रदीप्त करता है, वर्ण को सुधारता है, वादी नेत्ररोग, हृदय और कंठ के रोग नण्ट करता है।

कदुरोहिणो चूर्ण-

कुटकी आधा तोने,खांड आधा तोने अथवा कुटकी ६ मासे और खांड २ मासे। इस प्रकार दोनों को मिलाकर आधा तोना परिमा॥ में फांक कर ऊपर मे पानी पीने— कफ, पित्त ज्वरनष्ट हो जाता है।

कृष्णादि चूर्ण—

पीपल, सोंठ, बेलगिरी, नागरमीथा, अजवायन, प्रत्येक समभाग लेकर चूर्ण करें।

मात्रा—३ से ६ रत्ती सुवह शाम तथा दोपहर को शहद और थोड़ा घृत मिलाकर दे।

अथवा

पीपल, अतीस, नागरमीया, और काकडासीगी— समभागचूर्ण करें। ३से५ रत्ती मधु में मिलाकर दिन रात में ३-४ वार चटावे।

उपयोग—छोटे वच्चों के ज्वर, अतिसार, अपचन, सर्दी खांसी आदि नव्ट होने हैं।

गगनाशय चूर्ण-

सोंठ, मिरच, पीपर, तज, पत्रज, इलायची, लोंग, जाय-फल, तवाखीर, कचूर, काकडासींगी, असगध अनाग्दाना समान भाग मिश्री इनकी मात्रा ४ टंक तक देवें। अग्निदीरक, हृदयरोगनाणक प्रमेह, पथरी, मूत्रकृच्छ बातुओं में स्थित विपम ज्वर, त्रिदोप, राजबध्मा पीनम, श्वास खांसी इनको नष्ट करनी है।

गौदन्ती मिश्रण-

गोदन्ती भस्म द भाग, जहर मोहरा, पिप्टी २ भाग रसादिवटी २ भाग, ये नीनों द्रव्य एक साथ खरण में मर्दन कर रख लें। इसे एक माशेकी मात्रा से ठन्डे, पानी, लाघमां या ज्वर नाशक क्वाथ के साथ दैं।

उपयोग—ज्वर के वेग काल में उसे कम करने के लिए दिया जाता है। इससे संताप घट जाता है। दाह, तृष्णा, वमन, सिर शूल आदि को दूर करता है।

गिलोयसत्व-

ताजी पक्की गिलोय को कूट कर चार गुने जल में ३ घंटे तक भिगो देवें। फिर अच्छी रीति से मसल कर जलको निकाल लें। पुनः दूसरी वार जल मिला, एक घंटें तक मसल कर जल को निकाल लें और इसी तरह तीसरी वार भी करें। जैसे-जैसे जल नितर जाय वैसे-वैसे कटोरी से ऊपर का जल निकालते जांय। अंत में नीचे से गिलोय का सत्व मिल जायगा।

मात्रा—२ से ४ रत्ती दिन में २ या ३ वार गहद के साथ देवें।

उपयोग—गिलोयसत्व अनुपानरूप से या अकेला गहद या दूध के साथ सेवन कराया जाता है। यह शीत वीर्य है। जो जीर्ण ज्वर, निर्वलता, दाह, तृष्णा, प्रमेह, शिरदर्द अरुचि, पित्तविकार, धातु की उष्णता, मूल का पीलापन आदि को दूर करता है।

चित्रकादि चूर्ण-

चित्रक, कुटकीं, पाठा, इन्द्रजी अतीस और गिलोय १ माशे से २ माशे तक प्रतिदिन सेवन करने से आम ज्वर नष्ट होता है।

ज्वर भैरव चूर्ण-

गुलवनफसा, गाजवां, खूव कला, सोंफ और अमृता— सत्व मिलाकर चूर्ण करें। सबके बरावर मिश्री मिला दें। २ माशे से तीन माशे शहद या निवाये जल से दिन में तीन बार पिलावें।

उपयोग—सौम्य, प्रदाहहर, स्वेदल और ज्वरघ्न है। ग्रीष्म काल में धूप में फिरने से प्रतिश्याय सह ज्वर और ग्रुष्क कास सह ज्वर जो मन्द मन्द रहता है दूर करता है।

ज्वर भैरव चूर्ण (द्वितीय)—

सोंठ, त्रायमाण, नीम की छाल, यवासा, हरीतकी, नागरमोंथा, वच, देवदार, कटेली, काकडासींगी, शतावर पित्तपापडा, पौंकरमूल, इन्द्रायणकीजड, पुष्करमूल, कचूर, मूर्वा की जड, पीपल, हरिद्रा, दारुहल्दी, लोध्न, लाल चंदन केवटी मोंथा इन्द्रयव, कोरैया की छाल, मुलेटी, चीते की जड़, सहजने के वीज, खरैटी, अतीस कुटकी, मूसली, पद्माख, अजवायन, शाल पणीं, मिर्च, गिलोय, वेल की छाल, सुगन्यवाला, पंक पपंटी (अथवा फिटकरी) तेजपत्र, दालचीनी, आंवला, पृश्न पणीं, परवल के पत्ते, शुद्ध गन्धक शुद्ध पारद, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, शुद्ध मैनसिल-इन सब द्रव्यों को सम भाग लेकर चूर्ण वनावें। फिर इन मिश्रित द्रव्यों के आवे भाग चित्रक, का चूर्ण मिलावें। इसमें से रोगी के दोप और वलावल का विचार कर दो ग्राम से आठ ग्राम तक प्रयोग कर सकते हैं।

इसके सेवन से विषम ज्वर, प्लीहा और यक्ततजन्य मलेरिया भी अच्छा होजाता है।

ज्वरहर चूर्ण योग--

१- हुलहुल के पत्ते १ तोला काली मिर्च १।। माशा कूट कपड़ छनकर रख लें। जल के साथ पीस, जल मिला कपड़ छनकर पिलाने से, सुंघाने और नेत्र में अंजन करने से सभी प्रकार के विषम ज्वर नष्ट हो जाते हैं।

२—अंकोल मूल की अंतर छाल का चूर्ण २ से ४ रती तक निवाये जल या चाय के साथ देने से पसीना आकर ज्वर उतर जाता है। कभी—कभी यमन होकर ज्वर विप निकल जाता है। औपिध देकर वीमार को सुला देना चाहिये और रजाई अथवा कंवल ओढ़ा देने से पसीना आकर ज्वर छूट जायगा।

३-अतीस, कलमी सोडा, फिटकरी का फूला और काली मिरच ये चारों १-१ तोला कूट कपडे छन कर लें और ३ माशे हिंगुल मिला खरल कर लें । चढे हुए बुखार में २ से ४ रत्ती निवाये जल या अदरक पोदीना और दालचीनी मिली हुई चाय के साथ देने से प्रस्वेद आकर थोडे ही समय में बुखार उत्तर जाता है।

जव ज्वर न हो तब ज्वर को रोकने हेतु ३-३ रत्ती औपि ३-३ माशे चीनी के साथ दिन में दो बार जल के साथ १-२ दिन तक देते रहे।

४-गुडूची सत्व और पीपर दोनों को सम भाग खूब घोट लें। एक से तीन मासे प्रातः और सायंकाल ६ मागे णहद से चटा दें। जीर्ण अथवा साधारण ज्वर नष्ट हो जायेंगे। यदि ज्वर में अधिक प्यास लगे तो पीपन की छाल को जला निर्धूम कोयले को पानी में बुझा उस पानी को छान रोगी को पिलावें।

५-छोटी पीपल ४ तोले का वारीक चूर्ण कर नागर वेल के पान के रस में भनी प्रकार ७ से २१ भावनाएें दे प्रातः सायं १-१ माशा इस चूर्ण को ४ अडूसे के पत्तों का रस और तीन माशे शहद के साथ सेवन करावें। ६० रोज में जीर्ण ज्वर नष्ट हो जाता है।

यदि रोग अति कठिन हो और क्षय की स्थिति हो तो १-१ रत्ती चंद्रोदय अथवा मोती भस्म मिलाकर सेवन करावें।

६-तुलसी पत्र २ तोले, गडुचीसत्व १ तोला, लोंग, वंशलोचन धिनया,कासनी के वीज, और छोटी इलायची प्रत्येक ३-३ माशे कूट कपड़ छन चूर्ण कर ले। पण्चात तुलसी पत्र स्वरस की भावना देकर सुखा ले। १ रत्ती जल से दिन में तीन वार देवें। इसके सेवन से मंथर ज्वर नष्ट हो जाता है।

७-सूरजमुखी के फूलों की पंखुरिया छाया में मुखाकर चूर्ण कर लें। सभी प्रकार के विषम ज्वरों मे १ माणे चूर्ण ज्वर चढ़ने से ३-४ घंटे पूर्व जल से खिलायं। ३-४ मात्रा देने से ज्वर संपूर्ण नष्ट हो जाता है।

५-रुदन्ती के फलों को कूट कपड़छन कर रख ले— २से४ रत्ती की मात्रा में दिन में ३ या ४ वार गाय या वकरी के दूब अथवा ताजा जल से सेवन करायें। १०-१५ रोज में जीर्ण जबर से छुटकारा मिल जायेगा। यदि कफा-धिक्य हो और रोग क्षय की अवस्था में हो तो यह प्रयोग कई दिन तक करना चाहिए। निज्ञित लाभ होगा।

६—कुटकी को कूटकर खरल कर लें। १माशा में २।। माशा चीनी मिला ताजा पानी से खिलायें—विपम ज्वर नष्ट होज़ायगा ।

१०—वबूल की पत्तियां, सफेद जीरा, करंज की गिरी और पीवर समभाग चूर्ण कर लें। १-१ माशा चूर्ण ज्वर से पूर्व ३ वार ताजे पानी से सेवन करावें — मौसमी बुखार नण्ट हो जाता है।

११-सोंठ, अजवायन खुरासानी, पीपर छोटी,

पीपर वड़ी, जवाहरड़,हरडछाल, काली मिरच, नागकेणर प्रत्येक ६-६ माणे, काकडा सीगी, छोटी इलायची,गिलोप्र सत प्रत्येक १-१ तोला, दालचीनी प्रमाणे, वंशलोचन ६ माणे णीतल चीनी और केशर चार-चार माणे मियी चार तोले वारीक चूर्ण कर ले। ६ माणे चूर्ण णहद से प्रातः सायं सेवन करायें। सभी प्रकार के ज्वरों में उपयोगी है।

१२—कालीमिर्च, गिलोयसत्व, छोटी इनायत्री, वंग लोचन, गुद्धभिलावा सम मात्रा चूर्ण कर ले। प्रातः मध्याह्व और सायं नीनों समय एक एक रती मम्बन अथवा मलाई में रखकर खिलावे। अय जन्य ज्वर नष्ट हो जाता है।

१३—संूठ, काली मिर्च, पीपर, दालचीनी और जीरा प्रत्येक तीन तीन तीला लेकर वारीक चूर्ण कर ले।

१ से २ ग्राम चूर्ण ३-३ घटे से पानी के साथ दे । २-३ दिन में ज्वर खासी, हडफूटन, सर्दी आदि मे नमुचित लाभ होगा।

१४—अप्रैल मास मे आक की जह ले साफ कर कूट छान कर रख ले। २।। रत्ती की मात्रा में जल से देवें पसीना आकर ज्वर उत्तर जाता है।

१५—वढ़े हुए ज्वर में अतीस का चूर्ण १ रती की फंकी दें। पसीना आकर ज्वर उत्तर जायगा १ से ३ माणे चूर्ण कुछ दिन देते रहते मे ज्वर नष्ट हो जायगा।

१६ — कुटकी १६ माणे, लबग ६ नग, अजवाउन २ माणे — तीनों को कूट छानकर तीन मात्राये बनावे। तीन दिनों तक प्रातः काल एक एक मात्रा देवे। अनुपान-दागा हआ पानी एक कटोरे में आधा पाट जल डाल दे। उनमें न्तूव तपाय हुए दो मिट्टी के ककड टाल दें ओर छान लें। इस चूर्ण को प्रयोग में लेने पर बिना नमक व बिना घी की खीचडी खाये। पारी का उबर नष्ट हो जायेगा।

१६—सोंठ, काली मिर्च, पीपर, वित्रक, पीपरामूल, सफेद जीरा, काला जीरा, लोंग,इलायची, भुनी हींग, अज-वाइन, अजमोद, सम भाग चूर्ण बना ३ ते ६ माणे गरम जल से पिलावें। जबर से निवृति मिल जायगी।

१८—सत्यानाजी बीज १ नोला, जन के साथ पीमकर ४ तोला जल मिलाबे । पञ्चान आधे नीवू का रम मिलाबें बुखार आने के ३-४ घटे पहिले पिलाबें । सतत, एका- हिक तृतीयक और चार्तुथिक ज्वर रुक जाते हैं। नीवू के रस की जगह तीन रत्ती फिटकरी का फूला भी मिला सकते हैं। यह रेचक भी है। १-२ दस्त होकर ज्वर विप निकल जाता है।

१६—प्रवाल भस्म १ भाग, गोंदन्ती भस्म २ भाग सोहागे का फूला २ भाग मिला सुदर्शन के पत्ते के रस की ७ भावनाएँ दे सुखालें। एक माशे चूर्ण को सुदर्शन के पत्तों के १ तोला रस से सेवन करा दें। प्रस्वेद आकर शरीर का उत्ताप कम हो जाता है। निर्वलों को मात्रा वहुत कम देनी चाहिए।

२०—श्वेत फिटकरी को मिट्टी के वरतन के भीतर १६ गुने जल में भिगोकर १ दिन रहने दं। दूसरे दिन जल को छान लोहे की कढ़ाई में डाल पका जल को सुखा बोतल में भर लें। २ से ६ रती की मात्रा में गुड में मिला बुखार आने के ४-६ घंटे पहिले २-२ घंटे के अंतर से लेते रहें। जब बुखार न हो प्रातः सायं देवें, विपम जनर नाशक है।

२१-कलमी जोरा, फिटकरी का फूला और अतीस ४-४ तोला आक के मूल की छाल २॥ तोला सबको मिला खरल करलें। १ से १॥ माणा निवाये जल, चाय या शहद के साथ २-२ घंटे पर ३-४ वार देने से बढ़ा हुआ ज्वर कम हो जाता है। विविध प्रकार के आमवातिक ज्वर, आम ज्वर, कफ प्रधान ज्वर आदि में विप को जलाकर प्रस्वेद और पेशाव द्वारा वाहिर निकाल देता है।

जीणं ज्वरान्तक चूर्ग-

वहेड़ा २० तोला, लोंग ३ तोले, अपामार्ग क्षार, वंग क्षार वच और सोना गेरू ६-६ माशे। वहेडे और लोंग को कूट कर कपड़ छन करके फिर शेप औपिध निलाकर कपड़ छन चूण कर लें। इस चूण में से (ज्वासान्तक चूण) १ तोला चूण में मिश्री ४ तोले मिलाकर ७२ यंटे खरल कर वोतल में भर लें।

मात्रा- १ से २ रत्ती वनप्सादि गर्वत और शाही चूर्ण के साथ दिन में २-३ बार दें।

उपयोग--प्रतिश्याय, क्षय ज्वर, जीर्ण ह्वर, श्वस-नक ज्वर पूय ज्वर, और विकृत विपम ज्वर और जीर्ण विप युक्त ज्वर को दूर करता है। नारायण चूर्ण-

हरड बहेडा, आंवला, सोंठ, मिर्च, पीपर, जीरा,हाळबेर वच अजमोद, पीपरा मूल, सोंफ, अजगंधा, अजमोद, कचूर, धनियां वायविडंग, कलोंजी, स्वर्ण क्षीरी पुष्कर मूल, यव-क्षार, सज्जी खार, सेधा नमक, पंच नमक, विड नमक, सांभर नमक, समुद्र नमक, कूट प्रत्येक एक भाग, इन्द्रायण फल दो भाग, सफेद निशोध तीन भाग, दन्ती जड़ ३ भाग, सातला ४ भाग, सकता वारीक चूर्ण बना लें। यह चूर्ण समस्त रोगों को दूर करता है। ज्वर पांडु श्वास, कास, भगंदर ,मंदाग्नि कुष्ठ ग्रहणी गल ग्रह आदि रोगों में युक्ति-युक्त विचार करके उपयुक्त अनुपान के साथ प्रयोग करना चाहिए।

निम्बादि चूर्ण—
नीम की सूखी पत्ती १० छटांक
विफला ३ छटांक विकटु १ छटांक
अजवायन ४ छटांक सेंधा नमक १ छटांक
यवक्षार २ छटांक कूट-कर चूर्ण करें।
सर्व जवर हर प्रयोग करें।

(पं० शिव शर्मा)

निर्वेदन चूर्ण-

नौसादर के फूल, फिटकरी का फूला, सुहागे का फूला गौदन्ती भस्म, शुद्ध सोना गेरू, मीठे सहजने की छाल और खुरासानी अजदायन प्रत्येक १-१ तोला । गैंहूं अथवा जी की राख २ तोला ।

विधि-सवको मिला चूर्ण कर तुरंत वोतल में भर लें मात्रा-9-9 माशा निवाये जल से

उपयोग—ज्वरावस्था में या ज्वर न होने पर भी जित्पन शिर दर्द और अन्य अंगों का दर्द इसके सेवन से कम हो जाता है। स्वेद आकर ज्वर कम हो जाता है, फिर शान्त निदा आ जाती है।

पंचकोल चूर्ण —

पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक मूल की छाल और सोंठ एकत्र कूट कपड़ छान चूर्ण कर लें ।

मात्रा—१ से ३ माशे दिन में २~३ वार शहद या गरम जल में।

उपयोग—ज्बर, कास ज्वास एवं अरुचि नाशक है आनाह प्लीहा, वृद्धि, गुल्म जूल कफ जन्य ज्याधियां एवं ज्वर रोग नष्ट होते हैं।

पंच सकार चूर्ण-

सोंठ, सोंफ, सनाय, सेंधवनमक प्रत्येक १-१ तोला कूट कपड़छन चूर्ण करलें।

३ माणा से ६ माशा तक गरम पानी के साथ सायंकाल देने से प्रातःकाल साफ पाखाना होगा। प्रथम उदर शुद्धि क के फिर ज्वर नाशक औपिध देने से अधिक लाभ होता है।

पंचसम चूर्ण-

सोंठ, पीपर हरड़, छाल, निसोथ, कालानमक समभाग चूर्ण करें।

मात्रा ३ माशा से ६ माशा कोण्ठबद्धता नाशक वृहत् सितोपलादि चूर्ण—

दालचीनी १ तोला, छोटी इलायची २ तोला छोटी पीपल, मुलहठी, वनफसा के फूल, गोजिह्ना और तालीसपत्र ४-४ तोले कूट पीस छानकर चूर्ण करें।

मात्रा—३ से ४ माशा दिन मे ३ बार घी और के शहद साथ ।

यह चूर्ण खांसी, श्वास, जुकाम, मंदज्वर दाह और मंदाग्नि कोदूर करता है। निमोनिया में अति हितकारी है। यह चूर्ण श्वास वाहिनियों की श्लैष्मिक कला के क्षोभ को दूर करता है जिससे शुष्ककास ज्वर सहित सरलता पूर्वक शमन हो जाता है।

मसूरिका कंठशोधक चूर्ण-

पीपल और हरड़ का समभाग वस्त्रपूत चूर्ण शहद में मिला चटाने से मसूरिका रोगी का कंठ साफ हो जाता है।

मंथर ज्वरहर चूर्ण-

- (अ) मिश्री ४ तोले और सोमल ३ माशे दोनो को मिलाकर ७२ घटे खरल करें।
- (व) उपरोक्त (अ) में से १ तोला मे पुनः ४ तोले मिश्री मिलाकर ७२ घंटे खरलकर रखलें।

पुनः उपरोक्त (a) मे से १ तोला चूर्ण लेकर उसमें ४ तोला मिश्री मिला ७२ घंटे खरल करके जीशी में भरलें।

१ से २ रत्ती जल के साथ दिन में २ या ३ वार दें। मोतीझरा आदि पित्त प्रधान मुद्ती ज्वर दूर होते हैं।

समशर्कर चूर्ण—

लवंग, जायफल, पीउल १-१ तोला, काली मिर्च ६ तोले, सोंठ १३ तोला, शक्कर १५ तोला लेकर कपड़ छान चूर्ण करें। मात्रा ४ से ६ माशा दिन में २ से ३ वार जल या शहद से दें।

यह चूर्ण वातिक, पैत्तिक और श्लैष्मिक ज्वर सह कासको नष्ट करता है, अरुचि, वात गुल्म, श्वास, मंदान्नि और ग्रहणी को भी नष्ट करता है।

सुदर्शन चूर्ण (लघु)—

गिलोय, पीपरामूल, पीपर, कुटकी, हरड़, सौठ लोंग, नीम की अंतर छाल, सफेद चंदन प्रत्येक १-१ तोला चिरायता ४॥ तोला सबको मिला कपड़छन चूर्ण करले।

मात्रा २ से ४ माशा दिन में ३ वार जल से

े उपयोग—वात, पित्तज, कफज, द्वन्दज और विपम ज्वर आदि सब प्रकार के ज्वरों का नाश करता है अग्नि को प्रदीप्त करता है एवं शिर दर्द, अरुचि थकावट तृषा, मलावरोध और अति स्वेद आना आदि लक्षणों को दूर करता है। सुदर्शन चूर्ण वृहद्—

हरड़, वहेडा, आंवला, हल्दी, दारु हल्दी, कटेरी छोटी, कचूर, सोंठ, काली मिरच, पीपर, सहजने के बीज, फिटकरी का फूला, वच, दालचीनी, पद्माख, खस, सफेद चंदन, अतीस, खरैंटीम्ल, णालपर्णी, पीपरामूल, मूर्वा, गिलोय, धमासा, कुटकी, पित्तपापडा, नागर मोथा, नेत्रवाला, नीम की अनर छाल, पुष्करमूल, मुलहटी, कुडेकी छाल, अजवाडन, इन्द्रजी, भारगी, वायिवटग, तगर चित्रक मूल, देवदारु, चव्य, पटोलपत्र, जीवक, ऋपभक्,लोंग, वंशलोवन, कमल, काकोली, तेजपत्र, चमेली के पान तालीस पत्र, प्रत्येक १-१ तोला, चिरायता १६॥ तोला सबको मिला कुटकर चूर्ण करे।

. मात्रा—२ से ४ माणा दिन में २ वार प्रातः रात्री को जल से इस चूर्ण का प्रयोग प्राय. मभी ज्वरों में होता है परन्तु वातज और कफ प्रधान ज्वरों में यह विणेष लाभ करता है। इसका प्रयोग हिम, फाण्ट तथा कपाय इन सभी हपों में यथावण्यक किया जाता है। जीणं ज्वरों में तथा धातुगत ज्वरों में भी इसका प्रयोग एकाकी हप में तथा अन्य औपधों के साथ किया जाता है। यह ज्वर के संताप को कम करता है।

सुदर्शन मिश्रण-

सुदर्शन चूर्ण १० तोला सज्जीखार २ तोजा, शुद्ध कुचला चूर्ण १ तोला, आग पर फुलाई लाल फिटकरी १॥ तोला सब को एकत्र मिलाकर रखलें। दिन में २ या ३ बार

मात्रा—३ माशा जल के साथ प्रतिश्याय, ज्वर तथा विपम ज्वर में इसका प्रयोग करें। हिमरलाकर चूण—

सफेद चन्दन, गुलाव पुष्प, मुखा सेवती गुलाव काहू के वीज, कुलफा, खस धनिया, कासनी, नीलोफर सोंफ, इलायची दाना, खीरा के वीज ककड़ी के वीज, काली मिरच प्रत्येक समान भाग मोटा चूर्ण वनालें।

गुण—वर्पा ऋतु, शरद ऋतु में आनेवाले ज्वर, अपचन से आनेवाले ज्वर, ठड लग कर आनेवाले ज्वर वार-वार आनेवाले ज्वर, प्रतिण्याय ज्वर में लाभ करता है। मलावरोध अग्निमांच, सिरशूल अरुचि आलस्य आम और कफ आदि युक्त ज्वर को ठीक करता है।

ज्वरावस्था में तथा ज्वर न होने पर भी इसे निर्भय प्रयोग करें।

अभयादि क्वाथ

हरडछोटी, नागरमोथा, धनिया, लालचंदन, पद्माक, अडूसा, इन्द्रयव खस, गिलोय, अमलतास का गूदा, पाढ सोंठ, और

कूटकी निर्माणविधि-

इन १३ औपधियोंको समभाग मिला यवकुटचूण कर रखले इनमें से एक तोला क्वाय ले। उसको १६ तोला जलमें पकायें। जब ४ तोला शेपरहे कपड़े से छान उसमें ५ र-ती पीपल का चूण मिला कर दिन में २-३ वार दें यह क्वाय त्रिदोण्डन है। मल मूत्र और वायु के वित्रंघ को दूर करने वाला, प्यास खांसी, दाह,प्रलाप, ज्वांस तन्द्रा वमन तथा अन्न पर अरुचि इन लक्षणों से युक्त ज्वर को नप्ट करता है। सब प्रकार के ज्वरों में केवल यह क्वाय या इसमें ५ रत्ती नौसादर और ५ रत्ती कलमी सोरा मिलाकर अकेला या अन्य ज्वरहन सों के अनुपान के रूप में दें।

अमृतादि क्वाथ—

गिलोय, अडूमा, परवल की पत्ती, नागर मोंथा, सप्त-पर्ण की छाल, खदिर, निम्य पत्र, हल्दी, दारू हल्दी।

निर्माण विधि—इन ६ औपधियों को सम भाग मिला पवकुट चूर्ण कर रख लें। इनमें से एक तोला क्वाथ ले और उसको १६ तोला जल में पकायें ४ तोला शेप रहे कपडे से छान लें। ४ तोला दिन में तीन बार पिलायें।

गुण और उपयोग—विविध विप दोप, विसर्प, कुष्ठ, विस्फोटक, कण्डु, ममूरिका जीतिपत्त तथा ज्वर को नष्ट करता है।

अमृता अष्टक क्वाथ-

इन्द्रजौकडवा, पटोल पत्र, कुटकी, गिलोय, नीम की अंतर छाल नागर माँथा, ,सोंठ और लाल चंदन।

इन आठ औपिधयों को सम भाग मिला जौ कूट चूर्ण कर रख लो। इन में से एक तोला चूर्ण लें। १३ तोल। जल में पकार्य। ४ तोला शेप रहे कपड़े से छान उसमें ५ रत्ती पिप्पली चूर्ण मिला कर दिन में दो-तीन बार दें।

यह क्वाथ पिन क्लेप्म ज्वर को दूर करता है और जिसके लक्षण रूप वमन, अरुचि, उवाक, दाह और तृपा आदि को भी दूर करता है। आम का पाचन कर ज्वर को नष्ट करता है।

अष्टादशांग क्वाथ--

चिरायता, कुटकी, मोंथा, धनिया, इन्द्रजव, सोंठ, दण-मूल, देवदारु, मगज पीपर ।

सम भाग जी कूट चूर्ण कर यथा विधि क्वाथ करें।

उपयोग—पसलियों का ददं, ज्वर, खाँसी श्वास,
वमन, हिचकी तंत्रादि दोप दूर होते हैं।

अलसी फांट---

अलमी का आटा १। तोला, मुलहठी ६ माणा, आधा नीवू और १ तोले मिश्री को उवलत हुए २५ तोला जल में डाल कर ४ घंटे ढक दें। पण्चात छानकर ३ भाग करके दिन में तीन वार पिलावें। इस चाय से कफ सरलता से वाहर आ जाता है और मूत्र शुद्धी होती है।

ज्वरनाशक

वनाथ

─※─

आम झोरा (आम का पना)-

कच्चा थाम को अग्नि में पका कर रात्रि को जीतल स्थान में रख द, सुत्रह छिलका दूर कर जल में मसल रस निकाल भुना जीरा या थोड़ा सैधा नमक या थोड़ी मिश्री मिला पिला द।

अंगुघातज ज्वर को नष्ट करता है। आम लवणादि क्वाथ—

आमला, हरड, पिप्पली, और चित्रक इन चारों के चवाथ को सेवन करने से संपूर्ण ज्वर तथा कफ रोग नष्ट होते हैं। पाचक एव जठरानिन वर्द्धक है।

आरग्वधादि कषाय-

अमलतास का गूदा, पीपलामूल, नागरमोंथा, कुटकी, छोटी हरड

इन पाँच औपधियों को सम भाग मिला जौकुट चूर्ण कर रख लैं। इसमें से २ तोले क्वाथ को ३२ तोल। जल में पकायें। जब ६ तोले जेप रहे छान कर लैं। प्रातः सायं दोनों समय तैयार कर पिलाएं।

इस क्याथ में अमलतास को छोडकर शेव ४ द्रव्यों का प्रथम क्वाथ करके पीछे से अमलनास का गूदा हाथ से मसल कर मिला देना चाहिए क्योंकि अमलतास के क्वाथ करने से गुण हानि होती है।

यह क्वाथ दीपन पाचन और सारक है। यह कफ, वात ज्वर की प्रारम्भिक समावस्था में सफल कावं करता है। आम को पाचन करता है, मल को बाहर फैंक कर उदर भुद्धि करता है जिस से उदर शूल नष्ट होता है। आम एवं शूल युक्त वात ज्वर में विशेष उपयोगी है।

इमली पानक—

किसी पत्थर या मिट्टी के पात्र में इमली की पकी फिलयों के गूदे को १३ गुना जल में मिला आया घंटे रहने दें। फिर खूब मसल ४ गुनी मिश्री मिला, अग्नि पर चढ़ाकर एक उबाल दें। पश्चात तुरन्त उतार छान खें। शीतल होने पर बोतलों में भर लें। इसमें से २॥ तोला ३-४ समय २-२ घंटे से पिलायें। व्याकुलता शमन हो जाती है।

उशीरादि क्वाथ-

खस. नेत्रवाला, नागरमोंथा, धनिया, कच्चे वेलफल मजीठ, छाय के फूल, लोध और सोंठ। इन नौ औपिधयों को सम भाग मिला जीकुट चूर्ग करें। इममें से ४ तोला का क्वाथ कर उसका ४हिस्सा कर दिन में ४ वार पिलावें। यह क्वाश दीपन पाचक है। ज्वर में उत्पन्न थाम उद्यश्लूल अतिमार, और रक्तातिमार को दूर करता है। अथवा इस द्राथ को कुल १०० ग्राम ले १६ गुना जल में मिला चतुर्थाण शेप रहे छान लें। शीतन होने पर १=० गाम शहद मिलावें वोतलों में भर लें। इसमें से २५-२५ ग्राम पिलाते रहे।

कट्फलादि क्वाय वृहत्—

कायफल, नागरमोंथा, वच, पाठा, पुष्कर मूल, काला-जीरा, पित्त पापड़ा, काकड़ा सींगी, इन्द्र जव, धिनयां, कपूर, भृंग राज, पिष्पली, कुटकी, हरड, चिरायता, भारंगी घी में सेकी हींग, वला पीपलामूल, खंभारी छाल, छोटी कटेली, वड़ी कटेली, वेल की छाल, णाल पणीं, पाढल छाल, यनी कटेली, अरलू छाल, पृष्ण पणीं, अरणी छाल गोखक, ।

निर्माण विधि—सम भाग मिलावें । २ मे ४ नोला दिन में दो तीन वार पिलाएं। मिलपात ज्वर, विशेष कर कफ वातोल्वण मिलपात। ज्वर कास, स्वर भेद, गल रोग, रोग प्रभृति जपद्रव णान्त होते हैं।

कटु निकादि क्वाथ-

सोंट, पीपर, मिर्च, नागकेणर, हल्दी, कुटकी, दन्द्र-यव इन दन्यों को समान भाग में लेकर यव खण्ड कर यथा विधि बवान बनावे।

मात्रा—२ मे ४ तोला । दिन में २से ३ बार । इनके उपयोग से कफ ज्वर नष्ट होता है।

कारव्यादि क्वाय-

काला जीरा, पुष्कर मूल, एण्ड मूल; यायमाण, मोंठ, गिलोय दणमूल, (१०), कपूर, काकड़ा मीगी, धमामा भारंगी, पुनर्नवा इन २१ औपधियों को सम भाग मिला जब कृट चुर्ण करें।

इसमें से तीन नोने चूर्ण को १५ तोने गीमूत्र में मिला अर्धावजेप क्वाथ करें। फिर इसके नीन भाग कर ३-३ घंटे पर तीन वार पिला दे या ६ तोने का जल में क्याय कर हिन्ते करे। फिर ३-३ घंटे पर देवे। साथ में एक-एक छटांक गोमूत्र पिलाते रहें तो सव निड़यां शुद्ध होकर घोर अभिन्यास सिन्नपात दूर हो जाता है।

कट्कादि क्वाथ--

कुटकी, चित्रक मूल, नीम की छाल, हल्दी, अतीस वच कुट, इन्द्र जी, मरवा, परवल के पत्ते, इन १० औपिंधयों को सम भाग मिला जौ कूट चूर्ण करें।

इसमें से ४ तोले का यथा विधि क्वाथ करें। फिर दो हिस्से कर प्रातः सायंकाल को पिलार्वे। पीते समय काली मिर्च का चूर्ण ४ रत्ती और शहद ४ माशे मिला लेवै।

उपयोग—इनके सेवन से मलावरोध, अग्निमांच, उवाक आदि लक्षणों सहित कफ दूर हो जाता है।

कण्टकार्यादि पाचन (साम ज्वर)—

छोटी कटेरी, वड़ी कटेरी, सोंठ, धनियां, देवदार । उक्त पाँच द्रव्यों को सम भाग मिला जी कूट चूर्ण करें।

मात्रा—२०-२० ग्राम का क्वाथ प्रातः साय पिलावैं , उपयोग—सव प्रकार के ज्वरों की आमावस्था में आम का पाचन कराने के लिए सेवन कराया जाता है। बालक युवा वृद्ध, सगर्भा प्रसूता सबको निर्भय रूप से दिया जाता है।

कण्टकार्यादि क्वाथ (पित्त कफज्वर)—

छोटी कटेरी, गिलोय, भारंगी, सोंठ, इन्द्र जौ, कडवा अडूसा चिरायता, रक्त चंदन, नागरमोंथा, पटोल पत्र, और कुटकी।

विधि—इन ११ द्रव्यों का सम भाग, जौ कुट चूर्ण करैं।

उपयोग—यह क्वाथ पित्त क्लेप्स ज्वर को दूर करता है। साथ में दाह तृया, अरुचि, वमन, कास, उदर शूल, आदि लक्षण उपस्थित हुए हों वे सब दूर हो जाते हैं।

कणादि क्वाथ (वात कफ क्वर)

पीपर, लहसुन, गिलोय, सोंठ, कटेरी, संभालू, चिरा-यता और नागर मोथा। इन सबकी सम भाग लेकर जब कूट चूर्ण कर लें। यथा विधि क्वाथ वनायें।

मात्रा-२ से ४ तोले दिन में २ से ३ वार आवश्य-कतानुसार । उपयोग—नात ज्वर, कफ ज्वर, तथा वात कफ ज्वर में हिनकर है। इससे अिनमांद्य, कण्ठ तथा हृदय का अवरोध, स्वेद, हिचकी, शरीर का ठंड़ा होना, मूर्छी आदि विकार शान्त होते हैं।

कणादि क्वाथ (ज्वरातिसार)

पीपल, गज पीनल, लाजा को सम भाग जब कूटकर यथा विधि क्वाथ बना लें। शीतल होने पर मधु और खांड का प्रक्षेपदे कर पिलावें। इससे प्यास की शान्ति होती है।

मात्रा—२से ४ तोला। २से ३ वार। कफ नाशक कषाय—

कायफल की छाल, भारंग मूल, छोटी कटेरी की जड़, अर्कमूल की छाल, काकड़ा सींगी, मुलहठी, हरड, वहेडा, अडूसे के पत्र, गिलोय, नागर मोथा और सोंठ।

विधि—इन १३ इन्धों को २०-२० ग्राम लेकर जी कुट चूर्ण करें। ३ किलो रात्रि में भिगो दैं। प्रातः मन्दा-ग्नि दे चतुर्कात क्वाथ करें। शीतल होने पर छान २०० ग्राम शहद मिला लैं।

मात्र:—२४-२४ ग्राम दिन में ३-४ वार ४-४ घंटे वाद पिलावै ।

कफ, जल्दी पक कर वाहर निकल जाता है। कंठ साफ हो जाता है। स्वर सुधर जाता है। कफ, कास, तमक श्वांस, पार्श्व भूल, कफ ज्वर, निमोनिया, इन्फ्लूएजा जुकाम, और फुएफस, शोय आदि रोगों में जब कफ का संचय अधिक हो गया हो, छाती झड़क गई हो तब इस क्वाथ का सेवन अति हिताबह होता है।

कागजी नींवू फांट

एक कागजी नींत्र लेकर उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर उसके बाद तीन गिलास जल मिट्टी के वर्तन में डाल कर उसमें नींत्र के टुकड़ों को पकावें। जब जल पक कर सिर्फ क् एक गिलास रह जाय तब उसको अग्नि से उतार लैं। फिर उस जल को साफ कपड़े से छानकर ठंड़ा हो जाय तब पींवै। यह जल विपम ज्वर दूर करने में अतीव लाभ प्रद सिद्ध हुआ है।

किरातादि क्वाथ-

चिरायता, नागर मोंया पित्त पापड़ा, गडुची इनका कुछ काल तक पिलाने से पुनरावर्तक ज्वर नष्ट होता है

उनर चिकित्सांक

किरात!दि क्वाथ (त्रिदोष)—

चिरायता, कुटकी, पीपल, इन्द्रायण कड़वा, कटेरी, कचूर बहेड़ा, देवदारु, हरड, मिरच, कायफल, नागर मोंथा अतीस आंवला, पुष्कर मूल, चित्रक, काकडा सींगी, अडूसा और सोंठ इन १६ द्रव्यों को सम भाग लेकर जब कूट चूर्ण करे। यथाविधि क्वाय करें।

मात्रा—२ से ४ तोलां।
कंटकुन्ज सित्रपात में अच्छा लाभ करता है।
किरातादि क्वाथ (पित्तज्वर)—
द्रव्य—विरायता गडुची, धनियां रक्त चंदन, खस
पित्त पापड़ां, और पद्माख।

. इन सात द्रव्यों का यव खंड चूर्ण कर यथा विधि क्वाथ वनायैं।

मात्रा—ढ़ाई से ४ तोला दिन में दो वार।
गुण-इसके उपयोग से पित्त ज्वर शान्त होता है।

किरातादि क्वाथ :--

्रवय-चिरायता, नीमगिलोय, द्राक्षा आमला, और कचूर समभाग यथाविधि नवाथ करें। गुड़ का प्रक्षेफ करके वात पित्त जबर में देवें।

मात्रा—ढाई से ५ तोला दिन में दो वार।
गुडूच्यादि क्वाथ—

गडूची नीम की छाल, लाल चंदन,पदाख द्विधि—इन पांच द्रव्यों को सम भाग जौकूट चूर्ण करें। यथाविधि नवाथ बनावें।

मात्रा—२ से ४ तोला दिन मे दो वार
 उपयोग—सभी जाति के तरुण ज्यरों में लाभ होता
है। पित्तक्फ ज्वर में विशेष लाभदायक है। अग्निदीपन
होती है तथा दाह, उत्क्लीण, तृषा, छदि और अरुचि की
णान्ति होती है। आयाणय की ज्वैष्मिक कला के प्रदाह
या अपचन के कारण वमन व व्याकुनता के साथ ज्वर
उत्पन्न होने पर उपकारक होता है। पाचन किया मुधरती
है विष और कीटाणुओं को नर्ष्ट करता है। प्रस्वेद आकर
ज्वर शमन हो जाता है।

गडुच्यादि क्वाथ— गिलोय, मोथा, चिरायता, आंवला, छोटी कटेरी, सोंठ विज्वछाल, अरणीछाल, श्योनाक की छाल, पाइल छाल, कुटकी गभारी की छाल, इन्द्रजी दुर्लभा जीकूट चूर्ण कर संपूर्ण मिलित २ तोले का यथाविधि क्वाथ कर पिप्पली चूर्ण तथा मधुका प्रक्षेप देकर सेवन करने से यात पित्त तथा कफजन्यज्वर, राजिज्वर, पुरातनज्वर, वात-पित्तज्वर, वातकफज्वर तथा कफपित्तज्वर नप्ट होते हैं।

गोजिह्वादि क्वाथ-

गाजवां, मुलहठी, सोंफ, मुनवका, अंजीर, उन्नाव, मुन्नका, अडूमा, जुफा, लसोड़ा, खूनकला, हंसराज, गुनव-नफसा, अलसी, खतमी की जड़ और भटकटैया प्रत्येक द्रव्य सममाग ने उसने आधा भाग काली मिर्च डाल येव खंड करलें। दणगुना जल में उनानें।

मात्रां वत्राथ ४ तीना मिश्री या मधु ३ माजा,

दिन में २-३ वार

उपयोग-प्रतिश्याय, श्येष्मज्वर, कास तथा श्वास में जमे हुए कफ को सरलता से निकालने के लिए यह स्वतंत्र रूप से तथा अनुपान रूप से काम में आता है।

ग्रन्थ्यादि क्वाथ-

पीपरामूल, इन्द्रजी कड़वा, देवदार, वायविडंग, भारंगी, भांगरा मींठ, काली मिर्च, पीपर, चित्रकमूल कायफल, पुष्करमूल राम्ना, हरड, वडी कटेली, छोटी कटेली अजवायन, जटामांसी, चिरायता, यच, चट्टा, पाटा,

विधि-उक्त २२ द्रव्यों को समभाग मिला जौकूट करें मात्रा-२०-२० ग्राम का क्वाथ, ३-३ घटे पर देवें।

उपयोग—काप्रधान सन्निपात को नष्ट करने में श्रेष्ठ है। निदोप से उत्पन्न लक्षण-बुद्धिन्नग, स्वेमेदेह शीतल हो जाना, मन्द-मन्द प्रलाप, उदरशूल, अफरा ग्रिट्टीं, कफन्धान और वातप्रधान रोग तथा मूनिका रोग को भी दूर करता है।

घनचँदनादि क्वाथ-

मोथा, लालचंदन, वित्तपावड़ा, कुटकी अथवा काली मिर्च खस, पटोलपत्र, गन्धवाला, इनका नवाथ करके मिथी डालकर ठंडा होने पर सेवन करने से ज्वर, वमन-पियासा अरुचि तथा दाह नष्ट करता है।

चंदनादि क्वाथ-

लालचंदन, अनंतमूल, लोध, किशमिश समवजन २ तोले क्वाथार्थ जल ३२ तोले शेप क्वाथ ८ तोले । इस क्वाथ में खांड मिला गर्भणी स्त्री को सेवन कराने से उसका ज्वर नष्ट होता है।

चंदनादि क्वाथ (पित्तोल्वण सिन्नपात ज्वर) रक्तचंदन, पद्मकाठ, कुटकी, पिठवन।

विधि—इन चार द्रव्यों का समभाग जौकुट चर्ण करें।
मात्रा—२ से ५ तोला दिन में २ से ३ वार
उपयोग—पित्तोल्वण सन्तिपात ज्वर में देने से लाभ होता
है इसका प्रयोग दाह को शान्त करता है।

चंदनादि क्वाथ (दाह)

चंदन, पित्तापापड़ा, खस सुगन्धवाला, नागरमोया, कमल का फूल, सोंफ, धनिया, पद्मकाष्ठ और ऑवला समभाग लेकर यथाविधि क्वाथ बनावें।

'मात्रा—र।। से ५ तोला तक मधु मिलाकर पिलावें। सब प्रकार का दाह शान्त होता है।

चातुभंद्र क्वाथ--

चिरायता नागरमीया, गिलीय और सींठ इन द्रव्यों को समान भाग ले जीकुटकर यथाविधि क्वाथ करलें। मात्रा— ३ से ५ तीला दिन में २ से ३ वार उपयोग—वातिपत्तील्वण ज्वर जान्त होता है। छिन्नादि क्वाथ—(विस्फोटक)

गिलीय, विरायता, नीम की अंतरछाल, नागरमोथा, पटोलपत्र अड्साके पान, पित्तपापड़ा और खदिरकाष्ट्र विधि—इन आठ द्रव्यों को समभाग जौकुट चूणं करें मात्रा—१० से २० ग्राम का क्वाथ प्रतिसमय वना-कर दिन में ३ वार देवें।

उपयोग—ज्यरहर, विषध्न, कीटाणुनाशक है विस्फोटक ज्वर निष्ट होता है साथ ही श्रीतला के ज्वर में भी उपयोगी है।

छिन्नादि क्वाथ (जीणंज्वर)—

गिलोय, नागरमीया, चिरायता प्रत्येक २० ग्राम सींठ ३ ग्राम छोटी कटेली मूल १० ग्राम।

विधि-उक्त औपिधयों को मिला जौकुट चूर्ण करें।

मात्रा—१०से २० ग्राम का क्वाय १ समय देवें । दिन दो बार प्रातः और सायं-तीन चार दिवस तके।

तगरादि कपाय--

तगर, आसगंध, पित्तपापड़ा, शंखपुष्पी, देवदार, कुटकी, ब्राह्ममी जटामांसी, नागरमोथा, अमलतास का भूदा, छोटी हरड़, मुनक्का।

विधि—इन १९ द्रव्यों का सम भाग जीकुट चूर्ण -

मात्रा—१० से २० ग्राम का क्वाथ २-२घंटे पर ३-४ बार पिलावें।

्उपयोग सिन्नपात में वात प्रधान, और पित्त प्रकोपक प्रलाप को दूर करने में अति हिताबह है। यह कृपाय मस्तिष्क पर शामक असर पहुंचाता है।

त्रायत्यादि क्वाथ (विद्रधि जन्य ज्वर)

त्रायमाण, हरड,वहेड़ा, आंवला, नीम की अंतर छाल, कुटकी, मुलैठी प्रत्येक १० ग्रामिनशोथ, परवल मूल, प्रत्येक ४० ग्राम, मसूर की दाल छिलके रहित ५० ग्राम संवका जी कृट चूर्ण करें।

१०-१०ग्राम का क्वाथ कर थोड़ा घृत मिला प्रातः पिलावें।

उपयोग—उत्तम शोधकं क्वाथ है। यह विद्रिधि, गुल्म विसर्प, दाह, मोह, मद, ज्वर, तृषा, मूर्छा, वमन, हृदय रोग, रक्तंपित्त, त्वचा के रोग और कामला,को दूर करता है।

त्रायामाणादि क्वाथ (पित्त ज्वरें) यो. चि.-त्रायमाण, पित्तपापड़ा खस, चिरायता, कुटकी, जवासा सम भाग जो कूट चूर्ण कर यथाविधि क्वाथ करें। शहद का प्रक्षेप देकर पीने से पित्त ज्वर शान्त होता है।

त्रायमाण क्वाथ वृहत्—

श्रायमाण, पित्त पापड़ा इन्द्र जी कड़वा, अडूसा, गिलोय, कुटकी चिरायता, पटोलं पत्र, नीम की छाल, जवासा, अम-लतास, पदमाख, पित्तपापड़ा

इन सब द्रव्यों को सम भाग जीकूट चूर्ण कर यथा-विधि बवाथ करें।

मात्रा---र---र तोलां का क्वाथ प्रायः एवं रात्रि को ।

उनर् सिनिग्दसांक

उपयोग—पित्ता क्लेप्स ज्वर को नष्ट करता है। त्रायमाणादि क्वाथ (पित्त ज्वर)

त्रायमागा, मुलहठी, पिष्यती मूत्र, चिरायता, मोशा, हुए के फूत और बहेड़ा।

्विधि — समभाग जौ कूट चूर्ण कर यथाविधि , क्याथ करें। इस क्यार्थ में खांड डालकर पित्त ज्वर में पिलावें। -

. त्रायमाणादि क्वाथ (विसपं)

- त्रायमाण, पटोलमूल, पित्तपापड़ा धमासा, कुटकी इन सव द्रव्यों को समभाग जौकुट चूर्ण करें।

मात्रा—वालक के लिए २ से ३ ग्राम और वड़ों के लिए १० से २० ग्राम रात्रि को ४गुने जल ने भिन्रो सुबह उवाल छात शुद्ध गूगल-मिला पिलार्दे। आवश्यकता पर रात्रि को को भी दूसरी बार देवे।

जपनोग— सत्र प्रकार के एक तिदोषज, द्वन्दज, त्रिदोषज, और आनेय आदि पित्त तथा इसके लक्षण रूप ज्वर तथा विभिन्न जपद्रव आदि को दूर करता है।

तित्तादि ववाथ-

कुटकी, नागर मोथा इन्द्र जी कड़वा, पाढा, कायफल मुगन्ध वाना, समभाग जी कूट चूर्ग कर यथाविधि वित्राथ वना खांड मिलाकर पिजाने से आम दोप का पाचन हो हर पित्त ज्वर दूर हो जाता है।

तिकादि क्व.थ-

कुटकी, मोथा, तथा इन्द्र जी (कडवा) के क्वाथ में शहद मिला कर पिलाने से पित्त ज्वर नष्ट हो जाता है।

त्रिवृतादि कषाय-

निशोध सफेद, इन्द्रायण, की जड, .हरउ, बहेडा, आंवला, अमलतास का गूदा और कुटकी।

विध-अमलमास को छोड़ सब द्रव्यों को समभाग जीकृट चूर्ण करें फिर अमलतास मिलावें।

मात्रा—१० से २० ग्राम का वत्राथ कर ५ रत्ती

जवाखार मिला प्रातः काल पिलावे ,

उपयोग—यह तिवृदादि कृणाय मलावरोध, आम विष कफ आदि विकारों के हेतु से बने रहने वाले जीर्ण ज्वर को दूर करता है। जीर्ण ज्वर त्रिदोपज ज्वर और विषम को दूर करता है। जीर्ण ज्वर त्रिदोपज ज्वर और विषम त्रिफलादि क्वाथ (कफ ज्वर)—

हरड, बहेड़ा, आंवला, पटोलपत्र, वासा, गिलोय, कुटकी, पिप्पली मूल, सब मिलाकर दो तोले। यथाविधि क्वाथ कर आधा तोला मधु का प्रक्षेप दे सबन करें। इस से कफ जबर नष्ट होत है।

त्रिफलादि क्वाथ

हरड़, बहेड़ा, आवला, सेंमल की जड़, रासन और वासा इनका क्वाय करके अमलतास का गूदा उसमें मसल सेवन कराने से वात पित्त जन्य उपर नष्ट होता है।

दशमूलादि क्वाथ-


दरामूल (वेल छाल, गम्भार, गनियार, सोना पाठा, पाढल शालपर्णी प्रश्नमणीं, छोटी कटेरी, गोखरू,) रांस्ना पीमर, पीररामूल कूठ, सोंठ चिरायता, नग मीथा वला गिलोय, सुंगन्ध काला, द्राक्षा, जवासा रीर सोथा। सव द्रव्यों को समभाग जवकूट चूर्ग करें। यथा विधि मनाथ बनावें।

मात्रा— ढ़ाई से ४ तोला तक दिन में २ मे ३ बार पिलावे। वात गलेष्म जल में पिष्पली चूर्ण का प्रक्षेप देकर । जबर के साथ विशेष कास होने पर चातुर्जात का प्रक्षेप देकर जबर के साथ विशेष कास होने पर चातुर्जात का प्रक्षेप देकर जबर के साथ विवन्ध हो तो विवन्त चूर्ण का प्रक्षेप देकर, श्रास कास के माथ पार्श्व गूल हो तो पुष्करमूल चूर्ण का प्रक्षेप देकर। जबर के साथ अतिसार हो तो सोंठ का प्रक्षेप देकर, मूत्र इन्छ या मूत्राधात हो तो शिलाजीत और यवक्षार का प्रक्षेप देकर पिलावें। शोथ हो तो पूर्ववा के प्रक्षेप के साथ दें।

इसके प्रयोग से सोपद्रव वात ज्वर तथा कफ ज्वर नष्ट होता है ।

दार्वादि क्वाथ-

देवदार, पित्तपापड़ा, भारंगी नागर मोया, वचा ; घनिया, कायफल, हरड, सोंठ, शुद्ध करंज बीज, समान ; भाग लेकर यव खंड कर यथाविधि ववाय बनावें। घृत में ; भुनी होंग २ रत्ती तथा गहद ६, मांगे मिला पिलावें। ३ से ४ तोला !



उपयोग—कफ बातोल्वण ज्वर, हिक्का, णोष, गल-ग्रह ज्वाम, कास, आदि नष्ट करता है। दार्वादि क्वाथ—(यो० चि०)

दारु हल्दी, देवदार, इन्द्र जी मजीठ, अमलतास, पाठ, कचूर, पीपल, खस, चिरायता, गज पीपल, लायमाण पद्माख, काकड़ा सींगी धनिया सोंठ, मोथा निणोय पियावांसा, हरड, कटेरी पित्त पापड़ा कुटकी, जवासा गिलोय, पोंकर मूल इनका अब्टावशेष क्वाथ लेने से धातु गत ज्वर एकाहिक, द्वाहिन, त्रिदोप महा ज्वर, पित्त ज्वर प्रलापादि दूर होते हैं।

दास्यादि क्वाथ-

कट सरैया, देवदार, इन्द्र जौ, मजीठ, कालीस, पाठा, कचूर सोंठ, खस, चिरायता, गज पीपल, त्रायमाण पद्याख, अस्थि संहार, धिनया, सोंठ, मोथा, सरेल काष्ट, सहजना, की छाल, गध वाला, वड़ी कटेरी, हरड छोटी कटेरी, पिर्त्त पापडा, दर्भ सुल कुटकी अनंत सूल, गिलोय पुष्कर सूल। सव समभाग जौ कूट चूर्ण करें।

मात्रा--- २ तोला नवाथ को २२ तोला पानी में उवाल ५ तोला रहे छान सेवन करावें।

उपयोग—धातुगत विषम ज्वर, सन्निपात ज्वर में एकाहिक ज्वर, द्वयाहिक ज्वर, कामज शोकज, तथा वीर्य युक्त ज्वर, क्षयं ज्वर, मतत ज्वर, चातुर्थक ज्वर, एव भूत ज्वर में उपयोगी है। यह विशेषतया जीर्ण ज्वर में अह्यन्त हितकर है।

देवदार्व्यादि क्वाथ--

देवदारु, वच, कूट, पीपल, सोंठ, कायफल, नःगर मोथा चिरायता कुटकी धिनया छोटी हरड़ गज पीपल छोटी कटेरी गोखक धनासा वडी कटेरी अतीस गिलोय काकड़ा सींगी और काला जीरा। इन २० द्रव्यों को समान भाग लेकर जी कूट चूर्ण कर लें और यथाविधि क्वाथ वनावें।

मात्रा—२ से४ तोला दिन में २ से ३ वार ।
उपयोग—यह प्रसूता के सब प्रकार के (त्रिदोप)
ज्वर आदि विकारों को दूर करता है। इसके प्रयोग से
प्रलाप णूल कास स्वास दाह तृपा मुच्छी अतिसार

आदि विकार शान्त होते हैं। (नोट-नवाथ में ४ रत्ती सेंधा नमक और आधी रत्ती होंग का प्रक्षेम देकर प्रसूता को पिलाना चाहिए।

द्राक्षादि क्वाथ--

द्राक्षा गडुची गंभारी की जड़ की छाल त्रायमाण व अनंत मूल सम भाग लेकर ययाविधि क्वाथ करें। मात्रा—२ से ४ तोला दिन में दो वार।

क्वाथ में गुड़ का प्रक्षेप देकर पिवावें। इसके प्रयोग से वात ज्वर तथा पित्त ज्वर शान्त होते हैं।

द्राक्षादि फांट—

द्राक्षा हरड नागर मोथा कुटकी अम्लतास का गूदा और पित्त पापड़ा सम भाग यव खंडकर यथा विधि क्वाथ करें। या फांट बनावें।

मात्रा—क्वाथ की दो से ४ तोला की फाँट की ढ़ाई से ५ तौला दिन में २ या ३ वार आवश्यकतानुसार ।

्र इसके प्रयोग से पित्त ज्वर नष्ट होता है पिपासा मुख शोध प्रलाप अन्तर दाह भ्रम तथा मूध्वा को करता है। यह रक्त पित्त में भी उपकार करता है।

द्राक्षादि कर्णाय--

मुन्नका (बीज रहित)खजूर नीम की अंतर छाल धान का लावा धनाता गंगारी फल पटोल पत्र वासा पत्र और आंवले। सम भाग जौकुट कर यथा विधि क्वाथ करलें।

उपयोग—नैत्तिक और रक्तज मसूरिका को दूर करता है । मस्निष्क को णान्त बनाता है तथा आम विपः दाह तृपा और व्याकुनता का भी निवारण करता है।

धान्यकादि क्वाथ—

धनिया मुलहर्श रास्नाः हरड द्राक्षा सोंफ गिलोय पित्तपापड़ा सब मिलाकर १ तोला सनाय १ तोला इनका क्वाथ करके खांड अथवा गुड़ आधा तोले प्रक्षेप करके पान करावें। घोर बात पित्ता ज्वर को नष्ट कर देता है।

ज्वर चिकित्सांक

नागरादि ववाथ-

सोंठ अतीस कड़वी नागर मोथा चिरायता गिलोय और इन्द्रजौ कडुआ । सम भाग मिला जौकुट चूर्ण करें।

मात्रा- १०-१० ग्राम का क्वाथ कर दिन में ३ बार पिलावें।

उपयोग—यह नागरादि क्वाथ दीपन पाचन ग्राही और ज्वरधन्न है। इसके सेवन से ज्वरातिसार सब प्रकार के नये ज्वर और सब प्रकार के अतिसार निवृत होते है।

निदिग्धकादि क्वाथ

छोटी कटेली की जड़ ताजी १०० ग्राम, गिलोय ताजी १० ग्राम, सोंठ ४ ग्राम जीकुट चूर्ण करें।

विधि—उक्त को २०० ग्राम जल में मिला क्वाथ कर फिर छान २०० मि.ग्रा पीपल का चूर्ण मिलाकर रात्रि को सोते समय पिलाने से जीर्णज्वर अरुचि, कास, शूल, श्वास, अग्निमान्द्य, अदित व पीनस आदि रोग नष्ट होते हैं। यह क्वाथ जत्रु से ऊपर होने वाले रोगों का नाश करता है।

मनोतर से रात्रि ज्वर में सार्यकाल तथा अन्य ज्वरों में प्रातः काल इस क्याथ का सेवन करना चाहिये। यदि पित्तप्रधानं हो तो पिप्पली के चूर्ण के बदले मधु प्रक्षेप देना चाहिये। पुराने प्रतिश्याय में यह योग अत्यन्त लाभकर है।

निम्बादि क्वाथ-

9—नीम की छाल सोंठ गिलोय देववार कचूर चिरायता पुष्कर मूल पींपर गज पीपर बड़ी कटेरी इन सवको समभाग लेकर जौकुट कर यथा विधि वनाथ वनावें।

मात्रा—२ से ३ तोला दिन में २ से ३ वार यह कक ज्वर में अच्छा लाभ करता है।

३—नीम की अन्तर छाल पटोल पत्र धमासा श्वेतचंदन पित्तपापड़ा कुटकी आंवला रक्त चंदन पाठा खस अडूसे के पान । इन ११ द्रव्यों को समभाग मिला जी कूट चूर्ण करें। मात्रा—१०-१० ग्राम के क्वाथ कर छान कर ५ ग्राम मिश्री-मिलाकर पिलावें दिन में तीन वार ।

उपयोग—त्रिदोपज भीड़ला पित्त प्रधान तथा रक्त-प्रधान ममूरिका विपर्स ज्वर आदि को नष्ट करता है। इस नवाक्ष से भीतला कालीन ज्वर जल जाता है। और उत्तान विप वाहर फेंक दिया जाता है। जिससे फफोले भीघ बैठ जाते है। अथवा सूख जाते है।

निशादि क्वाथ-

दल्दी सिरस की छाल श्वेत चंदन अतीस कडुआ दारु हल्दी नागर मोथा नागकेशर चौलाइ की जड़ खस लोध पठोल मुल

विधि - उक्त द्रव्यों का जी कूट चूर्ण करें।

मात्रा - १० - १० ग्राम का क्वाथ कर छान फिर

हल्दी और आंवले का कल्क खिलाकर ऊपर से क्वाथ पिलावें
दिन में तीन वार।

उमयोग — यह निशादि क्वाथ मसूरिका विस्फोट विसर्प तथा क्मन और ज्वर युक्त रोमान्तिका को दूर" करता है।

पंच तिक्त क्वाथ—

छोटी कटेली की जड पुष्कर मूल चिरायता गिलोय और सोंठ। सम भाग जी कूटकर चूर्ण करें। तात्रा—१०-१० ग्राम का क्वाथ कर तिन मे तीन बार पिलावें। उपयोग—आठों प्रकार के ज्वर नण्ट होते है।

पंचभद्र क्वाथ-

गिलोय पित्त पापड़ा मोथाचिरायता सोंठपाँचों मिलाकर पंचभद्र कहलाता है। इनका क्वाथ वात पित्त ज्वर में देना चाहिए।

पंच मूली नवाथ-

विल्व अरणी श्योनाक गम्भारी और पाढ़ल इन सबको जड़ की छाल का क्वाथ वात जबर ने प्रयोग करन चाहिए।

पंच मूलादि बवाथ-

णाल पर्णी पृश्तपर्णी छोटी कटेरी वड़ी कटेरी गोखह गिलोय नागर मोथा सोंठ और चिरायता । समान भाग लेकर खण्ड कर जीकूट चूर्ण बनावे।

मात्रा-आधा से ५ तीला तक दिन मे दो वार ।

उपयोग—नात पित्त जामुक आम पाचक विष हर तया ज्वरव्ह है। इसका प्रयोग वाद पित्त ज्वर में होता है। यह दोों को पक्त कर ज्वर को नष्ट करना है।

पच मूल्यादि क्वाथ—

नागर मोथा खरे ते बेलिंग गिलोय सोंठ चिरा-यना नेत्रवाला कु है की छाल इन्ह्र जी प्रत्ये क १ भाग पचमूल १ भाग -सर्वको जब कूट चूर्ण कर यथाविधि स्वाथ वरे ।

'मात्रा-- १०-१० ग्राम का क्वाय कर प्रातः मध्याह्न सायं काल दिन में २ वार पिलावे ।

र्जैपयोग-ज्वर और अतिसार दोनों को दूर करता एवं मर्ज प्रकार के अतिसार ज्वर वमन उदर शूल प्रवल कास और श्वांस आदि को दूर करता है।

नोट—पित्त प्रधान होने पर लघु पंचमूल वात् प्रधान होने पर वृहत पंच मूल का उपयोग करना चाहिए।

पंचक्वाथ--

9. इन्द्र जी, पटोत्रपत्र, कुट री मिल्ता २ तोत्रा, जल ३२ तोला शेष = तोला ।

२. पटोनात्र अनंतमूल मोथा पाठा कुटकी मिलित २ तोला जल ३२ तोला। जेप म तोता

३. नीनछाल पटोलपत्र किशमिग हर उन्हेड़ा आंत्रना मोथा इन्द्रजी मिलित २ तोला जन ३२ तोला शेष म तोला।

४. चिरायता गिलोत श्लालचंदन सोंठ मिलित २ तोला जल ३२ तोला । शोप ६ तोला

४. गिलोय, आंवला मोया मिलिन २ तोना जल ३२ तोला शेष म तोला।

ये पांची क्वाथ सतत संतत अन्ये युक्क तृतीयक तथा चतुर्थं क पांचों प्रकार के विषय ज्वरों को नष्ट करते हैं।

पटोलादि क्वाथ-

१. पटोलपत्र लाल बंदन मूर्वामूल पाठा कुटकी गिलोय इनका क्वाय पित्ताक्लेप्सब्बर वसनदाह कण्डू तथा राज्योप को नष्ट करता है।

२. पटोलपत्र नीमछाल हर है... जना इनका बवाय पिताक्लेष्म ज्वर मे प्रयोग किया जाता है।

३: परवल के पत्ते हरड़ वहेड़ा आंवला तथा नीम की छाल के क्याथ में मधु का प्रक्षेप देकर रोगी को पिलाना चाहिए। इसके सेवन से कफ पित्त ज्वर छदि दाह तथा भूल भान्त होते है।

४. पटोलपत्र गिलो मां मां मां अडू नाछाल धमासा चिरा-यता नीमछाल कुटकी पित्तपापड़ा मिलित २ तोला पाकार्थ जल ३२ तोला। शेप म तोला। इस क्वाथ के पीने से मेसू रिका के अपक्व दाने बैठ जाते हैं और पक्के सुख जाते है। विस्फोट ज्वर की शान्ति के लिए इससे बढकर अन्य औषध नहीं।

५. परवल की पत्ती हरड़ बहंडा आवला नीम की अंतर छाल गिलोग नागरमोना, सफेद चदन मूर्ग कुटकी पाठा हल्दी धनासा समभाग सब कूट चूर्ग करलें

मात्रा—२।। से ४ तोला-णीतल होने पर दिन में दो वार। यह क्वाथ क्लेड्मड्वर कण्डु त्वचा के रोग विस्फोटक न्पिजन्य दिसर्प को नाण करता है।

पटोलमूलादिक्वाथ--

पटोलमूल हरड आंबला वहेड़ा उन्द्रायन मूल प्रत्येक ४० ग्राम कुटकी त्रायमाण २०-२० ग्राम सोठ १० ग्राम जीकृट चूर्ग करे।

मात्रा—२० से ४० ग्राम का क्वाय कर सुबह रोज पिलावे । सुबह २-३ दस्त होंगे ।

उपयोग—सव प्रकार के कुष्ठ, शोथ, ग्रहणी, अर्श हिलीमक, हृदयशूरा वस्तिशूल और विषम ज्वर आदि ६ रात्रि में निवृत हो जाता है।

पथ्यादि ववाथ-

हरड़, वहेडा, आंवला, हल्दी, गिलोय, चिरायता नीम की अंतर छाल समभाग जीकूट चूर्ग करे ।

मात्रा—१० से २० ग्राम का क्वत्थ कर आधा तोला गुड़ मिला प्रातःकाल और आवश्यकता हो तो रात्रि को भी छुड़

जायोग—उदर शोधक और शिर दर्द शामक है। श्रूभाग में पीडा, शख भाग मे पीड़ा, कर्णशूल व नैत्रशूल, आधाशीशी, मस्तिष्कशूल आदि को दूर करता ह। दीपन, पाचन, शूलहर और विषघ्न है। विषम ज्वर और जीर्ण ज्वर पर प्रयुक्त होता है।

पर्पटकादिक्वाथ-

े ने ने ने पाकर्ण च ३२ तीले शेप द तीले इस बवाथ की पीने से पिक्त ान्त ही जाता है।

ज्वर चिकित्सां ३

यांद िन्तिपापड़े के साथ लाल चंदन, गधनाला और सीठ मिला कर बदाथ किया जाय तो इसके सेवन से िन्तिज्वर से में शीघ्र लाभ होता है।

२. पित्तपार्डा, गिलोय तथा आंवला इनका काढ़ा पित्त . जबर को नण्ट करता है।

रे. नित्तरापेंड़ा, जारफन, कूट, ख़िंग, रक्त चंदन, सुगन्ध बाला, सोंठ, नागरमोथा, काकड़ासीभी और पीपलं बें सव समभाग के जौकूट कर यथाविधि क्वाथ करले।

मात्रा-३ से ५ तोला २ से ३ वारं।

उपयोग—इंसके प्रयोग से पित्तकफोल्वण सिन्नपात ज्वर शान्त होता है यह तृष्णा, दाह, अग्निमान्य को नष्ट फरता है।

रं. पित्तपापड़ा, वासा, कुटकी, विरायता, धमासा, प्रियंगु समभाग निला जौ हुटे चूणें करें।

ं मात्रा—१० से २० ग्राम का चूर्ण दिन में २ वार ले।
- उपयोग—पित्तप्रकोप और ज्वरहर है। तृपा, दाह
रक्तिपत्तपुक्त रित्तज्वर शमन होता है।

पाठ।दिक्वाथ-

पाठा, इन्द्रजी, चिरायता, मोथा, पित्तपापड़ा, गिलोय इनके क्वाथ में सीठ के चूर्ग-का प्रश्लेप देकर सेवन करने से आमज्बरातिसार को हटाता है ।

पारिजातक स्वरंग प्रयोग

२ तोला पारिजातक के पत्तों के स्वरस में शहद मिलाकर पिलाने से सब प्रकार के विषम ज्वर तथा अन्य यर भी ज पट हो जाते हैं।

पाट स तक क्वाथ

पाठा, इन्द्रजी कडुआ, चिरायता, नागरमोथा, पिला-पापड़, गिनीय सींड समभाग मिला जीकुट चूर्ग करें।

- मात्रा—४० ग्राम का स्वाथ कर तीन हिस्से करें दिन में ३ वार पिलावें।

उपयोग—दीपन, पाचन, आम विनागक, ज्वरन्ध भीर ग्राही है आम सह ज्वर और अतिसार दूर हो जाते हैं भूनिम्ब,दि अष्टादश क्वाथ—

चिरात्रता, देयदारु, दशमूल की औषधियां, सोंठ, नागर मोंथा, कुट भी इन्द्र जी, धनिया, गजपीपल, समान भाग जी हट कर यथाविधि नवाथ बना २ से ५ तोला दिन में २ से ३ वार ।

उपयोग—सन्तिपात ज्वर में जुत्पन्न नद्रा, प्रालाय कास, अरुचि, दाह सोह, स्वांसादि उपद्रव सहित ज्वर को जान्ति होती ह ।

नाग्ड्यदिकषाय (कपल्वर)

भारंगी, नींम की अन्तर छाल, नागरमोथा, हरड़, नायन्नी, कुटकी, बच, सोंठ रास्ना, धमासा, पटोल, पाढल ब्राह्मी, पुम्करमूल. छोटी कटेली, बडी कटेली, गिनोथ चिरायता, बासामूल, अतिविष, कालीमिर्च, पीपर, अरल, कूडा छाल, निणोथ, दासहत्दी, इन्द्रायन हत्दी-कपूर, आवला, बहेड़ा, देवदार । इन ३२ औपधियों को समभाग जोंकुट चूर्ण करें।

मात्रा--- १०-१० ग्राम का क्वाथ दिन में ३ वार

अनुपान—उरक्तीय में तरलल्र गया हो तो नौसादर ३ रत्ती और यपक्षार ६ रत्ती। वफज्वर से णहद १ तोला पीपर ४ रत्ती निमोनिया और सत्रीपान में अश्चक और श्रंगभस्म आधी आधी रत्ती इस क्वाय में अनुपान के रूप में दे।

उपयोग—कफ प्रधान त्रिदोप जै ज्वर, तथा उसके लक्षण रूप श्वास, व्यास, अर्थ, हृदयरोग, अदित मलावरोध आदि दूर हो जाते है। उरस्तोप से उत्पन्न पार्श्य शून कफ-कास श्वास आदि को भी दूर करता है।

मधुकादि कपाय — (कफ ज्वर)

मुलहटी अमलतास का गूदा मुन्नवा बुटवी हरट चहेडा आवला पटोल पत्र। समभाग मिला जीकुट चूर्ण करें।


मात्रा—१० से २० ग्राम का क्वाथ कर रात्रि को या सुबह पिलाईं। अथवा दोनों समय दे।

उपयोग—आम युक्त पित्त ज्वर में शोधनार्थ दिया जाता है। ३-४ घंटे में २-३ दस्त माफ आ जाता है फिर ज्वर शमन हो जाता है। नूतन ज्वर के समान मला-- वरोध होने पर जीर्थ ज्वर में भी दिया जाता है।

मधुर जरवांतक क्वाथ-

रक्त चंदन खस धनिया, नेत्र वाला पिटापापडा नागर मोंथा सोंठ सम भाग कूट चूर्ण करें २ से ३ तोले का मवाथ दिन में ३ वार पिलावें।

जियोग—पाचन, कीटाणुनीं का आम विष हर अग्नगोत्र है। यह दशय अके या लक्ष्मीनारायण या मंजीवनी के साथ अनुपात से सेवन कराने से विगड़े हुए रोगी सुधर जाते है। दवे वा विलीन दाने जल्दी बाहर आ जाते हैं और विना कष्ट मोतीदाने नष्ट हो जाते हैं।



मरिच्यादि कषाय (कफ ज्वर)

कालीमिर्च, पीपरामूल, सोंठ, काला जीरा, पीपर, चित्रक मूल, कायफल, कूठ, नागरमोथा, वच, हरड़, छोटी कटेरी, जटामांसी, काकड़ासिंगी, अजवायन. नीम की अन्तरछाल। सबको समभाग मिला जौकुट चूर्ण करे। १०-१० ग्राम का क्वाथ कर दिन में ३ बार देवे।

जपयोग—कफ प्रधान ज्वर उपद्रव सह निवृत हो जाते हैं।

मुस्तादि वदाथ

नागरमोथा, इन्द्रयव, हरड़, बहेड़ा, आंवला, कुटकी तथा फालसा। समभाग जौकुट कर चूर्ण बना यथाविधि क्वाय बनावें।

मात्रा — २ से ४ तोला दिन में २ से १ बार। उपयोग — यह कफज्वर में अच्छा लाभ करता है।

महाबलादि ववाय

सहदेई की जड़ तथा सोंठ के क्वाथ को २-३ दिन सेवन करने से शीत कम्प तथा दाहयुक्त विषम ज्वर नष्ट हो जाता है।

महौषधादि क्वाथ

सोंठ, गिलोय, मीया, लाल चन्दन, धनिया सव मिला २ तोला। पाकार्थ जल ३२ तोला। शेप ८ तोला। प्रक्षेप-शर्करा तथा मधु मिश्रित आधा तोला। यह क्वाथ तृतीयक ज्वर में प्रत्यक्ष फल दिखलाता है।

योगराज क्वाण

सोंठ, धनिया, भारङ्गी, पद्मकाठ, रक्त चन्दन, परवल की पत्ती, नीम की छाल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मुलहठी, बला, कुटकी, नागरमोथा, गजपीपल, अमलतास, चिरा-यता, गिलोय, दशमूल की औषधियां तथा कटेरी, इन सबको समान भाग में लेकर यव खण्ड कर ले। यथानिधि क्वाथ तैयार होने पर मिश्री मिलावे।

माता — २ से ५ तोला दिन में २ से ३ वार।

उपयोग — सब प्रकार के सन्तिपात में लाभप्रद है।

तिदोषोल्वण सन्तिपात में इसका प्रयोग होता है।

रास्नादि क्वाथ

(१) रास्ना, द्राक्षा, वच, हरड़, अजवायन, मुलेठी, सोंठ, इन्द्रयव, सोंफ, कुटकी तथा गिलोय, समभाग यवकुट पूर्व करले । २ तोला क्वाय को ३२ तोले पानी में पकावे। पतोला शेप रहे, शीतल कर छान लें। इसमें २ तीले मधु मिला अनेक वार में एक दण्ड के अन्तर से पीवें। ज्वर का सन्ताप दूर हो जाता है। वात ज्वर में विशेष उपयोगी है।

मात्रा—ढाई तोला। दिन में ४ से ६ वार।

(२) रास्ना, वंदाल, देवदारु, सरल, एलवालुक, सबको जौकुट कर यथाविधि नवाथ करें।

माता—२ तोले के क्वाय में ३ तोलें गुड़ तथा ३ ग्राम घृत डालकर पिलावें। इससे वातज्वर र्शान्त होता है।

रास्नादि दशमूलादि क्वाब

रास्ना, सोंठ, वायविडङ्ग, एरण्डमूल, हरड़, वहेड़ा, आंवला, निशोय काली तथा दशमूल (सब मिलाकर) जब-कुठ कर यथाविधि क्वाय करें।

मात्रा— २ तोले का क्वाथ दिन में दो बार पिलावें। उपयोग—आमवात, अर्घावभेदक, आढ्यवात, अदित खंजवात, नेत्रशूल, शिरःशूल, ज्वर, अपस्मार तथा वात प्रधान मनोभ्रंश आदि पर हितावह है।

लवंगादि क्वाय

लींग १ माशा, कालीमिचं ३ माशा, सोंफ, पोदीना, मुलहठी तथा गिलोय १-१ माशा मिलाकर ६ गुने जल में क्वाथ कर तीन हिस्से करें। दिन में ३ वार ३-३ माशे मिश्री मिला पिलाने से आम का पचन होकर हिनेद आ जाता है तथा वात प्रकोप उत्पन्न लक्षण शमन होकर ज्वर दूर हो जाता है।

रोहिषादि कषाय

रोहिष घास, घमासा, अहसा, पित्तपापड़ा, प्रियंगू तथा कुटकी, समभाग यवखंड चूर्ण कर लें। फिर ६ तोले का क्वाथ कर तीन हिस्से कर देन में तीन बार पिलावे। इस कपाय के सेवन से पित्तप्रकोपज उष्णता तथा न्यूमोनियां में होने वाला रक्तमय कफलाव दूर होता है।

लोध्रादि क्वाय

लोघ, नील कमल, गिलोय, कमल तथा अनन्त मूल, इनके क्वाथ में खांड डालकर पिलाने से पित्तज्वर नष्ट हो जाता है।

वज्र ववाय

पीपल, पीपलामूल, चम्य, सींठ, अजवायन,

काला जीरा, हल्दी, दारु हल्दी, विड नमक, काला नमके, यथाविधि क्वाथ कर दिन में दो बार पिलावें कि कर उपयोग—जिस प्रसूता को अम्ल रे रसे अनुकूल ने रहता हो या ज्वर आता हो लाभप्रद है कि कि

वर्धमान विष्वली 👯

आध सेर दूध में ४ गुना जल मिलाकर दूध शेंप रहे, पर्यन्त मन्दाग्नि से पकायें। प्रथम दिन १ पिप्पली से आरंभ करके प्रतिदिन १-१ या ३-३ पिप्पली बढ़ाते जांय। इस दिन चढ़ायें। जो अधिक मिर्च खाते हों वे एक-एक बढ़ावे। पीपल को पीसकर दूध में मिलावें और चुल्हे पर रखकर उवाले। पानी जल जाने के बाद दूध मात्र शेप रहने पर उतार, शीतल होने पर पी जायें। दस दिन बढ़ाने के क्रम ही से क्रमशः कम करते जांय। इस प्रकार यह क्रम करने से विषम ज्वर शीघ्र पीछा छोड़ देता है, पचन क्रिया सुधर जाती है और शरीर बल की प्राप्ति हो जाती है। यदि सुखी खांसी हो जाय तो पीपल का प्रयोग बन्द कर देना चाहिए।

वासादि कषाय

अडूसे के पत्र, छोटी कटेरी तथा गुडूची का क्वाथ, यथाविधि बनाकर मधु मिलाकर सेवन करने से कफ ज्वर में दोष का पाचन शीघ्र होता है।

विश्वादि कवाय

सोंठ, सुगंध वाला, पित्तपापड़ा, खस, नागरमोथा और रक्त चन्दन। यथाविधि क्वाथ वना, स्वांग शीतल होने पर पिलावें। ज्वर, तृषा, वमन और दाह नष्ट होती है। (ढाई से पांच तोला तक दिन में २-३ वार)।

विषम ज्वरांतक फांट

खूवकला ३ माशा, पीपल एक माशा, कालीमिर्च एक माशा, अजवायन देढ़ माशा, कासनी ६ माशा, नीम के पत्ते २१ नग, वासा के पीले पत्ते ४ नग।

विधि उपरोक्त सव औपिधयों को मिलाकर पीस-कर २ छटांक पानी में छान लें। फिर खूव गर्म किये हुये एक सकोरे में उसे छोड़ दें, ऊपर से दूसरा सकोरा ढक दें। फिर उसमें एक माशा काला नमक मिलाकर कुछ गर्म ही पीले। प्रतिदिन प्रातःकाल पीने से विकृत विपम ज्वर, जीर्णंज्वर आदि नष्ट हो जाते हैं।

शठ्यादि कषाय

्रकचूर, हल्दी, दारुहल्दी, सोंठ, पुष्करमूल, छोटी इलायची, गिलोय, कुटकी, पित्तपापड़ा, घमासा, काकड़ा-सिगी, चिरायता और दशमूल (सब मिश्रित) सर्वको समेभाग जौकुट चूर्ण कर यथाविधि क्वाथ करें।

आध सेर दूध में ४ गुना जल मिलाकर दूर्ध शेष रहे, मात्रा—२ तोले बनाय को दिन में २ या ३ वार दें। पर्यन्त मन्दाग्नि से पकायें। प्रथम दिन १ पिप्पली से आरंभ जिपयोग—सब प्रकार के जबरों को जो दिनों तक वर्ग १०० या ३०३ पिपाली बदावे जांग्र । इस बने रहते हैं इससे निसंदेह दूर हो जाते हैं।

शृंग्यादि क्वाय

काकड़ा सींगी, भारङ्गी, हरड़ छोटी, जीरा, पीपल, चिरायता, पित्त पापड़ा, देवदारु, वच, कूट कड़वा, जेवांसा कायफल, सोंठ, नागर मोथा, धिनया, कुटकी, इन्द्रें जी कड़वा, पाठा, निर्गुण्डी बीज, गजपीपल, अपामार्ग जड़, पीपरामूल, चित्रक मूल, इन्द्रायण की जड़, अमलतास का गूदा,नीम की अन्तर छाल. कचूर, बीजबावची, बायविडंग, हल्दी, दारू हल्दी, अजवायन और अजमोद। समभाग मिला जो कुट चूर्ण करे। यथाविधि क्वाथ बना प्रति मात्रा २ रत्ती हींग और डेड माशा अदरक रस का प्रक्षेप देकर दें।

उपयोग—अति घातक अभिन्यास, सन्निपात का नाश करता है एवं उसके तंद्रा, प्रमेह, कर्णशूल, हिक्का, श्वास, कास आदि उपद्रव नष्ट होते हैं।

सन्निपातिक क्वाथ

 पीपरामूल, देवदारु, इन्द्र जी, वायविडंग, ब्राह्मी, भांगरा, कालीमिर्च, पीपल, चित्रकमूल, कायफल और कमल का कंद प्रत्येक समभाग मिला जीकुट चूर्ण करे।

मात्रा-२-२ तोले का क्याथ दिन में तीन समय (आव-श्यकता पर दो-दो घन्टे पर १-१ माशा शु. गुग्गुल मिला कर देवें)।

उपयोग—यह क्वाथ वात प्रकीप शामक है। इसके सेवन से सिन्नपात के उपद्रव, शीत, प्रलाप, अति प्रश्वेद, शूल और कफ आदि (विशेष कर संधिक सिन्नपात) सत्वर दूर होकर रोग निवृत हो जाता है। सुतिका ज्वर में भी अति हितकारक है।

२. रास्ना हरड, छोटी कटेरी, वड़ी कटेरी, निगुँडी पाठा, वच और चन्य सवको समभाग मिला जौकुट चूर्णं करलें।

मात्रा—२ तोले का ववाय कर तीन समय १-१ माशा शुद्ध गूगल मिलाकर देवे।

उपयोग—सिन्तिपात में वात और कफ प्रकीप सत्वर गांत होते हैं। अति स्वेद आकर गीतल हो जाना, प्रलाप, उदरशूल, कंठ में से कफ की आवाज आना, ग्वास का विग बढ़ना, सुतिका रोग और आम ज्वर दूर होते हैं।

सतत ज्वर नाशक क्वाथ

परवल की पत्ती, अनन्तमूल, नागर मोथा, पाठा, कुटकी । इन द्रव्यों को दो-दो तोले समान भाग में मिला, बाधा सेर जल में पकावें । २ छटाक जल शेप रहने पर इसे छान कर पीलें । इससे सतत ज्वर नष्ट हो जाता है ।

षडंग पानीय

नागर मोथा, पित्तापापड़ा, उशीर, लाल चन्दन, सुगन्धवाला, शुण्ठी प्रत्येक १-१ तोला ।

सबका चूर्ण कर १ तोले दवा १ सेर जल में पकावे आधा शेष रहने पर छान कर थोड़ा-थोड़ा पिलावें।

सप्तच्छदादि कषाय

सतीना की छाल, गिलोय, नीम की छाल, तेन्दु की छाल इन के ववाथ को मधु सहित पीने से कफ ज्वर नष्ट होता है।

स्वल्प भाग्यादि कषाय

भारङ्गी, मोथा, पित्त पापड़ा, धनिया, दुर्लभा, सोंठ, चिरायता, कुटकी, पीपल, बड़ी कटेरी और गिलोय का यथाविधि क्वाथ करें। जीणं ज्वर एवं सम्पूर्णं विषम ज्वरीं का नाशक है।

सहचरादि कषाय

(१) कटसरैया मूल, पुष्कर मूल, वेतस की जड़, विकन्त की जड़, देवदार, कुलथी, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ, सुगन्ध वाला समान भाग ले यथाविधि क्वाथ वना पिलावे। चार तोला दिन में २ से ३ वार।

उपयोग—सूतिका ज्वर में इसके प्रयोग से शान्ति होती है और शूलादि विकार नष्ट होते हैं।

- (२) कटसरैया, मोथा, गिलोय, भादखेड़, सोंठ, गंध वाला के क्वाय में मधु मिला पीने से शीघ्र सूतिका के ज्वर और शूल नष्ट होते हैं।
- (३) पियावासा, पुष्करमूल, वॅत के मूल, विकल्क्सत, देवदार, कुलयो। समभाग जीकुट कर चूर्ण करे !;

मात्रा—१० से ३० ग्राम का क्वाय कर सेंधा नमक १ माणा और भुनी हींग २ रत्ती प्रक्षेप देकर पिलावे। स्तिका ज्वर, सन्निपात, मक्कल शूल, किट वेदना आदि दूर करता है।

सुदर्शनादि कषाय

महासुदर्शन चूर्ण १० ग्राम, काली मुन्नका बीज रहित ६ ग्राम, ताजी नीम गिलोय १० ग्राम, मुलहठी ६ ग्राम, अडूसे के पत्ते २० नग ।

मात्रा — एक किलो जल में भिगोकर क्वाय करें। २५० ग्राम जल शेष रहने पर उतार मसल कर छान ले। इसके तीन हिस्से कर प्रातः, मध्यान्ह और राम्नि को दस-दस ग्राम शहद मिला पीनें।

उपयोग—क्षय पीड़ितों के ज्वर, प्रधान जीणं ज्वर, उरःक्षत चौर मलावरोध दूर होते हैं। संग्रहीत कफ निकल कर ज्वर दमन होता है। रक्तस्राव एक जाता है और उदर शुद्ध हो जाता है।

सुरसादि फांट

तुलसी पत्र, भागीं, वासा, छोटी कटेरी. मुलेठी, जंबीरी तृण, गोजिह्वा, सोंफ, कालीमिचं समभाग यवकूट कर यथाविधि फांट बना रोगी को पिलावे।

मात्रा—२॥ से ५ तोले दिन में २ या ३ वार मधु या खांड मिलाकर।

उपयोग-प्रतिश्याय तथा तज्जन्यज्वर, शिरःशूल आदि ।


सुरसादि कवाय

तुलसी पत एक, वेलपत एक, गिलोय ६ माशा, कलंबी ३ माशा, मिश्री ६ माशा इनका विधिपूर्वक क्वाय बनाकर दिन में २ वार पिलावे। वातश्लेष्मिक ज्वर में शारीरिक वेदना कम हो जाती है।

स्तिकाज्वरहर कषाय

हरड़, वहेड़ा, गिलोय, मुलेहठी, आंवला, वच प्रत्येक ६-६ ग्राम, अफीम का डोडा एक ग्राम । जीकुट चुणै करे । पश्चात आधा किलो पानी में उवाले, चीयाई रहने पर चान ले । फिर दो हिस्से कर प्रातःकाल और रात्रि को पिलावे । प्रक्षेप रूप से गुड़ और हल्दी २-२ ग्राम मिलावे । यदि मलावरोध हो तो कुटकी भी मिला लेनी चाहिये ।

जपयोग—एक सप्ताह में प्रसूता की देह में लीन विष जल जाता है और आम का पचन हो जाता है। रक्त —मेपांश पृष्ट ३६६ पर देखें।



डा॰ मधुकान्त भित्तल

यहां हम कुछ एलौपैयिक औषियों के गुण धर्मों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जो नित्य चिकित्सा कार्य में आती हैं।

सल्का ओविधयो (SULPHA DRUGS)

शाघुनिक युग में सल्फा बौषिष्ठयों का प्राधान्य रहा है। विभिन्त सल्फा बौषिष्ठयां ज्वर, अतिसार आदि रोगों में काम में आती हैं। सल्फानिलामाइड इनका प्रधान घटक है। इनके निर्माण में विभिन्न रसायनिक प्रक्रिया निश्चित है। वैन्जिन गोलक (Benzine Ring) से एक हाइड्रोजन को हटा कर ऐगीन वर्ग को व्यवस्थित ऐमीनो वैन्जीन अथवा एनिलीन वनाई जाती है। इसके वाद वैन्जीन संगठन के दूसरे हाइड्रोजन को हटा कर सल्फोनिल स्थापित करते हैं। इससे सल्फानिलिक ऐसिड की प्राप्ति होती है। फिर जब सल्फानिलिक ऐसिड में मिलओं एच. को हटाकर ऐमीन वर्ग नामक रसायन तैयार होता है। इस औषिष्ठ को सल्फानिलामाइड कहते हैं। इस प्रकार सल्फा-निलामाइडस तथा सल्फा कम्पाउण्ड आते हैं।

ये औपिंधयां जीवाणुओं का नाश कर इनकी संतित वृद्धि को रोकती हैं तथा भविष्य में पैदा नहीं होने देने की स्थित लाती हैं। आजकल सल्फानिलेमाइड तथा सल्फा पाहरेडीन के स्थान पर सल्फाथायाजील (Sulpha Thiazole) तथा सल्फाडायजीन (Sulpha Diazine) आदि प्रयोग को जाती हैं। इसका प्रयोग गोली के रूप में मुख से खाकर किया जाता है। कभी इसका मुचीवेध भी प्रयोग होता है। व्रण पर भी इसका चूणे लगाया खाता है। आवश्यकता होने पर इसे बार बार याने ४-४ में दे से भी दिया जाता है। इस औपिंस को लेने के बाद

जल का प्रयोग अधिक करना चाहिए जिससे यह फूलकर रक्त में ज्यापक रूप से मिल सके। यह औपिध मूत्र प्रणाली पर विपरीत असर कर सकती है जतः ध्यान से इसका प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग १ सप्ताह से अधिक नहीं करना चाहिये अथवा एक सप्ताह तक औपिध प्रयोग कर फिर इसे कुछ काल रोक कर फिर प्रयोग आवश्यकतानुसार करना चाहिए। वृद्धिपूर्ण प्रयोग से सिर चकराना, घवराहट, प्रसेक, वमन, शीतांगता, नाड़ी गति मन्द, मूच्छी त्वचा पर चकत्तों का निकलना, ज्वर वृद्धि आदि उपद्रव संभव हैं। सल्फा पायरिडीन भी इस रोग की प्रारम्भिक अवस्था में काम करती है।

म्वसनक ज्वर में सल्फाडायजीन युवावस्था वालों के लिये २-२ गोली ४-४ घंटों से प्रथम ३६ घंटों तक देवे। इसी प्रकार सल्फायायजील भी प्रयोग में लेवे। ५ वर्ष वालों के लिये आधी-आधी गोली इसी अवधि से देवें। तीन वर्ष की आयु वालों के लिए चौथाई-चौथाई गोली ४-४ घंटे से दें। इससे छोटी वय वालों के लिये इसी अनुपात से औषधि व्यवस्थित करें।

सुतिका ज्वर में — प्रथम २४ घंटे में १-१ गोली र-२ घण्टे से दें। फिर १-१ गोली ६-६ घंटे से, तदन्तर २४ घंटे तक मृदु प्रकृति वालों के लिये उचित व्यवस्था करें। इसके सिवाय ये औपिधयां माल्टा ज्वर, फीलपाब, सौपुम्निक ज्वर में भी दी जाती हैं।

सीपुम्निक ज्वर में भी ये औपिष्ठयां काम करती हैं परन्तु इस घातक रोग में इसका सूचीवेष्ठ दिलाना पडता है। इञ्जेक्शन के रूप में इनका नाम सल्फाडायजीन सोडियम साल्ट्र है।

जन्य चितिकत्स्यांदक

इस ग्रुप में अलग अलग कम्पनियों ने अपने नाम से कुछ भिन्नता से औपधियां बनाई है जिनमें कुछ जो ज्वर के काम आती हैं इनके नाम ये हैं—

१-सल्फा निलामायङ । २-सल्फा सिटामायङ सोडियम । ३-सल्फा पायरिडिन । ४-सल्फा डायमिडीन । ४-सल्फा सोमिडीन । ६-सल्फा मेराजीन । ७-सल्फा मेथानसीन ।

उपरोक्त औषधियां अकेली या मिश्रित-दो-तीन के मिश्रण से अधिक प्रभावणाली मानी गई हैं।

पेनसलीन (PENICILLIN)

आज के युग में जीवाणुनाशक औपिधरों (Anti-biotics) में यह प्रमुख औषिष्ठ है। एक समय या जव इसका शाविष्कार चिकित्सा जगत में एक वरदान समझा जाता था। इसके शाविष्कार की पृष्ठभूमि पाठकों को एचिकर प्रतीत होगी इस हिष्ट से यह संक्षिप्त विवरण यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। सन् १६२८ में लन्दन के सेन्ट मेनी अस्पताल में डाक्टर सरअलेग्जेण्डर फ्लेमिंग द्वारा अपनी प्रयोगशाला में कुछ परख नलियों में स्टेफिलोको-कस जीवाणुओं का परिवर्धन किया जारहा था। एकदिन उन्होंने एक परखनली में कुछ फफूँदी देखी जहां ये जीवाणु नप्ट हो गये तथा जनकी वृद्धि भी एक गई। यह देखकर फ्लेमिंग ने अनुभव किया कि इस फफूँदी में कोई ऐसा तत्व है जो इन जीवाणुओं को नष्ट कर सकता है। फ्लेमिंग ने और भी प्रयोग इस दिशा में किये जिससे उनकी यह धारणा और पृष्ट हुई।

कालान्तर में सन १६४० में आक्सफोर्ड प्रयोगशाला में ढा॰ पकोरे तथा उनकी टीम ने इसी आधार पर इस चमत्कारी औषधि का निर्माण कर लिया और प्रयोग किया। संसार के अन्य वैज्ञानिकों ने भी इस निर्माण को स्वीकार किया। द्वितीय महायुद्ध में इस औषधि का प्रयोग किया गया और इसके चमत्कारों के प्रति संतोप व्यक्त किया गया। फलस्वरूप इस औषधि का प्रयोग गमतौर पर होने लगा।

यह औपधि निम्न जीवाणुओं को प्रभावित करती है तथा अन्य प्रकार के जीवाणु इससे अप्रभावित रहते हैं—

प्रभावित—स्टेफिलोकोकस बोरस, स्टेफिलोकोकस शपढिमक, स्टेपलोकोकस हीमोलिटिक, स्टेपलोकोकस , न्यूमोकोकस, गोनोकोकस, मैनिंगो कोकस,

माडक्रोबेक्टीर्यम केटारिलस, बेसिलस एन्ब्रे सिस, कोति-वेक्टोरियम डिपथीरिया, माइक्रोकोकाई (बायु के), सारि-सिना, एक्टीनोमाइसिस, बैसीलियम टिटेनी, स्पाइरों-कीट्स, वेलची, सेप्टिक, एडीमा, वेसीलस मारेक्स एक्सनफील्ड।

अप्रभावित--राजयक्षमा के जीवाण, टाइफाइड के जीवाण, आंतों के जीवाण, अतिसार के जीवाण, कालरा के जीवाण, वी. कोलाई, वेसिलस पायोसाईनस वेसिलस प्रोटियस, वेसिलस फोडलेण्डर, वायरस रोग (चेचक, रोमान्तिका आदि), गर्भपातक जीवाण, मेली-टेन्सिस, पेश्चेरूला।

इस औपिध का प्रयोग सूचीवेध द्वारा होता है। इसके प्रतिगामी प्रभाव भी देखे गये है अतः पूर्ण सतकंता-पूर्वक इस औपिधका प्रयोग करना चाहिये। यह औपिध वटी, मल्हम आदि में भी प्रयोग आती है। सोडियम तथा पौटेशियम योग इसमें रहते है। इसका प्रभाव ५ से ७ घंटे तक रहता है अतः इसे इस अन्तर से बार बार लगना आवश्यक है। पेनसलीन का एक अन्य योग प्रोकेन पैनसलीन बनाया गया जिससे प्रोकेन पानी में घुलनशील न होने से इसका प्रभाव अधिक समय तक रहता है। घुलनशील सूची का प्रभाव २४ घंटे तक रहता है।

अन्य योग डाईक्रिस्टिसन होता है। इसमें स्ट्रेप्टो-माइसीन भी मिश्रित होता है बतः दोनों ही द्रव्य अपने अपने क्षेत्र में संयुक्त रूप से प्रभाव करते है।

स्टे प्टोमायसिन—

यह औषि राजयक्ष्मा के कीटाणुओं को नाश करने में समर्थ है। यह भी Anti biotics श्रेणी की औषिष्ठ है। चिकिन्सक रोगी तथा रोग के बलावल के अनुसार ही परीक्षण कर इस औषिष्ठ की मात्रा निर्धारित करे। सामा-ग्यतः युवा मनुष्यों में इसकी मात्रा ६ से १२ लाख युनिट है। रोग वलानुसार इससे अधिक भी हो सकती है। यह औषि २४ घंटे तक अपना प्रभाव कायम रखती है अतः इसके वाद इसका पुनः प्रयोग करना आवश्यक है। यह मांसपेशीगत सूची ही प्रशस्त है। मस्तिष्क प्रदाह में जब तरल मस्तिष्क में अधिक संचित हो जाता है तब इसका अन्त.कंचुकी सूचीवेष्ठ देना पड़ता है। १४०० से ६० हजार तक इसकी मात्रा ५-९० मिलि० मैलाइन द्रव में देना निरापद है। क्लोरोमायसिटिन क्लोर्स्मफ्रेनीकाल कि इस औषधि का निर्माण स्ट्रेप्टोमाइसे वेनेफुले नामक द्रव्य से हुआ है। परन्तु इसे कृतिम रूप से भी निर्माण किया जारहा है। इस भौषधि का मुख्य प्रभाव आंत्रिक ज्वर के कीटाणुओं पर पाया जाता है। इसका उपयोग टाइफाइड, वायरस तथा न्यूमोनियां पर भी होता है। इसका प्रयोग मुख द्वारा किया जाता है। कैपसूल के रूप में इसका पाउडर आता है। इसका प्रयोग भी रोग तथा रोगी के वलावल के अनुसार ही किया जाता है।

इस औषिष्ठ का आचूबण आमाशय से होता है और निस्सरण शीघ्र ही होता है। अतः इसका प्रयोग भी ४-४ घन्टे से किया जाता है। इसकी अल्प मान्ना शरीर में प्रभाव करती है शेष मूत्र द्वारा या अन्य रास्तों से वाहर आ जाती है। २५ ग्राम की मात्रा प्रभाव करती है। ज्वर उत्तरने के बाद इस औषिष्ठ की मान्ना धीरे-धीरे कम कर दी जाती है और अन्त में २४ घन्टे में दो या एक कैपसूल देकर बन्द करवा दी जाती है। इस औषिष्ठ के साथ विटा-मिन 'वी' कम्पलेबस देना आवश्यक होता है।

फिनेसिटीन—यह तापमान कम करने वाली औषधि है इसकी मात्रा ५ ग्रेन से १० ग्रेन तक की होती है। ज्वर को पसीना लाकर कम करती है। इस औपधि का प्रभाव सीधा तापमान केन्द्र पर ही पड़ता है। यह हृदय पर कुप्र-भाव करती है अतः इसका प्रयोग ध्यान रखकर करना चाहिये। गात्र पीड़ा को भी यह औषधि कम करती है।

एस्परीन—यह औषधि भी गात्र पीड़ा तथा ज्वर के तापमानको कम करती है। यह सैलिसिलिक एसिड का योग है। इसकी मात्रा .५ से १ प्राम तक होती है। यह भी वटी, पाउडर तथा शर्वत के रूप में वनाई जाती है। यह एक औषधि तथा अन्य औषधियों के साथ भी इसका प्रयोग होता है। अनुचित उपयोग से यह औपधि अपचन, जलन, शूल, आमाशय से रक्तस्राव कर देती है। अतः इसका प्रयोग भी समझकर करना चाहिये। यह औपधि भी हृदय पर विपरीत प्रभाव डालती है। यह शिरःशूल, सिंधवात, आमवात आदि पर भी प्रभाव करती है। दंडक ज्वर में इसका प्रयोग पीड़ा शान्ति के लिये किया जाता है। हृदय पर कुप्रभाव से वचने के लिए इसका प्रयोग कैंफीन के साथ किया जाता है। उपरोक्त दोनों ही औपधियों के साथ कैंफीन मिला कर सुप्रसिद्ध ए.पी.सी. मिश्रण तैयार

किया जाता है जो ज्वर, सन्ताप को हल्का करने तथा पीड़ाशमन करने में उत्तम कार्य करता है।

एनेल्जिन—वेदनाहर औषिधयों में यह औषिध आज वह प्रचलित है। यह Analgesic है। इसकी .५ ग्राम की टिकिया वाजार में उपलब्ध हैं। मात्रा—१-२ टिकिया है। अन्य नामों से भी कुछ टिकियायें प्राप्त होती हैं जो एने-लजेसिक होती हैं जैसे नोवाल्जिन आदि। फोडोपायरीन—

यह भी टेवलेट के रूप में उपलब्ध होती है। इसमें कोडीन भी होता है। इसकी माना भी 9-२ गोली ही है। ज्वर को कम करने, वेदना शमन करने में इसका प्रयोग होता है। इसी श्रेणी में एन्ट्रीपायरिक औषधियां जैसे मेटासीन, अल्ट्राजीन, क्रोसीन आदि उपलब्ध हैं जो ज्वर के ताप को नीचे उतार देती हैं। टेट्रासाइक्लीन—

इसी औषधि में ओरियोमाइसीन, टेरामाइसीन और माइस्टेक्लीन शामिल हैं। केपसूल, इञ्जेक्शन आदि के रूप में प्राप्त है। इनमें ओरियोमाइसीन सब प्रकार के न्यूमोनिया, पुनरावर्तक ज्वर तथा स्ट्रेप्ट्रो स्ट्रेफिली-कोकाई से उत्पन्न ज्वरों में लाभदायक है। तथा टेरामाइसीन. फैफड़ों के रोग, आमाशय के रोग तथा अन्य संक्रामक रोग में लाभ करती है। तीसरी दवा माइस्टे-क्लीन वी. न्युमोनिया, सूतिका ज्वर, गर्भाशय दोष जन्य ज्वर, मस्तिष्कावरण प्रदाह में उपयोगी है।

ये सभी औषिधयां विभिन्न कम्पनियां विभिन्न नामों से बनाती हैं तथा गोली, केपसूल, सूची, मल्हम तथा पेय आदि के रूप में प्राप्त होती हैं। अनावश्यक प्रयोग से ये औषिधयां हानि भी कर देती हैं। मियाद खतम होने के बाद की औपिध लेना भी प्राण लेवा है। जहां ये लाभ करती हैं वहां अनावश्यक प्रयोग से हानि भी कर देती हैं। ऐसा होने पर दवा तुरन्त ही बन्द कर दीजिये और लिविवड एड्रीनलीन हाइड्रोक्लोराइड १:१००० की मात्रा में मांसगत सूची लगाइये। हिस्ट्राडाइल आदि सेवन कराइये। घवराहट में गार्डिनल की गोली देवे। दुर्बलता में Vitamin B. देवें।

वबीनाइन---

अमेरिका में सिकोना नामक वृक्ष की छाल का सत्व होता है। इसका प्रयोग चूर्ण, गोली, पेय तथा सूची द्वारा

ज्वर चिकित्सांक

होता है। मलेरिया की यह अमोध अपिध मानी गई है। इसकी मात्रा ५-१० ग्रेन तक है। यह औपिध तिक्त रस प्रधान है। यह मलेरिया ज्वर को रोकती है। यह उज्ज वीयं औपिध है जो दाह उत्पन्न करती है। नीवू तथा दूध इसके दर्प को कम करते हैं। गर्भवती स्त्री पर इसका प्रयोग निषद है। यह गर्भपात करा देती है। ज्वर की उपावस्था में इसे एस्परीन के साथ दिया जा सकता है इससे ज्वर उत्तर जाता है तथा पुनः आक्रमण को रोकती है। मस्तिष्कगत विषम ज्वर में इसे ग्लूकोज के साथ मिलाकर शिरान्तर्गत सूची दी जाती है।

क्वीनीन में अन्य औषधियां मिलाकर अनेक योग बनाये जाते हैं। विवनीडोन सल्फास योग ज्वर के साथ हृदय विस्तृति में लाभ करता है।

अन्य मलेरिया की औषधियों में मेपाक्रीन, पैलूड्रीन, केमोक्वीन, रोसाचीन, नीवाक्लीन आदि ली जा सकती है। ज्वर उतारने की क्रोसीन, मेटासीन, अल्ट्राजीन आदि लें।

अब हम कुछ योग निरोधक वैक्सीन (टीके) का उल्लेख कर देना उचित समझते हैं जो ज्वरों में उपयोगी है। ये मानव देह में जाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं तथा रोगों के कीटाणुओं को निष्क्रिय तथा निर्वीज कर देते हैं।

- (१) वेनसीन टाइफो पैराटाइफोसम (ए. एट. वीवी. पी. टी. ए. वी.)। इसकी प्रथम मात्रा २५ मिलि. की देकर ७-२८ दिन वाद पुनः १५ मिलि. दे।
- (२) टी. ए. वी. सी,—अन्तस्त्वक् सूची। आर-म्भिक मात्रा—'२५ मिलि. तथा हितीय मात्रा ७-२८ दिन की अविध वाद '५ मिलि. (सुरासम्पादित)।
- (३) प्लेग वेक्सीन (वैक्सीनम पैल्ट्रीन)-प्लेग जीवा-णुओं द्वारा निर्मित । मात्रा-प्रथम '४ मिलि. और द्वितीय ७-२१ दिन बाद १ मिलि. ।
- (४) एन्टी माइरल मीरा रोमान्तिका, कर्णमूल शोथ, जर्मन रोमान्तिका पर उपयोगी है। मात्रा औषधि पर निर्देशित है जो शरीर भार पर निर्धारित की गई है।
- (५) मसूरिका वेक्सीन—यह मसूरिका पर लाभ-दायक है। ज्ञात हुआ है कि मलेरिया पर भी कोई टीका प्रारम्भ किया जा रहा है जो अभी प्रयोगाधीन है।
- (६) बी सी. जा.—यह क्षयके निरोध के लिये ॄ्विया जाता है। इसकी मात्रा तथा अवधि भी निर्धारित है।

उपरोक्त टीकों के सिवाय भी अन्य टीके अनुसन्धान पथ पर है। अतः इन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

ज्वंर रोगोपयोगी शास्त्रीय योग विवेचन

प्रसादन होता है। वात प्रकोप शान्त हो जाता है। ज्वर, कास, शिरदर्द, अपचन, हाथ पैरों में शून्यता, नाड़ियों का खिचाव और पांडुता आदि लक्षण दूर हो जाते है।

स्तिका दशमूल कषाय

शालपर्णी पृश्नपर्णी छोटी कटेरी वड़ी कटेरी गोखरू नीले फूल का पियावांसा गन्ध प्रसारणी सोंठ नागरमोथा गिलोय। दस से बीस ग्राम का क्वाथ कर प्रातः-रावि को पिलावे। दाह सह ज्वर को शमन करता है। वमन अतिसार श्वास आदि उपद्रवों को नष्ट करता है। आम-विष एवं गर्माशय विष को जला देता है।

स्वल्पभाग्यादि कषाय

भारङ्गी मोथा पित्त पापड़ा धनिया दुर्नभा सोठ चिरायता कुठ पीपर बड़ी कटेरी गिलोय इनका क्वाय पृष्ठ ३६५ का णेपांश

जीणं ज्वर तथा सम्पूर्णं विपम ज्वरों का नाशक है ह्वीवेरादि कषाय

गन्धवाला, नीलोत्पल धनिया रक्त चन्दन मुलहठी गिलोय खस निसोत सत्व का जौकुट चूर्ण २ तो. यथानिधि नवाथ बना खांड या शहद मिला देने से ज्वर दाह तृष्णा और रक्तपित्त शान्त होते है।

भुद्रादि क्याय

कटेरी की जट गिलोध सोठ पुष्कर मूल प्रत्येक रै-रे मारो लेकर जौकुट चूर्ण कर एक पाव पानी में क्वाय करे। एक छटांक जोप रहे उतार छान जहद मिला दिन में र-रे बार आवरयकतानुसार पिलाये।

उपयोग—कफबातज्वर स्वास कास अरिव पास्वंशूल युक्त ज्वर, स्लैटिमक ज्वर आदि विकार नष्ट होते है।

1147 अनुरिहिन जूचीपत्र :- आपकी दैनिक चिकित्सा प्रयोजना में उपयोगी मार्गदर्शक ें इसमें 🗣 घटकृद्रह्य 👁 रोग लक्षण e मात्रा की सूचना के अलावा अलाएरिन प्रोडक्टरम् पर् राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय अनेक 🛭 रिसर्च परिणामो का निच्चोड् है 🕹

अलार्ज़िलं ● वैद्यकीय ● दंतल ● पञु-पक्षी औषध मे 1947 से आयुर्वेदिक अनुसंधान के अग्रेसर ें ऐलोपोंधिक व आयुर्वेद्विक चिकित्सक जगत के आदर प्राप्त रिसर्ज प्रोडक्ट्स के निर्मात

मन्थन : MANTHAN (अलारसिन रिसर्च विभाग) की अलक्षरिन के कई वर्ष पूर्व निम्न मुद्रा लेख पर स्थापना की गई।

जी नी भद्राः कतवो यन्तु विश्वतः। नानौषधि भूतं जगित किश्चिद् द्रव्य मु अलारसिन प्रॉडक्टस संक्षिप्त में

(सी. जी. एच. एस , कई एक स्टेट गवर्नमेटों-नगरपालिकाओ, जिला परिषदों स्थादि में क्सीड के लिए मान्य है।)

हाले ।

आर कंपाउण्ड (R. COMPOUND):

सभी वायु रोगों में : आमवात, संदिवीत, सभी शोयजन्य विकृतियाँ; मृदु अन्यय, अधात, सूजन, जकड़ाहट, बेदना में, कटिशूल, गृष्ठसी, पक्षाधात इ. दंत रोगो में सभी शोधजन्य तथा श्रुलयुक्त विकृतियों में।

बंगशिल (BANGSHIL) :

मृतवन्त्र, दाहयुक्त, कष्टयुक्त, मन्द व पुन.-पुन. मूत्र प्रषृति; मृत्राशय-शोथ व नाहियों की दुर्वलता, मधुमेह चिकित्सामें।

एलोज कंपाउण्ड (ALOES COMPOUND) :

मामिक धर्म विष्टतियां : कप्ट-आर्तव, अल्प-आर्तव, नप्ट-आर्तव, अनियमित मासिकः बंध्यत्व।

लेप्टाडीन (LEPTADEN) :

मातृ-रान्य व पत्ति-उत्तेजक, मात्रा व गुणवर्धक । सन्य के श्रोटीन, केल्शियम, फेट तथा क्षारीय तत्वों में सुधार व स्थिरता लाती है। बार वार गर्भपात, अनाल प्रमृती, गर्भरताव, 'रत्वा'-विकृति से शिशुमृत्यु मे ।

फोर्टेज (FORTEGE) :

थकावट (शारीरिक, मानसिक, सभोगीय) शीघ्र पतन, स्तंभन-शक्ति की कमी, नपुसकता, साप्त दोप, धातु क्षीणता, शुकाणुओं की विविध विष्टतियाँ।

मायरॉन : (सिल्क्ट कोटेड)

MYRON (SILVER COATED) :

हीराबोल, गुग्गुल, बंग, कमीस, शिलाजीत, लोज, धायर्ग फुल, अङ्गसा-पत्र, अदुमापन, रसीत, अम्रक) श्वेन प्रदर, कटिग्रुझ, प्रसृति बाद टॉनिक कटिश्रुल में, गर्माराय को रह बरने और उसे नैसगिन स्थिति में लाने वे लिए हीरावील और गुग्गुलु हा परम्परागत उपयोग होता ही है।

র্জার্থ (৫:32) : मस्ड्रें, दार्गः गुप्रचे भानिशः गरारे व हल्लु के लिए। मसृडे रोग : शीताद, सींपिर, पायोरिया, स्नन, ख्न, प्य, दंत रोग : दुवते। हिन्ती, दंज पुण्यट, पपदी, प्लाक, मुख व

आयापाँनेश्AXAPON) :

हर प्रकार के रक्ता स्त्राव में : अर्फ्स रक्त प्रस्त्र अभि-आर्तव, मर्भगा पश्चात रक्त स्त्रान ।

ञ्चितन (BODKTYN) :

(शुचित भरम, सबूर क्राचनी।, रिपकीमूल दें) अस्तापिंच, अजीणं,र् सीने में जलन, पेण्टिक व इयुढेनल अलमर, विद्रमूल, कामला कार्य शिविलता. संद अप्रि 1

डीकोफ्सीन (DEKOFCYN) : 🕦

(मुवर्ण वसंबक्तासती युनत बोग): सभी प्रकार की सूखी व सन् पुरानी व हठीली थाँसी किंश्विपन के अलावा शडिबीय टॉनिक जुनाम, पल्चें खासी, धेंचेनी, कमनोरी के लिए।

सायलेंडीन (SILEDIN) :

(सर्पगंधा, बचा, भृद्धराज, जीवन्ती, बढ़ी, कॉम्घोजी, संखपुपपी मानसिक रोगों मेंद्रुविबाहाईनर, इद्ध-जनो-में पेनद्राक्षेप।

अगर्जिन karjin) ६

(सर्पगंधाः पुनर्तेवा, मालकागनी, शिलाठीत, हार्रेनकी, अर्जुन, अपामार्ग, अनंतन्मानात्मध्यी) रक्तचाप बृद्धिः (हार्द्धः वीदिनी के कें

एंक्षि ग्रन्थी) की बादी और शोध फोर्टेज + बंगशिल

स्री के लिए : एलोज कपाऊण्ड ७ लेप्टाडीन • मायरॉन • बंगिदील । पुरुष के लिए : फोर्टेज, बगशिल जुक्जणुओं की बिबिध विकृतिओंमे ।

अलारसिन प्रोडक्ट्स के पैकिंग व प्राप्ति स्थान : केमिस्ट ने यहाँ रोगी व लिए हर औषध 50 और 100 गोलिया की पैंकिंग की

अलारसिन स्टॉकिस्ट के यहाँ : वेवन चिकित्सको के निए 50 और 100 गोबियो ने निक्ति संपनी भावसे । केवल चिकित्मको के लिए स्पेशियल 1000 गोलियो के पैकिंगाओर क्षेटिश्वन स्कीम सीधा अजारसिन पैक्ट्री से खरीदने पर ही (इस स्कीम ना लाभ उठाने के लिए देगिए निविद्रसक् आईस-लिस्ट)।

केवल रजिस्टर्ड चिकित्सको व अस्पतालो के लिए अलारसिन निर्मित भगवान धन्वन्ति कलाकृति (जब तक स्टाक में है) हमारा दृढ विश्वास है कि आपके औषधालय मे इस कळाकृतिप्का प्रतिष्ठापन दर्शकों को सब प्रकार से स्वस्थ जीवन की प्रेरणा देगा । और ट्यवसाय को यशस्वी-वर्चरवी-चनाएगा ।

रवा आपको हमारे यहां से साहित्य, रोशियल स्त्रोम की सूचना, उपहार, सैन्यल इ हाक में नियमित रूप से मिलते है ? अगर नहीं, ती. 💘 • मूर्वो पत्र • विकिन्सक प्रार्टम लिख • अगवान धन्वन्तरि स्नाष्ट्रति व लिए द्रुपया रजीरदेशज्ञ न , डिग्री, पित ने. पुरा पता के साथ पत्र अलारिसन मार्केटीन पाईवेट लि 12. के दुभाष मार्गिओंरिकॉन हाऊस, फोर्ट, वम्बर् 400 023

